# WSD BlogをC4SAで動かす手順

- キャンバスを開く
- 「PHPバージョン管理」からバージョンを5.4に変更
- プログラムをGithubからコピーしてくる
  - 1. 「ファイル」からpublic\_htmlフォルダをクリック。中にindex.phpがあればOK
  - 2. 「Git登録」(WebDAVの左のボタン)をクリック。以下の内容を入力して実行
    - リポジトリURL: https://github.com/shotana/WSD-Blog.git
    - ディレクトリ名:wsd\_blog
- データベースを作る。
  - 1. 「ファイル」からwsd\_blogフォルダの中の db\_schema.sql を開き、内容を全てコピーしておく
  - 2. 「共有MySQL」メニューからphpMyAdminの管理画面を開く
  - 3. 左のリストから自分のデータベースの名前をクリック
  - 4. 「SQL」をクリック
  - 5. テキストエリアに コピーしておいたdb\_schema.sql の内容を貼り付ける
  - 6. 実行
  - 7. 確認:「構造」をクリックして、テーブルが2つ、「articles」と「users」があればOK
- PHPからデータベースに接続するための設定
  - 1. 「共有MySQL」メニューの「ローカルIP」「ユーザー」「パスワード」をコピーしておく
  - 2. 「ファイル」からconfig.phpを開く
  - 3. 5行目の DATABASE NAME の部分をコピーしたユーザーの値に置き換え
  - 4. 6行目の USERNAME の部分をコピーしたユーザーの値に置き換え
  - 5. 5行目の PASSWORD の部分をコピーしたパスワードの値に置き換え
  - 6. 5行目の HOST の部分をコピーしたローカルIPの値に置き換え
- TwitterAPIの設定
  - 1. TwitterRestAPIのページでアプリケーション登録を行う
    - 1. https://apps.twitter.com/app/new を開き、フォームに下記のように入力する
      - Name: アプリケーション名。好きな名前を入力する
      - Description: 適当な説明を入力する。10文字以上
      - Website: 自分のキャンバスのURL + wsd\_blog とする。例えば自分のキャンバスのURLが abc.com ならば http://abc.com/wsd blog とする
      - Callback Url: 自分のキャンバスのURL + wsd\_blog/twitter-login.php とする。

例えば自分のキャンバスのURLが abc.com ならば http://abc.com/wsd blog/twitter-login.php とする

- 規約に同意するチェックを入れて、ボタン「Create Your Twitter Application」を押下
- 2. 上で登録したアプリケーションのページを開き、「Keys And Access Tokens」のタブを選択す
  - る。「Consumer Key (API Key)」「Consumer Secret (API Secret)」の値を控えてお
  - く。 hybridauth/hybridauth/config.php の39行目の key にConsumer Keyの
  - 値、 secret にConsumer Secretの値を入れる
- 3. hybridauth/hybridauth/config.php の14行目の base\_url を書き換える. http://自分のキャンバスのURL/wsd\_blog/hybridauth/hybridauth/ とする。例えば自分のキャンバスのURLが abc.com ならば

http://abc.com/wsd\_blog/hybridauth/hybridauth/ とする。末尾の / を忘れないように注意

### 要件

- ユーザー名とパスワードを用いたユーザー登録と認証
- Twitterアカウントを用いた登録と認証
- 新規記事投稿
- 投稿記事表示

#### 構成

- 登録: user-register.php
- ログイン: login.php
- Twitterで登録&ログイン twitter-login.php
- 一覧: index.php
- 詳細: article.php
- 新規投稿: new-article.php
- DB情報は config.php にて定義
- 複数箇所で呼ばれる処理は関数に纏め、 functions.php に定義

### dependency

• Twitter認証 -> <u>HybridAuth</u>

## バージョン情報

- PHP 5.4 (C4SAと同じ)
- MySQL 5.5 (C4SAと同じ)