Knoll Pharmaceutical Company
3000 Continental Drive North
Mount Olive, NJ 07828-1234

BASF Pharma

20M EDP-999-0273 2/96

© 1996 Knoll Pharmaceutical Company Se reservan todos los derechos. Impreso en los EE.UU.

El Hipotiroidismo y Su Salud



La Glándula Tiroides



La tiroides, pequeña glándula situada en la parte de adelante del cuello, apenas por debajo de la manzana de Adán (nuez de la garganta), produce y segrega las hormonas tiroideas. Tiene forma de mariposa, con un ala de cada lado de la tráquea. Las enfermedades y las lesiones de la glándula tiroides pueden hacer que deje de funcionar correctamente. Se dice que las personas son *hipo*tiroideas cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas. "Hipo" significa "demasiado poco." Se dice que las personas son *hiper*tiroideas cuando la glándula tiroides está demasiado activa. "Hiper" significa "demasiado"—o sea que la glándula produce hormonas tiroideas en exceso.

Es posible que su médico le haya dicho que Ud. es uno de los seis o siete millones de estadounidenses—en su mayoría mujeres—cuya glándula tiroides no produce suficiente hormonas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Este estado se llama "hipotiroidismo". Debido a que sus numerosos síntomas se parecen a los de otras enfermedades, el hipotiroidismo puede ser difícil de diagnosticar. Pero una vez diagnosticado, es fácil de tratar.

8. Para comprobar o monitorizar el nivel de hormona tiroidea en la sangre se puede recurrir a la sensible y exacta prueba de la TSH, de la misma manera que la glándula pituitaria percibe naturalmente el nivel de hormona tiroidea en la sangre.

9. Su médico verificará los resultados de las pruebas sanguíneas y cambiará la dosis de levotiroxina sódica si es necesario.



Cómo Funciona La Glándula Tiroides

Las hormonas tiroideas alcanzan su nivel correcto en el cuerpo gracias a una constante reacción en cadena.

1. Se produce en cierta parte del cerebro—el hipotálamo—una sustancia llamada Hormona Tirotrópica o TRH.

2. La TRH le dice a la glándula pituitaria que debe elaborar Hormona Estimulante de la Tiroides, o TSH.

3. La TSH activa la glándula tiroides, que elabora dos hormonas: T_3 (tironina) y T_4 (tiroxina).

4. Las hormonas circulan por el cuerpo en el torrente sanguíneo; son usadas por todas las células y son necesarias para la mayoría de las funciones del cuerpo.

5. La pituitaria monitoriza el nivel de hormonas en la sangre.

6. Cuando la pituitaria percibe que hay muy poca hormona tiroidea en la sangre, elabora más TSH, que a su vez le indica a la glándula tiroides que elabore más hormona.

7. Si la glándula tiroides *no* puede elaborar suficiente cantidad de hormona, es necesario tomar una hormona sintética—la levotiroxina sódica—para sustituir la hormona natural y satisfacer las necesidades del cuerpo.

¿Por Qué Es Necesaria La Glándula Tiroides?

La tiroides produce hormonas que son llevadas por el torrente sanguíneo a todas las células del cuerpo. Dentro de las células, estas hormonas controlan el metabolismo—es decir, la velocidad de producción de energía a partir de las sustancias nutritivas. El desarrollo de las células y el funcionamiento de los músculos dependen de la presencia de niveles adecuados de hormona tiroidea. La temperatura del cuerpo, el nivel del colesterol, el humor, la memoria y muchos otras cosas son afectadas por esta hormona.

Para funcionar eficientemente, el corazón, el cerebro, el hígado, riñones y la piel, necesitan una cantidad adecuada de hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas también afectan la fuerza muscular, las funciones de la reproducción y el apetito. Demasiado poco de estas hormonas crea una gama asombrosa de signos y síntomas. A continuación describiremos los síntomas *principales,* y en las últimas páginas de este folleto se presenta una lista más completa.

Cómo Se Puede Sentir Si Tiene Hipotiroidismo

Como son tantas las funciones del cuerpo que dependen de las hormonas tiroideas, la falta de estas hormonas puede hacerse sentir de muchas maneras. Sin embargo, no todas las personas con hipotiroidismo tienen todos los síntomas. Algunas no notan ningún síntoma, y los únicos signos de su estado son los que reconoce el médico por medio de pruebas de laboratorio, tales como la sensible prueba TSH. Otras personas notarán algunos de los siguientes cambios:

Disminución de la función del corazón, pulmones, aparato digestivo y riñones

Colesterol elevado

Anemia

Trastornos menstruales y de la reproducción

Pérdida de fuerza y de sensación en los miembros

Hinchazón de los tobillos





Signos y Síntomas De Hipotiroidismo

Depresión

Mala memoria

Incapacidad de concentrarse

Piel seca y uñas quebradizas

Pérdida de cabello y de las cejas

Tumefacción de la cara

Dolor de cabeza y/o mareos

Reducción del tamaño de la tiroides

Bocio (aumento del tamaño de la tiroides)

Voz ronca

Aumento de peso

Pérdida de apetito

Sensibilidad al frío

Disminución de la transpiración

Cansancio o pérdida de energía

Pérdida del tono muscular

Calambres o debilidad

Dolorimiento, dolores y artritis

Corazón

Las células del corazón son particularmente sensibles a la falta de hormona tiroidea en circulación en la sangre. La hormona tiroidea contribuye a regular la forma en que late el corazón y la forma en que moviliza por el cuerpo la sangre rica en oxígeno. Cuando la cantidad de hormona tiroidea que llega a las células cardíacas es insuficiente, el corazón no bombea con suficiente eficiencia para satisfacer las necesidades del cuerpo.

Si su corazón no puede desempeñarse como debe, Ud. se cansará con más facilidad y le resultará más difícil hacer ejercicios. ***Las enfermedades del corazón pueden agravarse cuando la glándula tiroidea no funciona correctamente.***



Hígado

También el hígado es sensible a la disminución del nivel de hormonas tiroideas en la sangre. Una de las funciones del hígado es retirar colesterol de la sangre, y las hormonas tiroideas contribuyen a que el hígado funcione correctamente. Si no se retira colesterol de la sangre, puede llegar a obstruir las arterias y aumentar la posibilidad de problemas cardíacos y arteriales (incluso hipertensión). ***El exceso de colesterol en la sangre puede aumentar las probabilidades de problemas relacionados con el corazón.***



Músculo Liso: Arterias y Venas

Las arterias y las venas tienen en su pared una capa de músculo llamado "músculo liso". ***La falta de hormona tiroidea afecta la forma en que se contraen estos músculos lisos, lo que dificulta el movimiento de la sangre.***



Músculo Liso: Intestinos

La falta de hormona tiroidea causa un enlentecimiento general de los movimientos intestinales, lo que puede provocar estreñimiento.



Cómo Tomar La Medicina

Con algunos medicamentos no importa mucho si uno cambia de una marca a otra. Con el tratamiento de sustitución de la hormona tiroidea, sin embargo, cambiar de marca puede hacer una gran diferencia. Si su farmacéutico le sugiere cambiar, o si alguien le menciona un producto "genérico", consulte con su médico antes de hacer el cambio, porque es necesario volver a someterse a una prueba de sangre cuando se cambia de un producto tiroideo a otro.

Si está tomando la forma antigua de medicamento de sustitución tiroidea—llamado tiroides desecada—debe hablar con su médico acerca de cambiar a la hormona tiroidea sintética, ya que ésta proporciona mejor control y no tiene los mismos efectos sobre el corazón que el medicamento antiguo.

Nunca deje de tomar el medicamento, y nunca cambie la dosis sin consultar primero con su médico. ***El hipotiroidismo es fácil de tratar, pero para tratarlo correctamente, su médico necesita su cooperación.***

Tendrá Que Someterse A Exámenes Periódicos

Los requerimientos de hormona tiroidea pueden cambiar según el estado físico o con la edad. Vea a su médico al menos una vez al año para hacerse la prueba de la tiroides. Los resultados podrían revelar que necesita cambiar la dosis. La nueva y sensible prueba TSH de la actividad de hormona tiroidea le permite ahora a los médicos averiguar casi exactamente cual es el nivel hormonal. La exactitud de esta prueba también le permite al médico prescribir dosis de levotiroxina sódica más bajas—exactamente la dosis necesaria para cada persona. ***Si le recetaron hormona tiroidea hace mucho tiempo y Ud. sigue tomando la misma dosis, sería recomendable preguntarle a su médico acerca de la posibilidad de comprobar si es necesario cambiar la dosis.***





Crecimiento Celular

Las células del cabello, la piel y de la raíz de las uñas crecen rápidamente, y esta velocidad de crecimiento depende de la hormona tiroidea. Cuando no hay suficiente hormona tiroidea, el crecimiento se vuelve más lento y las uñas, la piel y el cabello pueden volverse secos y quebradizos. ***Es posible que aparezcan áreas planas y blancas en la piel; se pueden caer los pelos de la cola de las cejas, y hasta pueden aparecer áreas calvas en la cabeza o un enralecimiento general del pelo.***

Músculos

La falta de hormona tiroidea causa que los músculos no puedan responder de la manera usual. ***Ud. podría experimentar entumecimiento, calambres y debilidad de los músculos.***



Cerebro

La hormona tiroidea es necesaria para mantener un estado emocional adecuado, así como para el desarrollo mental y físico. A los recién nacidos se les examina la función tiroidea para evitar problemas de desarrollo, y los niños y adolescentes que no reciben tratamiento corren el riesgo de desarrollarse en forma anormal. ***Los adultos con hipotiroidismo pueden sentirse deprimidos y cansados, con humor cambiadizo y mala memoria, y pueden tener dificultades en concentrarse.***



Aparato de la Reproducción, Incluso los Ovarios

Las mujeres frecuentemente observan que su ciclo menstrual cambia, con menstruaciones más abundantes o más escasas. Los niveles bajos de hormona tiroidea pueden causar problemas especiales a las embarazadas. ***Si Ud. está embarazada o planea un embarazo, consulte con su médico.***

Camino A La Mejoría

Así como transcurrió cierto tiempo antes que Ud. sintiese los síntomas de falta de hormona tiroidea, también le llevará algún tiempo sentir los efectos de la hormona de sustitución. La mejoría será lenta pero segura. Muchas personas hacen el comentario de que no se habían dado cuenta de lo mal que se sentían hasta que comenzaron a sentirse mejor. ***Aún en los casos más serios, el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea durante dos o tres meses debería aliviar todos los síntomas de hipotiroidismo. Pero recuerde: no debe dejar de tomar la hormona tiroidea mientras su médico no se lo indique muy específicamente.***

Cómo Mantenerse Bien

Probablemente tendrá que tomar el medicamento todos los días por toda la vida. Si deja de tomarlo, es posible que se siga sintiendo bien por unas semanas—hasta que su cuerpo consuma toda la hormona. Luego comenzará lentamente a sentir los síntomas nuevamente. ***Y si bien Ud. solamente note unos pocos síntomas, su cuerpo se afectará, aunque Ud. todavía no sienta ningún cambio.***

Tratamiento Del Hipotiroidismo

Su médico le recetará una hormona tiroidea sintética para sustituir la hormona tiroidea que su glándula no elabora. Esta hormona tiroidea sintética—llamada levotiroxina sódica—actúa en el cuerpo precisamente de la misma manera que la hormona natural. Como el hipotiroidismo es generalmente una afección permanente, generalmente es necesario tomar la levotiroxina sódica por vida.

La cantidad que se debe tomar debe ser seleccionada cuidadosamente—no hay una dosis "corriente" que sirva para todas las personas. Su médico se valdrá de las pruebas de sangre para determinar la mejor dosis para Ud. ***Cualquiera sea la dosis, es necesario tomar el medicamento todos los días.***







Apetito

Aunque no sienta apetito y esté comiendo menos, podría aumentar de peso, debido a que el cuerpo no metaboliza la comida con la misma rapidez que antes.



Sangre

Las células de la sangre también necesitan de la hormona tiroidea para crecer. ***La falta de hormona tiroidea puede provocar anemia. (Esto significa que el número de glóbulos rojos de la sangre es bajo).***



Retención de Líquidos

La falta de hormona tiroidea dificulta la regulación del movimiento de líquidos en el cuerpo. ***La cara puede presentar tumefacción, y los tobillos pueden hincharse. Además, puede disminuir la transpiración.***

Diagnóstico Del Hipotiroidismo

Si bien puede ser difícil decir si alguien tiene hipotiroidismo en base a los síntomas solamente, hay una nueva prueba, muy exacta y sensible, que puede confirmar el diagnóstico del médico: la prueba TSH. El laboratorio le evaluará la sangre para determinar el nivel de actividad de su glándula tiroides. El médico tomará en cuenta los resultados de la prueba de sangre y del examen clínico y luego decidirá respecto al plan de tratamiento.

¿Por Qué Es Necesario Tratar El Hipotiroidismo?

El hipotiroidismo debe tratarse, aún cuando el diagnóstico se haga *antes de* que Ud. tenga muchos de los síntomas o aunque Ud. piense que los síntomas no son muy importantes. El hipotiroidismo intenso no tratado puede causar enfermedades del corazón o de los riñones o trastornos mentales, o tener otras consecuencias serias. ***Aún el hipotiroidismo relativamente moderado puede causar molestias e incapacidad si no se trata.***