

CHUẨN BỊ:

- IDE (Integrated Development Environment) or TextEditor: Visual studio code (<https://code.visualstudio.com/download>)
- Nodejs: <https://nodejs.org/en/download/>
 - o Sau khi cài, verify lại bằng lệnh: **node -v**
- Node Package Manager (NPM)
- Tham khảo:
 - o <https://www.tutorialsteacher.com/nodejs/nodejs-modules>

HƯỚNG DẪN

- **Module là gì:**
 - o Module đóng gói code liên quan thành một đơn vị. Khi tạo module, có thể hiểu là di chuyển tất cả các chức năng liên quan vào một file nhằm tái sử dụng trong suốt ứng dụng Node.js. Mỗi module có thể được đặt trong 1 file .js riêng
- **Node.js Module Types:**
 - o Core Modules
 - o Local Modules
 - o Third Party Modules

Core Module	Description
http	http module includes classes, methods and events to create Node.js http server.
url	url module includes methods for URL resolution and parsing.
querystring	querystring module includes methods to deal with query string.
path	path module includes methods to deal with file paths.
fs	fs module includes classes, methods, and events to work with file I/O.
util	util module includes utility functions useful for programmers.

- **CORE MODULE:** Để sử dụng Node.js core hay NPM modules, trước hết phải import nó bằng cách dùng lệnh `require()` như sau:

```
o var module = require('module_name');
```

- o Ví dụ:

```
▪ var http = require('http');
▪
▪ var server = http.createServer(function(req, res){
▪
▪   //write code here
```

-
- });

- **LOCAL MODULE:** là các module được tạo cục bộ bên trong ứng dụng node.js. Ví dụ sau đây tạo 1 object với 3 function info(), warning(), error(), sau đó sử dụng module.exports để sử dụng như 1 module trong node.js.

Khai báo module bằng lệnh export

```

▪ var log = {
▪     info: function (info) {
▪         console.log('Info: ' + info);
▪     },
▪     warning: function (warning) {
▪         console.log('Warning: ' + warning);
▪     },
▪     error: function (error) {
▪         console.log('Error: ' + error);
▪     }
▪ };
▪
▪ module.exports = log

```

Để gọi sử dụng trong ứng dụng, cần dùng lệnh require:

app.js

```

▪ var myLogModule = require('./Log.js');
▪ myLogModule.info('Node.js started');

```

Đường dẫn lưu
module log.js