



परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा
EXAMINATION CONTROL DIVISION

Page 1 of 1

Phone: 5260636, 5260716, Fax: 977-1-5260129, E-mail: ecd@ioe.edu.np, URL: http://www.ioe.edu.np
चाकुपाट, ललितपुर, नेपाल, Chakupat, Lalitpur, Nepal

च.नं.६४४/०७९/०८०

मिति : २०७९/१०/२४

Feb 07, 2023

नतिजा प्रकाशनको सूचना

यस महाशाखाद्वारा २०७९ भाद्र महिनामा संचालित स्नातक तह तपसिलका कार्यक्रम तेश्रो वर्ष प्रथम खण्ड नियमित तथा पुनः परीक्षाको परीक्षाफल इ.अ.सं., परीक्षा संचालक समितिको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । उक्त प्रकाशित परीक्षाफल अनुसार तपसिलका परीक्षा क्रमाङ्कका परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । लब्धाङ्क-पत्रको लागि आ-आफ्नो क्याम्पस/कलेजमा सम्पर्क राख्न समेत सूचित गरिन्छ ।

परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा सकेसम्म त्रुटी नहोस् भन्ने प्रयास गरिएको छ, तापनि छपाई तथा अन्य कारणबाट त्रुटी देखिएमा कार्यालयको अभिलेखबाट ३० दिन भित्र संशोधन गरिनेछ ।

पुनर्योग (Re-Totalling) को लागि २०७९/११/०२ गते भित्र आ-आफ्नो क्याम्पस/कलेजमा आवेदन दिनु पर्नेछ । साथै सम्बन्धित क्याम्पस/कलेजबाट २०७९/११/०४ भित्र परीक्षा नियन्त्रण महाशाखामा अनिवार्य रूपमा संकलित आवेदन पठाई सक्नु पर्नेछ ।

BME III/I (Only ERC)

38603, 38613, 38614, 38621, 38625, 38627, 38628, 38635, 38637, 38639, 38640, 38642, 38649, 38653, 38659, 38663, 38664, 38666, 38672, 38673, 38674, 38675, 38677, 38690 & 38692.

BAS III/I

42554, 42555, 42556, 42557, 42558, 42559, 42560, 42561, 42563, 42564, 42566, 42567, 42568, 42569, 42570, 42571, 42572, 42574, 42575, 42576, 42577, 42579, 42580, 42581, 42583, 42585, 42586, 42587, 42588, 42589, 42590, 42592, 42593, 42594 & 42595.

BCH III/I

42653, 42656, 42667, 42670, 42678, 42679, 42680, 42682, 42693 & 42697.

परीक्षा क्रमाङ्क 38608, 38751 र 42681 का परीक्षार्थीहरूले परीक्षा भवनमा अनियमित कार्य गरेकोले यस खण्डको परीक्षा रद्द गरिएको छ ।

प्रा. डा. ज्ञानबहादुर थापा
सहायक डीन