

L'intelligence artificielle au service de la gestion de l'information documentaire : fondements et applications

Fiches terminologiques rédigées par :

Siham Alaoui, professeure et directrice des programmes de 1^{er} cycle d'archivistique/gestion de l'information documentaire
Maude Hamel-Lepage, professionnelle de recherche en gestion de l'information documentaire



UNIVERSITÉ
LAVAL

Département d'information et de communication



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



À qui s'adresse cette ressource ?

Ces fiches terminologiques, produites dans le cadre d'un projet pédagogique financé par la Fabrique REL, s'adressent à toute personne étudiante désireuse de se familiariser avec la terminologie de base de l'intelligence artificielle et les différentes applications de celle-ci dans le domaine de la gestion de l'information documentaire.

Comment citer ce document:

Alaoui, Siham et Hamel-Lepage, Maude (2026). *L'intelligence artificielle au service de la gestion de l'information documentaire : fondements et applications*. DOI : <https://zenodo.org/records/18758400>

Licence :

Cette ressource est sous licence **CC BY-NC**. Vous pouvez utiliser, partager et adapter cette œuvre, à condition de créditer ses autrices. Toutefois, l'usage de cette ressource à des fins commerciales n'est pas permis.



Comment explorer cette ressource?

Les fiches terminologiques sont classées par ordre alphabétique. La présentation du contenu de chaque fiche se base sur trois aspects : 1) un volet théorique qui explique le concept lié à l'intelligence artificielle, 2) des exemples d'application pour illustrer chaque concept et 3) un renvoi vers la référence à consulter par la personne étudiante pour mieux approfondir ses connaissances sur une des facettes du sujet. Ces références indiquent les sources ayant servi à expliquer les concepts (en lien avec le volet théorique). Des liens hypertextuels sont intégrés aux fiches pour permettre aux étudiantes et étudiants de mieux explorer les relations entre les concepts, ce qui facilite l'apprentissage.




Agentivité humaine

L'**agentivité humaine** renvoie au rôle de l'être humain dans son interaction avec les dispositifs [d'intelligence artificielle](#) (IA) et le contrôle des résultats qu'ils produisent. En archivistique, si plusieurs processus archivistiques (ex. indexation, description, classification et gestion du cycle de vie des documents) peuvent être automatisés par l'IA, il n'en demeure pas moins que cette automatisation fait naître des [risques](#) en raison des techniques de probabilité appliquée sur la base desquelles fonctionnent les [algorithmes](#). Ces risques renvoient essentiellement au problème de précision des résultats retournés par les outils d'IA, comme les cotes classificatoires et les étiquettes de rétention suggérées, ainsi que celui de la fuite des données personnelles (ex. documents identifiés comme étant non nominatifs alors qu'ils le sont).

Et concrètement?

Les archivistes et les gestionnaires de documents doivent faire preuve d'une bonne agentivité humaine en s'assurant de la validation continue des résultats produits par les systèmes de l'IA. Ces spécialistes doivent aussi continuer à assurer la qualité de l'information documentaire produite dans le cadre des activités quotidiennes, car elle servira à alimenter les systèmes IA de type maison, comme les robots conversationnels. Ainsi, l'authenticité, la fiabilité, l'intégrité et l'exploitabilité de cette information et des données qui en seront tirées influencent la qualité des résultats générés par ces technologies.

Sources : (Alaoui, 2024a, 2025b; Stapleton et Jaillant, 2022)



Algorithme

Un **algorithme** est une suite d'étapes qui permet d'obtenir un résultat en utilisant un ensemble d'instructions logiques. Il s'agit d'un ensemble de formules mathématiques et d'opérations informatiques, auxquelles s'ajoutent des techniques d'inférence statistique. Soutenant le fonctionnement des systèmes d'[IA](#), les algorithmes reposent sur des techniques fondées sur la probabilité appliquée, ce qui permet aux dispositifs d'IA d'estimer des résultats, de résoudre des problèmes ou de réaliser des tâches à partir de grandes masses de données en un temps record.

Un algorithme fonctionne sur la base de l'analyse des [données](#) d'entrée (appelées intrants ou *inputs*) en vue de produire des résultats (appelés extrants ou *outputs*). Ces derniers dépendent des données fournies au départ et des paramètres de chaque algorithme.

Et concrètement?

Plusieurs plateformes numériques, telles que [Netflix](#), [YouTube](#), [Spotify](#), et les réseaux sociaux comme [Facebook](#) et [Instagram](#) collectent une grande quantité de données sur les personnes usagères. Ces données, comme celles de navigation en ligne (collectées par le biais de témoins ou de *cookies*), illustrent les logiques d'interaction des publics avec les ressources numériques (ex. les films regardés, les documents consultés, etc.). Les algorithmes analysent ensuite ces données pour recommander des documents selon les préférences de chaque personne usagère.

Source : (Cohen-Addad, 2022).



Apprentissage machine

L'**apprentissage machine** est un sous-domaine de l'[IA](#) où les machines apprennent à exécuter des tâches selon des commandes précises, et ce, en ayant recours à des [algorithmes](#). Pour s'entraîner régulièrement, ces derniers utilisent des données d'entraînement. Ils ont la capacité d'apprendre et de s'améliorer au fil de leur utilisation en établissant des liens logiques entre les données. C'est ce qui permet aux technologies d'IA d'imiter certains aspects du raisonnement humain. On distingue :

- L'apprentissage machine **supervisé** qui utilise des données d'entraînement étiquetées pour exécuter des tâches sous la supervision des spécialistes (ex. expertes et experts en technologies de l'information);
- L'apprentissage machine **non supervisé** où les machines exécutent les tâches sans intervention humaine, et
- L'apprentissage machine **profond** qui sert à résoudre des problèmes plus complexes en utilisant des réseaux de neurones.

Et concrètement?

En archivistique, voici quelques applications de l'apprentissage machine :

- **Supervisé:** la classification documentaire automatique (les données sont déjà associées aux différentes rubriques du plan de classification) et la catégorisation des courriels (courriel légitime Vs pourriel ou *spam*);
- **Non-supervisé:** la segmentation automatique des données (massives) des personnes usagères d'un service d'archives. Les algorithmes trouvent par eux-mêmes des critères pour regrouper ces données (ex. sur la base de leurs champs d'intérêt);
- **Profond :** la classification des photographies en utilisant la [vision par ordinateur](#) afin de reconnaître les lieux et les personnes figurant sur ces documents.

Source : (Chen et al., 2025)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Archivistique computationnelle

L'**archivistique computationnelle** est une discipline émergente qui est le fruit de la transposition des techniques et méthodes informatiques dans le monde archivistique. Cette transposition a pour objectif d'optimiser les processus archivistiques et réduire les tâches répétitives, grâce au recours aux programmes informatiques basés essentiellement sur l'[IA](#) et l'[apprentissage machine](#). L'archivistique computationnelle s'intéresse aux archives numériques ou numérisées qui seront ensuite *datafiées*, c'est-à-dire représentées sous forme de données massives, pour être traitables par les dispositifs informatiques, notamment ceux utilisant l'apprentissage automatique et l'IA.

L'archivistique computationnelle considère que les archivistes sont appelés à explorer des avenues de collaboration avec les spécialistes des technologies de l'information et de l'IA, de même que les analystes des données et les personnes conseillères en conformité juridique, afin de développer des systèmes informatiques respectant les critères de qualité archivistique des documents à l'ère algorithmique. Elle met aussi en avant l'importance de l'[agentivité](#) de tous ces spécialistes dans la validation des résultats retournés par l'IA.

Et concrètement?

L'exécution automatique des processus de gestion de l'information documentaire et des archives historiques, par exemple l'indexation, la description et la classification archivistiques, de même que la gestion du cycle de vie documentaire, est une manifestation concrète de l'archivistique computationnelle.

Source : (Lemieux et Marciano, 2025)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Augmentation

L'**augmentation** désigne un paradigme qui considère que l'IA ne cherche pas à remplacer l'humain, mais vise plutôt à améliorer sa productivité. L'augmentation implique une interaction étroite et continue entre les humains et les machines. Elle combine les capacités des technologies avec les qualités uniques des humains, comme l'intuition et leur raisonnement fondé sur le bon sens.

En [archivistique computationnelle](#), le paradigme d'augmentation illustre l'usage de l'IA par les archivistes et les gestionnaires des documents comme outil d'aide à l'exécution de leurs tâches professionnelles. L'IA agit comme un outil de soutien à prendre en charge les tâches répétitives ou routinières, tandis que l'humain conserve les tâches plus complexes et reste responsable de la validation des résultats.

Et concrètement?

En gestion documentaire, les résultats retournés par les dispositifs d'IA pour automatiser les processus archivistiques doivent être validés par les gestionnaires des documents et les archivistes. Ces spécialistes ajustent les résultats pour qu'ils soient conformes aux normes et bonnes pratiques reconnues dans le domaine. Cela est une manifestation du paradigme de l'augmentation, puisque les outils d'IA suggèrent des extrants aux spécialistes en automatisant les processus archivistiques, ce qui aide ces experts et expertes à se concentrer sur des tâches plus complexes (ex. formation des personnes usagères). Cependant, tous les résultats retournés par ces dispositifs d'IA doivent faire l'objet d'une validation humaine.

Source : (Shen et al., 2024)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Document rendant compte du fonctionnement de l'IA

Il est question d'un **document rendant compte** des processus techniques, décisionnels et opérationnels liés au développement, au déploiement et à l'utilisation des systèmes d'[IA](#). Il permet de garder trace de la logique de fonctionnement du système d'IA, de justifier les décisions automatisées, d'évaluer la conformité de l'outil aux exigences légales et d'assurer la transparence, la traçabilité et l'amélioration continue du dispositif technologique.

Les documents rendant compte du fonctionnement de l'IA sont divers, dont les algorithmes, la documentation technique fournie par le fournisseur, les rapports de la mesure de la performance de ces dispositifs, de même que certaines requêtes (*prompts*). Ces documents aident à comprendre le principe du fonctionnement des outils d'IA, à cerner la logique derrière les résultats produits et à identifier les sources des biais potentiels dans les extraits générés. La capture et la gestion de ces documents favorisent le développement d'une culture d'imputabilité dans l'organisation et contribuent à réduire l'effet opaque des systèmes d'IA. Elles soutiennent les principes de [l'IA explicable](#).

Et concrètement?

La documentation technique d'un logiciel de gestion documentaire intégrant un module d'IA est un exemple de document rendant compte du fonctionnement de celle-ci. Elle permet de comprendre la logique derrière le développement des algorithmes automatisant les processus archivistiques (ex. classification archivistique) et d'identifier les points à améliorer ou à ajuster pour une meilleure performance du logiciel en question.


Sources : (Cameron et al., 2023; Franks, 2023)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Donnée

La **donnée** est un élément de base de l'information. C'est l'élément le plus simple que l'on puisse identifier et manipuler. Prise seule, elle n'a pas de sens, car elle est dépourvue de contexte et de signification. Elle peut être vue comme une description élémentaire d'une réalité qui représente une chose, un événement, une mesure ou une transaction.

Les données sont généralement sous forme numérique et codée, enregistrées dans un format que les systèmes informatiques peuvent lire et traiter : nombres, texte, images ou sons. Elles peuvent être collectées, enregistrées, traitées, manipulées, transformées, conservées ou archivées, et servent de source principale pour la recherche et l'analyse.

À l'ère algorithmique, les données deviennent le carburant des outils d'[IA](#), puisqu'elles servent à entraîner les [algorithmes](#).

Et concrètement?

- Les données proviennent de plusieurs sources d'information, comme les systèmes d'information organisationnels (ex. systèmes de gestion des ressources humaines et des finances) et les applications mobiles.
- Les données peuvent aussi être obtenues en procédant à leur extraction à partir des documents. Par exemple, on peut extraire des données statistiques sur la fréquentation d'un service d'archives à partir d'un rapport annuel.
- Plusieurs logiciels de gestion documentaire intègrent un module sur l'audit, accessible aux personnes administratrices et qui comprend des données sur l'usage des documents (ex. taux de consultation d'un même document, dernier accès, etc.). Ces données soutiennent la prise de décision en évaluant l'utilité de la solution logicielle pour les employés et employées.


Sources : (Alaoui, 2024b; Desrochers, 2022)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Donnée vs jeu de données

Un **jeu de données** (*dataset*) est un ensemble de [données](#) organisées et mises en relation pour former un tout compréhensible. Contrairement à une donnée isolée, un jeu de données est structuré (les données suivent une logique d'organisation), intelligible (il permet d'en tirer du sens) et cohérent (toutes les données sont liées entre elles).

Par exemple, un jeu de données peut prendre la forme de résultats d'un sondage, de transcriptions d'entrevues, de notes de terrain d'un chercheur ou d'un registre de présence, comme la liste des employés avec leurs dates d'arrivée et de départ. Dans une perspective archivistique, un jeu de données constitue un document d'archives, car il résulte de l'inscription d'une information sur un support, contient des informations structurées porteuses de sens et forme un contenu stable.

Et concrètement?

Les données mises en ligne sur les portails publics, comme [DonnéesQuébec](#), sont souvent diffusées sous forme de jeu de données (forme tabulaire, avec des lignes et des colonnes comprenant des données) pour leur donner plus d'intelligibilité.

Sources : (Alaoui, 2025a; Ridenour et Moulaison-Sandy, 2022)



Données massives

Les **données massives** ou les **mégadonnées** (*big data*) désignent des volumes considérables de données à traiter. Elles proviennent de multiples sources : les applications mobiles, les réseaux sociaux, et bien d'autres. Les données massives nourrissent les [algorithmes](#) de l'IA pour s'entraîner, s'ajuster et réduire le taux d'erreur.

Dans le cadre de leur usage quotidien des applications mobiles, les usagers et usagères génèrent d'énormes quantités de données massives qui constituent des traces de leurs interactions avec les contenus numériques. Ces [données](#) sont collectées par des témoins (*cookies*) intégrés aux sites web. Il faut se rappeler que ces données sont considérées comme étant des renseignements personnels au sens de la *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels* (Loi 25). Avant l'usage de ces données par les outils d'IA, le consentement de la personne usagère sur lesquelles elles portent doit être obtenu.

Et concrètement?

- Lorsque les archives sont *datafiées*, elles se transforment en données massives pour être traitées par les dispositifs d'IA afin d'automatiser les processus archivistiques. Les documents sont convertis sous forme de représentation numérique compacte.
- Les données extraites des médias sociaux servent à alimenter les algorithmes de recommandation des ressources documentaires en vue de personnaliser l'expérience des usagers et usagères. Pour ce faire, ces derniers sont représentés à l'aide de leurs données de navigation en ligne et segmentés en fonction des caractéristiques de ces données (ex. types types de ressources consultées, etc.).


Source: (Bachimont, 2017)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Données ouvertes

Les **données ouvertes** (*open data*) sont des [données](#) non agrégées (primaires), anonymisées, interopérables et lisibles par machine. Elles sont réutilisables selon une licence d'utilisation ouverte, telle que [Creative Commons](#) (CC). Ces données sont diffusées sur des portails publics.

Une bonne partie des données ouvertes résulte du traitement des données massives extraites des corpus documentaires, des systèmes d'information et des applications. Ces données subissent ensuite un traitement pour obéir à des critères de granularité (avec le minimum d'agrégations) pour en favoriser la réutilisation dans des contextes autres que ceux de leur création initiale. Ces données sont aussi anonymisées avant leur diffusion en ligne. Les données ouvertes peuvent être exploitées à des fins d'entraînement des [algorithmes](#) de [l'IA](#).

Et concrètement?

- Par exemple, le portail gouvernemental [Données Québec](#) propose des ensembles de données gouvernementales ouvertes que chacun peut consulter, réutiliser et analyser afin d'obtenir des renseignements publics dans des domaines variés, comme l'agriculture, l'économie et l'environnement.
- Le portail [Borealis](#) offre un ensemble de données ouvertes de recherche. Ce sont des données en lien avec les sondages, les transcriptions d'entrevues et les observations sur le terrain.
- Le portail de [l'Université Concordia](#) offre un ensemble de données éducatives diffusées sous une forme ouverte.


Sources: (Alaoui, 2024b; Caron et Boudreau, 2016)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Génération augmentée par récupération

La **génération augmentée par récupération** (*Retrieval augmented generation*) est une technique informatique visant à améliorer la performance des [robots conversationnels](#) en entraînant les modèles d'IA sur les données d'une organisation pour réduire les hallucinations dans les réponses générées par ces technologies de rupture. Pour ce faire, les modèles effectuent une fouille dans les bases de données et des connaissances de l'organisation pour repérer des données afin de générer des réponses plus personnalisées et adaptées à la production documentaire organisationnelle. Ainsi, les résultats retournés par les robots conversationnels sont plus précis.

Et concrètement ?

Afin d'améliorer la précision des réponses retournées par un robot conversationnel pour soutenir les processus de suivi de l'utilisation du système de gestion documentaire au cours des cinq dernières années, une organisation a compilé l'ensemble des rapports périodiques générés pour les inclure dans une base de données. Celle-ci est ensuite intégrée au robot conversationnel de cette organisation afin de permettre aux archivistes et aux têtes dirigeantes des services administratifs d'interagir avec le dispositif pour comprendre comment l'usage du système de gestion documentaire a évolué au fil des années.

Source: (Santra et al., 2025)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Gouvernance de l'information

La **gouvernance de l'information** est une *superdiscipline* visant à encadrer la manière dont l'information documentaire (dont les documents) est créée, traitée, diffusée, exploitée et préservée à long terme. Elle intègre plusieurs sphères disciplinaires, comme l'archivistique, la communication, la bibliothéconomie, la gestion des données, l'informatique et le droit. Prônant la collaboration entre les spécialistes de toutes ces disciplines, elle mise sur la co-construction d'un cadre commun pour régir la gestion des actifs informationnels des organisations.

La gouvernance de l'information est au service du développement des systèmes d'[IA](#), car elle aide à mettre en place les dispositifs d'encadrement, par exemple les politiques et les procédures, faisant en sorte que l'information documentaire à partir de laquelle les données alimentant les [algorithmes](#) seront extraites soit de qualité.

Et concrètement?

Si une organisation désire développer un robot conversationnel sur la base de ses propres données, celles-ci doivent obéir à des critères d'authenticité, d'intégrité, de fiabilité, d'exploitabilité, de pertinence, de complétude, d'actualité et d'interopérabilité. En outre, le périmètre des données visées doit exclure les renseignements personnels et les documents (sources d'extraction des données) protégés par le droit d'auteur. Sans balises claires spécifiant les moyens à mettre en œuvre pour garantir la qualité de ces actifs informationnels (données et documents), la performance du dispositif à mettre en place sera compromise. Une politique de gestion documentaire et un règlement sur la gestion des données sont parmi les instruments qui assurent une bonne gouvernance de l'information dans une organisation.

Source : (Smallwood, 2019)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Gouvernance de l'intelligence artificielle

La **gouvernance de l'intelligence artificielle** renvoie aux politiques, aux règlements et aux lois qui encadrent la manière dont les systèmes d'[IA](#) sont développés, gérés, déployés et utilisés. La gouvernance de l'IA vise à respecter un ensemble de principes, soit:

- La transparence de l'usage de l'IA et l'explicabilité des décisions retournées par les technologies de rupture;
- La sécurité de l'information et des données;
- L'[agentivité humaine](#) et son importance dans la validation des résultats;
- Le respect de la personne et la réduction des biais algorithmiques et
- La souveraineté des données en assurant leur préservation dans des serveurs ou espaces infonuagiques locaux ou nationaux.

Et concrètement?

Une organisation qui désire déployer un système d'IA doit se doter d'un instrument de gouvernance, tel qu'une politique d'IA, qui vise à définir les critères de développement ou d'acquisition de la technologie, les sources des données qui serviront à alimenter les algorithmes, les modalités de documentation des décisions, les règles de gestion des documents rendant compte du fonctionnement de l'outil et les mesures de validation humaine des résultats. Dans un contexte archivistique, comme les algorithmes fonctionnent sur la base de la probabilité appliquée, il se peut que le module d'IA intégré à un logiciel de gestion documentaire attribue à un document une mauvaise cote classificatoire. Celle-ci est associée à une règle de conservation, et si la validation humaine du résultat n'est pas assurée, le document risque d'être géré selon les mauvaises règles de cycle de vie, entraînant sa perte et causant un ralentissement des activités organisationnelles.


Source : (Batoool et al., 2025)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Grands modèles de langage

Les **grands modèles de langage** (GML) sont des modèles linguistiques de grande taille comportant un nombre important de paramètres. Faisant appel à la fois aux techniques de [traitement de la langue naturelle](#) et d'apprentissage profond, les GML sont formés de réseaux neuronaux profonds et sont entraînés sur d'énormes quantités de données en plusieurs langues. Ils traitent la requête (*prompt*) formulée par l'utilisateur ou l'utilisatrice en la découpant sous forme de séquences de caractères (ex. mots ou expressions), appelés jetons. Ces derniers sont utiles pour la génération des vecteurs numériques qui capturent l'ordre des mots et les relations sémantiques existant entre eux. L'analyse des jetons aide à pondérer leur valeur et prédire les séquences des mots et expressions dans la phrase, en utilisant des techniques mathématiques, notamment de probabilité appliquée. Cela permet de générer la réponse à la requête initialement formulée par la personne usagère.

Les GML sont les principaux modèles utilisés par les outils [d'IA générative](#), dont les [robots conversationnels](#), pour interagir avec les usagers et usagères dans leur langue naturelle.

Et concrètement?

GPT 4o de l'entreprise Open AI est le grand modèle utilisé par le robot conversationnel [ChatGPT](#).

Source: (Zhang et al., 2025)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Intelligence artificielle

L'**intelligence artificielle (IA)** désigne un ensemble de programmes informatiques capables d'imiter certains comportements humains en manipulant de grandes quantités de [données](#). Elle est également un domaine d'étude qui vise la reproduction artificielle des capacités cognitives de l'intelligence humaine. Elle vise à développer des technologies capables de réaliser des tâches normalement attribuées aux humains, comme apprendre, raisonner, résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Les systèmes d'IA peuvent filtrer, classer et regrouper des informations afin de proposer des résultats ou des décisions fondés sur des formules, des inférences et des prédictions intégrées à des [algorithmes](#).

Et concrètement?

- [Constellio](#) est un logiciel de gestion documentaire qui intègre un module d'IA qui aide à automatiser la classification, l'indexation et la description des documents. Il analyse aussi ces derniers afin d'en détecter les doublons sur la base du taux de similitude entre deux documents ou plus.
- [Copilot](#) intègre aussi des fonctionnalités d'IA qui permettent d'automatiser plusieurs flux de travail, dont ceux en lien avec la gestion documentaire (attribution des tâches de validation des documents, par exemple).

Source : (Krauss, 2024)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Intelligence artificielle explicable

Les systèmes d'IA fonctionnent souvent d'une manière opaque, comme des boîtes noires, où l'on voit les résultats sans toujours comprendre comment ils ont été obtenus. C'est là qu'intervient l'**intelligence artificielle explicable**. Son objectif est de rendre l'IA plus transparente et compréhensible, afin que les usagers et usagères puissent faire confiance aux décisions automatisées et vérifier que tout fonctionne de manière éthique et responsable. Pour ce faire, il est important de capturer certains [documents rendant compte du fonctionnement des systèmes d'IA](#).

Et concrètement?

Le gouvernement du Canada a publié son [Registre de l'IA](#) pour fournir aux citoyennes et citoyens les informations sur les différents systèmes d'IA utilisés dans la fonction publique fédérale. Ces informations portent sur les sources des données utilisées pour le fonctionnement de ces dispositifs, les noms des systèmes et leurs fournisseurs. Ces informations expliquent également si les outils sont de type maison, pour assurer une souveraineté des données et la protection de leur confidentialité.

D'un point de vue archivistique, ce registre est un document administratif à valeur probatoire, car il explique comment les extraits générés par ces systèmes sont produits. Ce registre est donc un document institutionnel qui doit obéir aux mêmes règles de gestion documentaire.


Source : (Dwivedi et al., 2023)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Intelligence artificielle générative

L'intelligence artificielle **générative** (*GenAI*) est une forme d'[IA](#) dont la fonction principale est de créer différents types de contenu (textes, images, vidéo, audio, code informatique) en se basant sur de [grands modèles de langage](#) et des réseaux neuronaux. L'IA générative, sur la base de laquelle fonctionnent les [robots conversationnels](#), peut être unimodale (qui génère un seul type de contenu, par exemple du texte) ou multimodale (production de plusieurs types de contenus, comme les vidéos, les images, etc.).

L'IA générative utilise des techniques de [traitement automatique de la langue naturelle](#) pour comprendre la requête formulée par la personne usagère. Elle utilise aussi des techniques d'apprentissage profond en ayant recours aux réseaux de neurones pour mieux comprendre les relations existantes entre les séquences de mots sous-tendant la requête traitée. Les réseaux de neurones sont des modèles computationnels composés de couches interconnectées selon une logique inspirée de celle du cerveau humain. Ils traitent les données d'entrée (requête) pour comprendre le contexte et prédire, sur la base de calculs mathématiques, le mot suivant dans une phrase en vue de générer la réponse finale.

Et concrètement?

- [PMI Inifinity](#) est un outil de gestion projet basé sur l'IA générative et développé par le *Project management Institute*. Il peut automatiser la création de certains documents comme le plan et l'échéancier d'un projet de mise en place d'un système de gestion documentaire. Il suffit de formuler une requête en langage naturel avec un ensemble de données sur les différentes activités du projet pour que *PMI Inifinity* crée des versions personnalisées des documents.
- [ChatGPT](#) d'*Open AI* est un robot conversationnel qui génère plusieurs types de contenus (ex. texte, image, vidéo, audio, code informatique) à la demande des usagers et usagères.

Source : (Bordas et al., 2024)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Intelligence artificielle prédictive

L'**intelligence artificielle prédictive** est une branche de l'IA qui vise à prédire des comportements futurs en analysant des données historiques. Pour ce faire, les [algorithmes](#) utilisent les techniques d'apprentissage profond, basées sur des réseaux neuronaux, afin d'analyser ces données et identifier les relations de corrélation et de causalité entre elles. L'[IA](#) prédictive aide à anticiper des risques et des dysfonctionnements en lien avec plusieurs processus. Elle aide aussi à optimiser la prise de décision en analysant des données tirées des expériences précédentes (ex. données historiques).

Et concrètement?

- L'IA prédictive est utilisée par les algorithmes de recommandation des ressources documentaires en fonction des intérêts des usagers et usagères (sur la base de leur historique de navigation en ligne).
- Dans un contexte pédagogique, par exemple un cours d'archivistique, l'IA prédictive peut être utilisée pour analyser les données éducatives (ex. en provenance du module *Learning Analytics* qui retrace l'historique de l'interaction de chaque personne apprenante avec le matériel pédagogique mis en ligne) afin de prédire le taux de réussite des personnes étudiantes sur la base de leur taux d'engagement avec le contenu mis en ligne sur le site du cours.

Source : (Krishnan et Mariappan, 2024)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Intelligence artificielle verte


L'**intelligence artificielle verte** renvoie à une approche de l'[IA](#) qui met en avant la nécessaire réduction de l'empreinte carbone des systèmes d'IA pour protéger l'environnement. Elle cherche à explorer les moyens faisant en sorte que la consommation énergétique par les technologies d'IA soit minimisée.

Et concrètement?

- Il est possible d'utiliser certains outils offerts par les membres du projet [GreenAlgorithms](#) pour calculer le coût de l'empreinte carbone des systèmes d'IA, ce qui permet de mettre en place des stratégies misant sur l'optimisation de l'utilisation de l'énergie par des dispositifs.
- La définition du cycle de vie des jeux de données et son arrimage au calendrier de conservation des documents constituent aussi une bonne option pour atteindre les objectifs de l'IA verte. Les jeux de données inutiles seront ainsi supprimés selon des règles de conservation bien définies, ce qui aide à réduire la consommation de l'énergie.

Source : (Bolón-Canedo et al., 2024)





La norme **ISO/IEC 42001 Technologies de l'information — Intelligence artificielle — Système de management** explique comment une organisation peut mettre en place un système d'IA. Elle décrit les règles de base pour organiser, maintenir, et améliorer la façon dont un système d'IA est utilisé dans une organisation. Ce cadre normatif aide les organisations qui développent, fournissent ou utilisent des systèmes d'IA à le faire de manière responsable. La norme propose des lignes directrices pour s'assurer que l'IA soutient les objectifs de l'organisation, respecte les lois et répond aux attentes des parties prenantes concernées. Plusieurs aspects sont mis en avant dans cette norme, dont:

- La gestion du cycle de vie des systèmes d'IA (de la conception jusqu'à la maintenance périodique);
 - Leur évaluation continue (par des indicateurs de performance robustes);
 - Leur sécurité (mesures d'accès aux dispositifs technologiques);
 - Leur conformité (ex. protection des données personnelles);
 - Leur transparence et
 - La gestion des [risques](#) liés à la conception et à l'usage de ces outils.
-

Et concrètement?

Une organisation qui désire mettre en place un système de gestion documentaire intégrant un module d'IA peut utiliser ce cadre normatif pour identifier les exigences à respecter en termes de sécurité, de conformité et de gestion des risques. La norme ISO 42001 est complémentaire avec les normes en lien avec la gestion documentaire, dont la norme [ISO 18128 Risques liés aux documents d'activité — Appréciation du risque pour la gestion des documents d'activité](#) et la norme [ISO 24143 - Information et documentation — Gouvernance de l'information — Concept et principes](#).

Sources : (Organisation internationale de normalisation, 2016, 2020, 2023)





ISO 18128

La norme **ISO 18128 Information et documentation — Risques liés aux documents d'activité — Appréciation du risque pour la gestion des documents d'activité** fournit des lignes directrices pour aider les organisations à identifier, analyser et évaluer les [risques](#) liés à leurs documents d'activité. Ces risques sont en lien:

- Les documents eux-mêmes (en termes d'authenticité, d'intégrité, de fiabilité, d'exploitabilité et d'interopérabilité);
 - Les processus documentaires (conformité aux normes archivistiques);
 - Les moyens de maîtrise des documents (existence d'instruments de gouvernance de l'information et des données);
 - Les systèmes de gestion documentaire (sécurité et gestion des accès aux documents) et
 - Les personnes intervenant dans les processus de gestion documentaire (personnes productrices des documents et utilisatrices du système de gestion documentaire).
-

Et concrètement?

Ce cadre normatif encourage les organisations à mettre en place une démarche de gestion des risques pour améliorer leurs pratiques de gestion documentaire. Cette norme est aussi pertinente dans le contexte de l'automatisation de ces pratiques par l'IA, car elle fournit des indications guidant les organisations dans le développement d'un cadre de gouvernance pour mieux contrôler la qualité des résultats générés par l'IA (ex. cotes classificatoires, règles de conservation des documents) et des processus (ex. documentation des processus d'affaires), tout en veillant à la sécurité des systèmes et au développement des compétences des acteurs organisationnels impliqués dans les processus de gestion documentaire.

Sources : (Alaoui, 2025b; Organisation internationale de normalisation, 2024)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



ISO 24143

La norme **ISO 24143 Information et documentation — Gouvernance de l'information — Concept et principes** s'attache aux concepts et principes de la gouvernance de l'information. Elle fournit des principes directeurs pour gérer le cycle de vie de l'information documentaire, à savoir :

- Reconnaître l'information comme un actif stratégique et concevoir la gouvernance de l'information comme un élément de la stratégie, aligné avec les autres objectifs organisationnels;
- Co-construire le cadre de gouvernance de l'information et l'intégrer aux autres cadres de gouvernance de l'organisation;
- Garantir le *leadership* et l'engagement de la haute de direction;
- Adopter une approche basée sur les risques;
- Garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité de l'information;
- Gérer l'information tout au long de son cycle de vie, conformément aux exigences légales et réglementaires;
- Soutenir la culture de l'organisation et
- Promouvoir les valeurs en lien avec le développement durable.

Et concrètement?

L'application des principes de la norme ISO 24143 aidera à faire valoir l'importance d'une bonne gestion de l'information documentaire pour la conception des systèmes d'IA performants tout en réduisant l'intensité des [risques](#) informationnels y étant liés (ex. qualité de l'information documentaire et des données). Elle complète plusieurs cadres normatifs, dont la norme [ISO 18128](#) sur la gestion des risques liés aux documents d'activité.

Source : (Organisation internationale de normalisation, 2022)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Reconnaissance d'entités nommées

La **reconnaissance d'entités nommées (REN)** est une branche du [traitement automatique de la langue naturelle](#) qui vise à repérer, dans des corpus documentaires, différents types de mots ou d'expressions. Elle consiste à identifier dans les textes des entités précises et à les classer dans des catégories prédéfinies, comme les noms et prénoms, les organisations, les lieux géographiques, les dates de naissance, les adresses physiques, etc. Ce sont des [algorithmes](#) d'[apprentissage machine](#) supervisé qui aident à reconnaître ces mots et expressions dans les documents analysés.

Et concrètement?

- La REN analyse les documents pour y détecter la présence de certains mots et expressions. Cela soutient l'indexation et la description archivistes, aide à établir les liens organiques entre les documents et à définir la valeur archivistique de ces derniers.
- Elle renforce la protection de la confidentialité des documents car les algorithmes de la REN détectent les données personnelles dans les corpus documentaires en recherchant des expressions dans des structures précises (ex. numéro de carte bancaire, numéro de cellulaire, adresse courriel, date de naissance, etc.)

Source : (Shaip. 2025)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Risque

Un **risque** est un fait, un danger ou un dommage probable qui peut avoir une incidence négative sur le déroulement d'une activité. Dans le contexte actuel d'automatisation, on fait souvent mention des risques associés à l'usage des outils d'IA. En gestion documentaire, l'automatisation des processus de gestion des documents numériques par des dispositifs d'[IA](#) peut engendrer des risques, tels que la perte des documents essentiels en raison des étiquettes de rétention qui leur sont automatiquement attribuées par l'IA. On évoque aussi le repérage difficile des documents en raison de l'usage des mots-clés non pertinents suite à l'automatisation de l'indexation archivistique.

Un autre risque est celui de l'atteinte à la propriété intellectuelle par l'usage des données extraites d'œuvres protégées par le droit d'auteur, ainsi que l'exploitation des données personnelles sans consentement préalable exprimé par les individus concernés. Pour gérer ces risques, il convient de s'assurer de la validation de chaque extrant archivistique généré par les outils d'IA, d'où l'importance de l'[agentivité humaine](#) des archivistes et des gestionnaires des documents dans un tel contexte.

Et concrètement?

Ces risques doivent être gérés selon une démarche normalisée, comme celle préconisée par la norme [ISO 18128 Information et documentation — Risques liés aux documents d'activité — Appréciation du risque pour la gestion des documents d'activité](#). La gestion des risques, faisant partie des composantes de la [gouvernance de l'information](#), est importante car elle aide les organisations à développer des mécanismes d'amélioration continue de la qualité des processus archivistiques, dont ceux partiellement automatisés par l'IA.


Sources : (Alaoui, 2025b; Jaillant et Caputo, 2022)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Robot conversationnel

Un **robot conversationnel** (*chatbot*) est un dispositif technologique conçu pour interagir avec les humains en langage naturel (écrit ou oral), capable de traiter leurs entrées et de fournir des réponses conversationnelles en temps réel. Il s'appuie sur des techniques d'[IA](#), en particulier le [traitement automatique du langage naturel](#) (TALN) et, dans sa forme la plus avancée, sur des modèles génératifs.

Les robots conversationnels modernes sont également des applications issues de l'apprentissage profond (*deep learning*). Ils utilisent des algorithmes d'IA générative pour créer de nouveaux contenus (ex. textes, images, vidéo, audio, code informatique) à partir de requêtes (ou *prompts*) en langage naturel. Ces systèmes reposent sur de [grands modèles de langage](#) (*Large Language Model* ou LLM), basés sur des architectures de type génératives (comme *Generative Pre-Trained Transformer* ou GPT) et entraînés sur de vastes ensembles de données.

Et concrètement?

- Des robots conversationnels intégrés à des suites bureautiques comme [Microsoft 365 Copilot](#) sont interopérables avec les applications utilisées quotidiennement (ex. *Word*, *Outlook*, *Teams*, etc.) et facilitent l'accès aux documents dans le flux de travail des employés. *Copilot* favorise une recherche plus intelligente dans les documents.
- Ces outils peuvent aussi générer des exemples de plans de classification des documents sur la base des requêtes contenant la typologie des documents produits par une organisation.


Sources : (Dubois et al., 2019; Léger-Rousseau, 2024)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Traitement automatique de la langue naturelle

Le **traitement automatique de la langue naturelle (TALN)** est une branche d'[IA](#) qui utilise des techniques d'apprentissage supervisé pour analyser des corpus textuels. Il regroupe un ensemble de technologies issues de la sémantique et de la linguistique, et s'appuie plus largement sur l'apprentissage automatique (*machine learning*) et l'apprentissage profond (*deep learning*).

Le TALN permet de traiter et d'analyser le langage humain, notamment pour comprendre la structure et les règles de la langue (syntaxe), identifier les relations sémantiques entre les mots et reconnaître les mots parlés pour ensuite les transformer en texte (parole). Les [robots conversationnels](#) utilisent le TALN pour comprendre les requêtes formulées par les personnes usagères.

Et concrètement?

- Le TALN est utilisé pour effectuer le traitement des documents (ex. description, indexation, classification).
- Il est utilisé pour comprendre les requêtes (*prompts*) formulées par les personnes usagères dans leurs interactions avec les outils d'IA générative, tels que les robots conversationnels (ex. [ChatGPT](#), [Copilot](#)).
- Le TALN soutient la traduction automatique des textes. Les logiciels de traduction automatique comme [Deepl](#) utilisent cette technique.
- Le TALN est aussi utilisé à des fins de correction linguistique, comme c'est le cas pour les logiciels [Grammarly](#) et [Quilbot](#).


Sources : (Khalifa, 2025; Langevin, 2022; Shaip. 2025).



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique REL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES



Vision par ordinateur

La **vision par ordinateur** (*Computer Vision*) est une branche de l'[IA](#) qui s'intéresse au traitement d'images (nativement numériques ou numérisées) et de vidéos. Son objectif est d'extraire des informations que l'ordinateur ou le robot peut comprendre et utiliser, en donnant aux machines des capacités visuelles qui se rapprochent de celles de l'œil humain. Elle repose sur des techniques d'[apprentissage machine](#) automatique qui permettent, par exemple, de reconnaître des objets ou des personnes dans des images afin d'indexer automatiquement des photographies ou des séquences visuelles.

Et concrètement?

La vision par ordinateur permet de reconnaître et de transcrire automatiquement des documents analogiques numérisés ou nativement numériques, afin d'améliorer leur lisibilité et de faciliter la recherche en plein texte dans ces ressources. De plus, elle est utile pour extraire des informations textuelles d'images, ce qui rend la recherche et l'accès aux archives plus aisés. Elle permet, par exemple, de générer automatiquement des termes de recherche à partir du texte présent sur des photographies d'une collection, ou encore à partir d'enseignes et des panneaux publicitaires contenus dans des images numérisées. Ces mots-clés rendent ces documents plus découvrables en ligne.

Source : (Matsuzaka et Yashiro, 2023)



UNIVERSITÉ
LAVAL



fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES

Références bibliographiques

Alaoui, S. (2024a). Peut-on parler de l'automatisation comme cinquième paradigme archivistique?. *The Canadian Journal of Information and Library Science*, 47(1), 18-34. <https://doi.org/10.5206/cjils-rcsib.v47i1.17111>

Alaoui, S. (2024b). La libération des données gouvernementales ouvertes. *Documentation et bibliothèques*, 70(2), 27-41. <https://doi.org/10.7202/1111664ar>

Alaoui, S. (2025a). L'archiviste et la gestion des jeux de données ouvertes de recherche en milieu universitaire canadien: une visibilité à accroître, des collaborations à développer. *Journal of information sciences*, 24(1), 95-119. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/jis-v24i1.57657>

Alaoui, S. (2025b). Vers une approche managériale réfléchie: l'apport de la norme ISO 18128 à l'analyse des risques de l'automatisation des pratiques de gestion documentaire. *Documentation et bibliothèques*, 71(4), 41-57. <https://shs.cairn.info/revue-documentation-et-bibliotheques-2025-4-page-41?tab=resume>

Bachimont, B. (2017). L'archive et la massification des données: une nouvelle raison numérique. *La Gazette des archives*, 245(1), 27-43. <https://doi.org/10.3406/gazar.2017.5510>

Batool, A., Zowghi, D., et Bano, M. (2025). AI governance: a systematic literature review. *AI and Ethics*, 1-15. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00653-w>

Bolón-Canedo, V., Morán-Fernández, L., Cancela, B., et Alonso-Betanzos, A. (2024). A review of green artificial intelligence: Towards a more sustainable future. *Neurocomputing*, 599, 128096. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.128096>

Bordas, A., Le Masson, P., Thomas, M., et Weil, B. (2024). What is generative in generative artificial intelligence? A design-based perspective. *Research in Engineering Design*, 35(4), 427-443. <https://doi.org/10.1007/s00163-024-00441-x>

Références bibliographiques

- Borealis (s.d.). *Borealis: The Canadian Dataverse repository*. <https://borealisdata.ca>
- Cameron, S., Franks, P., et Hamidzadeh, B. (2023). Positioning paradata: A conceptual frame for AI processual documentation in archives and recordkeeping contexts. *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16(4), 1-19. <https://doi.org/10.1145/3594728>
- Canlii (2021). *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels*. www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2021-c-25/derniere/lq-2021-c-25.html
- Caron, D. J., et Boudreau, C. (2016). *L'ouverture des données dans les municipalités québécoises: enjeux et degré d'avancement*. CEFRIO. https://bibliotheque.cecile-rouleau.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0001194612&locale=fr
- Chen, Y., You, W., Ou, L., et Tang, H. (2025). A review of machine learning techniques for urban resilience research: The application and progress of different machine learning techniques in assessing and enhancing urban resilience. *Systems and Soft Computing*, 200269. <https://doi.org/10.1016/j.sasc.2025.200269>
- Cohen-Addad, V. (2022). Comprendre les algorithmes, leurs risques et leurs promesses. *Questions de communication*, 41(1), 281-290. <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.29098>
- Creative Commons (s.d.). *Who we are*. <https://creativecommons.org>
- Deepl (s.d.). *Des solutions IA qui vous accompagnent dans votre travail*. <https://www.deepl.com/fr>
- Desrochers, P. (2022). *Les données administratives publiques dans l'espace numérique*. Presses de l'Université du Québec.
- Dubois, C., Salotti, J. M., Seminel, D., et Simonazzi, N. (2019). Le chatbot : un outil de la relation aux clients. *Hermès, La Revue*, 84(2), 95. <https://doi.org/10.3917/herm.084.0095>

Références bibliographiques

- Dwivedi, R., Dave, D., Naik, H., Singhal, S., Omer, R., Patel, P., ... et Ranjan, R. (2023). Explainable AI (XAI): Core ideas, techniques, and solutions. *ACM computing surveys*, 55(9), 1-33. <https://doi.org/10.1145/3561048>
- Franks, P. C. (2023). *In the Pursuit of Archival Accountability: Positioning Paradata as AI Processual Documentation*. https://www2.archivists.org/sites/all/files/Franks_In%20the%20Pursuit%20of%20Archival%20Accountability.pdf
- Gouvernement du Québec (s.d.). *Jeu de données : Permis délivrés par la ville de Québec*. <https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/permis-delivres-ville-de-quebec/resource/9555031e-cfc5-4b78-bec9-4ab84b549f67>
- Gouvernement du Canada (1985). *Loi sur le droit d'auteur*. <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/index.html>
- Gouvernement du Canada (2025). *Registre de l'IA du gouvernement du Canada (produit minimum viable)*. <https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/fcbc0200-79ba-4fa4-94a6-00e32facea6b/resource/369f6f34-148a-42ed-b581-8c164e941a89>
- Green Algorithms (s.d.). Towards environmentally sustainable computational science. <https://www.green-algorithms.org>
- Jaillant, L., et Caputo, A. (2022). Unlocking digital archives: cross-disciplinary perspectives on AI and born-digital data. *AI & society*, 37(3), 823-835. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01367-x>
- Khalifa, W. B. (2025). Using Natural Language Processing Techniques for Indexing and Analyzing Archive Documents. *Journal of Posthumanism*, 5(1), 1520–1540. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.1394>

Références bibliographiques

- Krauss, P. (2024). What is Artificial Intelligence?. Dans *Artificial Intelligence and Brain Research: Neural Networks, Deep Learning and the Future of Cognition* (pp. 107-112). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68980-6_11
- Krishnan, C., et Mariappan, J. (2024). The AI revolution in e-commerce: Personalization and predictive analytics. Dans *Role of explainable artificial intelligence in e-commerce* (pp. 53-64). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55615-9_4
- Langevin, C. (2022). Les technologies de l'intelligence artificielle au service des médias et des éditeurs de contenus : traitement du langage naturel (TAL). *I2D — Information, Données et Documents*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.3917/i2d.221.0030>
- Léger-Rousseau, M. (2024). Les performances des grands modèles de la famille des transformateurs génératifs préentraînés en soutien aux services de référence virtuelle automatisés en bibliothèque : Une revue narrative. *Documentation et Bibliothèques*, 70(3), 28– 37. <https://doi.org/10.7202/1112895ar>
- Lemieux, V. L., et Marciano, R. (2025). Teaching computational archival science: context, pedagogy, and future directions. *Information Research an international electronic journal*, 30(iConf), 301-318. <https://doi.org/10.47989/ir30iConf47347>
- Matsuzaka, Y., et Yashiro, R. (2023). AI-Based Computer Vision Techniques and Expert Systems. *Ai*, 4(1), 289–302. <https://doi.org/10.3390/ai4010013>
- Organisation internationale de normalisation (2016). *Information et documentation — Gestion des documents d'activité : Partie 1: Concepts et principes*. ISO. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15489:-1:ed-2:v1:fr>

Références bibliographiques

- Organisation internationale de normalisation (2020). *Information et documentation — Systèmes de gestion des documents d'activité — Principes essentiels et vocabulaire*. ISO. <https://www.iso.org/fr/standard/74291.html>
- Organisation internationale de normalisation (2022). *ISO 24143:2022 Information et documentation — Gouvernance de l'information — Concept et principes*. ISO. <https://www.iso.org/fr/standard/77915.html>
- Organisation internationale de normalisation (2023). *ISO/IEC 42001:2023 — Technologies de l'information :Intelligence artificielle — Système de management*. ISO. <https://www.iso.org/fr/standard/42001>
- Organisation internationale de normalisation (2024). *ISO 18128:2024 — Information and documentation — Records risks — Risk assessment for records management*. ISO. <https://www.iso.org/standard/85321.html>
- Ridenour, L., et Moulaison-Sandy, H. (2022). Give or Take?: Conceptualizations of Data and Its Creation in Information Science. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 59(1), 782-784.
<https://doi.org/10.1002/pr2.725>
- Santra, P., Ghosh, M., Ganguly, D., Basuchowdhuri, P., et Naskar, S. K. (2025). The “Curious Case of Contexts” in Retrieval-Augmented Generation With a Combination of Labeled and Unlabeled Data. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 15(2), e70021. <https://doi.org/10.1002/widm.70021>
- Shaip. (2025). Qu'est-ce que la reconnaissance d'entités nommées (NER) : définition, types, avantages, cas d'utilisation et défis. *Shaip Blog*. <https://fr.shaip.com/blog/named-entity-recognition-and-its-types/>

Références bibliographiques

- Shen, R. (2024). Constructing Automation: Rethinking the Automation-Augmentation Paradigm in the Age of AI. Dans *Academy of Management Proceedings* (Vol. 2024, No. 1, p. 20398). Academy of Management.
<https://doi.org/10.5465/AMPROC.2024.102bp>
- Smallwood, R. F. (2019). *Information governance: Concepts, strategies and best practices*. John Wiley & Sons.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119491422>
- Stapleton, L., et Jaillant, L. (2022). Born digital shedding light into the darkness of digital culture. *AI & SOCIETY*, 37(3), 819-822.
<https://doi.org/10.1007/s00146-021-01358-y>
- Université Concordia (s.d.). *Concordia's Open data*. <https://www.concordia.ca/web/open-data.html>
- Zhang, R., Li, H. W., Qian, X. Y., Jiang, W. B., et Chen, H. X. (2025). On large language models safety, security, and privacy: A survey. *Journal of Electronic Science and Technology*, 23(1), 100301. <https://doi.org/10.1016/j.jnlest.2025.100301>

