

How To Use Admin

HR Assistant

ICS Compute

Versi	2.0
Tanggal	3 Agustus 2026
Akses	Internal HR / Admin

Contents

1 Akses Aplikasi	2
2 Login dengan Google	2
2.1 Perbedaan User dan Admin	3
3 Pilihan Bahasa (EN / ID)	3
4 Menambahkan Admin Baru	4
5 Chat dan Tombol Stop	5
5.1 Riwayat Chat	5
6 Feedback Jawaban Chat	6
7 FAQ	6
7.1 Generate FAQ	6
7.2 Update dan Delete FAQ	7
8 Document Library	7
8.1 Mencari Dokumen	8
8.2 Upload / Insert Dokumen	8
8.3 Update dan Delete Dokumen	8
8.4 Menambahkan Form ke SOP	8
8.5 Finalize Perubahan	8
9 Logs	9
10 Analytics	11
10.1 Memilih Rentang Tanggal	11
10.2 Tiga KPI Utama	11
10.3 Grafik dan Tabel	12
11 Guardrails	13
12 Logout	13
13 Checklist Admin	14

1 Akses Aplikasi

Buka HR Assistant melalui URL berikut:

`http://ec2-98-81-149-80.compute-1.amazonaws.com/`

- Akses aplikasi harus menggunakan WiFi kantor.
- Gunakan awalan `http://`, bukan `https://`.
- Login memakai akun Google Workspace @icscompute.com. Akun Gmail pribadi atau domain lain akan ditolak oleh sistem.

2 Login dengan Google

Aplikasi tertutup untuk publik: sebelum login, seluruh layar tertutup halaman sign-in dan tidak ada menu yang bisa dibuka. Login tidak lagi memakai email dan password; semuanya lewat akun Google Workspace kantor.




Figure 1: Halaman sign-in yang menutup aplikasi sebelum login.

1. Klik tombol **Sign in with Google**.
2. Pilih akun Google Workspace @icscompute.com Anda.
3. Aplikasi terbuka otomatis setelah akun terverifikasi.

Catatan: Jika browser Anda sudah punya sesi Google aktif, akan muncul pop-up *One Tap* di kanan atas dan Anda bisa langsung memilih akun tanpa menekan tombol. Jika pop-up tidak muncul (mis. diblokir browser), gunakan tombol **Sign in with Google** pada kartu tersebut.

2.1 Perbedaan User dan Admin

Semua karyawan dengan email @icscompute.com bisa login sebagai **user** dan memakai chat, FAQ, serta Docs. Menu pengelolaan hanya muncul jika email Anda terdaftar sebagai **admin**.

Role	Yang bisa diakses
User	Chat, FAQ, Docs (unduh dokumen dan form).
Admin	Semua akses user, ditambah tombol New admin , menu Logs , Analytics , Guardrails , serta panel admin di FAQ dan Docs.

Setelah login sebagai admin, sidebar menampilkan enam menu dan nama Anda muncul di panel akun kiri bawah dengan label **Admin**.




Figure 2: Tampilan setelah login sebagai admin.

Catatan: Admin pertama ditentukan lewat konfigurasi server (INITIAL_ADMIN_EMAIL). Admin berikutnya ditambahkan dari dalam aplikasi seperti pada bab berikut.

3 Pilihan Bahasa (EN / ID)

Seluruh tampilan tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Tombol **EN / ID** ada di kanan atas, dan juga di kartu sign-in sehingga bisa diganti sebelum login.




Figure 3: Tombol pilihan bahasa pada bar atas.

- Klik **ID** untuk Bahasa Indonesia, **EN** untuk Bahasa Inggris.
- Pilihan bahasa tersimpan di browser, jadi tetap sama saat aplikasi dibuka lagi.
- Pilihan ini hanya mengubah tampilan aplikasi, bukan bahasa jawaban chatbot. Chatbot menjawab mengikuti bahasa pertanyaan Anda.




Figure 4: Tampilan aplikasi dalam Bahasa Indonesia.

4 Menambahkan Admin Baru

Admin dapat memberi akses admin ke rekan lain lewat tombol **New admin**. Formulir ini hanya meminta email, karena password sepenuhnya ditangani Google.

1. Klik **New admin** di kanan atas.
2. Isi email Google Workspace orang tersebut, harus berakhiran `@icscompute.com`.
3. Klik **Save admin**.

Figure 5: Form tambah admin baru.

Catatan: Akses admin berlaku untuk email persis seperti yang diisi, dan langsung aktif saat orang tersebut login dengan akun Google-nya. Jika email sudah terdaftar sebagai admin, sistem akan menolak penambahan.

5 Chat dan Tombol Stop

Admin tetap dapat menggunakan chat seperti user biasa. Saat chatbot sedang memproses jawaban, tombol kirim berubah menjadi tombol **Stop**.

1. Tulis pertanyaan pada kolom chat.
2. Klik tombol kirim.
3. Jika ingin menghentikan proses, klik tombol **Stop**.




Figure 6: Chat sedang memproses jawaban dan dapat dihentikan dengan tombol Stop.

Catatan: Chatbot menjawab berdasarkan SOP/knowledge document yang sudah masuk embeddings. Jika informasi belum ada di dokumen, chatbot dapat memberikan jawaban fallback atau meminta eskalasi ke HR.

5.1 Riwayat Chat

Percakapan tersimpan per akun dan muncul pada daftar **Chats** di sidebar.

- Klik salah satu judul untuk membuka kembali percakapan lama.
- Klik **New chat** di kanan atas untuk memulai percakapan baru.
- Setiap baris punya aksi untuk mengganti nama dan menghapus percakapan.

Catatan: Riwayat bersifat pribadi per akun: Anda hanya melihat percakapan Anda sendiri. Untuk melihat percakapan seluruh karyawan, gunakan menu **Logs**.

6 Feedback Jawaban Chat

Setiap jawaban asisten menampilkan baris **Is this helpful?** dengan dua ikon jempol tepat di bawah info *AI Assistant*, waktu, dan sumber jawaban.




Figure 7: Baris feedback di bawah jawaban asisten.

Ikon	Fungsi
Jempol atas (hijau)	Menandai jawaban itu bagus. Klik langsung tersimpan tanpa perlu mengisi alasan.
Jempol bawah (merah)	Melaporkan jawaban yang kurang memuaskan. Setelah diklik, muncul form kecil untuk mengisi alasan sebelum feedback terkirim.

Catatan: Jumlah feedback negatif ikut terhitung pada kartu **Feedback** di menu Logs dan KPI **Negative Feedback** di menu Analytics, jadi feedback dari user memang dipakai untuk memantau kualitas jawaban.

7 FAQ

Fitur FAQ dipakai untuk membuat daftar pertanyaan umum berdasarkan dokumen yang sudah masuk knowledge base.

7.1 Generate FAQ

1. Buka menu **FAQ**.
2. Isi pertanyaan pada kolom **Question**.
3. Klik **Generate FAQ**.




Figure 8: Panel admin untuk generate FAQ.

7.2 Update dan Delete FAQ

FAQ yang sudah dibuat dapat diperbarui atau dihapus dari daftar.

- Klik **Update** untuk mengubah pertanyaan dan generate ulang jawabannya.
- Klik **Delete** untuk menghapus FAQ.




Figure 9: Tombol Update dan Delete pada item FAQ.

Saat update, pertanyaan akan masuk kembali ke form dan tombol berubah menjadi **Regenerate FAQ**.




Figure 10: Mode regenerate FAQ.

8 Document Library

Menu **Docs** dipakai untuk mengelola dokumen SOP dan Form yang tersedia di aplikasi.




Figure 11: Panel admin untuk mengelola dokumen.

8.1 Mencari Dokumen

Klik tombol **Filter** di kanan atas untuk memunculkan kolom pencarian, lalu ketik sebagian nama dokumen untuk menyaring daftar.

8.2 Upload / Insert Dokumen

1. Klik **Choose files**.
2. Pilih satu atau beberapa file pdf, docx, atau txt.
3. Klik **Insert files**.

8.3 Update dan Delete Dokumen

Setiap baris dokumen memiliki tombol **Download**, **Update**, dan **Delete**.




Figure 12: Aksi pada baris dokumen.

8.4 Menambahkan Form ke SOP

Form (Word/Excel/PDF) ditautkan langsung ke satu SOP.

1. Klik tombol **Forms** pada baris SOP yang dituju untuk membuka panel form terkait.
2. Klik **Insert form** (atau **Insert another form** jika sudah ada form sebelumnya).
3. Pilih file form, lalu tunggu proses upload selesai.




Figure 13: Panel Forms pada baris SOP dengan tombol Insert another form.

Catatan: Saat form diunduh, aplikasi menanyakan format terlebih dahulu lewat dialog **Choose format** dengan pilihan **PDF** atau **Word**.

8.5 Finalize Perubahan

Klik **Finalize** setelah perubahan pada SOP/knowledge document agar chatbot memakai sumber terbaru.

1. Insert, update, atau delete dokumen SOP.
2. Klik **Finalize**.
3. Tunggu proses selesai (Akan lebih lama jika ada banyak perubahan, bisa pindah ke pekerjaan lain sambil menunggu).
4. Tes pertanyaan terkait SOP tersebut melalui chat.




Figure 14: Tombol Finalize aktif setelah SOP diperbarui.

Catatan: Selama perubahan belum di-Finalize, tombol **Undo all** tersedia untuk membatalkan seluruh perubahan dokumen yang belum diterapkan.

9 Logs

Menu **Logs** digunakan untuk memantau penggunaan chatbot oleh seluruh karyawan. Di bagian atas ada tiga kartu ringkasan yang sekaligus berfungsi sebagai pemilih tampilan: klik salah satu kartu untuk mengganti isi daftar di bawahnya.

Kartu	Isi daftar setelah diklik
Total Chat	Recent questions — seluruh pertanyaan pada rentang tanggal terpilih.
Total Session	Chat sessions — percakapan dikelompokkan per sesi, lengkap dengan jumlah pertanyaan dan nama user.
Feedback	Daftar jawaban yang dilaporkan user sebagai tidak memuaskan.




Figure 15: Daftar pertanyaan; satu baris dibuka untuk melihat jawaban chatbot.

Pada toolbar tersedia beberapa alat bantu:

- **Search by name** — menyaring aktivitas berdasarkan nama karyawan.
- **Start** dan **End** — rentang tanggal yang ditampilkan.
- Tombol **refresh** — memuat ulang data terbaru.

Klik satu baris pertanyaan untuk membuka jawaban yang diberikan chatbot. Jika jawabannya panjang, gunakan tombol **Read more** untuk melihat selengkapnya.




Figure 16: Tampilan Chat sessions setelah kartu Total Session diklik.

Saat satu sesi dibuka, filter **Filtered session** akan aktif dan daftar hanya menampilkan pertanyaan dari sesi tersebut. Klik **Clear** untuk kembali melihat semua pertanyaan.




Figure 17: Log sesi terpilih dengan tombol Clear dan detail jawaban.

Catatan: Tombol tempat sampah pada setiap baris menghapus log tersebut secara permanen. Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan dan akan hilang juga dari perhitungan Analytics.

10 Analytics

Menu **Analytics** menampilkan ringkasan pemakaian chatbot: seberapa ramai dipakai, topik apa yang paling banyak ditanyakan, dan seberapa sering jawaban dinilai kurang memuaskan.




Figure 18: Halaman Usage Analytics dengan pemilih rentang tanggal dan tiga KPI utama.

10.1 Memilih Rentang Tanggal

Pada bar **Overview** tersedia tombol cepat **7D**, **30D**, dan **90D**, atau isi sendiri kolom **Start** dan **End**. Seluruh angka dan grafik di halaman ini mengikuti rentang yang dipilih.

Tombol **refresh** di sebelah kanan menghitung ulang data agregat di server. Keterangan **Last refreshed** dan **Data available** di kanan atas menunjukkan kapan angka terakhir dihitung dan periode data yang tersedia.

10.2 Tiga KPI Utama

KPI	Arti
Total Questions	Jumlah pertanyaan pada rentang terpilih.
Active Users	Jumlah karyawan berbeda yang bertanya pada rentang terpilih.
Negative Feedback	Jumlah jawaban yang dilaporkan tidak memuaskan, beserta persentasenya terhadap total pertanyaan.

Di bawah setiap KPI ada perbandingan terhadap periode sebelumnya dengan panjang yang sama. Jika belum ada data pembandingan, tertulis *No prior-period data*.

10.3 Grafik dan Tabel




Figure 19: Grafik tren, sebaran topik, tabel topik, dan daftar user paling aktif.

Panel	Isi
Questions over time	Jumlah pertanyaan per hari, untuk melihat hari tersibuk.
Topic share	Proporsi pertanyaan per topik SOP dalam bentuk donat beserta persentasenya.
Topic performance	Banyaknya karyawan berbeda yang menanyakan tiap topik, diurutkan dari yang paling banyak.
Most active users	Karyawan dengan jumlah pertanyaan terbanyak pada rentang terpilih.

Catatan: Panel **Topic share**, **Topic performance**, dan **Most active users** bisa diklik. Klik satu bagian donat, satu baris topik, atau satu baris user untuk langsung membuka menu **Logs** yang sudah tersaring sesuai pilihan tersebut.

11 Guardrails

Menu **Guardrails** dipakai untuk mengatur batasan yang disuntikkan ke setiap jawaban AI: topik apa saja yang boleh dijawab, dan bagaimana chatbot harus bersikap saat pertanyaan di luar topik SOP atau saat ada percobaan mengubah/membocorkan instruksi sistemnya.




Figure 20: Menu Guardrails dengan daftar rules yang sedang aktif.

1. Ubah teks aturan pada kolom editor.
2. Klik **Save guardrails**.
3. Tes lewat chat untuk memastikan chatbot sudah mengikuti aturan baru.

Catatan: Aturan di sini ikut terkirim pada setiap jawaban, jadi perubahan langsung terasa di semua percakapan. Ubah seperlunya dan pastikan hasilnya diuji.

12 Logout

Klik ikon logout pada panel akun di kiri bawah, lalu konfirmasi dengan tombol **Logout**.




Figure 21: Konfirmasi logout.

Catatan: Setelah logout, riwayat chat pada layar dibersihkan dan aplikasi kembali tertutup halaman sign-in. Selalu logout jika memakai komputer bersama.

13 Checklist Admin

Checklist Operasional Admin

- ✓ Login memakai akun Google Workspace **@icscompute.com**.
- ✓ Tambahkan admin baru cukup dengan email kantornya, tanpa password.
- ✓ Setelah mengubah SOP, klik **Finalize**.
- ✓ Tambahkan Form lewat panel **Forms** pada baris SOP terkait, bukan lewat **Insert files**.
- ✓ Cek **Logs** untuk melihat pertanyaan user, sesi chat, dan feedback negatif.
- ✓ Cek **Analytics** untuk melihat tren pemakaian dan topik yang paling banyak ditanyakan.
- ✓ Logout setelah selesai, terutama di komputer bersama.