
Akram Méndez

contacto@solariabiodata.com.mx

WebinR³





Tidyverse


- Funciones y paquetes disponibles
- Manejo de datos y programación con Tidyverse


Visualización de datos

- Gramática de gráficos
- Graficación con ggplot2
- Gráficas interactivas



Análisis exploratorio de datos con Tidyverse





Importar/exportar datos

read_[csv, tsv,delim,rds]: Importar/exportar archivos delimitados

write_[csv,tsv,delim,rds]:

• readxl: Lectura de archivos .xls, .xlsx

DBI, odbc: Bases de datos relacionales

rvest: Webscapping HTML

jsonlite: Archivos JSON

xml2: Archivos XML

Explorar la estructura de los datos

• glimpse(): Explorar tipos de variables, número de columnas, filas.



"Tidy" Ordenar los datos







Estructura estándar:

- 1. Cada columna es una variable
- Cada fila es una observación
- 3. Cada celda tiene sólo un valor



Formato largo/ agregado






key value

gather(),spread():

Transformar los datos a un formato "largo" o "extendido"

Formato extendido



country	year	cases	рор
Α	1999	0.7K	19M
Α	2000	2K	20M
В	1999	37K	172M
В	2000	80K	174M
C	1999	212K	1T
C	2000	213K	1T


(la última versión de *tidyr* introduce las funciones mejoradas **pivot_longer()** y **pivot_wider()**, respectivamente).



Transformar los datos



- arrange():
- select():
- filter():
- summarise():
- group_by():
- (left,right,full,anti,semi)_join():



Ordenar datos de acuerdo con los valores de una o más columnas


Seleccionar columnas por nombre

Seleccionar casos de acuerdo con un valor o condición

Reduce múltiples valores


Agrupar observaciones de acuerdo con una variable

Combinar y filtrar observaciones entre dos conjuntos de datos





Visualización de datos Gramática de gráficos






```
data %>%
ggplot(aes(x=F,y=A,color=F)) +
geom_point(aes(size=A)) +
theme_bw()
```




Estéticas




Coordenadas

coord_cartesian()
coord_polar()
coord_equal()
coord_fixed()
coord_map()

Geometrías





Colores




- scale_fill_continuous()
 scale_colour_continuous()
- scale_fill_discrete()
- scale_fill_manual()
 - scale_fill_gradient()

"color" vs "fill"



Las líneas y puntos se mapean a la estética de "color"



 Más paletas de color en R: https://github.com/EmilHvitfeldt/r-color-palettes



Gráficas interactivas

Plotly



Highcharter, htmlwidgets



• Ggvis




Sitios de interés

- R para ciencia de datos: https://es.r4ds.hadley.nz/
- http://www.cookbook-r.com/
- ggplot2: https://ggplot2-book.org/
- https://www.r-graph-gallery.com/index.html
- Plotly: https://plotly-r.com/
- Data to viz: https://www.data-to-viz.com/

#tidytuesday #rstats

Repo en Github:

https://solariabiodata.github.io/W3bin-R/





¡Gracias!

contacto@solariabiodata.com.mx

+52 1 55 6331 5961 http://solariabiodata.com.mx fb.me/SolariaBiodata

