

INDEX

1	A.C.P.	246
2	AIR FILTER	208-211
3	ANGLE	5-7
4	AUDIO VISUAL	250
5	AUTOMOBILE	228-233
6	AWINING SECTION	225-227
7	BATHROOM SECTION	242
8	BATTERY BOX	193-196
9	BUS BODY	245
10	CAMERA SECTION	234
11	CHOWKHAT	236-241
12	CLEAN ROOM	218-221
13	CONVEYOR PROFILE	214-216
14	CURTAIN BLINDS	235
15	CURTAIN PROFILE	205-207
16	CURTAIN WALL	91-113
17	DOOM SECTION	217
18	DOOMAL SECTION	65-90
19	DOOR SECTION	37-42
20	EXPENSION JOINT	203-204
21	FAN BLADE PROFILE	252
22	FLAT BAR	1-2
23	FORMWORK PROFILE	183-190
24	GATE PROFILE	119-137
25	GERMAN HAN. TENT	191-192
26	GREEN HOUSE	254
27	GUTTER SECTION	253
28	HARDWARE SECTION	28-36
29	HEAT SINK	222-224
30	KITCHEN & FURNITURE	146-158
31	LADDER SECTION	197-202
32	L.E.D.	247-248
33	MEDICAL PROFILES	176-182
34	MISCELLASNEOUS	257-299
35	MOTOR BODY	255-256
36	PATTAM	114-118
37	PHOTO FRAME	249
38	RAILING PROFILE	138-145
39	RAILWAY SECTION	212-213
40	RECTANGLE TUBE	11-17
41	ROUND BAR	3
42	ROUND TUBE	21-27
43	SIGNAGE PROFILE	243-244
44	SKIRTING PROFILE	159
45	SLIDING SECTION	43-55
46	SLIM PROFILES	56-62
47	SOLAR PROFILE	160-175
48	SQUARE BAR	4
49	SQUARE TUBE	18-20
50	STONE CLADING	251
51	U-CHANNEL	8-10
52	WINDOW MESH	63-64

FLAT BAR







S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	Weight.(KG./12')
1	6001	10.00	4.00	0.380 - 0.420
2	6002	10.00	5.00	0.480 - 0.520
3	6003	12.00	3.00	0.350- 0.370
4	6004	12.00	4.50	0.500 - 0.560
5	6005	12.00	6.00	0.700 - 0.770
6	6006	13.00	4.50	0.560 - 0.620
7	6007	15.00	3.00	0.430 - 0.480
8	6144	16.00	2.00	0.300 - 0.350
9	6008	16.00	3.00	0.460 - 0.510
10	6009	16.00	5.00	0.770 - 0.840
11	6010	18.00	2.20	0.380 - 0.430
12	6011	18.00	2.50	0.430 - 0.470
13	6012	18.00	4.50	0.780 - 0.850
14	6145	19.00	2.00	0.360 - 0.410
15	6013	19.00	3.00	0.552 - 0.597
16	6145	19.00	4.00	0.730 - 0.800
17	6014	19.00	4.50	0.830 - 0.900
18	6146	19.00	5.00	0.920 - 1.000
19	6015	19.00	6.00	1.100 - 1.200
20	6016	20.00	6.00	1.160 - 1.260
21	6017	20.00	8.00	1.550 - 1.680
22	6018	20.00	10.00	1.930 - 2.100
23	6019	24.00	2.50	0.580 - 0.630
24	6020	25.00	1.00	0.230 - 0.280
25	6021	25.00	1.25	0.300 - 0.350
26	6022	25.00	1.50	0.360 - 0.400
27	6023	25.00	2.50	0.600 - 0.670
28	6024	25.00	3.00	0.720 - 0.770
29	6025	25.00	4.50	1.090 - 1.180
30	6026	25.00	6.00	1.450 - 1.570
31	6027	25.00	8.00	1.940 - 2.150
32	6028	25.00	10.00	2.400 - 2.600
33	6029	25.00	12.00	2.900 - 3.140
34	6030	25.00	20.00	4.840 - 5.140
35	6031	27.50	19.50	5.200 - 5.500
36	6032	30.00	1.20	0.350 - 0.390
37	6033	30.00	1.85	0.530 - 0.580
38	6034	30.00	2.80	0.800 - 0.870
39	6035	30.00	3.00	0.870 - 0.940
40	6036	30.00	4.50	1.300 - 1.400
41	6037	30.00	5.00	1.450 - 1.570
42	6038	30.00	6.00	1.740 - 1.900

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	Weight.(KG./12')
43	6039	30.00	8.00	2.300 - 2.500
44	6040	30.00	10.00	2.900 - 3.150
45	6041	30.00	12.00	3.500 - 3.800
46	6042	32.00	2.00	0.600 - 0.670
47	6043	32.00	3.00	0.930 - 1.050
48	6044	32.00	4.00	1.240 - 1.340
49	6147	32.00	6.00	1.860 - 2.000
50	6045	32.00	10.00	3.100 - 3.350
51	6046	32.00	12.00	3.800 - 4.100
52	6144	32.00	28.00	8.600 - 9.200
53	6047	35.00	2.80	0.950 - 1.050
54	6148	35.00	10.00	3.390 - 3.660
55	6048	38.00	3.00	1.100 - 1.200
56	6149	38.00	4.00	1.470 - 1.590
57	6049	38.00	4.50	1.650 - 1.800
58	6050	38.00	5.00	1.800 - 2.000
59	6051	38.00	6.00	2.200 - 2.400
60	6052	38.00	7.00	2.550 - 2.800
61	6053	38.00	15.00	5.500 - 5.900
62	6054	38.00	20.00	7.350 - 7.950
63	6150	38.00	25.00	9.200 - 9.900
64	6055	40.00	3.00	1.150 - 1.250
65	6056	40.00	4.00	1.550 - 1.800
66	6057	40.00	5.00	1.900 - 2.100
67	6058	40.00	6.00	2.300 - 2.500
68	6059	40.00	8.00	3.100 - 3.350
69	6060	40.00	10.00	3.900 - 4.200
70	6061	40.00	12.00	4.650 - 5.000
71	6062	40.00	20.00	7.750 - 8.200
72	6063	43.60	19.50	8.200 - 8.600
73	6160	45.00	10.00	4.400 - 4.750
74	6161	45.00	12.00	5.300 - 5.700
75	6064	50.00	3.00	1.450 - 1.550
76	6065	50.00	4.00	1.900 - 2.100
77	6066	50.00	4.75	2.300 - 2.500
78	6067	50.00	5.00	2.400 - 2.600
79	6068	50.00	5.30	2.550 - 2.770
80	6069	50.00	6.00	2.900 - 3.140
81	6070	50.00	8.00	3.870 - 4.200
82	6071	50.00	10.00	4.840 - 5.230
83	6072	50.00	12.00	5.800 - 6.290
84	6073	50.00	15.00	7.260 - 7.850

FLAT BAR







S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	Weight.(KG./12')
85	6074	50.00	16.00	7.740 - 8.380
86	6075	50.00	19.00	9.200 - 9.951
85	6076	50.00	20.00	9.700 - 10.470
86	6077	50.00	25.00	12.100 - 13.100
87	6078	50.00	32.00	15.500 - 16.760
88	6079	50.00	35.00	16.950 - 18.330
89	6080	50.00	38.00	18.400 - 19.870
90	6162	60.00	6.00	3.500 - 3.750
91	6081	60.00	8.00	4.640 - 5.030
92	6082	60.00	9.00	5.200 - 5.650
93	6083	60.00	10.00	5.800 - 6.200
94	6084	60.00	12.00	7.000 - 7.500
95	6085	60.00	15.00	8.700 - 9.400
96	6086	60.00	16.00	9.300 - 10.000
97	6087	60.00	20.00	11.600 - 12.500
98	6088	62.00	4.75	2.852 - 3.085
99	6089	62.00	5.00	3.000 - 3.240
100	6163	62.00	9.00	5.400 - 5.830
101	6090	62.00	12.00	7.200 - 7.700
102	6091	63.00	6.00	3.661 - 3.96
103	6092	63.00	10.00	6.101 - 6.599
104	6093	63.00	16.00	9.762 - 10.559
105	6094	65.00	10.00	6.295 - 6.809
106	6095	75.00	3.00	2.179 - 2.357
107	6096	75.00	4.75	3.45 - 3.732
108	6097	75.00	6.00	4.358 - 4.714
109	6098	75.00	8.80	6.392 - 6.913
110	6099	75.00	10.00	7.263 - 7.856
111	6100	75.00	12.00	8.716 - 9.427
112	6101	75.00	15.00	10.895 - 11.784
113	6102	75.00	16.00	11.621 - 12.57
114	6103	75.00	19.00	13.8 - 14.927
115	6104	75.00	25.00	18.158 - 19.64
116	6105	80.00	5.00	3.874 - 4.200
117	6106	80.00	6.00	4.600 - 5.000
118	6107	80.00	8.00	6.200 - 6.700
119	6108	80.00	10.00	7.747 - 8.38
120	6109	80.00	12.00	9.300 - 10.000
121	6110	100.00	3.00	2.900 - 3.140
122	6111	100.00	6.00	5.800 - 6.280
123	6112	100.00	8.00	7.750 - 8.380
124	6113	100.00	10.00	9.680 - 10.470

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	Weight.(KG./12')
125	6114	100.00	12.00	11.600 - 12.570
126	6115	100.00	12.50	12.100 - 13.100
127	6116	100.00	15.00	14.520 - 15.700
128	6117	100.00	16.00	15.490 - 16.760
129	6118	100.00	19.00	18.400 - 19.900
130	6119	100.00	20.00	19.370 - 20.950
131	6120	100.00	25.00	24.200 - 26.190
132	6121	100.00	50.00	48.400 - 52.370
133	6122	105.00	3.00	3.050 - 3.300
134	6123	105.00	4.00	4.070 - 4.400
135	6124	125.00	6.00	7.260 - 7.850
136	6125	125.00	10.00	12.100 - 13.090
137	6126	125.00	12.00	14.530 - 15.710
138	6127	125.00	13.50	16.340 - 17.670
139	6128	125.00	15.00	18.160 - 19.640
140	6164	125.00	19.00	23.000 - 24.800
141	6129	125.00	25.00	30.260 - 32.730
142	6130	140.00	5.00	6.780 - 7.330
143	6131	150.00	3.00	4.360 - 4.700
144	6132	150.00	6.00	8.710 - 9.430
145	6133	150.00	10.00	14.530 - 15.710
146	6134	150.00	12.00	17.430 - 18.850
147	6165	150.00	16.00	23.200 - 25.000
148	6135	150.00	19.00	27.600 - 29.850
149	6166	150.00	25.00	36.300 - 39.200
150	6136	160.00	6.00	9.300 - 10.050
151	6137	160.00	10.00	15.495 - 16.76
152	6138	160.00	12.00	18.590 - 20.110
153	6167	200.00	6.00	11.600 - 12.500
154	6139	200.00	10.00	19.370 - 20.95
155	6140	200.00	12.00	23.242 - 25.14
156	6141	200.00	16.00	31.00 - 33.50
157	6142	200.00	20.00	38.70 - 41.90
158	6143	205.00	3.80	7.540 - 8.160

ROUND BAR




S.No.	Section No.	A IN mm.	Weight.(KG./12')
1	6201	6.00	0.260 - 0.310
2	6202	6.50	0.350 - 0.400
3	6203	7.60	0.460 - 0.510
4	6204	8.00	0.500 - 0.550
5	6205	8.60	0.560 - 0.620
6	6206	9.00	0.610 - 0.670
7	6207	9.40	0.650 - 0.710
8	6208	9.80	0.720 - 0.770
9	6209	10.00	0.770 - 0.830
10	6210	10.40	0.840 - 0.900
11	6211	10.80	0.900 0.970
12	6212	11.20	0.950 - 1.020
13	6213	12.00	1.100 - 1.170
14	6214	12.50	1.190 - 1.260
15	6215	12.70	1.300 - 1.400
16	6216	14.20	1.460 - 1.650
17	6217	16.00	1.960 - 2.160
18	6218	17.50	2.200 - 2.320
19	6219	18.00	2.500 - 2.700
20	6220	19.00	2.150 - 2.300
21	6221	20.00	3.100 - 3.300
22	6222	20.65	3.280 - 3.400
23	6223	22.25	3.800 - 4.000
24	6224	23.00	4.050 - 4.300
25	6225	24.00	4.150 - 4.350
26	6226	24.70	4.730 - 4.850
27	6227	25.00	4.850 - 5.000
28	6228	25.30	5.000 - 5.250
29	6229	29.70	6.850 - 7.050
30	6230	30.00	7.000 - 7.250
31	6231	31.50	7.700 - 7.900
32	6232	32.00	8.000 - 8.350
33	6233	35.00	9.480 - 9.700
34	6234	36.00	10.060 - 10.400
35	6235	38.00	11.100 - 11.300
36	6236	40.00	12.300 - 12.70
37	6237	41.00	13.00 - 13.40
38	6238	42.00	13.70 - 14.10
39	6239	45.00	15.15 - 15.40
40	6240	50.00	19.40 - 19.65
41	6241	53.00	21.81 - 22.25
42	6242	60.00	27.95 - 28.35




S.No.	Section No.	A IN mm.	Weight.(KG./12')
43	6243	63.00	38.05 - 38.45
44	6243	75.00	43.65 - 44.10
45	6244	80.00	49.65 - 50.05
46	6245	100.00	77.64 - 78.10

SQUARE BAR




S.No.	Section No.	A IN mm.	Weight.(KG./12')
1	6281	6.00	0.350 - 0.400
2	4792	7.20	0.500 - 0.600
3	6282	8.00	0.650 - 0.720
4	6283	8.50	0.700 - 0.780
5	6284	9.00	0.800 - 0.870
6	6285	12.00	1.400 - 1.500
7	6286	12.50	1.600 - 1.720
8	6287	14.00	1.900 - 2.000
9	6288	16.00	2.500 - 2.600
10	6297	17.50	3.100 - 3.200
11	6289	18.00	3.200 - 3.300
12	6290	25.00	6.000 - 6.150
13	6291	30.00	8.500 - 8.650
14	6297	38.00	14.260 - 14.450
15	6292	50.00	24.70 - 25.00
16	6293	51.45	26.10 - 26.30
17	6294	76.00	57.00 - 57.50
18	6295	77.00	59.00 - 59.50
19	6296	80.00	62.00 - 62.50

HEXAGONAL BAR




S.No.	Section No.	A IN mm.	Weight.(KG./12')
1	635	12.00	1.230 - 1.300
2	631	17.00	2.405 - 2.500
3	633	18.60	2.805 - 2.900
4	634	20.00	0.610 - 0.670

EQUAL ANGLE




S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
1	4553	15.00	15.00	1.50	0.420 - 0.520
2	7100	19.00	19.00	1.40	0.500 - 0.570
3	7101	19.00	19.00	2.20	0.770 - 0.820
4	7102	19.00	19.00	2.86	1.000 - 1.100
5	7103	20.00	20.00	2.00	0.750 - 0.850
6	7104	22.00	22.00	1.80	0.730 - 0.850
7	7105	24.00	24.00	2.90	1.300 - 1.420
8	7106	25.00	25.00	1.05	0.500 - 0.550
9	7107	25.00	25.00	1.60	0.750 - 0.830
10	7108	25.00	25.00	1.90	0.900 - 1.050
11	7109	25.00	25.00	3.10	1.450 - 1.550
12	7110	25.40	25.40	1.45	0.700 - 0.750
13	7111	30.00	30.00	1.50	0.800 - 0.950
14	7112	30.00	30.00	2.80	1.600 - 1.700
15	7113	38.00	38.00	1.30	0.910 - 1.100
16	7114	38.00	38.00	1.80	1.300 - 1.450
17	7115	38.00	38.00	2.50	1.800 - 1.900
18	7116	38.00	38.00	2.70	1.970 - 2.100
19	7117	38.00	38.00	2.90	2.100 - 2.200
20	4146	38.00	38.00	3.34	2.400 - 2.520
21	7118	38.00	38.00	4.00	2.780 - 2.900
22	7121	38.00	38.00	5.00	3.600 - 3.850
23	7122	38.00	38.00	5.40	3.800 - 3.950
24	7123	38.00	38.00	6.00	4.000 - 4.500
25	7124	40.00	40.00	3.20	2.430 - 2.550
26	7125	40.00	40.00	4.25	3.200 - 3.350
27	7126	40.00	40.00	5.25	3.900 - 4.050
28	7127	50.00	50.00	2.30	2.200 - 2.300
29	7128	50.00	50.00	3.00	2.900 - 3.000
30	7130	50.00	50.00	3.35	3.200 - 3.300
31	7132	50.00	50.00	4.45	4.200 - 4.350
32	7133	50.00	50.00	5.00	4.700 - 5.000
33	7134	50.00	50.00	5.35	5.000 - 5.200
34	7135	50.00	50.00	6.00	5.500 - 6.000
35	7137	62.00	62.00	3.00	3.500 - 3.800
36	7138	63.00	63.00	2.95	3.600 - 3.800
37	7139	63.00	63.00	5.85	6.950 - 7.100
38	7140	75.00	75.00	3.00	4.300 - 4.450
39	7141	75.00	75.00	4.00	5.770 - 5.950
40	7143	75.00	75.00	4.95	7.100 - 7.250
41	7144	75.00	75.00	8.10	11.350 - 11.550
42	4637	100.00	100.00	3.00	5.700 - 5.900




S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
43	7145	100.00	100.00	4.00	7.500 - 7.700
44	7147	100.00	100.00	4.70	9.100 - 9.350
45	7150	100.00	100.00	6.25	12.000 - 12.300

UNEQUAL ANGLE




S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
1	7201	24.00	20.00	2.00	0.800 - 0.900
2	7202	25.00	12.00	1.70	0.600 - 0.700
3	7203	25.00	12.00	3.00	1.000 - 1.150
4	7204	25.00	22.00	1.90	0.850 - 0.950
5	7205	38.00	20.00	2.45	1.350 - 1.450
6	7206	38.00	22.00	3.10	1.750 - 1.900
7	7207	38.00	25.00	1.15	0.700 - 0.800
8	7208	38.00	25.00	1.65	1.000 - 1.150
9	7209	38.00	25.00	2.00	1.200 - 1.350
10	7210	38.00	25.00	2.15	1.300 - 1.450
11	7211	38.00	25.00	2.30	1.400 - 1.550
12	7212	38.00	25.00	2.85	1.700 - 1.850
13	7213	38.00	25.00	3.00	1.800 - 1.950
14	7214	38.00	25.00	3.30	1.950 - 2.100
15	7215	38.00	25.00	3.55	2.100 - 2.250
16	7216	38.00	25.00	4.00	2.300 - 2.450
17	7217	50.00	20.00	3.00	1.900 - 2.100
18	7218	50.00	25.00	3.25	2.300 - 2.450
19	7227	50.00	25.00	4.00	2.800 - 2.900
20	7219	50.00	30.00	3.15	2.400 - 2.600
21	7220	60.00	40.00	1.90	1.850 - 2.050
22	7229	75.00	25.00	2.00	1.930 - 2.150
23	7230	75.00	25.00	3.00	2.870 - 3.050
24	7221	75.00	50.00	2.80	3.400 - 3.600
25	7222	75.00	50.00	3.00	3.600 - 3.800
26	7223	75.00	50.00	6.10	7.200 - 7.400
27	7224	100.00	25.00	2.40	2.880 - 3.100
28	7225	100.00	50.00	4.70	6.750 - 6.950
29	7226	110.00	20.00	2.00	2.530 - 2.750


ANGLE




SEC. NO. 3226
WT. 0.700 TO 0.760 KG/12'




SEC. NO. 3508
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3509
WT. 0.600 TO 0.670 KG/12'




SEC. NO. 5719
WT. 0.500 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 3512
WT. 0.670 TO 0.740 KG/12'




SEC. NO. 3511
WT. 0.670 TO 0.740 KG/12'




SEC. NO. 5720
WT. 0.570 TO 0.650 KG/12'




SEC.NO. 5678
WT. 0.705 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 4915
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'



SEC.NO. 5103
WT. 1.985 TO 2.230 KG/12'




SEC.NO. 5822
WT. 0.630 TO 0.700 KG/12'




SEC.NO. 5823
WT. 0.630 TO 0.700 KG/12'

U - CHANNEL




S.No.	Sec. No.	A IN MM	B IN MM	T IN MM	R IN MM	Weight.(KG/12')
1	7001	9.00	12.00	1.00	0.20	0.290-0.320
2	7002	12.00	12.00	0.75	0.20	0.250-0.280
3	7003	12.00	12.00	1.08	0.20	0.350-0.380
4	7004	12.00	12.00	1.55	0.20	0.500-0.600
5	7005	12.00	12.00	2.05	0.20	0.650-0.720
6	7006	12.00	15.00	0.95	0.20	0.380-0.420
7	7007	12.00	15.00	1.90	0.20	0.700-0.780
8	7008	15.00	12.00	1.00	0.20	0.350-0.400
9	7009	15.00	15.00	0.85	0.20	0.350-0.410
10	7010	15.00	15.00	1.75	0.20	0.900-1.000
11	7011	15.00	25.00	1.15	0.20	0.700-0.760
12	7012	15.00	40.00	1.50	0.20	1.360-1.480
13	7013	16.50	10.00	1.38	0.20	0.450-0.500
14	7014	18.00	12.00	0.85	0.20	0.330-0.400
15	7015	18.00	12.00	1.90	0.20	0.700-0.780
16	7016	19.00	15.00	1.00	0.20	0.450-0.550
17	7017	19.00	19.00	1.40	0.20	0.700-0.825
18	7018	19.00	19.00	2.95	0.20	1.450-1.550
19	7019	19.00	25.00	1.40	0.20	0.850-1.000
20	7020	19.00	25.00	3.32	0.20	2.000-2.150
21	7021	19.05	19.05	3.18	0.20	1.550-1.650
22	7022	20.00	8.00	1.00	0.20	0.335-0.370
23	7023	20.00	8.00	1.23	0.20	0.400-0.460
24	7024	21.00	26.00	1.48	0.40	1.000-1.200
25	7025	21.00	26.50	1.45	0.40	1.000-1.200
26	7026	21.00	26.60	1.60	0.20	1.100-1.200
27	7027	24.70	11.80	2.00	0.20	0.850-1.000
28	7028	25.00	12.00	0.98	0.20	0.450-0.500
29	7029	25.00	12.00	1.83	0.20	0.800-0.870
30	7030	25.00	19.00	1.75	0.20	1.000-1.100
31	7031	25.00	25.00	1.00	0.20	0.700-0.800
32	7032	25.00	25.00	1.55	0.20	1.150-1.230
33	7033	25.00	25.00	2.65	0.20	1.800-1.900
34	7034	25.00	25.00	2.97	0.20	2.000-2.150
35	7035	25.00	38.00	1.75	0.20	1.730-1.860
36	7036	25.00	50.00	2.00	0.20	2.350-2.500
37	7037	26.60	21.00	1.60	0.20	1.100-1.300
38	7038	29.00	25.00	1.95	0.20	1.450-1.550
39	7039	29.00	25.00	1.80	0.20	1.370-1.480
40	7040	30.00	15.00	0.95	0.20	0.550-0.650
41	7041	30.00	30.00	3.00	0.20	2.490-2.650
42	7042	32.80	35.76	2.80	0.20	2.700-2.950




S.No.	Sec. No.	A IN MM	B IN MM	T IN MM	R IN MM	Weight.(KG/12')
43	7043	34.00	17.00	1.25	0.20	0.800-0.900
44	7044	34.50	17.50	1.30	0.20	0.850-1.000
45	7045	35.00	50.00	1.68	0.20	2.100-2.250
46	7046	37.00	19.00	3.00	0.20	2.040-2.200
47	7047	38.00	19.00	3.10	0.20	2.100-2.250
48	7048	38.00	25.00	2.08	0.20	1.700-1. 800
49	7049	40.00	12.00	2.43	0.20	1.400-1.550
50	7050	40.00	12.50	4.68	0.20	2.700-2.950
51	7051	40.00	28.00	1.50	0.20	1.308-1.446
52	7052	46.80	40.90	3.50	0.20	4.200-4.400
53	7053	50.00	12.00	1.00	0.20	0.700-0.850
54	7054	50.00	12.00	6.85	0.20	4.100-4.300
55	7055	50.00	25.00	1.55	0.20	1.480-1.600
56	7056	50.00	50.00	2.90	0.20	4.100-4.250
57	7057	50.80	50.80	3.10	0.20	4.400-4.800
58	7058	63.00	32.00	5.50	0.20	6.200-6.350
59	7059	69.00	12.00	2.00	0.20	1.755-1.860
60	7060	75.00	12.00	3.08	0.20	2.800-2.930
61	7061	75.00	38.00	4.00	0.20	5.600-5.750
62	7062	75.00	38.00	5.08	0.20	7.000-7.150
63	7063	75.00	38.00	6.25	0.20	8.450-8.500
64	7064	75.00	50.00	5.01	0.20	8.100-8.250
65	7065	76.00	12.00	3.00	8.00	2.600-2.800
66	7066	76.20	38.10	4.50	8.00	6.640-7.100
67	7067	86.00	22.00	1.93	0.20	2.400-2.550
68	7068	93.00	25.00	1.90	0.20	2.600-2.800
69	7069	93.00	40.00	5.00	0.20	8.050-8.250
70	7070	100.00	12.00	2.48	0.20	2.900-3.050
71	7071	100.00	50.00	5.67	0.20	10.50-10.70
72	7072	100.00	50.00	8.72	0.20	15.50-15.70
73	7073	100.00	50.00	9.23	0.20	16.30-16.50
74	7074	110.00	11.50	1.20	0.20	1.520-1.700
75	7075	101.60	50.80	5.50	8.00	10.440-10.750
76	7076	101.50	50.80	7.00	0.20	13.200-13.600
77	7077	102.30	12.20	2.50	0.20	2.700-2.900


U- CHANNEL




SEC. NO. 4136
WT. 0.340 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 4552
WT. 1.300 TO 1.400 KG/12'




SEC.No.497
WT.5.200 TO 6.000 KG/12'




SEC.NO. 5371
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 4081
WT. 0.500 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO. 4628
WT. 0.700 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4301
WT. 2.150 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3903
WT. 3.550 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 5034
WT. 3.380 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 4484
WT. 12.410 TO 12.950 KG/12'



SEC. NO. 3755
WT. 1.450 TO 1.60 KG/12'




SEC.NO. 5923 WT. 6.030 TO 6.110KG/12'




SEC.NO. 5892
WT. 13.220 TO 13.420 KG/12'


DOUBLE GLASS CHANNEL



S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
1	451	22.00	11.00	0.55	0.270-0.320
2	452	22.00	11.00	0.65	0.300-0.350
3	453	22.00	11.00	0.75	0.350-0.400
4	454	22.00	11.00	0.80	0.400-0.450
5	455	22.00	11.00	1.00	0.500-0.550
6	456	25.00	11.00	0.70	0.350-0.400
7	457	25.00	11.00	0.80	0.400-0.450
8	458	25.00	11.00	0.95	0.500-0.550
9	459	25.00	11.00	1.05	0.550-0.600
10	460	30.00	11.00	1.00	0.600-0.650
11	461	36.00	11.00	1.00	0.650-0.700
12	462	48.00	11.00	1.00	0.760-0.810

RECTANGULAR TUBE







S.No.	Section No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	Weight.(KG./12')
1	6326	15.00	8.00	1.00	0.410 - 0.500
2	6301	15.00	8.00	1.50	0.600 - 0.700
3	6302	17.00	10.00	1.00	0.500 - 0.600
4	6303	17.50	15.00	1.20	0.700 - 0.800
5	6537	18.00	12.00	1.30	0.650 - 0.750
6	6340	20.00	10.00	1.00	0.550 - 0.700
7	6304	21.00	14.00	1.90	1.200 - 1.350
8	6305	24.50	10.00	1.50	0.930 - 1.100
9	6306	25.00	12.00	1.40	0.950 - 1.100
10	6307	25.00	12.00	1.80	1.200 - 1.300
11	6308	25.00	12.00	2.15	1.400 - 1.500
12	6538	25.00	19.00	1.20	0.980 - 1.100
13	6309	25.00	19.00	1.60	1.290 - 1.400
14	6310	25.00	19.00	2.00	1.580 - 1.680
15	6311	29.80	10.00	1.00	0.700 - 0.850
16	6312	30.00	15.00	1.20	1.000 - 1.150
17	6313	30.00	15.00	1.60	1.350 - 1.500
18	6314	30.00	20.00	1.60	1.480 - 1.600
19	6315	30.00	20.00	2.00	1.800 - 2.100
20	6316	30.00	20.00	2.20	2.000 - 2.150
21	6317	30.00	23.00	2.00	1.950 - 2.100
22	6318	32.00	12.00	1.60	1.280 - 1.400
23	6319	35.00	22.00	0.75	0.850 - 0.950
24	6320	36.00	23.00	1.10	1.200 - 1.350
25	6321	36.00	23.00	2.15	2.350 - 2.500
26	6322	36.00	24.00	0.70	0.800 - 0.900
27	6323	36.00	24.00	0.95	1.100 - 1.300
28	6324	36.00	24.00	1.15	1.300 - 1.500
29	6327	36.00	24.00	1.30	1.500 - 1.700
30	6328	36.00	24.00	1.60	1.800 - 2.000
31	6329	38.00	25.00	1.50	1.800 - 2.000
32	6330	38.00	25.00	1.90	2.200 - 2.500
33	6331	38.00	25.00	2.50	2.950 - 3.150
34	6332	38.00	25.00	3.10	3.550 - 3.750
35	6335	40.00	15.00	1.50	1.460 - 1.550
36	6333	40.00	15.00	1.60	1.600 - 1.800
37	6334	40.00	18.00	0.60	0.700 - 0.900
38	6339	40.00	20.00	1.20	1.400 - 1.600
39	6336	40.00	20.00	1.50	1.690 - 1.820
40	6342	40.00	20.00	1.80	2.000 - 2.300
41	6337	40.00	20.00	2.00	2.210 - 2.400
42	6343	40.00	20.00	3.15	3.400 - 3.550

S.No.	Section No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	Weight.(KG./12')
43	6344	40.00	30.00	2.00	2.650 - 2.800
44	6345	41.00	28.00	2.60	3.400 - 3.600
45	6346	42.00	40.80	3.00	4.650 - 4.800
46	6347	44.45	25.00	3.15	3.950 - 4.400
47	6348	45.00	15.00	1.35	1.500 - 1.700
48	6350	45.00	25.00	2.90	3.700 - 3.900
49	6351	45.00	30.00	4.10	5.500 - 6.000
50	6352	46.00	23.00	1.15	1.500 - 1.650
51	6353	48.00	24.00	0.60	0.800 - 0.900
52	6349	48.00	24.00	0.80	1.110 - 1.210
53	6354	48.00	24.00	1.15	1.400 - 1.500
54	6355	48.00	24.00	1.30	1.800 - 2.000
55	6356	48.00	24.00	1.70	2.350 - 2.500
56	6357	48.00	24.00	2.00	2.650 - 2.800
57	6358	48.00	24.00	2.20	2.900 - 3.200
58	6360	50.00	12.00	1.45	1.650 - 1.800
59	6361	50.00	12.00	1.75	2.020 - 2.150
60	6359	50.00	12.00	2.00	2.300 - 2.500
61	6362	50.00	20.00	1.10	1.500 - 1.800
62	6363	50.00	20.00	1.70	2.200 - 2.500
63	6364	50.00	20.00	2.00	2.640 - 2.800
64	6365	50.00	25.00	0.65	0.950 - 1.100
65	6366	50.00	25.00	0.80	1.100 - 1.200
66	6367	50.00	25.00	1.00	1.450 - 1.600
67	6368	50.00	25.00	1.15	1.650 - 1.800
68	6369	50.00	25.00	1.30	1.900 - 2.100
69	6370	50.00	25.00	1.50	2.000 - 2.200
70	6371	50.00	25.00	1.60	2.300 - 2.450
71	6372	50.00	25.00	1.90	2.600 - 3.000
72	6373	50.00	25.00	2.20	3.050 - 3.300
73	6374	50.00	25.00	3.20	4.400 - 4.600
74	6375	50.00	25.00	3.90	5.200 - 5.350
75	6376	50.00	25.00	5.00	6.600 - 6.800
76	6377	50.00	25.00	6.00	7.650 - 7.900
77	6378	50.00	35.00	1.30	2.150 - 2.300
78	6379	50.00	38.00	1.80	3.000 - 3.200
79	6380	50.00	38.00	2.00	3.400 - 3.600
80	6381	50.00	38.00	2.25	3.700 - 3.850
81	6382	50.00	38.00	3.00	4.860 - 5.000
82	6383	50.00	38.00	3.20	5.150 - 5.300
83	6384	50.50	25.40	0.90	1.300 - 1.450
84	6385	50.50	25.50	3.80	5.200 - 5.400

RECTANGULAR TUBE







S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
85	6386	50.80	25.40	2.50	3.500 - 3.900
86	6387	50.80	25.40	2.90	4.000 - 4.400
87	6388	52.00	20.00	2.90	3.800 - 4.000
88	6389	52.00	24.00	1.40	2.000 - 2.150
89	6390	54.00	35.00	0.50	0.860 - 1.000
90	6391	55.00	15.00	1.00	1.230 - 2.380
91	6392	55.00	36.00	0.50	0.950 - 1.050
92	6406	57.00	44.00	3.00	5.600 - 5.900
93	4420	59.80	5.30	1.15	1.400 - 1.600
94	6407	60.00	20.00	2.70	4.000 - 4.600
95	6394	60.00	25.00	2.90	4.600 - 4.750
96	6408	60.00	35.00	0.70	1.290 - 1.500
97	6395	60.00	35.00	2.00	3.600 - 3.750
98	6396	60.00	50.00	1.90	4.050 - 4.200
99	6410	63.00	24.00	1.10	1.800 - 2.300
100	6397	63.00	25.00	1.15	1.950 - 2.100
101	6411	63.00	38.00	0.75	1.450 - 1.650
102	6398	63.00	38.00	1.00	1.850 - 2.000
103	6399	63.00	38.00	1.30	2.480 - 2.650
104	6401	63.00	38.00	1.60	3.100 - 3.250
105	6402	63.00	38.00	2.10	4.000 - 4.150
106	6403	63.00	38.00	3.00	5.600 - 5.800
107	6404	63.00	38.00	3.40	6.300 - 6.500
108	6405	63.00	38.00	3.90	7.200 - 7.400
109	6417	64.00	57.00	1.54	3.600 - 3.800
110	6418	64.00	58.00	1.30	3.100 - 3.200
111	6419	64.00	58.00	1.80	4.230 - 4.630
112	6420	65.00	25.00	0.55	0.900 - 1.000
113	6421	65.00	25.00	1.60	2.750 - 2.950
114	6422	75.00	12.00	1.80	3.000 - 3.150
115	6423	75.00	12.00	2.85	4.600 - 4.800
116	6424	75.00	19.00	1.45	2.600 - 2.900
117	6425	75.00	19.00	2.10	3.700 - 3.950
118	6426	75.00	20.00	1.50	2.700 - 3.000
119	6427	75.00	20.00	2.00	3.550 - 3.700
120	6428	75.00	24.00	1.00	1.800 - 2.000
121	6429	75.00	24.00	1.50	2.900 - 3.100
122	6430	75.00	25.00	1.00	1.900 - 2.000
123	6431	75.00	25.00	1.20	2.300 - 2.450
124	6432	75.00	25.00	1.50	2.900 - 3.100
125	6433	75.00	25.00	2.00	3.800 - 4.000
126	6434	75.00	25.00	2.45	4.600 - 4.800

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
127	6438	75.00	25.00	3.10	5.800 - 6.000
128	6439	75.00	25.00	3.65	6.720 - 7.000
129	6440	75.00	25.00	4.10	7.480 - 7.650
130	6441	75.00	35.00	2.80	5.770 - 5.900
131	6539	75.00	38.00	1.50	3.260 - 3.400
132	6442	75.00	38.00	2.00	4.350 - 4.500
133	6437	75.00	50.00	1.50	3.610 - 3.800
134	6436	75.00	50.00	2.00	4.800 - 4.950
135	6443	75.00	50.00	2.85	6.750 - 6.900
136	6444	75.00	50.00	3.20	7.500 - 7.750
137	6445	75.00	50.00	3.65	8.560 - 8.750
138	6446	75.00	50.00	6.55	14.60 - 14.90
139	6450	80.00	20.00	1.00	5.280 - 5.400
140	6449	80.00	20.00	2.00	3.780 - 3.920
141	6451	80.00	20.00	2.80	5.440 - 5.600
142	6452	80.00	20.00	3.00	5.800 - 6.000
143	6453	80.00	45.00	4.35	10.00 - 10.250
144	6454	80.00	50.00	5.90	13.830 - 14.200
145	6455	81.00	38.00	1.20	2.800 - 2.900
146	6456	81.00	38.00	1.40	3.200 - 3.320
147	6457	81.00	38.00	1.85	4.200 - 4.350
148	6458	81.00	38.00	2.30	5.200 - 5.350
149	6459	81.00	38.00	2.40	5.500 - 5.650
150	6460	81.00	38.00	3.00	6.640 - 6.800
151	6461	81.00	40.00	3.00	6.880 - 7.000
152	6462	81.00	50.00	1.60	4.000 - 4.150
153	6463	83.00	38.00	1.80	4.150 - 4.300
154	6448	83.00	38.00	1.50	3.400 - 3.600
155	6464	83.00	38.00	3.05	6.920 - 7.150
156	6465	100.00	12.00	1.30	2.800 - 2.950
157	6466	100.00	12.00	1.80	3.800 - 4.000
158	6467	100.00	12.00	3.00	5.840 - 6.000
159	6468	100.00	15.00	1.85	4.080 - 4.300
160	6469	100.00	15.00	2.60	5.600 - 5.800
161	6470	100.00	20.00	2.00	4.570 - 4.720
162	6472	100.00	20.00	2.95	6.640 - 6.800
163	6473	100.00	24.00	0.80	1.920 - 2.150
164	6474	100.00	24.00	1.55	3.680 - 3.820
165	6475	100.00	24.00	1.95	4.640 - 4.800
166	6476	100.00	25.00	0.95	2.280 - 2.420
167	6477	100.00	25.00	1.20	2.960 - 3.200
168	6479	100.00	25.00	1.40	3.420 - 3.650

RECTANGULAR TUBE







S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
169	6480	100.00	25.00	1.85	4.400 - 4.580
170	6481	100.00	25.00	2.00	4.780 - 4.900
171	6482	100.00	25.00	2.20	5.300 - 5.450
172	6484	100.00	25.00	2.50	5.880 - 6.050
173	6483	100.00	25.00	3.10	7.280 - 7.400
174	6485	100.00	40.00	1.50	4.000 - 4.250
175	6486	100.00	40.00	1.80	4.800 - 5.000
176	6478	100.00	40.00	2.00	5.400 - 5.700
177	6487	100.00	40.00	2.80	7.430 - 7.600
178	6492	100.00	50.00	1.50	4.800 - 5.000
179	6493	100.00	50.00	2.00	5.840 - 6.050
180	6494	100.00	50.00	2.70	7.680 - 7.900
181	6495	100.00	50.00	3.00	8.560 - 8.710
182	6496	100.00	50.00	5.95	16.380 - 16.600
183	6497	100.00	57.00	4.00	11.600 - 11.950
184	6498	100.00	75.00	3.00	10.100 - 10.350
185	6540	100.00	35.00	3.00	7.640 - 7.800
186	6499	101.00	44.00	1.68	4.700 - 5.000
187	6500	101.00	44.00	1.82	5.100 - 5.500
188	6501	101.00	44.00	2.00	5.600 - 6.000
189	6502	101.00	44.00	2.45	6.800 - 8.000
190	6503	101.00	44.00	3.67	10.000 - 10.500
191	6504	101.00	44.00	2.16	6.000 - 6.500
192	6505	101.00	45.00	1.67	4.700 - 5.000
193	6506	101.00	45.00	2.00	5.610 - 5.750
194	6507	101.00	45.00	2.80	7.670 - 7.800
195	6508	115.00	46.00	4.16	12.600 - 12.850
196	6509	116.00	25.00	1.97	5.350 - 5.580
197	6510	116.00	25.00	2.40	6.430 - 6.800
198	6511	124.00	24.00	1.05	3.000 - 3.300
199	6512	124.00	24.00	2.50	7.000 - 7.300
200	6513	125.00	25.00	1.50	7.990 - 8.120
201	6514	125.00	25.00	1.75	5.100 - 5.250
202	6515	125.00	25.00	1.85	5.350 - 5.650
203	6516	125.00	25.00	2.05	5.920 - 6.150
204	6517	125.00	25.00	3.00	8.850 - 9.100
205	6518	125.00	25.00	3.50	9.880 - 10.000
206	6519	125.00	38.00	1.50	4.800 - 4.950
207	6325	125.00	38.00	2.00	6.500 - 6.800
208	6520	125.00	38.00	3.25	10.000 - 11.000
209	6521	125.00	44.00	2.45	8.000 - 8.400
210	6522	125.00	44.00	3.10	10.000 - 10.250

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
211	6523	125.00	44.00	3.70	11.800 - 12.200
212	6524	125.00	44.00	3.95	12.600 - 12.850
213	6525	125.00	50.00	2.05	6.920 - 7.200
214	6541	125.00	60.00	2.00	7.150 - 7.300
215	6526	125.00	60.00	3.00	10.610 - 10.900
216	6527	125.00	75.00	3.75	14.300 - 14.800
217	6528	150.00	25.00	2.25	7.600 - 8.000
218	6529	150.00	25.00	3.40	11.300 - 11.800
219	6530	150.00	50.00	2.00	7.740 - 7.950
220	6531	150.00	50.00	3.00	11.500 - 11.750
221	6532	150.00	75.00	2.00	8.730 - 8.950
222	6533	150.00	75.00	3.00	12.980 - 13.200
223	6534	150.00	75.00	4.00	17.150 - 17.300
224	6535	180.00	40.00	3.00	12.680 - 12.950
225	6542	200.00	50.00	2.50	12.100 - 12.300


RECTANGLE TUBE




SEC. NO. 3902
WT. 3.600 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 4849
WT. 2.430 TO 2.630 KG/12'




SEC.NO. 4851
WT. 2.010 TO 2.210 KG/12'




SEC.NO. 4825
WT. 1.560 TO 1.760 KG/12'




SEC.NO. 4785
WT. 3.220 TO 3.420 KG/12'




SEC.NO. 4626
WT. 2.230 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 4730
WT. 2.740 TO 2.990 KG/12'




SEC.NO. 5647
WT. 1.750 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 5383
WT. 3.690 TO 3.820 KG/12'



SEC.NO. 5599
WT. 4.940 TO 5.120 KG/12'




SEC.NO. 4662
WT. 3.200 TO 3.400 KG/12'




SEC.NO. 4663
WT. 2.680 TO 2.850 KG/12'


RECTANGLE TUBE




SEC.NO. 4459
WT. 5.330 TO 5.560 KG/12'




SEC.NO. 5160
WT. 4.865 TO 5.110 KG/12'




SEC.NO. 4703
WT. 2.050 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 5674
WT. 1.990 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 2658
WT. 1.670 TO 1.950 KG/12'



SEC. NO. 2657
WT. 2.000 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 2660
WT. 2.600 TO 2.900 KG/12'




SEC. NO. 2659
WT. 1.000 TO 1.350 KG/12'


RECTANGLE TUBE




SEC.NO. 4353
WT. 5.650 TO 5.900 KG/12'




SEC.NO. 5781
WT. 1.710 TO 1.810 KG/12'




SEC.NO. 4910
WT. 3.155 TO 3.355 KG/12'




SEC.NO. 5797
WT. 4.020 TO 4.110 KG/12'




SEC.NO. 4412
WT. 0.510 TO 0.620 KG/12'




SEC.NO.5814
WT. 1.360 TO 1.450 KG/12'




SEC.NO. 5815
WT. 1.700 TO 1.800 KG/12'




SEC.NO. 5878
WT. 3.000 TO 3.110 KG/12'




SEC.NO. 5883
WT. 4.135 TO 4.230 KG/12'



SEC.NO. 5874
WT. 0.520 TO 0.620 KG/12'





SEC.NO. 5918
WT. 1.940 TO 2.000 KG/12'



SEC.NO.8050
WT. 1.570 TO 1.580 KG/12'

SQUARE TUBE







S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
1	6901	12.00	0.55	0.250 0.300
2	6902	12.50	0.50	0.900 1.000
3	6903	15.00	1.50	0.800 0.900
4	6904	17.50	1.38	0.860 0.950
5	6905	18.00	1.00	0.650 0.670
6	6907	18.00	1.20	0.750 0.850
7	6908	18.00	1.40	0.850 0.950
8	6909	18.00	2.00	1.200 1.400
9	6910	19.00	0.83	0.600 0.700
10	6911	19.00	1.03	0.730 0.830
11	6912	19.00	1.50	1.000 1.100
12	6913	19.00	1.90	1.300 1.400
13	6914	19.00	2.50	1.550 1.750
14	6915	20.00	1.25	0.900 1.020
15	6916	20.00	1.48	1.080 1.200
16	6917	20.00	1.90	1.350 1.550
17	6918	20.00	2.15	1.500 1.650
18	6919	23.00	0.70	0.550 0.625
19	6920	24.00	0.90	0.750 0.850
20	6921	24.00	1.20	1.000 1.200
21	6922	24.00	2.00	1.650 1.850
22	6923	25.00	1.10	0.970 1.080
23	6924	25.00	1.20	1.100 1.300
24	6925	25.00	1.40	1.300 1.450
25	6926	25.00	1.63	1.500 1.650
26	6927	25.00	2.10	1.850 2.000
27	6928	25.00	2.50	2.200 2.400
28	6929	25.00	3.00	2.600 2.800
29	6930	29.00	0.75	0.800 0.850
30	6931	30.00	1.20	1.300 1.600
31	6932	30.00	1.90	2.000 2.400
32	6933	30.00	2.40	2.500 2.650
33	6985	30.00	1.50	1.690 1.850
34	6988	32.00	1.50	1.800 2.000
35	6934	32.00	2.10	2.500 2.650
36	6935	38.00	0.90	1.200 1.300
37	6936	38.00	1.10	1.600 1.700
38	6937	38.00	1.30	1.900 2.050
39	6939	38.00	1.60	2.300 2.400
40	6941	38.00	1.90	2.700 3.000
41	6942	38.00	2.10	2.970 3.150
42	6943	38.00	2.50	3.500 4.000

S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
43	6945	38.00	3.20	4.400 4.600
44	6946	40.00	4.50	6.300 6.500
45	6947	41.80	2.50	3.880 4.000
46	6948	42.00	2.90	4.500 4.700
47	6949	45.00	1.40	2.500 2.650
48	6950	50.00	1.00	1.800 2.000
49	6952	50.00	1.20	2.300 2.450
50	6954	50.00	1.35	2.600 2.750
51	6955	50.00	1.50	2.800 2.950
52	6956	50.00	1.65	3.000 3.150
53	6957	50.00	2.00	3.800 4.000
54	6959	50.00	2.40	5.000 5.200
55	6960	50.00	2.68	5.300 5.600
56	6961	50.00	6.06	10.530 10.800
57	6987	62.00	1.70	4.000 4.200
58	6964	62.00	2.50	5.800 6.100
59	6962	60.00	3.94	8.740 8.950
60	6963	60.00	4.14	9.140 9.350
61	6965	62.00	3.86	8.800 9.000
62	6966	63.00	1.95	4.700 4.950
63	6967	63.00	2.84	6.750 6.950
64	6986	63.00	3.00	7.110 7.250
65	6968	64.00	2.96	7.150 7.350
66	6969	75.00	2.00	5.500 5.700
67	6971	75.00	2.46	7.050 7.400
68	6972	75.00	3.00	8.500 8.650
69	6973	80.00	0.79	2.460 2.600
70	6974	80.00	7.89	22.500 22.800
71	6975	80.00	8.49	24.000 24.300
72	6976	87.00	1.75	5.900 6.050
73	6977	87.00	2.10	7.050 7.250
74	6978	87.50	3.00	10.000 10.400
75	6979	100.00	3.00	11.400 11.800
76	6981	100.00	4.12	15.600 15.900
77	6982	125.00	2.00	9.700 9.900
78	6983	125.00	3.05	14.700 15.100


SQUARE TUBE




SEC.NO. 5155
WT. 1.615 TO 1.860 KG/12'




SEC.NO. 5071
WT. 1.290 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3901
WT. 1.300 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 4069
WT. 1.650 TO 1.750 KG/12'




SEC.NO. 4629
WT. 1.950 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 5255
WT. 1.190 TO 1.440 KG/12'




SEC. NO. 3749
WT. 2.600 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 3574
WT. 3.600 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 4449
WT. 2.900 TO 3.150 KG/12'



SEC. NO. 3575
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 4962
WT. 5.820 TO 6.050 KG/12'




SEC.NO. 4963
WT. 8.900 TO 9.250 KG/12'


SQUARE TUBE



SEC.NO. 4999
WT. 5.690 TO 5.900 KG/12'





SEC.NO. 4636
WT. 6.260 TO 6.450 KG/12'



SEC.NO. 5906
WT. 4.450 TO 4.550 KG/12'

ROUND TUBE







S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
1	6695	6.00	1.00	0.100 - 0.200
2	6606	7.00	1.70	0.250 - 0.350
3	6696	8.00	1.00	0.200 - 0.300
4	5745	8.20	2.00	0.380 - 0.450
5	6608	8.70	1.15	0.250 - 0.350
6	6609	9.00	1.00	0.200 - 0.300
7	6611	9.50	0.70	0.180 - 0.280
8	6612	9.50	1.00	0.260 - 0.360
9	6613	9.50	1.50	0.370 - 0.470
10	6614	10.00	0.50	0.150 - 0.250
11	6615	10.00	1.02	0.250 - 0.350
12	6617	10.00	3.00	0.650 - 0.750
13	6618	10.20	1.20	0.350 - 0.450
14	6687	10.50	1.05	0.310 - 0.410
15	6619	10.50	1.50	0.420 - 0.520
16	6620	10.60	1.30	0.370 - 0.470
17	6621	11.00	0.85	0.230 - 0.330
18	6623	11.00	1.75	0.500 - 0.600
19	6622	11.00	1.50	0.400 - 0.500
20	6624	11.80	1.70	0.530 - 0.630
21	6693	12.00	1.10	0.380 - 0.480
22	6829	12.00	2.00	0.620 - 0.750
23	6627	12.50	0.70	0.250 - 0.350
24	6629	12.50	1.20	0.420 - 0.520
25	6630	12.50	1.50	0.510 - 0.610
26	6631	12.50	2.00	0.640 - 0.740
27	6632	12.50	2.20	0.700 - 0.800
28	6633	12.70	1.20	0.400 - 0.500
29	6634	12.70	1.60	0.500 - 0.600
30	6635	12.70	1.95	0.630 - 0.730
31	6636	12.70	2.50	0.770 - 0.870
32	6637	12.80	1.15	0.400 - 0.500
33	6638	13.50	2.20	0.700 - 0.800
34	6639	13.50	2.50	0.850 - 0.950
35	6826	14.00	2.00	0.740 - 0.850
36	5353	14.00	4.75	1.385 - 1.450
37	6688	14.50	1.75	0.690 - 0.790
38	6640	15.00	0.60	0.250 - 0.350
39	6641	15.00	1.50	0.630 - 0.730
40	6642	15.90	1.00	0.460 - 0.560
41	6645	15.90	1.35	0.600 - 0.700
42	6646	15.90	1.50	0.660 - 0.760

S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
43	6647	15.90	2.00	0.850 - 0.950
44	6689	16.00	2.00	0.900 - 1.000
45	6648	16.65	1.58	0.730 - 0.830
46	6649	16.70	0.60	0.300 - 0.400
47	6650	17.50	0.95	0.450 - 0.550
48	6651	18.00	1.50	0.770 - 0.870
49	6652	19.00	0.90	0.500 - 0.600
50	6653	19.00	1.25	0.660 - 0.760
51	6654	19.00	1.50	0.800 - 0.900
52	6655	19.00	1.90	1.000 - 1.100
53	6656	19.00	2.50	1.260 - 1.360
54	6657	19.00	3.00	1.580 - 1.480
55	6658	19.00	3.50	1.680 - 1.780
56	6659	20.00	1.50	0.860 - 0.960
57	6661	20.00	2.00	1.100 - 1.200
58	6662	22.00	0.85	0.530 - 0.630
59	6660	22.00	1.00	0.650 - 0.750
60	6690	22.00	1.50	1.050 - 0.950
61	6663	22.00	1.92	1.200 - 1.300
62	6664	22.00	3.50	2.110 - 2.010
63	6665	22.20	4.95	2.400 - 2.500
64	6666	22.20	7.07	2.100 - 2.200
65	6667	23.00	1.00	0.700 - 0.800
66	6668	23.70	0.75	0.480 - 0.580
67	6669	23.80	0.65	0.450 - 0.550
68	6670	24.00	0.80	0.500 - 0.600
69	6672	24.00	2.65	1.750 - 1.850
70	6673	24.00	6.50	3.350 - 3.550
71	6674	24.20	6.85	3.700 - 3.900
72	6675	24.50	0.70	0.550 - 0.650
73	6677	25.00	1.00	0.700 - 0.800
74	6679	25.00	1.50	1.080 - 1.180
75	6680	25.00	2.00	1.400 - 1.500
76	6681	25.00	2.50	1.720 - 1.820
77	6682	25.00	3.00	2.030 - 2.130
78	6683	25.00	5.00	3.100 - 3.300
79	6684	25.00	6.00	5.500 - 5.700
80	6644	25.00	6.50	3.730 - 3.930
81	6697	25.20	3.10	2.050 - 2.150
82	6698	25.30	6.50	3.600 - 3.800
83	6706	25.40	0.91	0.670 - 0.770
84	6707	25.40	1.50	1.100 - 1.200

ROUND TUBE







S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
85	6699	25.40	1.70	1.200 - 1.300
86	6700	25.40	2.00	1.450 - 1.550
87	6701	25.50	0.75	1.600 - 1.700
88	6702	25.60	1.40	1.100 - 1.200
89	6705	25.60	3.10	0.890 - 0.990
90	6703	26.00	1.50	1.140 - 1.240
91	6704	26.50	6.30	3.800 - 4.000
92	6708	27.00	7.50	4.540 - 4.740
93	6709	28.00	1.20	1.000 - 1.100
94	6825	28.00	1.50	1.370 - 1.500
95	6710	28.00	2.00	1.500 - 1.600
96	6711	28.00	2.50	1.900 - 2.000
97	6712	28.00	3.00	2.100 - 2.200
98	6713	29.00	0.68	0.600 - 0.700
99	6714	29.00	0.95	0.820 - 0.920
100	6715	30.00	0.70	0.600 - 0.700
101	6716	30.00	1.00	0.900 - 1.000
102	6717	30.00	2.00	1.720 - 1.820
103	6718	30.00	2.50	2.000 - 2.100
104	6719	30.00	3.00	2.520 - 2.620
105	6720	30.00	3.40	2.750 - 2.850
106	6721	30.00	5.00	3.880 - 4.080
107	6722	30.40	0.80	0.730 - 0.830
108	6723	30.50	1.20	0.900 - 1.000
109	6724	31.00	0.80	0.950 - 1.050
110	6725	31.25	0.95	1.000 - 1.100
111	6726	31.50	1.28	1.200 - 1.300
112	6727	31.50	1.75	1.600 - 1.700
113	6728	31.80	3.50	3.070 - 3.270
114	6729	32.00	1.00	0.960 - 1.060
115	6730	32.00	1.50	1.420 - 1.520
116	6602	32.00	2.00	1.860 - 1.960
117	6686	32.00	3.00	2.700 - 2.800
118	6731	32.00	3.50	3.100 - 3.300
119	6732	32.00	9.00	6.420 - 6.620
120	6733	33.00	2.00	1.920 - 2.020
121	6734	33.50	2.23	2.160 - 2.260
122	6616	35.00	1.50	1.560 - 1.660
123	6735	35.00	2.50	4.650 - 4.750
124	6736	35.00	5.00	4.600 - 4.700
125	6737	36.00	3.00	2.700 - 2.800
126	6685	38.00	0.78	0.900 - 1.000

S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
127	6738	38.00	1.00	1.100 - 1.200
128	6739	38.00	1.30	1.400 - 1.500
129	6740	38.00	1.50	1.680 - 1.780
130	6692	38.00	2.00	2.230 - 2.330
131	6741	38.00	2.50	2.700 - 2.800
132	6742	38.00	3.00	3.250 - 3.450
133	6743	38.00	3.20	3.300 - 3.500
134	6744	38.00	4.00	4.100 - 4.300
135	6745	38.00	6.50	6.350 - 6.550
136	6746	38.40	3.20	3.500 - 3.700
137	6747	38.40	6.20	6.200 - 6.400
138	6748	40.00	2.00	2.360 - 2.460
139	6749	40.00	4.00	4.350 - 4.550
140	6750	40.00	5.00	5.300 - 5.500
141	6751	40.80	1.15	1.700 - 1.800
142	6827	42.00	1.50	1.880 - 2.000
143	6752	42.00	2.00	2.490 - 2.590
144	6694	42.00	3.00	3.550 - 3.750
145	6753	42.00	5.00	5.600 - 5.800
146	6754	42.42	4.00	2.540 - 2.640
147	6755	44.00	3.00	3.820 - 4.020
148	6756	45.00	2.00	2.660 - 2.760
149	6757	45.00	2.50	3.290 - 3.490
150	6758	45.00	5.00	6.300 - 6.500
151	6760	45.00	13.50	13.20 - 13.50
152	6761	46.00	1.70	2.340 - 2.440
153	6762	46.00	2.00	2.730 - 2.830
154	6763	46.00	2.50	3.000 - 3.200
155	6604	48.80	1.15	1.700 - 1.800
156	6764	49.00	1.00	1.500 - 1.600
157	6765	49.00	1.50	2.000 - 2.100
158	6766	50.00	1.00	1.900 - 2.000
159	6759	50.00	1.50	2.250 - 2.350
160	6767	50.00	2.00	2.950 - 3.150
161	6768	50.00	2.50	3.500 - 3.700
162	6691	50.00	3.00	4.300 - 4.500
163	6769	50.00	4.00	5.600 - 5.800
164	6770	50.00	5.00	6.900 - 7.100
165	6771	50.00	6.00	7.850 - 8.150
166	6772	50.00	12.50	14.55 - 14.85
167	6773	50.00	15.50	16.60 - 16.90
168	6774	50.40	3.70	5.000 - 5.200

ROUND TUBE




S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
169	6775	51.00	2.00	3.770 - 3.970
170	6776	51.00	3.50	5.160 - 5.360
171	6777	51.40	1.70	2.500 - 2.600
172	6780	54.00	1.50	1.900 - 2.000
173	5951	55.00	2.55	4.150 - 4.300
174	6778	55.80	2.00	3.340 - 3.540
175	6779	57.00	3.00	5.030 - 5.230
176	6781	60.00	1.50	2.500 - 2.600
177	6782	60.00	3.00	5.200 - 5.400
178	6784	60.00	5.00	8.400 - 8.700
179	6783	60.00	10.00	15.52 - 15.82
180	6785	60.60	10.10	10.800 - 11.100
181	6787	62.00	2.00	4.200 - 4.400
182	6786	62.00	2.25	4.180 - 4.380
183	6788	62.00	2.50	4.660 - 4.860
184	6789	63.00	1.50	2.860 - 3.060
185	6790	63.00	3.00	5.800 - 6.100
186	6791	66.00	1.50	2.800 - 3.000
187	6792	68.00	2.00	3.850 - 4.050
188	6793	69.00	1.60	3.350 - 3.550
189	6794	70.00	2.00	4.200 - 4.40
190	6795	73.00	1.75	3.870 - 4.070
191	6796	73.00	2.00	4.410 - 4.610
192	6797	75.00	1.00	2.300 - 2.500
193	6798	75.00	1.50	3.420 - 3.620
194	6799	75.00	2.00	4.500 - 4.700
195	6800	75.00	3.00	6.600 - 6.800
196	6801	75.00	6.00	12.85 - 13.15
197	6802	76.00	2.00	4.590 - 4.790
198	6603	76.10	1.40	3.240 3.440
199	6824	80.78	2.40	5.810 - 6.110
200	6803	82.00	3.00	7.360 - 7.660
201	6825	84.64	1.68	4.500 - 4.800
202	6804	87.00	2.00	5.270 - 5.570
203	6601	88.00	1.50	4.000 - 4.450
204	6805	88.00	2.00	5.280 - 5.580
205	6806	88.00	3.00	7.910 - 8.210
206	6808	88.90	12.12	15.55 - 15.85
207	6807	89.00	5.50	14.26 - 14.56
208	6809	95.00	2.50	13.97 - 14.27
209	6810	100.00	2.50	7.600 - 7.900
210	6811	100.00	3.00	8.800 - 9.100




S.No.	Section No.	A IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./12')
211	6812	100.00	5.00	14.60 - 14.90
212	6813	110.00	2.50	8.340 - 8.640
213	6814	110.20	2.60	8.650 - 8.950
214	6815	120.00	1.50	7.800 - 8.100
215	6816	120.00	2.00	7.330 - 7.630
216	6817	120.00	2.50	9.100 - 9.400
217	6818	120.70	2.00	7.200 - 7.500
218	6828	123.00	2.00	7.510 - 7.700
219	6819	125.00	3.00	11.300 - 11.600
220	6820	127.00	3.00	11.550 - 11.850
221	6824	150.00	3.00	14.24 - 14.54
222	6821	153.00	2.75	12.82 - 13.12
223	6822	160.00	4.00	19.37 - 19.67
224	6823	162.00	5.00	24.37 - 24.67


ROUND TUBE




SEC.NO. 4530
WT. 7.300 TO 7.500 KG/12'




SEC.NO. 4736
WT. 6.010 TO 6.220 KG/12'




SEC.NO. 4418
WT. 13.130 TO 13.400 KG/12'




SEC.NO. 4543
WT. 4.630 TO 4.850 KG/12'




SEC.NO. 4278
WT. 10.050 TO 10.500 KG/12'




SEC. NO. 3837
WT. 18.400 TO 18.800 KG/12'




SEC.NO. 4982
WT. 1.385 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 4983
WT. 2.000 TO 2.150 KG/12'




SEC.NO. 4951
WT. 1.990 TO 2.200 KG/12'



SEC. NO. 3191
WT. 1.292 TO 1.430 KG/12'




SEC. NO. 3617
WT. 1.500 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 3190
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'


ROUND TUBE




SEC. NO. 3587
WT. 8.900 TO 9.900 KG/12'




SEC. NO. 3905
WT.3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 5711
WT. 9.670 TO 9.770 KG/12'




SEC. NO.2661
WT. 5.980 TO 6.350 KG/12'




SEC. NO. 3934
WT, 6.400 TO 6.700 KG/12'




SEC. NO. 3456
WT. 16.800 TO 17.150 KG/12'




SEC. NO. 3906
WT.5.250 TO 5.600 KG/12'




SEC. NO. 3985
WT. 7.650 TO 8.00 KG/12'




SEC. NO. 3907
WT.4.250 TO 4.600 KG/12'



SEC. NO. 3468
WT. 9.900 TO 10.920 KG/12'




SEC.NO. 5820
WT. 6.840 TO 6.950 KG/12'




SEC.NO. 5953
WT. 2.700 TO 7.800 KG/12'


LED SECTION



SEC. NO. 3913
WT. 1.00 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 5695
WT. 0.920 TO 1.020 KG/12'




SEC.NO. 4981
WT. 1.065 TO 1.170 KG/12'




SEC.NO. 5246
WT. 0.940 TO 1.190 KG/12'



SEC. NO. 3181
WT. 0.530 TO 0.586 KG/12'




SEC. NO. 3182
WT. 0.677 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO.8005
WT. 1.240 TO 1.350 KG/12'


LED SECTION




SEC.NO. 4565
WT. 3.300 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 4566
WT. 6.450 TO 6.700 KG/12'




SEC.NO. 4567
WT. 4.100 TO 4.300 KG/12'



SEC.NO. 4568
WT. 10.600 TO 10.900 KG/12'




SEC.NO. 4471
WT. 5.100 TO 5.300 KG/12'




SEC.NO. 4470
WT. 15.880 TO 16.350 KG/12'

HARDWARE PROFILE




H - SECTION

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	526	9.50	14.00	0.70	0.250-0.320
2	527	27.00	9.00	0.55	0.330-0.360
3	528	28.00	22.00	1.15	0.750-0.900
4	529	28.00	22.00	1.50	1.100 - 1.200
5	530	28.00	22.00	1.60	1.150 - 1.250
6	531	28.00	22.00	1.75	1.000 - 1.250
7	532	28.00	22.00	2.65	2.000 - 2.200
8	533	33.00	13.00	1.40	1.000 - 1.200




BULB TEE

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	551	25.00	25.00	3.00	1.05	0.465-0.550
2	552	25.00	25.00	3.00	1.30	1.100-1.300
3	553	38.00	25.00	3.00	1.20	0.750-0.900
4	554	38.00	25.00	3.00	1.50	0.870-1.000
5	555	38.00	38.00	3.00	1.60	1.140-1.280
6	556	38.00	62.00	3.00	2.00	1.880-2.080




DELUXE HANDLE

SEC.No. 610
WT. 1.700 TO 2.000 KG./12'



PLAIN TEE


S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	582	15.00	12.00	3.20	0.740-0.850
2	576	19.00	19.00	0.70	0.300-0.450
3	5012	23.90	27.10	2.80	1.350-1.500
4	2614	24.00	24.00	3.00	1.200-1.300
5	5013	24.10	29.55	3.90	1.915-2.115
6	5025	24.40	21.70	2.30	0.970-1.070
7	5026	24.40	19.20	1.80	0.650-0.750
8	577	25.00	25.00	2.60	1.200-1.300
9	584	35.00	35.00	4.80	3.100-3.250
10	5027	35.40	34.90	4.80	2.570-2.800
11	585	38.00	21.00	2.80	1.530-1.650
12	578	38.00	38.00	1.50	1.200-1.350
13	579	38.00	38.00	3.00	2.085-2.300
14	586	41.00	41.00	6.50	4.800-5.000
15	587	42.00	36.00	4.80	3.400-3.600
16	5011	42.10	38.10	6.20	3.580-3.800
17	3671	44.50	33.00	8.50	5.100-5.600
18	580	50.00	50.00	6.00	5.500-5.700
19	583	75.00	40.00	2.50	2.700-2.950
20	581	99.00	50.00	2.00	2.750-3.050
21	588	100.00	50.00	2.90	4.250-4.400



TEE - SECTION


S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	731	41.00	39.00	4.50	2.900 - 3.200
2	732	42.00	39.00	6.00	3.600 - 3.800
3	733	42.00	40.00	8.00	4.500 - 4.800
4	734	42.00	37.00	6.30	3.500 - 4.000

HARDWARE PROFILE




TOWER BOLT

S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight(KG/12')
1	4540	28.40	10.60	9.70	0.90	0.470 - 0.520
2	4394	29.00	11.20	9.80	0.70	0.580 - 0.630
3	611	30.00	11.00	9.00	1.40	0.700 - 0.760
4	612	30.00	11.00	9.20	1.00	0.570 -0.620
5	613	30.00	11.80	9.80	1.30	0.700 - 0.800
6	614	30.00	12.00	10.00	1.00	0.700 - 0.900
7	615	30.50	13.00	10.00	1.20	0.900 - 1.100
8	616	30.80	12.00	10.00	1.30	0.950 - 1.150
9	617	31.00	12.00	10.00	1.20	0.700 - 0.900
10	618	31.00	12.00	10.50	0.90	0.570 - 0.620
11	619	31.00	12.60	10.80	1.10	0.700 - 0.800
12	620	31.00	13.00	11.00	1.50	0.900 - 1.100
13	621	31.60	13.40	11.40	1.60	0.950 - 1.200
14	622	32.00	12.40	10.00	1.50	1.000 - 1.250
15	623	32.40	13.60	11.00	1.70	1.050 - 1.300
16	624	36.00	15.00	12.00	2.00	1.400 - 1.600
17	625	37.00	13.40	12.00	1.00	0.700 - 0.900
18	626	37.00	14.50	12.00	1.60	1.100 - 1.250
19	627	37.00	15.00	12.00	1.40	1.500 - 1.700
20	628	37.00	15.00	12.00	1.60	1.550 - 1.750
22	629	38.50	16.60	13.00	2.00	1.650 - 1.850
23	630	30.70	12.10	10.80	0.70	0.530 - 0.590
24	631	35.00	10.00	11.50	0.70	0.580 - 0.650
25	632	30.00	11.70	10.50	1.00	0.530 - 0.590
26	633	35.00	12.80	11.60	1.10	0.690 - 0.730
27	634	35.50	14.00	12.50	1.70	0.900 - 1.000
28	635	38.00	16.70	13.00	2.50	1.650 - 1.850




ALL DRAP PATTA


S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	3503	97.00	14.00	11.00	1.50	1.800-2.100
2	701	100.00	17.60	12.80	2.10	2.900-3.100
3	702	129.00	24.00	16.00	3.90	6.550-6.700
4	4966	90.00	13.80	10.80	1.80	1.930-2.100
5	5024	97.60	15.80	12.60	1.80	2.220-2.420
5	5014	124.70	23.00	16.20	3.40	5.610-5.850





HINGES


S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	711	25.40	6.70	3.50	2.90	0.850 - 0.870
2	712	34.00	7.20	5.40	2.20	0.790 - 1.000
3	713	36.00	9.40	5.00	2.90	1.400 - 1.600
4	714	37.50	11.20	5.50	4.00	1.900 - 2.100














SEC. NO. 651
WT. 0.640 TO 0.720 KG/12'



SEC. NO. 652
WT. 1.000 TO 1.100 KG/12'




SEC.NO. 5522
WT. 1.409 TO 1.660 KG/12'




SEC. NO. 3502
WT. 6.450 TO 6.700 KG/12'

HARDWARE PROFILE




C - HANDLE

S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	4390	120.00	35.00	2.20	3.700 - 3.900
2	4073	120.00	30.50	2.00	3.150 - 3.300
3	5235	120.50	31.00	1.60	2.470 - 2.650
4	4539	120.50	31.50	1.80	2.890 - 3.100
5	5234	120.50	33.00	2.20	3.270 - 3.420
6	751	121.80	31.80	2.20	3.900 - 4.200
7	5020	122.00	32.20	1.50	2.510 - 2.700
8	767	122.20	36.20	3.60	5.950 - 4.200
9	752	123.00	35.00	2.50	4.400 - 4.800
10	753	124.00	27.00	2.20	3.600 - 4.000
11	754	124.00	35.00	2.60	4.600 - 5.000
12	755	124.00	35.00	3.80	6.900 - 7.300
13	5015	126.65	31.50	1.80	5.150 - 5.320
14	5015	126.65	36.55	2.75	5.150 - 5.300
15	756	129.00	36.00	2.00	3.650 - 4.150
16	757	130.00	37.00	3.25	6.150 - 6.550
17	758	137.00	40.00	3.10	6.250 - 6.650
18	759	138.00	40.00	2.50	4.950 - 5.400
19	5021	139.90	38.70	2.70	5.650 - 5.830
20	4072	141.00	31.70	2.20	4.200 - 4.350
21	760	141.00	35.00	3.00	5.850 - 6.250
22	5236	142.00	31.00	2.00	3.220 - 3.470
23	4688	142.00	32.00	2.50	3.740 - 3.950
24	5237	142.00	35.00	2.30	3.910 - 4.160
25	761	143.00	30.00	2.65	4.700 - 5.100
26	762	144.00	35.00	3.05	6.000 - 6.400
27	763	144.00	36.00	3.90	7.900 - 8.300
28	764	144.00	40.00	2.55	5.200 - 5.600
29	768	144.50	32.30	2.60	5.000 - 5.300
30	769	145.10	35.60	3.30	6.550 - 6.800
31	765	145.00	35.00	3.50	7.000 - 7.400
32	4389	146.00	35.00	2.50	4.590 - 4.750
33	766	146.80	30.70	2.60	5.000 - 5.400



D - HANDLE


S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	4391	120.00	29.00	2.00	3.050 - 3.200
2	776	121.00	27.50	2.60	3.950 - 4.450
3	777	121.00	30.00	3.10	4.950 - 5.450
4	778	121.00	30.00	3.90	6.400 - 6.800
5	4535	122.00	30.00	2.30	3.890 - 4.100
6	779	126.00	30.00	2.90	4.750 - 5.250
7	780	127.00	34.00	2.70	4.600 - 5.000
8	781	129.00	30.00	3.55	6.050 - 6.400
9	782	139.00	31.00	3.50	6.400 - 6.800
10	783	140.00	28.00	3.00	5.300 - 5.700
11	784	140.00	30.50	3.20	5.750 - 6.150
12	4393	142.00	29.00	2.20	3.900 - 4.100
13	785	142.00	30.00	3.55	6.500 - 6.900
14	786	143.00	30.00	3.10	5.600 - 6.000
15	787	143.00	30.00	4.20	7.800 - 8.200
16	4392	145.00	34.00	2.65	4.700 - 4.900
17	788	148.00	30.00	4.00	7.950 - 8.450
18	789	148.00	34.00	3.00	5.780 - 6.200
19	790	148.5	34.00	3.00	5.800 - 6.200




PALKI HANDLE

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	5023	120.60	31.30	1.80	3.140 - 3.300
2	801	122	40	2.50	1.700 - 1.900
3	5033	140.60	32.00	2.55	4.590 - 4.750


HARDWARE PROFILE




SEC.NO. 5454
WT. 0.710 TO 0.960 KG/12'




SEC.NO. 5012
WT. 1.350 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 5026
WT. 0.650 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5025
WT. 0.970 TO 1.070 KG/12'




SEC.NO. 5455
WT. 0.947 TO 1.195 KG/12'




SEC. NO. 0582
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3614
WT. 1.700 TO 1.900 KG/12'




SEC.NO. 5013
WT. 1.915 TO 2.120 KG/12'




SEC.NO. 5027
WT. 2.570 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 5011
WT. 3.580 TO 3.800 KG/12'




SEC. NO. 3671
WT. 5.100 TO 5.600 KG/12'




SEC. NO. 3726
WT. 24.225 TO 25.50 KG/12'



SEC.NO. 4698
WT. 3.720 TO 3.910 KG/12'




SEC. NO. 2866
WT. 3.370 TO 3.650 KG/12'




SEC. NO. 3275
WT. 4.900 TO 5.000 KG/12'


HARDWARE PROFILE




SEC.NO. 5016
WT. 5.775 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 3676
WT. 3.500 TO 3.850 KG/12'




SEC.NO. 5017
WT. 8.525 TO 8.820 KG/12'




SEC. NO. 3677
WT. 8.200 TO 9.000 KG/12'




SEC.NO. 5018
WT. 5.860 TO 6.120 KG/12'




SEC.NO. 5177
WT. 17.870 TO 18.290 KG/12'




SEC.NO. 5019
WT. 6.590 TO 6.850 KG/12'



SEC.NO. 5260
WT. 8.590 TO 8.840 KG/12'




SEC.NO. 5022
WT. 6.970 TO 7.270 KG/12'




SEC.NO. 5261
WT. 6.320 TO 6.570 KG/12'


HARDWARE PROFILE




SEC. NO. 3634
WT. 3.900 TO 4.350 KG/12'




SEC. NO. 3631
WT. 17.300 TO 19.050 KG/12'




SEC.NO. 4342
WT. 11.000 TO 11.600 KG/12'




SEC.NO. 4409
WT. 7.700 TO 8.100 KG/12'




SEC.NO. 4357
WT. 7.850 TO 8.100 KG/12'




SEC. NO. 3859
WT. 6.900 TO 7.300 KG./12'




SEC.NO. 4377
WT. 12.530 TO 12.950 KG/12'




SEC.NO. 4283
WT. 11.970 TO 12.500 KG/12'




SEC. NO. 3674
WT. 10.500 TO 11.500 KG/12'



SEC. NO. 3214
WT. 8.900 TO 9.500 KG/12'




SEC. NO. 4104
WT. 7.950 TO 8.250 KG/12'




SEC.NO.5827
WT. 12.745 TO 12.950 KG/12'


HARDWARE PROFILE




SEC.NO. 4441
WT. 2.150 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 4442
WT. 2.260 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 5816
WT. 1.885 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO. 4612
WT. 4.090 TO 4.250 KG/12'




SEC. NO. 3202
WT. 2.400 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 3203
WT. 2.090 TO 2.310 KG./12'




SEC.NO. 4609
WT. 3.660 TO 3.850 KG/12'




SEC. NO. 3510
WT. 8.00 TO 8.800 KG/12'




SEC. No. 3117
(L)WT. 8.000 TO 8.400 KG/12'
(H)WT. 12.140 TO 12.500 KG/12'



SEC.NO. 4611
WT. 4.260 TO 4.450 KG/12'




SEC.NO. 5909
WT. 0.840 TO 0.950 KG/12'




SEC. No. 3123
WT. 1.027 TO 1.200 KG/12'


HARDWARE PROFILE




SEC. NO. 3244
WT. 0.600 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4300
WT. 0.690 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4448
WT. 0.680 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 5694
WT. 0.965 TO 1.060 KG/12'




SEC.NO. 5595
WT. 1.090 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 5658
WT. 0.800 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 5576
WT. 0.840 TO 0.940 KG/12'




SEC.NO. 5824
WT. 0.670 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5322
WT. 2.675 TO 2.925 KG/12'




SEC.NO. 5864
WT. 1.230 TO 1.320 KG/12'




SEC.NO. 5864
WT. 1.230 TO 1.320 KG/12'




SEC.NO. 5321
WT. 2.420 TO 2.670 KG/12'



SEC. NO. 4106
WT. 1.180 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 4610
WT. 3.000 TO 3.250 KG/12'




SEC. NO. 3673
WT. 2.700 TO 3.000 KG/12'


HARDWARE PROFILE




SEC.NO. 4727
WT. 1.590 TO 1.680 KG/12'




SEC.NO. 4728
WT. 2.330 TO 2.450 KG/12'



SEC.NO. 5036
WT. 3.700 TO 3.900 KG/12'




SEC. NO. 3506
WT. 4.040 TO 4.500 KG/12'




SEC.NO. 5988
WT. 1.440 TO 1.550 KG/12'

DOOR SECTION



SINGLE PARTITION


S.No.	Section No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	Weight.(KG./15')
1	1501	50.00	25.00	1.00	2.200-2.500
2	1502	50.00	25.00	1.55	2.800-3.200
3	1503	63.00	37.00	1.10	2.800-3.000
4	1504	63.00	37.00	1.20	3.100-3.300
5	1505	63.00	37.00	1.30	3.400-3.600
6	1506	63.00	37.00	1.50	3.800-4.200
7	1507	63.00	37.00	1.85	4.600-5.000
8	1508	63.00	37.00	2.10	5.200-5.500
9	1509	63.00	37.00	2.40	6.000-6.300
10	1510	63.00	37.00	3.18	6.900-7.500
11	1511	63.00	37.00	4.00	8.560-9.360
12	1512	63.00	38.00	1.00	2.700-2.750
13	1513	63.50	35.00	1.55	3.600-4.000
14	1535	63.50	38.10	0.95	2.500-2.700
15	1536	63.50	38.10	1.00	2.700-2.900
16	1514	83.00	25.40	1.50	3.900-4.400
17	1515	83.00	38.00	1.30	4.000-4.600
18	1516	83.00	38.00	1.50	4.700-5.200
19	1517	83.00	38.00	2.10	6.000-6.500
20	1518	94.70	42.50	1.30	4.400-4.800
21	1532	100.00	20.00	4.00	11.500-11.900
22	1519	101.00	25.00	1.10	4.000-4.300
23	1520	101.00	25.00	1.55	4.800-5.200
24	1521	101.00	44.00	1.30	4.700-5.300
25	1522	101.00	44.00	1.50	5.400-5.600
26	1523	101.00	44.00	1.60	5.800-6.300
27	1524	101.00	44.00	1.90	6.600-7.200
28	1525	101.00	44.00	2.10	7.500-8.000
29	1526	101.00	44.00	2.80	9.800-10.300
30	1527	101.00	44.00	3.18	10.500-11.500
31	1528	101.00	44.00	4.00	12.800-13.800
32	1529	101.00	45.00	2.50	8.800-9.200
33	1530	125.00	44.00	1.40	6.000-6.600
34	1537	125.00	44.00	2.00	8.000-8.500
35	1531	125.00	44.00	3.00	12.500-13.000
36	1533	150.00	44.45	2.00	9.600-10.000
37	1534	150.00	44.45	2.98	14.100-11.700



DOUBLE PARTITION


S.No.	Section No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	Weight.(KG./15')
1	1551	50.00	25.00	0.95	2.200-2.500
2	1552	50.00	25.00	1.30	2.500-3.100
3	1553	63.00	37.00	1.00	2.800-3.000
4	1554	63.00	37.00	1.10	3.100-3.300
5	1555	63.00	37.00	1.25	3.400-3.600
6	1556	63.00	37.00	1.45	3.800-4.200
7	1557	63.00	37.00	1.75	4.600-5.000
8	1558	63.00	37.00	2.00	5.200-5.500
9	1559	63.00	37.00	2.30	6.000-6.300
10	1560	63.00	37.00	3.18	6.800-7.200
11	1561	63.00	37.00	4.00	8.500-9.300
12	1562	63.00	38.00	0.90	2.711-2.750
13	1584	63.50	38.10	0.85	2.500-2.700
14	1585	63.50	38.10	0.90	2.700-2.900
15	1563	83.00	25.40	1.50	4.100-4.400
16	1564	83.00	38.00	1.20	4.000-4.500
17	1565	83.00	38.00	1.65	5.100-5.500
18	1566	83.00	38.00	2.10	6.000-6.500
19	1567	101.00	25.00	1.10	4.000-4.300
20	1568	101.00	25.00	1.55	5.000-5.400
21	1569	101.00	44.00	1.30	4.700-5.300
22	1570	101.00	44.00	1.40	5.400-5.600
23	1571	101.00	44.00	1.55	5.800-6.300
24	1572	101.00	44.00	1.80	6.600-7.200
25	1573	101.00	44.00	2.05	7.500-8.000
26	1574	101.00	44.00	2.40	8.800-9.200
27	1575	101.00	44.00	2.50	9.200-9.500
28	1576	101.00	44.00	3.18	10.500-11.500
29	1577	101.00	44.00	4.00	12.700-13.900
30	1578	125.00	44.00	1.30	6.000-6.600
31	1579	125.00	44.00	3.00	12.500-13.000
32	1580	101.00	45.50	3.00	10.500-11.500
33	1581	63.50	35.00	1.55	3.600-4.000
34	1582	150.00	44.45	2.00	7.900-8.200
35	1583	150.00	44.45	2.99	11.600-11.900

DOOR SECTION




DOOR VERTICAL

S.No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight.(kg/15')
1	1601	47.00	44.00	1.10	2.600-2.900
2	1602	47.00	44.00	1.25	3.000-3.300
3	1603	47.00	44.00	1.40	3.400-3.600
4	1604	47.00	44.00	1.60	3.800-4.100
5	1605	47.00	44.00	1.95	4.400-4.800
6	1606	47.00	44.00	2.50	5.200-5.800
7	1607	47.00	44.00	3.18	6.800-7.000
8	1608	83.00	44.00	1.40	4.500-5.000
9	1609	83.00	44.00	1.60	5.100-5.800
10	1610	83.00	44.00	2.05	6.600-7.000
11	1611	83.00	44.00	2.50	7.500-8.000
12	1612	83.00	44.00	3.18	9.000-9.500
13	1613	83.00	44.00	3.50	9.700-10.200




DOOR TOP SINGLE LEG

S.No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight.(kg./15')
1	1648	47.00	42.00	3.00	4.500-5.200
2	1649	47.00	44.00	1.05	2.800-3.000
3	1650	47.00	44.00	1.30	3.500-3.800
4	1651	47.00	44.00	1.50	4.000-4.300
5	1652	47.00	44.00	2.00	4.500-5.200
6	1653	47.00	44.00	3.18	6.000-6.500
7	1654	47.00	44.00	3.50	6.686-7.200
8	1620	73.00	36.00	1.39	3.750-4.000
9	1646	73.00	38.00	2.50	4.100-4.300
10	1647	73.00	38.00	3.40	5.100-5.300
11	1655	75.00	44.45	3.00	8.100-8.400
12	1656	83.00	44.00	1.75	5.100-6.400
13	1657	83.00	44.00	3.00	9.000-9.400
14	1658	83.00	44.00	3.50	9.700-10.500
15	1659	83.50	30.50	1.50	4.100-4.300




DOOR TOP DOUBLE LEG

S.No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight.(kg./15')
1	1621	47.00	42.00	3.00	5.240-5.500
2	1622	47.00	44.00	1.20	3.000-3.300
3	1623	47.00	44.00	1.60	3.400-3.600
4	1624	47.00	44.00	1.80	3.800-4.100
5	1625	47.00	44.00	2.00	4.400-5.000
6	1626	47.00	44.00	2.20	5.500-6.000
7	1627	47.00	44.00	3.18	6.800-7.400
8	1628	47.00	44.00	3.50	7.200-7.900
9	1629	83.00	44.00	1.50	4.800-5.200
10	1630	83.00	44.00	1.80	5.800-6.200
11	1631	83.00	44.00	2.50	6.800-7.500
12	1632	83.00	44.00	3.18	8.000-9.000
13	1633	83.00	44.00	3.50	9.100-10.000
14	4474	101.00	44.50	1.70	5.000-5.350
15	1634	114.00	44.00	1.30	4.900-5.300
16	1635	114.00	44.00	1.40	5.400-5.800
17	1636	114.00	44.00	1.70	6.500-7.200
18	1637	114.00	44.00	2.00	7.400-8.000
19	1638	114.00	44.00	2.50	9.000-10.000
20	1639	114.00	44.00	3.18	11.000-11.500
21	1640	114.00	44.00	3.50	12.74-13.740
22	1641	150.00	44.44	2.00	7.600-7.950
23	1642	150.00	44.44	3.00	11.200-11.500




SEC. NO. 1660
WT. 5.300 TO 5.800 KG/15'

DOOR SECTION




DOOR MIDDLE SINGLE

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./15')
1	1661	47.00	42.00	3.00	5.000-5.500
2	1662	47.00	44.00	1.10	2.700-2.900
3	1663	47.00	44.00	1.25	2.900 -3.100
4	1664	47.00	44.00	1.50	3.400-3.600
5	1665	47.00	44.00	1.70	3.700 -4.100
6	1666	47.00	44.00	2.10	4.500-5.000
7	1667	47.00	44.00	2.50	5.500-6.500
8	1668	47.00	44.00	3.18	6.800-7.000
9	1669	47.00	44.00	3.50	7.100 -7.600
10	1670	83.00	44.00	1.55	4.800 -5.100
11	1671	83.00	44.00	1.80	5.600-6.000
12	1672	83.00	44.00	2.15	6.500-7.000
13	1673	83.00	44.00	2.80	8.000-9.000
14	1674	83.00	44.00	3.18	9.500-10.500
15	1675	83.00	44.00	3.50	10.500-11.000
16	1676	102.00	44.00	3.00	8.690-9.000




DOOR MIDDLE DOUBLE

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./15')
1	1681	47.00	44.00	1.00	2.600-2.900
2	1682	47.00	44.00	1.25	2.900-3.100
3	1683	47.00	44.00	1.50	3.400-3.600
4	1684	47.00	44.00	1.70	3.700-4.100
5	1685	47.00	44.00	2.10	4.400-4.800
6	1686	47.00	44.00	2.40	5.500-6.000
7	1687	47.00	44.00	3.18	6.800-7.500
8	1688	47.00	44.00	3.50	7.200-7.800
9	1689	83.00	44.00	1.40	4.850-5.100
10	1690	83.00	44.00	1.60	5.400-5.800
11	1691	83.00	44.00	1.70	5.600-6.400
12	1692	83.00	44.00	2.15	6.800-7.000
13	1693	83.00	44.00	2.80	8.000-9.300
14	1694	83.00	44.00	3.18	9.400-10.400
15	1695	83.00	44.00	3.50	10.100-11.000
16	1696	100.00	44.00	2.00	7.200-7.600
17	4473	101.00	44.45	1.65	5.000-5.350
18	1697	150.00	44.45	2.00	9.700-10.00
19	1698	150.00	44.45	2.99	14.100-15.00



GLAZING CLIP


S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./15')
1	1750	18.50	16.80	0.50	0.250-0.270
2	1751	18.50	16.80	0.60	0.280-0.300
3	1752	18.50	16.80	0.65	0.300-0.325
4	1753	18.50	16.80	0.70	0.400-0.450




SEC.No. 1754
Wt. 0.615 TO 0.720 KG/12'

S.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight.(KG./15')
1	3818	44.00	5.00	0.80	0.450-0.500
2	1754	44.00	5.00	1.00	0.610-0.700
3	1755	44.00	5.00	1.20	0.800-0.900


DOOR SECTION




SEC.No. 1756
WT. 3.800 TO 5.00 KG/15'




SEC.No. 1757
WT. 4.00 TO 5.00 KG/15'




SEC.No. 1758
WT. 10.00 TO 11.00 KG/15'



SEC.No. 1759
WT. 8.500 TO 9.500 KG/15'




SEC. NO. 2842
WT. 0.850 TO 0.950 KG/12'




SEC. NO. 3459
WT. 0.250 TO 0.450 KG/12'


DOOR SECTION




SEC. NO. 3136
WT. 2.745 TO 2.950 KG/12'




SEC. NO. 3603
WT. 2.700 To 3.000 KG/12'




SEC. NO. 3604
WT. 2.600 TO 2.900 KG/12'




SEC. NO. 3608
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 3830
WT. 4.90 TO 5.30 KG/12'




SEC. NO. 3602
WT. 2.600 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 3607
WT. 3.600 TO 4.000 KG/12'




SEC. NO. 3601
WT. 3.700 TO 4.200 KG/12'




SEC. NO. 3605
WT. 3.000 TO 3.450 KG/12'



SEC. NO. 3606
WT. 2.700 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 5803
WT. 10.200 TO 11.250 KG/15'




SEC. NO. 5802
WT. 10.500 TO 11.500 KG/15'


DOOR SECTION




SEC. No. 3376
WT. 1.150 TO 1.450 KG/12'




SEC.No. 2043
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC.No. 2044
WT. 2.600 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 3317
WT. 2.000 TO 2.500 KG/12'



SEC. NO. 3993
WT. 1.750 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3031
WT. 1.000 TO 1.250 KG/12'




SEC.NO. 3318
WT. 2.200 TO 2.600 KG/12'

18 mm SLIDING




3/4" INTER LOCK

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1801	40.00	18.00	0.85	1.200-1.300
2	1802	40.00	18.00	1.20	1.400-1.500
3	1803	40.00	18.00	1.40	1.600-1.800
4	1804	40.00	18.00	1.55	2.000-2.200
5	1805	40.00	18.00	2.50	2.700-3.000




3/4" HANDLE

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1812	40.00	18.00	1.00	1.200-1.300
2	1813	40.00	18.00	1.40	1.600-1.800
3	1814	40.00	18.00	1.55	1.600-1.800
4	1815	40.00	18.00	2.50	2.700-3.000




3/4" BOTTOM TOP

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1821	40.00	18.00	1.00	1.200-1.300
2	1822	40.00	18.00	1.20	1.400-1.500
3	1823	40.00	18.00	1.40	1.600-1.800
4	1824	40.00	18.00	1.60	2.000-2.200
5	1825	40.00	18.00	2.50	2.700-3.000




3/4" HANDLE

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1836	40.00	18.00	0.70	0.750-0.950



TOP BOTTOM


S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	1843	40.00	18.00	1.20	1.400-1.500
2	1844	40.00	18.00	1.40	1.600-1.800




TOP BOTTOM SINGLE LEG

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	1851	40.00	18.00	1.00	1.200-1.300
2	1852	40.00	18.00	1.20	1.400-1.500
3	1853	40.00	18.00	1.40	1.600-1.800
4	1854	40.00	18.00	1.50	2.000-2.200


18 mm SLIDING




SEC. NO. 1993
WT. 2.250 TO 2.350 KG/12'




SEC.NO. 5390
WT. 2.180 TO 2.430 KG/12'




SEC. NO. 1995
WT. 3.150 TO 3.250 KG/15'




SEC. NO. 1997
WT. 2.000 TO 2.200 KG/15'




SEC. NO. 1994
WT. 2.700 TO 2.850 KG/15'




SEC. NO. 1996
WT. 2.000 TO 2.150 KG/15'




SEC. NO. 1999
WT. 2.390 TO 2.500 KG/15'




SEC. NO. 1998
WT. 2.450 TO 2.550 KG/15'




SEC. NO. 1908
WT. 5.400 To 5.700 KG/12'




SEC. NO. 4100
WT. 4.120 TO 4.350 KG/12'



SEC. NO. 4102
WT. 3.750 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 1909
WT. 5.400 To 5.700 KG/12'




SEC. NO. 3102
WT. 5.760 TO 5.900 KG/12'

18 mm SLIDING




3/4" 2 TRACK TOP

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1861	62	32	1.00	1.800-2.000
2	1862	62	32	1.35	2.100-2.300
3	1863	62	32	1.60	2.400-2.700
4	1864	62	32	1.80	2.800-3.200




3/4" 2 TRACK BOTTOM

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1871	62	32	0.90	1.800-2.000
2	1872	62	32	1.20	2.100-2.300
3	1873	62	32	1.50	2.400-2.700
4	1874	62	32	1.80	2.800-3.200




3/4" 3 TRACK TOP

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1881	92	32	1.10	2.800-3.000
2	1882	92	32	1.30	3.200-3.500
3	1883	92	32	1.60	3.700-4.000
4	1884	92.5	32.5	1.80	4.100-4.400




3/4" 3 TRACK BOTTOM

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1891	92	32	0.95	2.800-3.000
2	1892	92	32	1.20	3.200-3.500
3	1893	92	32	1.50	3.700-4.000
4	1894	92.5	32.5	1.60	4.100-4.350



S.P. 2 TRACK TOP


S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	1951	63.00	32	1.20	4.200-4.500
2	1952	63.00	32	1.40	4.100-4.700
3	1953	63.00	34	1.20	3.800-4.500
4	1954	63.50	33	1.20	3.800-4.300



S.P. 2 TRACK BOTTOM


S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	1961	63.00	32	1.10	4.200-4.500
2	1962	63.00	32	1.30	4.100-4.700
3	1963	63.50	33	1.20	4.200-4.800

18 mm SLIDING




GHUNDI BOTTOM TWO TRACK


S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	1965	63.00	46	1.00	4.000-4.600
2	1966	63.00	46	1.20	4.200-4.800
3	1967	63.50	46	1.20	4.200-4.800




SEC.NO. 1969
WT. 6.900 TO 7050 KG/15'




SEC.NO. 1970
WT. 7.900 TO 8.120 KG/15'




SEC.NO. 1971
WT. 6.200 TO 6.350 KG/12'




SEC.NO.1968
WT. 6.700 TO 6.840 KG/15'




SEC. NO. 1896
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'



SEC. NO. 1897
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 1898
WT. 1.400 TO1.600 KG/12'




SEC. NO. 1899
WT.1.550 TO1.750 KG/12'


20 mm SLIDING




S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1910	38.00	20.00	1.270-1.350
2	1910A	38.00	20.00	1.420-1.500
3	1910B	38.00	20.00	1.980-2.020
4	1910C	38.00	20.00	2.450-2.580




S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1911	38.00	20.00	1.200-1.300
2	1911A	38.00	20.00	1.380-1.480
3	1911B	38.00	20.00	1.680-1.780
4	1911C	38.00	20.00	2.200-2.310




S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1912	41.00	20.00	0.600-0.700
2	1912A	41.00	20.00	0.900-1.000
3	1912B	41.00	20.00	1.200-1.300
4	1912C	41.00	20.00	1.610-1.750




S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1913	62.00	29.00	1.500-1.600
2	1913A	62.00	29.00	1.900-2.000
3	1913B	62.00	29.00	2.170-2.280
4	1913C	62.00	29.00	2.800-2.900



S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1914	62.00	29.00	1.500-1.600
2	1914A	62.00	29.00	1.880-1.980
3	1914B	62.00	29.00	2.320-2.450
4	1914C	62.00	29.00	2.770-2.900




S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1915	92.50	29.00	2.730-2.850
2	1915A	92.50	29.00	2.850-2.950
3	1915B	92.50	29.00	3.200-3.300
4	1915C	92.50	29.00	3.480-3.600




S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	1916	92.50	29.00	1.570-1.680
2	1916A	92.50	29.00	1.970-2.080
3	1916B	92.50	29.00	2.100-2.200
4	1916C	92.50	29.00	2.880-3.000
5	1916D	92.50	29.00	3.450-3.600

25 mm SLIDING




25 MM. INTER LOCK

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1921	50.80	25.40	1.40	3.500-4.200
2	1922	50.80	25.40	1.70	4.300-5.500




25 MM. TOP BOTTOM

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1925	69.00	25.40	1.55	3.500-4.200
2	1926	69.00	25.40	1.80	4.300-5.500




25 MM. HANDLE SECTION


S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1930	50.80	25.40	1.50	4.000-4.300
2	1931	50.80	25.40	2.00	4.300-5.500




SEC.NO. 4816
WT. 5.840 TO 6.100 KG/12'




SEC. NO. 1932
WT. 5.950 TO 6.200 KG/15'
WT. 5.000 TO 6.500 KG/15'




SEC. NO. 1933
WT. 7.800 TO 8.000 KG/15'




SEC. NO. 1934
WT. 6.000 TO 6.500 KG/15'



SEC. NO. 1935
WT. 9.550 TO 9.700 KG/15'




SEC. NO. 1936
WT. 2.800 TO 3.000 KG/15'




SEC.No. 2045
WT. 2.180 TO 2.300 KG/12'

25 mm SLIDING




I" HANDLE

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1981	50.00	25.00	1.00	2.050-2.180
2	1982	50.00	25.00	1.00	1.600-1.700




I" INTERLOCK

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1983	50.00	25.00	1.00	2.440-2.550
2	1983A	50.00	25.00	1.40	3.170-3.280




I" TOP BOTTOM

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1984	50.00	25.00	1.20	1.720-1.850
2	1985	50.00	25.00	1.00	2.600-2.800




I" MATTING

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1986	50.00	25.00	0.90	2.400-2.600




I" BEARING BOTTOM

S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1987	60.00	25.00	1.30	2.400-2.600
2	1987	60.00	25.00	2.60	4.300-4.500




I"TOP BOTTOM SINGLE LEG


S.No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1988	50.00	25.00	1.50	2.400-2.600




SEC. NO. 1989
WT. 3.700 TO 3.900 KG/15'



SEC. NO. 1990
WT. 3.900 TO 4.100 KG/15'




SEC. NO. 1991
WT. 4.500 TO 4.700 KG/12'




SEC. NO. 1992
WT. 6.400 TO 6.600 KG/15'


25 mm SLIDING




SEC. NO. 3001
WT. 2.200 TO 2.350 KG/12'




SEC. NO. 3002
WT. 1.900 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 3062
WT. 1.510 TO 1.690 KG/12'




SEC. NO. 3061
WT. 1.510 TO 1.690 KG/12'



SEC. NO. 4185
WT. 1.840 TO 2.150 KG/12'




SEC. NO. 3004
WT. 2.40 TO 2.60 KG/12'




SEC. NO. 4186
WT. 1.740 TO 2.000 KG/12'


BOMBAY SLIDING




SEC. NO. 1901
WT. 1.650 TO 1.850 KG/12'




SEC. NO. 1902
WT.2.500 To 2.800 KG/12'




SEC. NO. 1903
WT. 1.950 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 1904
WT. 2.883 TO 3.132 KG/12'



SEC. NO. 1905
WT. 3.260 TO 3.600 KG/12'




SEC. NO. 1906
WT. 3.782 TO 4.180 KG/12'




SEC. NO. 1907
WT. 4.870 TO 5.380 KG/12'


BOMBAY SLIDING




SEC. NO. 3043
WT. 1.250 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3044
WT. 1.040 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4309
WT. 2.700 TO 2.900 KG/12'




SEC.NO. 4312
WT. 2.700 TO 2.900 KG/12'




SEC.NO. 4310
WT. 2.700 TO 2.900 KG/12'




SEC.NO. 4311
WT. 2.700 TO 2.900 KG/12'




SEC.NO. 4279
WT. 2.700 TO 2.900 KG/16'




SEC.NO. 4285
WT. 2.000 TO 2.300 KG/16'




SEC.NO. 4280
WT. 2.700 TO 2.900 KG/16'



SEC.NO. 4286
WT. 2.000 TO 2.300 KG/16'




SEC.NO. 4281
WT. 2.700 TO 2.900 KG/16'




SEC.NO. 4282
WT. 2.700 TO 2.900 KG/16'


BOMBAY SLIDING




SEC.NO. 3301
WT. 4.950 TO 5.100 KG/15'




SEC.NO. 3302
WT. 3.772 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 3303
WT. 4.430 TO 4.520 KG/12'




SEC.NO. 3304
WT. 3.400 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 3305
WT. 3.027 TO 3.150 KG/12'




SEC.NO. 3306
WT. 2.410 TO 2.530 KG/12'




SEC.NO. 3307
WT. 2.260 TO 2.360 KG/12'



SEC.NO. 3308
WT. 2.390 TO 2.500 KG/12'




SEC.NO. 3309
WT. 2.800 TO 2.920 KG/12'




SEC.NO.8047
WT. 2.380 TO 2.480 KG/12'


BOMBAY SLIDING




SEC. NO. 3473
WT. 1.600 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3471
WT. 2.380 TO 2.550 KG/12'




SEC. NO. 3472
WT. 2.000 TO 2.500 KG/12'




SEC. No. 3357
WT. 5.025 TO 5.180 KG/12'




SEC.NO. 4815
WT. 3.900 TO 4.150 KG/12'




SEC. NO. 3507
WT. 3.400 TO 3.800 KG/12'




SEC. No. 3352
WT. 1.850 TO 2.000 KG/12'




SEC. No. 3355
WT. 4.020 TO 4.150 KG/12'




SEC. No. 3356
WT. 4.650 TO 4.800 KG/12'



SEC. No. 3353
WT. 1.550 TO 2.000 KG/12'




SEC. No. 3354
WT. 1.550 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 4103
WT. 1.550 TO 1.700 KG/12'


BOMBAY SLIDING




SEC. NO. 3350
WT. 3.460 TO 3.822 KG/12'




SEC.NO. 4294
WT. 5.010 TO 5.350 KG/12'




SEC.NO. 4293
WT. 3.000 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 3279
WT. 5.700 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 3961
WT. 4.600 TO 4.900 KG/12'




SEC. NO. 3280
WT. 3.885 TO 4.300 KG/12'




SEC.NO. 5993
WT. 3.540 TO 3.640 KG/12'



SEC. NO. 3992
WT. 3.900 TO 4.200 KG/12'




SEC.NO. 5111
WT. 3.648 TO 3.895 KG/12'



SEC.NO. 4292
WT. 4.050 TO 4.250 KG/12'


SLIM PROFILE

80 MM




SEC. NO. 3770
WT. 2.300 TO 2.700 KG/12'


100 MM




SEC. NO. 3897
WT. 2.500 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3772
WT. 4.800 TO 5.100 KG/12'




SEC. NO. 3771
WT. 2.200 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3898
WT. 2.400 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3773
WT. 0.600 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3774
WT. 2.250 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3899
WT. 2.400 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3777
WT. 5.500 TO 5.800 KG/12'



SEC. NO. 3775
WT. 1.350 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3900
WT. 1.400 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3776
WT. 2.350 TO 2.500 KG/12'


SLIM PROFILE




SEC.NO. 4363
WT. 2.850 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4819
WT. 1.500 TO 1.650 KG/12'




SEC. No. 2598
WT. 2.550 TO 2.850 KG/12'




SEC.NO. 4365
WT. 2.400 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO. 4364
WT. 3.130 TO 3.350 KG/12'




SEC.NO. 4429
WT. 2.120 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 4687
WT. 1.130 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 4818
WT. 4.150 TO 4.350 KG/12'




SEC.NO. 4366
WT. 1.300 TO 1.450 KG/12'



SEC.NO. 4381
WT. 1.210 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 4467
WT. 9.160 TO 9.350 KG/12'




SEC.NO. 4468
WT. 0.860 TO 0.100 KG/12'


SLIM PROFILE




SEC.NO. 4510
WT. 2.200 TO 2.450 KG/12'




SEC.NO. 4883
WT. 1.600 TO 1.750 KG/12'




SEC.NO. 4885
WT. 2.335 TO 2.490 KG/12'




SEC.NO. 4691
WT. 1.830 TO 2.050 KG/12'




SEC.NO. 4884
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4886
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4692
WT. 0.740 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4656
WT. 3.450 TO 3.620 KG/12'




SEC.NO. 4715
WT. 1.330 TO 1.490 KG/12'



SEC.NO. 5287
WT. 1.930 TO 2.180 KG/12'




SEC.NO. 4657
WT. 0.330 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 4716
WT. 0.700 TO 0.820 KG/12'


SLIM PROFILE




SEC.NO. 5288
WT. 0.700 TO 0.950 KG/12'




SEC.NO. 4509
WT. 1.300 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 4508
WT. 1.580 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 4511
WT. 0.620 TO 0.820 KG/12'




SEC.NO. 4699
WT. 2.220 TO 2.470 KG/12'




SEC.NO. 4544
WT. 1.170 TO 1.270 KG/12'




SEC.NO. 4531
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4572
WT. 1.570 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 4545
WT. 1.760 TO 1.900 KG/12'



SEC.NO. 4573
WT. 0.450 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO. 4817
WT. 4.550 TO 4.800 KG/12'




SEC.NO. 5089
WT. 4.450 TO 4.700 KG/12'


SLIM PROFILE




SEC.NO. 5283
WT. 0.820 TO 1.070 KG/12'




SEC.NO. 5284
WT. 0.500 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5176
WT. 0.555 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 2884
WT. 1.100 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 2885
WT. 2.000 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 5175
WT. 2.035 TO 2.280 KG/12'




SEC.NO. 5180
WT. 4.155 TO 4.405 KG/12'




SEC.NO. 5181
WT. 2.875 TO 3.125 KG/12'




SEC.NO. 5182
WT. 3.515 TO 3.760 KG/12'



SEC.NO. 4529
WT. 2.350 TO 2.500 KG/12'




SEC.NO. 4685
WT. 2.000 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 5282
WT. 2.750 TO 3.000 KG/12'


SLIM PROFILE




SEC.NO. 5281
WT. 3.430 TO 3.680 KG/12'




SEC.NO. 4902
WT. 2.760 TO 2.950 KG/12'




SEC.NO. 4904
WT. 2.970 TO 3.170 KG/12'




SEC.NO. 5076
WT. 3.180 TO 3.350 KG/12'




SEC.NO. 4903
WT. 0.950 TO 1.050 KG/12'




SEC.NO. 4905
WT. 1.050 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 5166
WT. 0.920 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO. 5296
WT. 0.950 TO 1.050 KG/12'




SEC.NO. 5297
WT. 0.410 TO 0.500 KG/12'



SEC.NO. 4735
WT. 0.470 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO. 4764
WT. 0.360 TO 0.460 KG/12'




SEC. NO. 3582
WT. 0.600 TO 0.800 KG/12'


SLIM PROFILE




SEC.NO.5962
WT. 1.770 TO 1.870 KG/12'




SEC.NO.5963
WT. 0.260 TO 0.360 KG/12'



SEC.NO.8020
WT. 4.230 TO 4.330 KG/12'




SEC.NO.8019
WT. 2.130 TO 2.230 KG/12'




SEC.NO.8021
WT. 3.930 TO 4.000 KG/12'


WINDOW MESH




SEC.NO. 4431
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 4432
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 4433
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4434
WT. 1.930 TO 2.1500 KG/12'




SEC.NO. 4776
WT. 1.290 TO 1.400 KG/12'




SEC.NO. 4777
WT. 1.340 TO 1.450 KG/12'




SEC.NO. 4779
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 4778
WT. 2.000 TO 2.150 KG/12'




SEC.NO. 4992
WT. 1.110 TO 1.210 KG/12'



SEC.NO. 4993
WT. 1.125 TO 1.250 KG/12'




SEC.NO. 4995
WT. 1.200 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 4994
WT. 1.635 TO 1.780 KG/12'


WINDOW MESH




SEC.NO. 4346
WT. 0.700 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4347
WT. 0.900 TO 1.050 KG/12'




SEC.NO. 5106
WT. 1.130 TO 1.380 KG/12'




SEC.NO. 5214
WT. 1.280 TO 1.530 KG/12'




SEC.NO. 5636
WT. 1.074 TO 1.170 KG/12'




SEC.NO. 5215
WT. 1.430 TO 1.680 KG/12'




SEC.NO. 5637
WT. 1.380 TO 1.480 KG/12'




SEC.NO. 4813
WT. 1.950 TO 2.150 KG/12'




SEC.NO. 5709
WT. 1.890 TO 1.990 KG/12'



SEC.NO. 5277
WT. 1.450 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5278
WT. 0.380 TO 0.630 KG/12'




SEC.NO. 5710
WT. 0.390 TO 0.440 KG/12'


27MM SLIDING WINDOWS




SEC. NO. 3313
WT. 3.270 TO 3.550 KG/12'




SEC.NO. 3316
WT. 4.290 TO 4.500 KG/12'




SEC.NO. 3314
WT. 4.30 TO 4.50 KG./ 12'




SEC. NO. 3311
WT. 5.200 TO 5.400 KG/12'




SEC. NO. 4272
WT. 5.750 TO 6.100 KG/12'




SEC. NO. 3694
WT. 9.60 TO 10.60 KG/12'




SEC.NO. 3315
WT. 2.720 TO 3.000 KG./12'




SEC. NO. 3331
WT. 3.100 TO 3.400 KG/12'



SEC. NO. 3695
WT. 5.750 TO 6.100 KG/12'




SEC.NO. 3312
WT. 0.940 TO 1.110 KG./12'




SEC. NO. 4421
WT. 0.600 TO 0.850 KG/12'


27MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 5131
WT. 9.870 TO 10.12 KG/12'




SEC.NO.5560
WT. 5.790 TO 6.040 KG/12'




SEC.NO. 4277
WT. 1.440 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 3335
WT. 2.500 TO 2.700 KG/12'




SEC.NO. 5121
WT. 2.810 TO 3.060 KG/12'




SEC.NO. 5120
WT. 2.810 TO 3.060 KG/12'




SEC.NO. 5119
WT. 3.915 TO 4.165 KG/12'



SEC.NO. 5123
WT. 2.110 TO 2.360 KG/12'




SEC.NO. 5118
WT. 0.995 TO 1.245 KG/12'




SEC.NO. 5122
WT. 0.245 TO 0.495 KG/12'


29MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 4928
WT. 3.600 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 4927
WT. 7.615 TO 7.915 KG/12'




SEC.NO. 5152
WT. 4.600 TO 4.800 KG/12'




SEC.NO. 4924
WT. 2.990 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 4925
WT. 2.750 TO 3.050 KG/12'




SEC.NO. 4926
WT. 1.310 TO 1.450 KG/12'




SEC.NO. 5153
WT. 2.170 TO 2.420 KG/12'




SEC.NO. 5563
WT. 2.200 TO 2.450 KG/12'



SEC.NO. 5995 WT. 2.310 TO 2.410 KG/12'




SEC.NO. 5997
WT. 1.965 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 5996
WT. 0.425 TO 0.525 KG/12'

29MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 5609
WT. 7.165 TO 7.360 KG/12'




SEC.NO. 5998
WT. 4.180 TO 4.280 KG/12'


32MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 4888
WT. 5.900 TO 6.150 KG/12'




SEC.NO. 4345
WT. 7.100 TO 7.300 KG/12'




SEC.NO. 4740
WT. 9.020 TO 9.300 KG/12'




SEC. NO. 3320
WT. 8.000 TO 8.250 KG/12'




SEC.NO. 4892
WT. 3.360 TO 3.560 KG/12'




SEC.NO. 4889
WT. 3.700 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 3319
WT. 3.850 TO 4.050 KG/12'




SEC.NO. 4351
WT. 3.760 TO 3.950 KG/12'



SEC.NO. 4891
WT. 1.230 TO 1.380 KG/12'




SEC.NO. 4890
WT. 0.555 TO 0.660 KG/12'




SEC.NO. 4893
WT. 0.580 TO 0.680 KG/12'


32MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 5493
WT. 8.860 TO 9.110 KG/12'




SEC.NO. 5492
WT. 12.760 TO 13.000 KG/12'




SEC.NO. 5491
WT. 6.693 TO 6.943 KG/12'




SEC.NO. 5489
WT. 6.887 TO 7.135 KG/12'



SEC.NO. 5488
WT. 4.230 TO 4.480KG/12'




SEC.NO. 5487
WT. 2.640 TO 2.890 KG/12'




SEC.NO. 5490
WT. 2.502 TO 2.750 KG/12'


32MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 5940
WT. 8.750 TO 9.110 KG/12'




SEC.NO. 5942
WT. 5.420 TO 5.700 KG/12'




SEC.NO. 5939
WT. 6.120 TO 6.400 KG/12'




SEC.NO. 5941
WT. 4.030 TO 4.280 KG/12'




SEC.NO. 5943
WT. 3.970 TO 4.25 KG/12'




SEC.NO. 5944
WT. 4.270 TO 4.450 KG/12'




SEC.NO. 5945
WT. 3.800 TO 4.050 KG/12'




SEC.NO. 5946
WT. 2.170 TO 2.350 KG/12'



SEC.NO. 5947
WT. 0.660 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5948
WT. 0.920 TO 1.050 KG/12'




SEC.NO. 5949
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'


35MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 5934
WT. 9.900 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 5930
WT. 6.350 TO 6.620 KG/12'




SEC.NO. 5935
WT. 6.700 TO 7.000 KG/12'




SEC.NO. 5936
WT. 4.420 TO 4.650 KG/12'




SEC.NO. 5928
WT. 3.600 TO 3.800 KG/12'




SEC.NO. 5929
WT. 2.500 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO. 5933
WT. 4.900 TO 5.200 KG/12'




SEC.NO. 5932
WT. 2.700 TO 2.850 KG/12'



SEC.NO. 5931
WT. 0.680 TO 0.780 KG/12'




SEC.NO. 5937
WT. 0.740 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 5938
WT. 0.830 TO 0.950 KG/12'


37MM SLIDING WINDOWS




SEC. NO. 4707
WT. 10.540 TO 10.800 KG/12'




SEC.NO. 4713
WT. 9.810 TO 10.120 KG/12'




SEC. NO. 4706
WT. 6.700 TO 6.950 KG/12'




SEC.NO. 4712
WT. 6.440 TO 6.620 KG/12'




SEC.NO. 4710
WT. 2.420 TO 2.610 KG/12'




SEC.NO. 4708
WT. 4.860 TO 5.050 KG/12'




SEC.NO. 4709
WT. 4.610 TO 4.850 KG/12'




SEC.NO. 4748
WT. 5.240 TO 5.500 KG/12'




SEC.NO. 4711
WT. 4.820 TO 5.050 KG/12'




SEC.NO. 4747
WT. 5.700 TO 5.950 KG/12'




SEC.NO. 4977
WT. 3.375 TO 3.570 KG/12'



SEC.NO. 4874
WT. 2.720 TO 2.950 KG/12'




SEC.NO. 4705
WT. 0.550 TO 0.650 KG/12'




SEC.NO. 4717
WT. 0.420 TO 0.550 KG/12'


38MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO.5593
WT. 14.010 TO 14.400 KG/12'




SEC.NO.5592
WT. 9.390 TO 9.590 KG/12'




SEC.NO. 5603
WT. 8.805 TO 9.000 KG/12'




SEC.NO. 5604
WT. 6.760 TO 6.960 KG/12'




SEC.NO. 5582
WT. 6.400 TO 6.600 KG/12'




SEC.NO. 5581
WT. 4.460 TO 4.650 KG/12'



SEC.NO. 5579
WT. 4.420 TO 4.600 KG/12'




SEC.NO. 5580
WT. 4.080 TO 4.280 KG/12'




SEC.NO. 5773
WT. 4.730 TO 4.830 KG/12'


38MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO.5589
WT. 1.566 TO 1.710 KG/12'




SEC.NO.5591
WT. 2.330 TO 2.520 KG/12'




SEC.NO. 5586
WT. 0.130 TO 0.230 KG/12'




SEC.NO. 5584
WT. 0.420 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 5583
WT. 0.420 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 5585
WT. 0.880 TO 0.980 KG/12'




SEC.NO.5588
WT. 2.605 TO 2.805 KG/12'



SEC.NO.5590
WT. 2.985 TO 3.180 KG/12'




SEC.NO. 5587
WT. 5.400 TO 5.600 KG/12'




SEC.NO. 5602
WT. 6.150 TO 6.350 KG/12'


42MM SLIDING WINDOWS




SEC.NO. 5378
WT. 10.400 TO 10.700 KG/12'




SEC.NO. 5376
WT. 7.200 TO 7.450 KG/12'




SEC.NO. 5373
WT. 3.400 TO 3.600 KG/12'




SEC.NO. 5377
WT. 3.100 TO 3.250 KG/12'




SEC.NO. 5374
WT. 1.300 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 5375
WT. 2.530 TO 3.700 KG/12'




SEC. NO. 3568
WT. 0.320 TO 0.360 KG/12'




SEC.NO. 5733
WT. 0.220 TO 0.320 KG/12'




SEC.NO. 5037
WT. 0.140 TO 0.200 KG/12'




SEC.NO. 5735
WT. 0.165 TO 0.200 KG/12'




SEC. NO. 4043
WT. 0.200 TO 0.420 KG/12'




SEC. NO. 4192
WT. 0.120 TO 0.160 KG/12'




SEC.NO. 5734
WT. 0.205 TO 0.305 KG/12'




SEC.NO. 5731
WT. 0.225 TO 0.320 KG/12'



SEC.NO. 5732
WT. 0.240 TO 0.340 KG/12'




SEC. NO. 4172
WT. 0.300 TO 0.450 KG/12'




SEC. NO. 4019
WT. 0.350 TO 0.450 KG/12'


30MM CASEMENT




SEC. NO. 3527
WT. 7.100 TO 7.900 KG/12'




SEC. NO. 3529
WT. 2.700 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 3528
WT. 2.050 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3530
WT. 3.100 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 3531
WT. 3.800 TO 4.200 KG/12'




SEC.NO. 3521
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 4101
WT. 3.920 TO 4.250 KG/12'




SEC.NO. 3523
WT. 1650 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 3525
WT. 1.650 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 3524
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 3994
WT. 1.300 TO 1.600 KG/12'



SEC.NO. 3522
WT. 1.550 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 3995
WT. 0.500 TO 0.700 KG/12'




SEC.NO. 3526
WT. 0.630 TO 0.710 KG/12'


35MM CASEMENT




SEC.NO. 3514
WT. 5.600 TO 6.200 KG/12'




SEC.NO. 3515
WT. 2.300 TO 2.600 KG/12'




SEC.NO. 3516
WT. 2.200 TO 2.500 KG/12'




SEC.NO. 3517
WT. 2.300 TO 2.600 KG/12'




SEC.NO. 3519
WT. 3.600 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 3520
WT. 3.100 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 3284
WT. 2.540 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 2066
WT. 3.400 TO 3.550 KG/12'




SEC. NO. 2067
WT. 3.622 TO 3.800 KG/12'




SEC. NO. 2064
WT. 4.647 TO 8.000 KG/12'



SEC. NO. 2065
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3285
WT. 0.730 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 3518
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'


38MM CASEMENT




SEC. No. 3154
WT. 3.200 TO 3.540 KG/12'




SEC. NO. 2118
WT. 3.900 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 2116
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 2180
WT. 1.900 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 2117
WT. 0.400 TO 0.600 KG/12'



S. No.	SECTION No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	WEIGHT.(KG./12')
1	2101	59.00	38.00	1.40	2.500 - 2.700
2	2102	59.00	38.00	1.60	2.800 - 3.100
3	2103	59.00	38.00	1.85	3.200 - 3.700
4	2104	59.00	38.00	2.00	3.800 - 4.400




S.No.	SECTION No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	WEIGHT.(KG./12')
1	2105	43.50	33.00	1.30	1.700-2.000
2	2106	59.00	38.00	1.55	2.100-2.300
3	2107	59.00	38.00	1.80	2.400-2.700
4	2108	59.00	38.00	2.10	3.000-3.500




Z HOLLOW SECTION

S.No.	SECTION No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	WEIGHT.(KG./12')
1	2109	44.00	46.00	1.20	1.800 - 2.000
2	2110	44.00	46.00	1.40	2.100 - 2.300
3	2111	44.00	46.00	1.60	2.400 - 2.700
4	2112	44.00	46.00	1.80	3.200 - 3.500
5	2119	44.00	46.00	1.10	1.600 - 1.800
6	3262	43.50	49.10	1.35	2.070 - 2.300

38MM CASEMENT




S.No.	Section No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	Weight.(KG./12')
1	2113	46.00	38.00	1.20	1.800 - 2.000
2	2114	46.00	38.00	1.40	2.100 - 2.300
3	2115	46.00	38.00	1.60	2.400 - 2.700




S.No.	Section No.	A IN MM.	B IN MM.	T IN MM.	Weight.(KG./12')
1	2183	44.00	45.60	1.20	2.500 - 2.750
2	2184	44.00	45.60	1.80	3.000 - 3.300


40MM CASEMENT




SEC.NO. 3332N/4766
WT. 2.800 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 3339
WT. 2.900 TO 3.100 KG/12'




SEC.NO. 3334N
WT. 2.500 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 3481
WT. 2.600 TO 2.900 KG/12'




SEC.NO. 3338N
WT. 3.100 TO 3.250 KG/12'




SEC.NO. 3337N
WT. 2.000 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 3483
WT. 2.400 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 3484
WT. 3.950 TO 3.250 KG/12'




SEC. NO. 3482
WT. 2.100 TO 2.400 KG/12'



SEC. NO. 3485
WT. 4.100 TO 4.600 KG/12'




SEC. NO. 3464
WT. 3.500 TO 3.400 KG/12'




SEC.NO. 3341N/4767
WT. 0.850 TO 0.950 KG/12'


40MM CASEMENT




SEC. NO. 2051
WT. 3.900 TO 4.200 KG/15'




S. No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	Weight. (KG./ 15')
1	2052 L	46.90	40.00	2.700 - 2.900
2	2052 M	46.90	40.00	3.400 - 3.600
3	2052 H	46.90	40.00	4.700 - 4.900




SEC. NO. 2053
WT. 1.700 TO 1.900 KG/12'




SEC. NO. 2054
WT. 2.900 TO 3.100 KG/15'




SEC. NO. 3463
WT. 0.920 TO 1.030 KG/12'




SEC. NO. 3460
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 3465
WT. 0.680 TO 1.000 KG/12'



SEC. NO. 2055
WT. 0.900 TO 1.000 KG/15'




SEC. NO. 3286
WT. 4.600 TO 4.900 KG/12'




SEC. NO. 3287
WT. 5.240 TO 5.500 KG/12'


45MM CASEMENT



SEC.NO. 4930
WT. 3.720 TO 3.980 KG/12'




SEC.NO. 4929
WT. 3.225 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 4931
WT. 1.200 TO 1.350 KG/12'

50mm CASEMENT




MULLION SECTION (H)

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2171	61.00	49.00	1.44	3.700-4.400
2	2172	61.00	49.00	1.80	4.500-5.200




MULLION SECTION (J)

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2151	52.00	53.00	1.90	4.400-4.600
2	2152	52.00	53.00	2.20	5.100-5.300




MULLION SECTION (H)

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2173	55.00	39.50	1.20	2.500-2.700
2	2174	55.00	39.50	1.80	4.500-4.700




HOLLOW Z (J)

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2153	57.00	52.00	1.70	4.000-4.200
2	2154	57.00	52.00	2.20	5.000-5.200




MULLION SECTION (H)

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2178	55.00	58.00	1.45	3.200-3.350
2	2179	55.00	58.00	1.90	4.500-4.700




SEC. NO. 3880
WT. 4.600 TO 4.900 KG/15'



MULLION CLIP (H)


S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2175	30.00	23.00	2.00	1.800-1.900
2	2176	35.00	23.00	1.00	1.000-1.100
3	2177	35.00	23.00	1.20	1.200-1.300




MULLION CLIP (J)

SEC. NO. 2155
WT. 1.200 TO 1.600 KG/15'


50mm CASEMENT




SEC.NO. 4769
WT. 6.550 TO 6.800 KG/12'




SEC. NO. 3778
WT. 3.600 TO 3.800 KG/12'




SEC.NO. 4771
WT. 3.320 TO 3.520 KG/12'




SEC. NO. 3779
WT. 4.500 TO 4.800 KG/12'




SEC.NO. 5211
WT. 5.530 TO 5.780 KG/12'




SEC.NO. 4768
WT. 3.320 TO 3.520 KG/12'




SEC.NO. 4774
WT. 5.150 TO 5.400 KG/12'




SEC.NO. 4775
WT. 4.835 TO 4.980 KG/12'




SEC. NO. 3940
WT.4.400 TO 4.80 KG/12'



SEC. NO. 3933
WT. 4.700 TO 5.000 KG/12'




SEC. NO. 3780
WT. 4.200 TO 4.500 KG/12'




SEC. NO. 3609
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'


50mm CASEMENT




SEC.NO. 4804
WT. 2.380 TO 2.600 KG/12'




SEC.NO. 4803
WT. 2.610 TO 2.850 KG/12'




SEC.NO. 4772
WT. 3.760 TO 3.990 KG/12'




SEC. NO. 3650
WT. 2.200 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3782
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 4770
WT. 1.020 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO. 5752
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 4802
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 3781
WT. 0.700 TO 0.900 KG/12'



SEC.NO. 4773
WT. 0.600 TO 0.700 KG/12'




SEC.NO. 5826
WT. 0.740 TO 6.950 KG/12'




SEC.NO.5992
WT. 2.030 TO 2.130 KG/12'


75MM CASEMENT




SEC.NO. 5113
WT. 3.340 TO 3.590 KG/12'




SEC.NO. 5114
WT. 1.480 TO 1.730 KG/12'




SEC.NO. 5116
WT. 5.270 TO 5.520 KG/12'



SEC.NO. 5115
WT. 5.030 TO 5.280 KG/12'




SEC.NO. 5641
WT. 4.029 TO 4.170 KG/12'



SEC.NO.5982
WT. 1.940 TO 2.050 KG/12'


SINGLE HADDI



SEC. NO. 2206
WT. 3.500 TO 4.200 KG/15'


SEC. NO. 3648
WT. 5.450 TO 6.000 KG/12'

HADDI HOLLOW Z




SEC. NO. 2208
WT. 2.500 TO 3.500 KG/15'

DOUBLE HADDI




SEC. NO. 2207
WT. 4.900 TO 5.500 KG/15'

SEC. NO. 3649
WT. 7.525 TO 8.300 KG/15'




SEC. NO. 2209
WT. 0.950 TO 1.100 KG/15'


BEADING



SEC. NO. 2210
WT. 0.525 TO 0.650 KG/15'




SEC. NO. 3613
WT. 4.700 TO 5.150 KG/12'




SEC. NO. 3610
WT. 9.500 TO 10.600 KG/12'

SEC. NO. 3646(T 2 MM)
WT. 5.540 TO 6.120 KG/12'




SEC. NO. 3611
WT. 13.300 TO 14.700 KG/12'

SEC. NO. 3647(T 2MM)
WT. 7.500 TO 8.250 KG/12'




SEC. NO. 2211
WT. 1.250 TO 1.350 KG/15'

CURTAIN WALL




S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	D in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2383	42.00	65.00	8.00	3.0	1.50	3.200 - 3.500
2	2384	45.20	102.00	12.70	3.00	3.00	11.000 - 11.500
3	4475	50.00	50.00	10.00	3.00	1.20	3.250 - 3.400
4	2351	50.00	50.00	5.00	1.40	1.40	3.000 - 3.500
5	2352	50.00	50.00	5.00	1.50	1.50	3.700 - 4.300
6	2353	50.00	50.00	5.00	1.70	1.70	4.400 - 5.000
7	2354	50.00	50.00	5.00	3.00	3.00	7.000 - 7.400
8	2384	50.50	50.50	6.06	2.02	1.32	3.200 - 3.500
9	2355	63.00	63.00	5.00	5.00	2.40	7.700 - 8.500
10	2356	64.00	58.00	5.00	2.00	2.00	6.000 - 6.300
11	2357	64.00	58.00	10.0	5.00	1.40	4.700 - 5.200
12	2358	64.00	58.00	10.0	5.00	1.60	5.300 - 5.800
13	2359	64.00	58.00	10.0	5.00	1.80	6.000 - 6.500
14	2360	64.00	58.00	10.0	5.00	3.00	9.100 - 9.500
15	5565	80.00	55.00	12.00	2.00	2.00	5.400 - 5.600
16	2361	81.00	50.00	6.00	1.60	1.60	5.000 - 5.500
17	2362	81.00	50.00	6.00	1.60	2.00	6.200 - 6.500
18	2363	81.00	50.00	6.00	1.80	1.80	6.000 - 6.500
19	2364	81.00	50.00	6.00	3.00	3.00	9.000 - 10.00
20	2365	81.00	50.00	12.0	1.60	1.30	4.700 - 5.200
21	2366	81.00	50.00	12.0	1.60	1.50	5.300 - 5.700
22	2367	81.00	50.00	12.0	1.80	1.80	6.000 - 6.500
23	2368	81.00	50.00	12.0	2.2	2.20	7.700 - 8.300
24	2369	81.00	50.00	12.0	3.0	3.00	9.600 - 10.00
25	2370	81.00	50.00	25.0	2.2	2.20	10.00 - 10.500
26	2371	81.00	50.00	25.0	3.0	3.00	11.00 - 11.500
27	2372	81.50	50.00	7.50	2.0	1.50	4.620 - 4.850
28	2373	100.00	50.00	6.00	2.0	2.00	7.200 - 8.000
29	2374	100.00	50.00	6.00	3.0	3.00	10.500 - 11.000
30	2375	100.00	50.00	10.0	2.0	2.00	7.100 - 7.600
31	2376	100.00	50.00	10.0	3.0	3.00	10.800 - 11.600
32	2377	100.00	57.00	10.0	5.0	1.60	6.500 - 7.200
33	2378	100.00	57.00	10.0	5.0	2.50	9.600 - 10.600
34	2379	100.00	67.00	22.0	2.0	2.00	8.625 - 8.950
35	5746	100.70	50.80	28.30	5.70	2.00	9.260 - 9.450
36	2380	112.00	55.00	2.00	12.00	2.00	6.205 - 6.300
37	2380	114.00	63.50	5.00	6.0	2.00	8.600 - 9.500
38	2381	114.00	63.50	5.00	6.0	2.50	10.500 - 11.500
39	2382	125.00	45.00	10.00	3.0	2.00	8.200 - 9.000
40	5554	140.00	55.00	10.00	2.80	2.80	10.750 - 11.000
41	5554	150.00	60.00	10.00	2.00	2.00	7.900 - 8.500

CURTAIN WALL




Sr.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	C IN mm.	T1 IN mm.	T2 IN mm.	T3 IN mm.	Weight (KG/12')
1	5596	56.16	67.00	25.00	2.00	2.00	2.00	5.090-5.200
2	2444	81.00	67.00	50.00	2.00	2.00	2.13	6.320-6.500
3	5782	81.00	67.00	50.00	2.50	2.50	2.13	7.120-7.350
4	5080	81.00	67.00	50.00	3.00	3.00	2.13	8.680-8.860
5	5462	106.00	67.00	74.84	2.00	2.00	2.00	7.060-7.200
6	2442	131.00	67.00	100.00	2.00	2.00	2.25	8.750-8.950
7	5081	131.00	67.00	100.00	2.50	2.50	2.25	9.760-9.950
8	5082	131.00	67.00	100.00	3.00	3.00	2.25	11.840-12.050
9	4144	131.00	67.00	100.00	2.20	2.20	2.20	8.050-8.150
10	5774	131.00	67.00	100.00	11.80	9.30	8.50	30.060-30.350
11	3834	151.00	67.00	119.80	2.00	2.00	2.00	9.000-9.200
12	3834	151.00	67.00	119.80	3.00	3.00	3.00	15.740-16.050
13	3834	151.00	67.00	119.80	4.00	4.00	4.00	15.740-16.050
14	5053	163.00	67.00	131.84	2.00	2.00	2.25	14.250-14.500
15	3835	167.00	67.00	135.84	2.00	2.00	2.00	9.870-10.000
16	3835	167.00	67.00	135.84	2.50	2.50	2.50	13.790-14.050
17	3835	167.00	67.00	135.84	3.00	3.00	3.00	13.790-14.050
18	3835	167.00	67.00	135.84	5.00	3.00	3.00	14.650-14.850
19	4947	167.00	67.00	135.84	3.00	3.00	2.25	13.540-13.700
20	4950	167.00	67.00	135.84	5.00	3.00	2.25	14.490-14.990
21	4139	174.50	67.00	143.40	4.50	2.70	2.55	13.280-13.630
22	5567	191.00	67.00	160.00	5.00	3.00	3.00	16.730-17.100
23	5070	191.00	67.00	160.00	5.00	3.00	2.50	15.950-16.200
24	5525	200.00	67.00	169.00	2.50	2.00	2.00	12.830-13.150




Sr.No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	C IN mm.	T1 IN mm.	T2 IN mm.	T3 IN mm.	Weight (KG/12')
1	2445	81.16	38.50	50.00	1.80	1.80	1.80	4.480-4.690
2	2445	81.16	38.50	50.00	1.80	1.80	1.80	4.480-4.690
3	2443	131.00	38.50	100.00	2.00	2.00	2.00	6.700-6.850
4	2443/1	131.00	38.50	100.00	5.00	5.00	5.00	15.530-15.850
5	3832	151.00	38.50	119.84	2.80	2.80	2.80	9.390-9.560
6	3832	151.00	38.50	119.84	5.00	5.00	5.00	9.390-9.560
7	3833	167.00	38.50	135.84	2.00	2.00	2.00	8.330-8.500
8	3833/1	167.00	38.50	135.84	3.00	3.00	3.00	11.280-11.460
9	5069	191.00	38.50	160.00	3.00	3.00	3.00	13.000-13.250


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5680
WT. 7.960 TO 8.000 KG/12'




SEC. NO. 2455
WT. 11.300 TO 11.800 KG/15'



SEC. NO. 5716
WT. 14.710 TO 14.900 KG/12'




SEC. NO. 5715
WT. 8.600 TO 8.800 KG/12'




SEC. NO. 4138
WT. 15.200 TO 15.700 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 4137
WT. 17.300 TO 18.000 KG/12'




SEC.NO.8004
WT. 17.245 TO 17.440 KG/12'



SEC.NO. 5832
WT. 8.155 TO 8.250 KG/12'




SEC.NO. 5955
WT. 7.410 TO 7.510 KG/12'




SEC.NO. 5833
WT. 6.375 TO 6.470 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5184
WT. 20.570 TO 20.990 KG/12'



SEC. NO. 4187
WT. 14.850 TO 15.650 KG/12'




SEC.NO. 4371
WT. 14.220 TO 14.850 KG/12'




SEC.NO. 5681
WT. 12.575 TO 12.970 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5045
WT. 12.600 TO 13.100 KG/12'



SEC.NO.5467
WT. 15.1000 TO 15.520 KG/12'




SEC.NO. 4358
WT. 12.150 TO 12.600 KG/12'




SEC. NO. 4119
WT. 11.820 TO 12.300 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 4592
WT. 12.950 TO 13.350 KG/12'



SEC. NO. 4120
WT. 16.100 TO 16.500 KG/12'




SEC.NO. 5361
WT. 12.570 TO 12.850 KG/12'




SEC.NO. 5362
WT. 8.390 TO 8.550 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 2435
WT. 6.800 TO 7.300 KG./15'




SEC. No. 2439
WT. 8.000 TO 8.500 KG/12'




SEC.NO. 4859
WT. 6.200 TO 6.450 KG/12'




SEC.NO. 4359
WT. 6.500 TO 6.750 KG/12'




SEC.NO. 4372
WT. 9.270 TO 9.750 KG/12'




SEC.NO. 2438
WT. 12.390 TO 12.580 KG/12'



SEC.NO. 5054
WT. 8.720 TO 9.050 KG./ 12'




SEC.NO. 5361
WT. 12.570 TO 12.780 KG/12'




SEC.NO. 5212
WT. 12.190 TO 12.610 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO.8003
WT. 14.630 TO 14.800 KG/12'




SEC.NO.8006
WT. 15.415 TO 15.610 KG/12'




SEC. NO. 2434
WT. 6.500 TO 7.200 KG/15'



SEC. NO. 2436
WT. 7.000 TO 7.500 KG/15'




SEC. NO. 2437
WT. 10.850 TO 11.220 KG./15'




SEC. NO. 2432
WT. 4.800 TO 5.300 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 2434
WT. 6.500 TO 7.200 KG/15'




SEC. NO. 2436
WT. 7.000 TO 7.500 KG/15'




SEC. NO. 2437
WT. 10.850 TO 11.220 KG./15'




SEC. NO. 2432
WT. 4.800 TO 5.300 KG/12'




SEC. NO. 2430
(L) WT. 5.680 TO 5.850 KG/12'
(H) WT. 6.640 TO 6.850 KG/12'



SEC. NO. 2433
WT. 8.080 TO 8.250 KG/12'




SEC. NO. 3831
WT. 7.500 TO 7.800 KG./12'




SEC. NO. 5474
WT. 8.790 TO 9.000 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 2431
WT. 8.400 TO 8.600 KG/12'




SEC.NO.5504
WT. 10.402 TO 10.820 KG/12'




SEC.NO. 5465
WT. 10.360 TO 10.780 KG/12'




SEC.NO. 5466
WT. 12.565 TO 12.985 KG/12'



SEC.NO.8045
WT. 5.665 TO 5.760 KG/12'




SEC.NO. 4864
WT. 5.500 TO 5.750 KG/12'




SEC. NO. 2461
WT.7.450 To 7.750 KG./15'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 4160
WT. 10.400 TO 10.900 KG/12'



SEC.NO.8053
WT. 10.577 TO 10.775 KG/12'




SEC.NO. 5528
WT. 9.290 TO 9.540 KG/12'




SEC.NO. 5031
WT. 10.650 TO 11.100 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5032
WT. 15.730 TO 16.150 KG/12'




SEC.NO. 5924
WT. 11.270 TO 12.110 KG/12'




SEC. NO. 2512
WT. 9.370 TO 9.560 KG./12'



SEC. NO. 2510
WT. 6.260 TO 6.400 KG/12'




SEC. NO. 2508
WT. 6.530 TO 6.750 KG/12'




SEC. NO. 4161
WT. 7.150 TO 7.650 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 2511
WT. 1.330 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO.2505
WT. 3.080 TO 3.250 KG/12'




SEC. NO. 2509
WT. 3.000 TO 3.200 KG/12'




SEC.NO. 4678
WT. 8.580 TO 8.800 KG/12'




SEC.NO. 5608
WT. 4.180 TO 4.380 KG/12'




SEC.NO. 4679
WT. 1.440 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5096
WT. 6.170 TO 6.420 KG/12'



SEC. NO. 2889
WT. 0.460 TO 0.650 KG/12'




SEC.NO. 5747
WT. 6.335 TO 6.450 KG/12'




SEC. NO. 2425
WT. 13.100 TO 13.500 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 4672
WT. 10.140 TO 10.350 KG/12'




SEC.NO. 4673
WT. 6.700 TO 6.900 KG/12'




SEC.NO. 4694
WT. 3.210 TO 3.350 KG/12'




SEC.NO. 4677
WT. 1.190 TO 2.150 KG/12'



SEC.NO. 4695
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 4986
WT. 14.050 TO 14.600 KG/12'




SEC.NO. 4987
WT. 11.770 TO 12.400 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5478
WT. 12.820 TO 13.240 KG/12'




SEC.NO. 5482
WT. 12.390 TO 13.810 KG/12'




SEC.NO. 5479
WT. 15.150 TO 15.570 KG/12'




SEC.NO. 5484
WT. 12.530 TO 12.950 KG/12'




SEC.NO. 5480
WT. 15.025 TO 15.445 KG/12'



SEC.NO. 5506
WT. 11.620 TO 12.000 KG/12'




SEC.NO. 5481
WT. 10.770 TO 11.190 KG/12'




SEC.NO. 5388
WT. 10.560 TO 10.800 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO.8024
WT. 14.330 TO 14.450 KG/12'



SEC.NO.8023
WT. 12.650 TO 12.800KG/12'




SEC.NO.8026
WT. 12.060 TO 12.250 KG/12'




SEC.NO.8027
WT. 9.775 TO 9.870 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5661
WT. 12.335 TO 12.680 KG/12'




SEC.NO. 5660
WT. 4.703 TO 4.800 KG/12'




SEC.NO. 5659
WT. 8.250 TO 8.400 KG/12'




SEC.NO. 5623
WT. 6.380 TO 6.550 KG/12'




SEC.NO. 5663
WT. 3.210 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 5664
WT. 2.230 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 5662
WT. 3.350 TO 3.450 KG/12'



SEC.NO. 4676
WT. 4.190 TO 4.350 KG/12'




SEC.NO. 5220
WT. 7.850 TO 8.100 KG/12'




SEC.NO. 5221
WT. 12.850 TO 13.270 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 2427
WT. 2.700 TO 2.900 KG/15'




SEC. NO. 2426
WT. 2.300 TO 2.550 KG/15'




SEC. No. 2440
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 2428
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 2429
WT. 1.650 TO 1.850 KG/15'




SEC. No. 2441
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 4114
WT. 1.300 TO 1.450 KG/12'




SEC.NO. 4480
WT. 1.730 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 4674
WT. 1.020 TO 1.270 KG/12'




SEC.NO. 5028
WT. 1.330 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 5030
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4675
WT. 0.930 TO 1.180 KG/12'




SEC.NO. 5029
WT. 1.370 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 5314
WT. 0.250 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 5315
WT. 2.360 TO 2.610 KG/12'



SEC.NO. 5464
WT. 1.683 TO 1.930 KG/12'




SEC.NO. 5527
WT. 1.720 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 5515
WT. 2.393 TO 2.640 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO.5994
WT. 5.860 TO 5.960 KG/12'




SEC.NO.8037
WT. 2.685 TO 2.780 KG/12'




SEC.NO. 5463
WT. 1.390 TO 1.640 KG/12'




SEC.NO. 5526
WT. 0.940 TO 1.190 KG/12'




SEC.NO. 5516
WT. 1.866 TO 2.115 KG/12'




SEC.NO. 5218
WT. 2.375 TO 2.625 KG/12'




SEC.NO. 5887
WT. 1.550 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5888
WT. 1.960 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO.5780
WT. 1.630 TO 1.730 KG/12'




SEC.NO. 5889
WT. 1.810 TO 1.900 KG/12'




SEC.NO. 5890
WT. 0.980 TO 1.000 KG/12'



SEC.NO.5712
WT. 2.570 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO.5779
WT. 1.530 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO.5990
WT. 1.490 TO 1.590 KG/12'


CURTAIN WALL




S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	2446 A	67.10	27.50	1.40	2.600-2.900
2	2446 B	67.10	27.50	1.65	3.100-3.300
3	2446 C	67.10	27.50	1.90	3.400-3.650




SEC. NO. 3201
Wt. 1.680 to 1.900 KG/15'




SEC. NO. 2449
(L) Wt. 1.990 to 2.100 KG/15'
(H) Wt. 3.120 to 3.300 KG/15'




SEC. NO. 2453
Wt. 3.900 to 4.400 KG/15'




SEC. NO. 2448A
(L) Wt. 2.820 to 3.000 KG/15'
(H) Wt. 3.120 to 3.250 KG/15'




SEC. NO. 2448
Wt. 2.370 to 2.550 KG/15'




SEC.NO. 5459
Wt. 2.515 to 2.765 KG/12'




SEC. NO. 2456
Wt. 2.340 to 2.550 KG/15'




SEC. NO. 2457
Wt. 1.960 to 2.250 KG/15'




SEC. NO. 2460
Wt.2.700 to 2.900 KG/15'




SEC. NO. 4140/D-4629
Wt. 2.370 to 2.560 KG/12'




SEC. NO. 4141/D-6859
Wt. 2.040 to 2.200 KG/12'



SEC. NO. 4196
Wt. 2.450 to 2.650 KG/12'




SEC.NO. 4593
Wt. 3.280 to 3.450 KG/12'




SEC.NO. 5957
Wt. 2.370 to 2.470 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC.NO. 5458
WT. 2.298 TO 2.548 KG/12'




SEC. NO. 4142/D-6383
WT. 2.780 TO 3.00 KG/12'




SEC.NO. 5293
WT. 3.850 TO 4.100 KG/12'




SEC.NO. 5341
WT. 2.751 TO 3.001 KG/12'




SEC.NO. 5247
WT. 1.810 TO 2.060 KG/12'




SEC.NO. 5248
WT. 5.045 TO 5.295 KG/12'




SEC.NO. 5725
WT. 2.880 TO 2.980 KG/12'




SEC.NO. 5768
WT. 2.905 TO 3.050 KG/12'




SEC.NO. 5958
WT. 2.625 TO 2.720 KG/12'




SEC. NO. 2450
(L) WT. 3.230 TO 3.400 KG/15'
(H) WT. 4.120 TO 4.250 KG/15'




SEC.NO.5958
WT. 2.625 TO 2.720 KG/12'




SEC.NO.5991
WT. 4.460 TO 4.560 KG/12'



SEC.NO. 4360
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC.NO. 4594
WT. 0.860 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 5726
WT. 0.890 TO 0.990 KG/12'


CURTAIN WALL




SEC. NO. 2451
WT. 5.300 TO 5.800 KG/15'




SEC. NO. 2452
WT. 1.100 TO 1.500 KG/15'




SEC. NO. 2454
WT. 2.050 TO 2.400 KG/15'




SEC. NO. 2501
WT. 0.940 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 2502
WT. 1.060 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 2503
WT. 0.900 TO 1.100 KG/12'




SEC. NO. 2504
WT. 0.830 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 2506
WT. 1.460 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 2507
WT. 0.340 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 4684
WT. 1.380 TO 1.550 KG/12'




SEC. NO. 2447
WT 0.710 TO 0.780 KG/12'




SEC. NO. 4143/D-3033
WT. 0.830 TO 1.100 KG/12'



SEC.NO. 5891
WT. 2.540 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO. 4276
WT. 0.800 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 5126
WT. 0.740 TO 0.990 KG/12'


PATTAM PROFILES




S.No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight(kg/12')
1	2004	130.00	65.00	50.00	4.00	14.000-14.500
2	2005	80.00	60.00	38.00	1.35	3.500-3.900




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight.(kg/12')
1	2006	129.0	40.50	48.40	2.50	8.000-8.400
2	2007	80.00	46.00	38.00	1.35	3.200-3.500
3	2008	112.0	32.00	46.00	1.50	8.800-9.100



S No.	Sec. no.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight.(kg/15')
1	2022	63.00	50.00	35.00	1.20	3.100-3.400
2	2023	63.50	47.00	35.00	1.30	4.000-4.600
3	2024	63.50	47.00	38.00	1.40	4.500-4.800




S No.	Sec. no.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight.(kg/15')
1	2020	101.40	44.00	44.00	2.00	6.634-7.330
2	2021	105.00	47.00	41.00	4.00	13.510-14.930
3	3192	75.00	50.00	40.00	3.00	8.375-8.800




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight.(kg/14')
1	2025	35.00	25.00	1.60	1.350-2.000
2	2026	35.00	25.00	1.80	1.700-1.900


PATTAM PROFILES




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight.(kg/15')
1	2011	63.5	38.00	33.50	1.90	4.800-5.000
2	2012	63.5	38.00	33.50	2.35	7.600-7.900
3	2013	101.0	45.10	36.00	2.20	7.000-7.500
4	2014	101.0	45.10	36.00	3.00	9.990-11.200
5	2015	101.0	44.00	42.00	2.00	6.950-7.680
6	2016	101.4	44.00	42.00	3.00	10.420-11.520
7	2017	101.4	44.00	45.00	2.20	8.500-9.000
8	2018	101.4	44.00	45.00	2.80	11.000-12.000




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	C in mm.	T in mm.	Weight.(kg/15')
1	2031	101.00	44.45	38.00	1.85	6.560-6.800
2	2032	101.00	44.45	42.00	1.85	6.560-6.800
3	2033	101.00	44.45	38.00	2.85	9.890-10.200
4	2034	101.00	44.45	42.00	2.85	9.890-10.200




SEC. NO. 3612
Wt. 12.800 TO 13.200 KG/12'



SEC. NO. 2019
Wt. 6.630 TO 6.950 KG/15'




SEC.NO. 4795
Wt. 5.600 TO 5.850 KG/12'




SEC.NO. 4796
Wt. 8.300 TO 8.600 KG/12'

PATTAM PROFILE




SEC. NO. 2001
WT. 4.950 TO 5.150 KG/12'


SEC. NO. 2002
WT. 5.800 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 2003
WT. 3.500 TO 3.8100 KG/12'




SEC. No. 2041
(L) WT. 5.50 To 5.80 KG/12'
(H) WT. 6.20 TO 6.50 KG/12'




SEC.No. 2042
(L) WT. 4.00 TO 4.30 KG/12'
(H) WT. 5.50 To 5.80 KG/12'




SEC.No. 2046
WT. 3.370 TO 3.670 KG/12'




SEC. NO. 3293
WT. 3.900 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 3295
WT. 4.200 TO 4.800 KG/12'




SEC. NO. 3294
WT. 2.800 TO 3.300 KG/12'



SEC.NO. 4743
WT. 7.470 TO 7.670 KG/12'




SEC. NO. 3692
WT. 3.300 TO 4.070 KG/12'




SEC.NO. 4476
WT. 1.900 TO 2.150 KG/16'

SEC.NO. 4477
WT. 2.100 TO 2.300 KG/16'




SEC. NO. 4170
WT. 3.980 TO 4.250 KG/12'


PATTAM PROFILE




SEC. NO. 3007
WT. 1.300 To 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3008
WT. 2.400 To 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3017
WT. 1.550 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 2027
WT. 4.160 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 2028
WT. 8.000 TO 8.200 KG/12'




SEC.NO. 4398
WT. 3.860 TO 4.050 KG/12'




SEC. NO. 4265
WT. 7.550 TO 7.850 KG/12'



SEC. NO. 2063
WT. 5.180 TO 5.330 KG/12'




SEC. NO. 2062
WT. 7.800 TO 8.00 KG/12'




SEC.NO. 5950
WT. 8.905TO 9.100 KG/12'


PATTAM PROFILE




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight.(kg./m)
1	2056	125.78	39.7	1.50	1.012
2	2057	125.78	39.7	3.00	2.024




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight.(kg./m)
1	2058	125.78	58.4	1.50	1.640
2	2059	125.78	58.4	3.00	3.295




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight(kg/15')
1	2060	125	42.00		13.00 - 13.50
2	3491	125	42.00		11.500 - 11.800




S No.	Sec. No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight(kg/15')
1	2061	125	64.65		15.000 - 15.500
2	3492	125	64.65		11.600 - 11.900




SEC.NO. 5309
Wt. 15.880 TO 16.300 KG/12'



SEC.NO. 5310
Wt. 12.320 TO 12.740 KG/12'




SEC.NO. 5225
Wt. 5.550 TO 5.800 KG/12'




SEC.NO. 5226
Wt. 0.440 TO 0.690 KG/12'


GATE PROFILE




SEC. NO. 4183
WT. 3.650 TO 3.850 KG/12'




SEC. NO. 4184
WT. 3.400 TO 3.600 KG./12'




SEC.NO. 4291
WT. 3.350 TO 3.600 KG/12'




SEC.NO. 4355
WT. 5.130 TO 5.350 KG/12'




SEC.NO. 4416
WT. 3.120 TO 3.300 KG./12'




SEC.NO. 4546
WT. 3.190 TO 3.300 KG./ 12'




SEC.NO. 4547
WT. 3.780 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 4548
WT. 2.560 TO 2.750 KG/12'




SEC.NO. 4602
WT. 3.640 TO 3.850 KG/12'



SEC.NO. 4575
WT. 2.690 TO 2.850 KG/12'




SEC.NO. 5885
WT. 2.170 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 5886
WT. 2.300 TO 2.400 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 4693
WT. 3.100 TO 3.250 KG/12'




SEC.NO. 4723
WT. 3.220 TO 3.400 KG/12'




SEC.NO. 4822
WT. 3.740 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 4733
WT. 4.200 TO 4.450 KG/12'




SEC.NO. 5223
WT. 3.070 TO 3.320 KG/12'




SEC.NO. 4517
WT. 3.830 TO 4.100 KG/12'




SEC.NO. 4515
WT. 2.510 TO 2.700 KG/12'




SEC.NO. 5129
WT. 3.730 TO 3.980 KG/12'




SEC.NO. 4980
WT. 2.650 TO 2.900 KG/12'



SEC.NO. 5498
WT. 2.315 TO 2.565 KG/12'




SEC.NO. 4478
WT. 5.070 TO 5.250 KG/12'




SEC.NO. 4596
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 4650
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 4595
WT. 1.890 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 5382
WT. 2.410 TO 2.600 KG/12'




SEC.NO. 4361
WT. 4.160 TO 4.350 KG/12'




SEC. NO. 4093
WT. 4.000 TO 4.500 KG/12'




SEC.NO. 4458
WT. 3.750 TO 3.950 KG/12'




SEC.NO. 4731
WT. 3.310 TO 3.550 KG/12'




SEC. NO. 4130
WT. 4.600 TO 4.850 KG/12'




SEC.NO. 4550
WT. 5.660 TO 5.850 KG/12'



SEC.NO. 5086
WT. 7.350 TO 7.600 KG/12'




SEC.NO. 5244
WT. 3.690 TO 3.940 KG/12'




SEC. NO. 4095
WT. 2.950 TO 3.250 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 4376
WT. 3.240 TO 3.450 KG/12'




SEC.NO. 4627
WT. 4.850 TO 5.000 KG/12'




SEC. NO. 4096
WT. 6.450 TO 6.750 KG/12'




SEC.NO. 4868
WT. 3.365 TO 3.570 KG/12'




SEC.NO. 4516
WT. 1.860 TO 2.050 KG/12'




SEC.NO. 4362
WT. 2.850 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4870
WT. 3.680 TO 3.880 KG/12'




SEC.NO. 4532
WT. 5.670 TO 5.850 KG/12'




SEC.NO. 4899
WT. 3.000 TO 3.250 KG/12'



SEC.NO. 4901
WT. 5.700 TO 5.950 KG/12'




SEC.NO. 4897
WT. 4.825 TO 5.125 KG/12'




SEC.NO. 4873
WT. 2.270 TO 2.470 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 5457
WT. 2.000 TO 2.225 KG/12'




SEC.NO. 4837
WT. 2.620 TO 2.820 KG/12'




SEC.NO. 4734
WT. 4.680 TO 4.930 KG/12'




SEC.NO. 5224
WT. 4.160 TO 4.410 KG/12'




SEC.NO. 5264
WT. 6.850 TO 7.050 KG/12'




SEC.NO. 4541
WT. 3.080 TO 3.250 KG/12'




SEC.NO.5789
WT. 2.640 TO 2.750 KG/12'




SEC.NO.5788
WT. 3.420 TO 3.520 KG/12'




SEC. NO. 4094
WT. 5.900 TO 6.300 KG/12'



SEC.NO. 5670
WT. 6.820 TO 6.970 KG/12'




SEC. NO. 4098
WT. 5.900 TO 6.200 KG/12'




SEC.NO. 5318
WT. 4.732 TO 4.980 KG/12'


GATE PROFILE




SEC. NO. 4325
WT. 6.100 TO 6.500 KG./12'




SEC. NO. 3689
WT. 9.400 TO 10.400 KG/12'




SEC. NO. 4092
WT. 7.100 TO 7.650 KG./12'




SEC.NO. 4812
WT. 5.150 TO 5.400 KG/12'




SEC.NO. 4824
WT. 5.000 TO 5.250 KG/12'




SEC.NO. 4943
WT. 8.025 TO 8.350 KG/12'




SEC.NO. 4944
WT. 5.790 TO 5.600 KG/12'



SEC.NO. 5202
WT. 4.760 TO 5.010 KG/12'




SEC.NO. 4865
WT. 3.825 TO 4.075 KG/12'




SEC.NO. 4551
WT. 7.140 TO 7.300 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 4512
WT. 6.050 TO 6.250 KG/12'




SEC.NO. 4542
WT. 6.390 TO 6.550 KG/12'




SEC.NO. 4786
WT. 3.650 TO 3.850 KG/12'




SEC.NO. 4801
WT. 4.000 TO 4.250 KG/12'




SEC.NO. 4805
WT. 5.400 TO 5.600 KG/12'




SEC.NO. 5095
WT. 6.965 TO 7.215 KG/12'




SEC.NO. 5127
WT. 5.200 TO 5.450 KG/12'




SEC.NO. 5265
WT. 4.830 TO 5.080 KG/12'




SEC. NO. 4097
WT. 10.100 TO 10.500 KG./12'



SEC. NO. 4126
WT. 4.150 TO 4.300 KG./12'




SEC.NO. 5546
WT. 8.980 TO 9.230 KG/12'




SEC.NO. 5343
WT. 4.810 TO 5.060 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 4378
WT. 5.780 TO 6.000 KG/12'




SEC.NO. 4872
WT. 5.820 TO 6.100 KG/12'




SEC.NO. 5841
WT. 4.220 TO 4.320 KG/12'




SEC.NO. 5842
WT. 4.120 TO 4.220 KG/12'




SEC.NO. 5843
WT. 4.020 TO 1.120 KG/12'




SEC.NO. 5844
WT. 3.515 TO 3.615 KG/12'




SEC.NO.8001
WT. 4.680 TO 4.780 KG/12'




SEC.NO.5974
WT. 3.370 TO 3.470 KG/12'




SEC.NO. 4968
WT. 7.400 TO 7.700 KG/12'



SEC.NO. 4356
WT. 5.000 TO 5.350 KG/12'




SEC.NO. 5401
WT. 3.520 TO 3.770 KG/12'




SEC.NO. 4479
WT. 4.040 TO 4.250 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 5578
WT. 6.270 TO 6.470 KG/12'




SEC.NO. 4871
WT. 5.380 TO 5.580 KG/12'




SEC.NO. 4549
WT. 4.800 TO 5.000 KG/12'



SEC.NO. 4765
WT. 0.680 TO 0.780 KG/12'




SEC.NO. 4784
WT. 4.140 TO 4.400 KG/12'




SEC.NO. 5130
WT. 2.200 TO 2.550 KG/12'


GATE PROFILE




SEC. No. 3345
WT. 9.000 To 9.400 KG/12'




SEC. NO. 4122
WT. 2.850 TO 3.100 KG/12'




SEC.NO. 4732
WT. 2.160 TO 2.360 KG/12'



SEC.NO. 4814
WT. 2.200 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 4625
WT. 1.420 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5256
WT. 1.110 TO 1.360 KG/12'


GATE PROFILE




SEC. NO. 4115
WT. 11.300 TO 11.700 KG/12'




SEC. NO. 4116
WT. 36.700 TO 37.200 KG/12'




SEC. NO. 4117
WT. 18.750 TO 19.300 KG/12'




SEC. NO. 4118
WT. 11.650 TO 12.000 KG/12'




SEC. NO. 4121
WT. 4.800 TO 5.100 KG/12'




SEC. NO. 4134
WT. 7.350 TO 7.650 KG/12'




SEC.NO. 5350
WT. 4.510 TO 4.760 KG/12'




SEC.NO. 4335
WT. 6.960 TO 7.200 KG/12'




SEC.NO. 4936
WT. 10.730 TO 11.100 KG/12'



SEC.NO. 4313
WT. 15.550 TO 16.150 KG/12'




SEC.NO. 5760
WT. 6.525 TO 6.650 KG/12'




SEC.NO. 5959
WT. 3.650 TO 3.750 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 5072
WT. 2.870 TO 3.050 KG/12'




SEC.NO. 5073
WT. 6.580 TO 6.850 KG/12'




SEC.NO. 5077
WT. 2.740 TO 2.900 KG/12'




SEC.NO. 5128
WT. 2.310 TO 2.560 KG/12'




SEC. NO. 4069
WT. 1.650 TO 1.750 KG/12'




SEC.NO. 5255
WT. 1.190 TO 1.440 KG/12'




SEC.NO. 5174
WT. 0.825 TO 1.070 KG/12'




SEC.NO. 5195
WT. 1.280 TO 1.530 KG/12'




SEC.NO. 5098
WT. 1.270 TO 1.520 KG/12'



SEC.NO. 5083
WT. 16.110 TO 16.550 KG/12'




SEC.NO. 5194
WT. 14.960 TO 15.380 KG/12'




SEC.NO. 4900
WT. 15.84 TO 16.50 KG/12'


GATE PROFILE




SEC.NO. 4333
WT. 0.500 TO 0.700 KG/12'




SEC.NO. 5203
WT. 10.43 TO 10.68 KG/12'



SEC.NO. 5204
WT. 15.47 TO 15.89 KG/12'




SEC.NO. 5771
WT. 11.320 TO 11.620 KG/12'




SEC.NO. 5772
WT. 11.420 TO 11.720 KG/12'


BAFFLES




SEC.NO. 4682
WT. 5.030 TO 5.250 KG/12'




SEC.NO. 4382
WT. 3.200 TO 3.400 KG/12'




SEC.NO. 5608
WT. 4.180 TO 4.380 KG/12'



SEC. NO. 3642
WT. 2.350 TO 2.850 KG/12'




SEC. NO. 3621
WT. 2.300 TO 2.500 KG/12'




SEC.NO. 5913
WT. 3.080 TO 3.180 KG/12'


CLIP-ON




SEC. NO. 3252
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'



SEC. NO. 3877
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3870
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3251
WT. 3.500 TO 4.000 KG/12'




SEC. NO. 3876
WT. 4.100 TO 4.400 KG/12'




SEC. NO. 3869
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3873
WT. 1.300 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 3875
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 5532
WT. 1.540 TO 1.790 KG/12'



SEC. NO. 3872
WT. 1.950 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3874
WT. 4.75 TO 5.100 KG/12'




SEC.NO. 5531
WT. 3.290 TO 3.540 KG/12'


CLIP-ON




SEC.NO. 5534
WT. 2.110 TO 6.370 KG/12'




SEC.NO. 4800
WT. 1.120 TO 1.220 KG/12'




SEC.NO. 4806
WT. 0.660 TO 0.760 KG/12'




SEC.NO. 5533
WT. 7.110 TO 7.360 KG/12'




SEC.NO. 4799
WT. 1.550 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 4807
WT. 2.460 TO 2.600 KG/12'




SEC.NO. 4788
WT. 1.200 TO 1.320 KG/12'




SEC.NO. 5566
WT. 4.770 TO 4.970 KG/12'



SEC.NO.5840
WT. 0.260 TO 0.350 KG/12'




SEC.NO. 4789
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO.5839
WT. 0.990 TO 1.110 KG/12'


LOUVER PROFILE




SEC. NO. 2631
WT. 2.990 TO 3.150 KG/12'



SEC. NO. 2635
WT. 0.370 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 2633
WT. 1.528 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 2634
WT. 2.460 TO 2.600 KG/12'


SEC. NO. 3802
WT. 1.700 TO 1.900 KG/12'




SEC. NO. 3561
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'




S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	Weight. (KG/12')
1	2636	69.50	16.20	1.300-1.500
2	2637	69.50	16.20	1.600-1.700
3	2638	69.50	16.20	1.800-2.000
4	2639	69.50	16.20	2.100-2.400




SEC. NO. 3794
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 5262
WT. 1.290 TO 1.540 KG/12'




SEC.NO. 4996
WT. 1.560 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 4085
WT. 2.800 TO 2.950 KG/12'




SEC. NO. 4147
WT. 2.780 TO 3.00 KG/12'




SEC. NO. 3975
WT. 0.600 TO 0.750 KG/12'



SEC.NO. 4952
WT. 1.295 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3185
WT. 0.720 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3186
WT. 0.980 TO 1.082 KG/12'


LOUVER PROFILE




SEC.NO. 5727
WT. 1.830 TO 1.930 KG/12'




SEC. NO. 3829
WT. 2.900 TO 3.200 KG/12'




SEC.NO. 5289
WT. 5.120 TO 5.280 KG/12'




SEC.NO. 4898
WT. 7.460 TO 7.760 KG/12'




SEC. NO. 3735
WT. 3.200 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 4921
WT. 4.770 TO 5.130 KG/12'




SEC.NO. 4704
WT. 5.850 TO 6.120 KG/12'




SEC.NO. 5547
WT. 11.710 TO 12.130 KG/12'




SEC.NO. 4971
WT. 6.580 TO 6.900 KG/12'




SEC.NO. 4919
WT. 10.440 TO 10.900 KG/12'



SEC.NO. 4700
WT. 2.900 TO 3.120 KG/12'




SEC.NO.5778
WT. 11.260 TO 11.550 KG/12'




SEC.NO. 5219
WT. 2.440 TO 2.690 KG/12'


LOUVER PROFILE




SEC. NO. 3554
WT. 21.500 TO 23.500 KG/12'




SEC.NO. 5088
WT. 4.410 TO 6.650 KG/12'




SEC.NO. 5087
WT. 5.820 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 2632
WT. 1.970 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 4972
WT. 3.770 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 4973
WT. 4.630 TO 4.850 KG/12'



SEC.NO. 5535
WT. 1.490 TO 1.740 KG/12'




SEC.NO. 5536
WT. 4.440 TO 4.690 KG/12'




SEC.NO.5784
WT. 18.430 TO 18.730 KG/12'


RAILING TOP




SEC. NO. 3498
WT. 4.180 TO 4.580 KG/12'




SEC. NO. 3539
WT. 1.800 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 4349
WT. 2.820 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 4087
WT. 3.450 TO 3.650 KG/12'




SEC.NO. 4332
WT. 1.850 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 4408
WT. 1.900 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 3923
WT. 3.300 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 4369
WT. 4.120 TO 4.300 KG/12'




SEC.NO.5791
WT. 4.860 TO 4.950 KG/12'



SEC.NO. 4336
WT. 3.200 TO 3.450 KG/12'




SEC.NO. 4642
WT. 4.940 TO 5.200 KG/12'




SEC.NO. 4683
WT. 4.500 TO 4.700 KG/12'


RAILING TOP




SEC.NO. 5178
WT. 5.270 TO 5.520 KG/12'




SEC.NO. 5205
WT. 3.650 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 5206
WT. 2.830 TO 3.080 KG/12'




SEC. NO. 3925
WT. 4.200 TO 4.500 KG/12'




SEC.NO. 4863
WT. 4.130 TO 4.380 KG/12'




SEC.NO. 4337
WT. 4.100 TO 4.300 KG/12'




SEC.NO. 4330
WT. 2.200 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 4690
WT. 3.830 TO 4.000 KG/12'



SEC.NO. 4328
WT. 1.920 TO 2.150 KG/12'




SEC.NO. 5304
WT. 3.490 TO 3.740 KG/12'




SEC.NO. 5143
WT. 2.820 TO 3.070 KG/12'


RAILING TOP




SEC.NO. 5205
WT. 3.650 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 5206
WT. 2.830 TO 3.080 KG/12'




SEC.NO. 4641
WT. 15.250 TO 15.500 KG/12'




SEC.NO. 5209
WT. 10.800 TO 11.220 KG/12'




SEC.NO. 5210
WT. 6.360 TO 6.610 KG/12'




SEC.NO. 4399
WT. 15.600 TO 16.150 KG/12'



SEC.NO. 4407
WT. 7.000 TO 7.350 KG/12'




SEC.NO. 4702
WT. 7.570 TO 7.820 KG/12'




SEC.NO. 4763
WT. 12.500 TO 12.900 KG/12'


RAILING BOTTOM




SEC. NO. 3666
WT. 3.200 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 3665
WT. 3.075 TO 3.350 KG/12'




SEC. NO. 3667
WT. 0.550 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 3535
WT. 5.600 TO 6.300 KG/12'




SEC.NO. 5110
WT. 6.165 TO 6.415 KG/12'




SEC.NO. 2841
WT. 3.500 TO 4.200 KG/12'




SEC.NO. 4668
WT. 1.150 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 4667
WT. 6.800 TO 7.100 KG/12'



SEC.NO. 4604
WT. 4.400 TO 4.600 KG/12'




SEC. NO. 4128
WT. 5.850 TO 6.150 KG/12'




SEC. NO. 4127
WT. 14.000 TO 14.600 KG/12'


RAILING BOTTOM




SEC. NO. 4131
WT. 5.150 TO 5.350 KG/12'




SEC. NO. 3536
WT. 3.650 TO 4.100 KG/12'




SEC.NO. 4331
WT. 5.950 TO 6.250 KG/12'




SEC.NO. 5179
WT. 9.560 TO 9.810 KG/12'




SEC.NO. 5222
WT. 0.600 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 5349
WT. 8.791 TO 9.041 KG/12'




SEC. NO. 3497
WT. 10.700 TO 11.200 KG/12'




SEC.NO. 4395
WT. 8.300 TO 8.650 KG/12'



SEC. NO. 4088
WT. 10.750 TO 11.100 KG/12'




SEC.NO. 5292
WT. 9.170 TO 9.420 KG/12'




SEC. NO. 3216
WT. 7.890 TO 8.650 KG/12'


RAILING BOTTOM




SEC.NO. 5505
WT. 15.296 TO 15.715 KG/12'




SEC.NO. 5666
WT. 20.140 TO 20.540 KG/12'




SEC.NO. 5344
WT. 13.980 TO 14.430 KG/12'




SEC.NO. 4338
WT. 19.300 TO 19.800 KG/12'




SEC.NO. 4339
WT. 11.700 TO 12.500 KG/12'




SEC.NO.5434
WT. 20.210 TO 20.630 KG/12'



SEC.NO. 5305
WT. 8.000 TO 8.250 KG/12'




SEC.NO. 4607
WT. 10.530 TO 10.750 KG/12'




SEC.NO. 5112
WT. 7.080 TO 7.335 KG/12'


RAILING BOTTOM




SEC.NO. 5273
WT. 20.930 TO 21.350 KG/12'




SEC.NO. 5198
WT. 21.450 TO 21.950 KG/12'




SEC.NO. 5197
WT. 25.000 TO 25.500 KG/12'




SEC.NO. 4274
WT. 10.050 TO 10.300 KG/12'




SEC.NO. 4275
WT. 14.800 TO 15.400 KG/12'




SEC. NO. 4273
WT. 1.950 TO 6.280 KG/12'



SEC.NO. 4606
WT. 12.870 TO 13.100 KG/12'




SEC.NO. 4714
WT. 17.600 TO 17.900 KG/12'




SEC.NO. 4681
WT. 25.300 TO 25.500 KG/12'


RAILING BOTTOM




SEC.NO. 5475
WT. 6.910 TO 7.160 KG/12'




SEC.NO. 5925
WT. 29.980 TO 30.230 KG/12'



SEC.NO. 5927
WT. 6.080 TO 6.150 KG/12'




SEC.NO. 5926
WT. 4.020 TO 4.120 KG/12'




SEC.NO.5978
WT. 17.670 TO 17.870 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC. No. 3171
WT. 0.950 TO 1.150 KG/12'




SEC. No. 3172
WT. 1.100 TO 1.200 KG/12'




SEC. No. 3173
WT. 1.700 TO 1.900 KG/12'




SEC. No. 3174
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'




SEC. No. 3175
WT. 2.600 TO 2.800 KG/12'




SEC. No. 3176
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3177
WT. 2.810 TO 3.100 KG/12'




SEC. NO. 3178
WT. 1.600 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 3179
WT.1.960 TO 2.120 KG/12'



SEC. NO. 3197
WT. 0.950 TO 1.050 KG/12'




SEC. NO. 3180
WT. 1.500 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 3236
WT. 3.500 TO 3.900 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC. NO. 3257
WT. 1.650 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 3258
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3565
WT. 1.850 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 3739
WT. 0.630 TO 0.770 KG/12'




SEC. NO. 3955
WT.2.750 TO 3.00 KG/12'




SEC. NO. 3956
WT.2.400 TO 2.700 KG/12'




SEC.NO. 5331
WT. 1.071 TO 1.320 KG/12'




SEC.NO. 5645
WT. 1.888 TO 1.980 KG/12'




SEC.NO. 5646
WT. 1.750 TO 1.850 KG/12'



SEC.NO. 5332
WT. 1.997 TO 2.245 KG/12'




SEC. NO. 3920
WT.1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3922
WT.1.600 TO 1.800 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC. NO. 3941
WT. 1.500 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 4068
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 4067
WT. 0.080 TO 0.120 KG/12'




SEC.NO. 5259
WT. 0.810 TO 1.060 KG/12'




SEC.NO. 4317
WT. 0.800 TO 0.980 KG/12'




SEC.NO. 4316
WT. 0.120 TO 0.150 KG/12'




SEC.NO. 5621
WT. 0.740 TO 0.840 KG/12'




SEC.NO. 4719
WT. 0.630 TO 0.780 KG/12'




SEC.NO. 4718
WT. 0.100 TO 0.200 KG/12'




SEC. NO. 3919
WT.0.650 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 5555
WT. 0.828 TO 1.070 KG/12'




SEC.NO. 5556
WT. 0.099 TO 0.350 KG/12'




SEC.NO. 4439
WT. 0.600 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5606
WT. 0.760 TO 1.190 KG/12'




SEC.NO. 5607
WT. 0.100 TO 0.250 KG/12'



SEC.NO. 4932
WT. 0.685 TO 0.795 KG/12'




SEC.NO. 5308
WT. 0.750 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO.8054
WT. 0.650 TO 0.750 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC.NO.5986
WT. 0.570 TO 0.670 KG/12'




SEC.NO.5987
WT. 0.110 TO 0.210 KG/12'




SEC.NO.8016
WT. 0.150 TO 0.250 KG/12'




SEC.NO. 4435
WT. 2.580 TO 2.750 KG/12'




SEC. NO. 3764
WT. 2.100 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 5445
WT. 1.860 TO 2.110 KG/12'




SEC.NO. 4436
WT. 2.000 TO 2.750 KG/12'




SEC. NO. 3768
WT. 2.000 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 5448
WT. 1.665 TO 1.915 KG/12'




SEC.NO. 4437
WT. 1.250 TO 1.450 KG/12'




SEC. NO. 3765
WT. 1.300 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5446
WT. 1.073 TO 1.320 KG/12'



SEC.NO. 4438
WT. 0.450 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 3766
WT. 0.600 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 5447
WT. 0.573 TO 0.820 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC.NO. 5507
WT. 2.680 TO 2.850 KG/12'




SEC.NO. 5508
WT. 1.330 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 5337
WT. 1.370 TO 1.620 KG/12'




SEC.NO. 5336
WT. 1.070 TO 1.320 KG/12'




SEC.NO. 5338
WT. 1.610 TO 1.860 KG/12'




SEC.NO. 5450
WT. 2.260 TO 2510 KG/12'




SEC.NO. 5449
WT. 1.644 TO 1.895 KG/12'



SEC.NO. 5444
WT. 0.801 TO 1.050 KG/12'




SEC. NO. 3767
WT. 1.500 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3917
WT.0.300 TO 0.400 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC.NO. 4598
WT. 9.250 TO 9.500 KG/12'




SEC.NO. 4597
WT. 5.930 TO 6.200 KG/12'




SEC.NO. 4445
WT. 6.560 TO 6.800 KG/12'




SEC.NO. 4447
WT. 4.450 TO 4.650 KG/12'




SEC.NO.5977
WT. 9.940 TO 10.00 KG/12'




SEC.NO. 4601
WT. 4.330 TO 4.520 KG/12'




SEC.NO. 4443
WT. 2.280 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 4599
WT. 2.600 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 4446
WT. 0.260 TO 0.350 KG/12'



SEC.NO. 4600
WT. 0.770 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4444
WT. 0.550 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO.5790
WT. 2.045 TO 2.150 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE



SEC.NO. 5518
WT. 4.890 TO 5.040 KG/12'




SEC.NO. 5519
WT. 7.500 TO 7.700 KG/12'




SEC.NO. 5520
WT. 3.540 TO 3.790 KG/12'


32 mm SERIES




SEC. NO. 3803
WT. 1.100 TO 1.400 KG/12'



SEC. NO. 3804
WT. 1.00 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3805
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3806
WT. 0.600 TO 0.850 KG/12'


45 mm SERIES




SEC. NO. 3431
WT. 5.260 TO 6.640 KG/12'




SEC. NO. 3738
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3747
WT. 1.250 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3434
WT. 0.875 TO 1.160 KG/12'




SEC. NO. 3736
WT. 1.050 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 3432
WT. 1.260 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3433
WT. 0.930 TO 1.270 KG/12'




SEC. NO. 3748
WT. 1.150 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3435
WT. 0.700 TO 0.940 KG/12'




SEC.NO. 5613
WT. 0.556 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 3737
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC. NO. 3854
WT. 3.95 TO 4.35 KG/12'




SEC. NO. 3851
WT. 0.900 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3852
WT. 0.750 TO 1.00 KG/12'



SEC. NO. 3855
WT. 0.680 TO 1.00 KG/12'




SEC. NO. 3853
WT. 0.710 TO 1.00 KG/12'




SEC. NO. 3892
WT.0.740 TO 1.00 KG/12'


60 mm SERIES




SEC. NO. 3436
WT. 6.040 TO 7.640 KG/12'




SEC. NO. 3437
WT. 2.700 TO 3.290 KG/12'




SEC. NO. 3438
WT. 0.880 TO 1.180 KG/12'




SEC. NO. 3439
WT. 1.320 TO 1.665 KG/12'




SEC. NO. 3885
WT.2.050 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3886
WT.1.650 TO 2.00 KG/12'




SEC. NO. 3887
WT. 0.750 TO 1.00 KG/12'




SEC. NO. 3881
WT. 4.80 TO 5.100 KG/12'




SEC. NO. 3882
WT. 1.000 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 3883
WT. 0.880 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3884
WT. 1.000 TO 1.300 KG/12'



SEC. NO. 3888
WT. 1.600 TO 1.900 KG/12'




SEC. NO. 3891
WT. 0.890 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3401
WT. 1.625 TO 1.791 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC. NO. 3402
WT. 2.110 TO 2.335 KG/12'




SEC. NO. 3403
WT. 1.900 TO 2.105 KG/12'




SEC. NO. 3404
WT. 1.275 TO 1.410 KG/12'




SEC. NO. 3405
WT. 2.387 TO 2.631 KG/12'




SEC. NO. 3406
WT. 2.886 TO 3.190 KG/12'




SEC. NO. 3408
WT. 1.515 TO 1.675 KG/12'




SEC. NO. 3734
WT. 3.970 TO 4.400 KG/12'




SEC. NO. 3732
WT. 4.300 TO 4.775 KG/12'




SEC. NO. 3733
WT. 3.375 TO 3.750 KG/12'




SEC. NO. 3824
WT. 2.800 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 3825
WT. 4.000 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 3826
WT. 5.500 TO 5.800 KG/12'



SEC. NO. 4166
WT. 4.280 TO 4.400 KG/12'




SEC. NO. 3744
WT. 2.900 TO 3.600 KG/12'




SEC. NO. 4047
WT. 3.200 TO 3.500 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC. NO. 3908
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 4318
WT. 0.750 TO 0.950 KG/12'




SEC.NO. 4319
WT. 1.700 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 3909
WT. 2.200 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 3986
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3987
WT. 1.450 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 3248
WT. 1.780 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 4633
WT. 1.420 TO co 1.650 KG/12'




SEC.NO. 4634
WT. 2.400 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 3249
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 4178
WT. 3.300 TO 3.550 KG/12'




SEC.NO. 5600
WT. 3.340 TO 3.540 KG/12'



SEC. NO. 4180
WT. 1.550 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 4617
WT. 0.540 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 4176
WT. 1.000 TO 1.150 KG/12'


KITCHEN & FURNITURE




SEC.NO. 4493
WT. 5.400 TO 5.650 KG/12'




SEC.NO. 4494
WT. 4.580 TO 4.750 KG/12'




SEC.NO. 5137
WT. 16.540 TO 16.990 KG/12'




SEC.NO. 5611
WT. 1.450 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 5612
WT. 1.385 TO 1.580 KG/12'




SEC.NO. 5443
WT. 1.010 TO 1.260 KG/12'




SEC.NO. 5613
WT. 0.556 TO 0.700 KG/12'




SEC.NO. 5267
WT. 1.480 TO 1.730 KG/12'




SEC. NO. 4181
WT. 2.450 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 4174
WT. 0.650 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 4175
WT. 0.160 TO 0.250 KG/12'



SEC. NO. 3407
WT. 0.738 TO 0.815 KG/12'




SEC.NO.8002
WT. 4.400 TO 4.500 KG/12'




SEC.NO.8000
WT. 1.470 TO 1.570 KG/12'


SKIRTING SERIES




SEC. NO. 2651
WT. 0.860 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 2652
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 2653
WT. 1.300 TO 1.450 KG/12'




SEC. NO. 2654
WT. 1.600 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 2655
WT. 0.470 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 2656
WT. 0.470 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 3827
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 3797
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 4646
WT. 0.620 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 4647
WT. 0.810 TO 0.950 KG/12'



SEC.NO. 4914
WT. 1.375 TO 1.575 KG/12'




SEC.NO. 4916
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4917
WT. 0.360 TO 0.460 KG/12'


SOLAR STAND




SEC. NO. 2971
WT. 4.450 TO 4.900 KG/12'




SEC. NO. 2972
WT. 5.350 TO 5.920 KG/12'




SEC. NO. 2973
WT. 3.850 TO 4.260 KG/12'




SEC. NO. 2976
WT. 3.950 TO 4.150 KG/12'




SEC. NO. 4006
WT. 2.800 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 4108
WT. 4.940 TO 5.200 KG/12'



SEC.NO. 4492
WT. 4.300 TO 4.600 KG/12'




SEC.NO. 4666
WT. 3.460 TO 3.650 KG/12'




SEC.NO.5461
WT. 4.940 TO 5.190 KG/12'

SOLAR STAND




SEC.NO. 4990
WT. 5.830 TO 6.100 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 2974
WT. 2.840 TO 3.130 KG/12'




SEC. NO. 2979
WT. 3.950 TO 4.200 KG/12'




SEC. NO. 4107
WT. 1.430 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 4079
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 3640
WT. 2.300 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3878
WT.3.10 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 2987
WT. 2.850 TO 3.150 KG/12'




SEC. NO. 3637
WT. 0.335 TO 0.370 KG/12'




SEC. NO. 4082
WT. 1.150 TO 1.300 KG/12'



SEC. NO. 4109
WT. 2.650 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 4315
WT. 3.450 TO 3.650 KG/12'




SEC.NO. 4603
WT. 2.680 TO 2.880 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 2983
WT. 2.300 TO 2.550 KG/12'




SEC. NO. 3710
WT. 2.700 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 3741
WT. 2.640 TO 3.225 KG/12'




SEC. NO. 3709
WT. 2.350 TO 2.850 KG/12'




SEC. NO. 2985
WT. 1.650 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3740
WT. 2.325 TO 2.840 KG/12'




SEC. NO. 3633
WT. 3.800 TO 4.200 KG/12'




SEC. NO. 2982
WT. 3.700 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 3586
WT. 3.370 TO 3.725 KG/12'



SEC. NO. 3632
WT. 2.200 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3636
WT. 2.240 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3742
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 2986
WT. 1.930 TO 2.130 KG/12'




SEC. NO. 3639
WT. 1.100 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 4113
WT. 2.600 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 4984
WT. 3.050 TO 3.250 KG/12'




SEC.NO. 4988
WT. 1.740 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 2984
WT. 2.660 TO 2.950 KG/12'




SEC. NO. 3276
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 4082
WT. 1.150 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 4112
WT. 1.550 TO 1.700 KG/12'



SEC.NO. 4989
WT. 2.340 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 2988
WT. 2.000 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 2991
WT. 1.615 TO 1.800 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 2991
WT. 1.615 TO 1.800 KG/12'




SEC.NO.5858
WT. 2.075 TO 2.180 KG/12'




SEC.NO. 3634
WT. 3.900 TO 4.350 KG/12'




SEC.NO. 3635
WT. 4.460 TO 4.950 KG/12'




SEC.NO. 2992
WT. 1.735 TO 1.920 KG/12'




SEC.NO. 2993
WT. 2.282 TO 2.525 KG/12'



SEC.NO. 3743
WT. 2.400 TO 2.950 KG/12'




SEC.NO. 2990
WT. 2.310 TO 2.550 KG/12'




SEC.NO. 4299
WT. 0.780 TO 0.950 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 3638
WT. 7.000 TO 7.800 KG/12'




SEC. NO. 3857
WT. 2.400 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 4153
WT. 2.450 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO. 4404
WT. 2.300 TO 2.450 KG/12'




SEC.NO. 4450
WT. 2.620 TO 2.850 KG/12'




SEC.NO. 4976
WT. 2.490 TO 2.680 KG/12'




SEC.NO. 4300
WT. 2.030 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 4724
WT. 1.610 TO 1.800 KG/12'




SEC.NO. 5665
WT. 2.565 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO. 4906
WT. 2.465 TO 2.665 KG/12'




SEC.NO. 5904
WT. 2.430 TO 2.530 KG/12'




SEC.NO. 5897
WT. 3.110 TO 3.220 KG/12'



SEC.NO. 5693
WT. 2.520 TO 2.620 KG/12'




SEC.NO.5810
WT. 2.390 TO 2.450 KG/12'




SEC.NO. 5914
WT. 3.170 TO 3.250 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC.NO.5529
WT. 3.420 TO 3.670 KG/12'



SEC.NO. 5809
WT. 3.600 TO 3.710 KG/12'




SEC.NO. 4506
WT. 4.070 TO 4.250 KG/12'




SEC.NO. 4507
WT. 5.520 TO 5.800 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 3858
WT. 0.580 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 4149
WT. 0.650 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 4148
WT. 0.850 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3950
WT.0.950 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 5677
WT. 1.000 TO 1.100 KG/12'




SEC.NO. 5271
WT. 0.870 TO 1.120 KG/12'




SEC.NO. 5403
WT. 1.395 TO 1.645 KG/12'




SEC.NO. 5766
WT. 1.060 TO 1.160 KG/12'




SEC. NO. 4152
WT. 1.200 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 5355
WT. 0.730 TO 0.980 KG/12'




SEC.NO. 5767
WT. 1.260 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 5402
WT. 1.647 TO 1.895 KG/12'



SEC. NO. 3951
WT 1.000 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 3856
WT. 1.000 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO.5617
WT. 1.165 TO 1.300 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC.NO.5619
WT. 1.385 TO 1.530 KG/12'




SEC.NO. 5901
WT. 1.330 TO 1.430 KG/12'




SEC.NO. 5903
WT. 1.190 TO 1.290 KG/12'




SEC.NO. 5911
WT. 1.185 TO 1.280 KG/12'




SEC.NO. 5899
WT. 1.400 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 5391
WT. 1.300 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO.5424
WT. 1.415 TO 1.665 KG/12'




SEC.NO. 5706
WT. 1.400 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 5686
WT. 1.385 TO 1.485 KG/12'




SEC.NO. 5708
WT. 1.330 TO 1.430 KG/12'




SEC.NO. 5896
WT. 1.140 TO 1.240 KG/12'




SEC.NO.5905
WT. 1.455 TO 1.550 KG/12'



SEC.NO. 5907
WT. 1.390 TO 1.490 KG/12'




SEC.NO. 4907
WT. 1.280 TO 1.480 KG/12'




SEC.NO. 4940
WT. 1.420 TO 3.250 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC.NO.5618
WT. 1.590 TO 1.740 KG/12'




SEC. NO. 4008
WT. 1.300 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 4194
WT. 1.420 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 4388
WT. 1.250 TO 1.450 KG/12'




SEC. NO. 4011
WT. 1.350 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 4406
WT. 1.270 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 4451
WT. 1.440 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 4725
WT. 1.260 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 4956
WT. 1.300 TO 1.450 KG/12'




SEC.NO. 5269
WT. 1.390 TO 1.640 KG/12'




SEC.NO. 5272
WT. 1.310 TO 1.560 KG/12'




SEC.NO.5468
WT. 1.360 TO 1.610 KG/12'



SEC.NO.5707
WT. 1.465 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO.5705
WT. 1.550 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO.5537
WT. 1.388 TO 1.640 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC.NO.5616
WT. 1.440 TO 1.590 KG/12'




SEC. NO. 4007
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO.5530
WT. 1.070 TO 1.320 KG/12'




SEC. NO. 4010
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 4150
WT. 1.500 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 4195
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 4387
WT. 1.500 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 4908
WT. 1.650 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 4939
WT. 1.680 TO 1.880 KG/12'




SEC.NO. 4974
WT. 1.540 TO 1.680 KG/12'




SEC.NO. 4975
WT. 1.640 TO 1.780 KG/12'




SEC.NO. 5270
WT. 1.340 TO 1.590 KG/12'



SEC.NO. 5392
WT. 1.537 TO 1.785 KG/12'




SEC.NO.5423
WT. 1.639 TO 1.889 KG/12'




SEC.NO.5685
WT. 1.565 TO 1.660 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC.NO.5654
WT. 1.645 TO 1.740 KG/12'




SEC.NO. 5895
WT. 1.490 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 4405
WT. 1.200 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 4957
WT. 1.210 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 3952
WT.1.150 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 3953
WT.1.200 TO 1.450 KG/12'




SEC. NO. 4009
WT. 1.500 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 4060
WT. 1.600 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5268
WT. 1.490 TO 1.740 KG/12'




SEC.NO. 5339
WT. 1.513 TO 1.760 KG/12'




SEC.NO. 5900
WT. 1.550 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5902
WT. 1.430 TO 1.530 KG/12'



SEC.NO. 5910
WT. 1.435 TO 1.530 KG/12'




SEC.NO. 5898
WT. 1.580 TO 1.680 KG/12'




SEC.NO. 5908
WT. 5.565 TO 1.650 KG/12'

SOLAR PROFILE




SEC.NO. 4151
WT. 1.650 TO 1.800 KG/12'




SEC.NO. 4425
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC. NO. 4266
WT. 1.850 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 4267
WT. 1.750 TO 1.900 KG/12'




SEC.NO. 4524
WT. 1.530 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 4525
WT. 1.820 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO. 4526
WT. 1.720 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 4527
WT. 1.490 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 4862
WT. 1.400 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 4949
WT. 1.415 TO 1.520 KG/12'




SEC.NO. 4961
WT. 1.500 TO 1.620 KG/12'




SEC.NO. 5042
WT. 1.370 TO 1.470 KG/12'



SEC.NO. 5043
WT. 1.310 TO 1.410 KG/12'




SEC.NO. 5380
WT. 1.265 TO 1.515 KG/12'




SEC.NO. 5379
WT. 1.280 TO 1.530 KG/12'


SOLAR PROFILE




SEC.NO. 4528
WT. 2.150 TO 2.290 KG/12'




SEC.NO. 4753
WT. 4.430 TO 4.630 KG/12'



SEC.NO. 4754
WT. 1.670 TO 1.820 KG/12'




SEC.NO. 4945
WT. 6.795 TO 7.000 KG/12'




SEC.NO. 4861
WT. 8.870 TO 9.170 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC.NO. 5207
WT. 4.290 TO 4.540 KG/12'




S.NO.	SEC. No.	A IN mm.	B IN mm.	WEIGHT (KG./12')
1	2679	115.00	2.50	1.600 - 1.800
2	2680	115.00	2.60	1.800 - 2.000
3	2681	115.00	2.70	1.950 - 2.000




SEC. NO. 3410
WT. 5.457 TO 6.031 KG/12'




SEC. NO. 2852
WT. 8.650 TO 8.8000 KG/12'




SEC. NO. 2855
WT. 9.930 TO 10.150 KG/12'




SEC. NO. 2854
WT. 8.600 TO 9.00 KG/12'




SEC. NO. 3839
WT. 1.575 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3430
WT. 6.700 TO 7.425 KG/12'




SEC. NO. 2857
WT. 2.980 TO 3.150 KG/12'



S No.	Sec No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	2890	22.00	17.30	1.00	0.750 - 0.850
2	2891	22.00	17.30	1.30	0.860 - 0.960
3	2892	22.00	17.30	1.50	1.050 - 1.150




SEC. NO. 3412
WT. 6.293 TO 6.957 KG/12'




SEC.NO. 5335
WT. 3.210 TO 3.640 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC. NO. 3418
WT. 6.663 TO 7.365 KG/12'




SEC. NO. 3815
WT. 0.250 TO 0.400 KG/12'




SEC. NO. 4062
WT. 2.720 TO 2.820 KG/12'




SEC. NO. 3816
WT. 8.650 TO 8.900 KG/12'




SEC. NO. 3817
WT. 5.100 TO 5.300 KG/12'




SEC. No. 2678
WT. 5.300 TO 5.900 KG/12'




SEC. NO. 4262
WT. 4.000 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 4263
WT. 3.650 TO 3.850 KG/12'




SEC. NO. 4264
WT. 2.750 TO 2.980 KG/12'




SEC. NO. 3414
WT. 1.150 TO 1.460 KG/12'




SEC. NO. 4065
WT. 1.400 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3424
WT. 6.400 TO 7.050 KG/12'



SEC. NO. 3426
WT. 4.622 TO 5.100 KG/12'




SEC. NO. 3425
WT. 6.905 TO 7.632 KG/12'




SEC. NO. 3860
WT. 0.400 TO 0.600 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC. NO. 3113
WT. 6.200 TO 6.400 KG/12'




SEC.NO. 5200
WT. 6.130 TO 6.380 KG/12'




SEC. NO. 3411
WT. 7.316 TO 8.086 KG/12'




SEC. NO. 3114
WT. 5.800 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 3413
WT. 3.021 TO 3.340 KG/12'




SEC. NO. 3427
WT. 3.250 TO 3.600 KG/12'




SEC.NO. 4760
WT. 9.450 TO 9.750 KG/12'




SEC. NO. 2856
WT. 3.980 TO 4.150 KG/12'




SEC.NO. 5561
WT. 29.890 TO 30.310 KG/12'



SEC.NO. 4761
WT. 7.820 TO 8.070 KG/12'




SEC.NO. 5893
WT. 7.310 TO 7.410 KG/12'




SEC.NO. 5894
WT. 7.810 TO 7.910 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC. NO. 3812
WT. 1.300 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3706
WT. 1.700 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 3813
WT. 3.200 TO 3.400 KG/12'




SEC. NO. 2851
WT. 3.760 TO 3.900 KG/12'




SEC. NO. 3850
WT. 1.500 TO 1.900 KG/12'




SEC.NO. 5329
WT. 3.512 TO 3.760 KG/12'




SEC.NO. 5430
WT. 2.550 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3936
WT.1.730 TO 1.950 KG./12'




SEC. NO. 3428
WT. 1.620 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 2853
WT. 6.900 TO 7.150 KG/12'




SEC.NO. 5428
WT. 4.00 TO 4.200 KG/12'




SEC. NO. 3814
WT. 4.00 TO 4.200 KG/12'



SEC.NO.8039
WT. 4.260 TO 4.350 KG/12'




SEC. NO. 3871
WT. 0.350 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 5831
WT. 1.620 TO 1.720 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC.NO. 5429
WT. 3.950 TO 4.300 KG/12'




SEC.NO. 5301
WT. 5.360 TO 5.610 KG/12'




SEC. NO. 3937
WT.3.950 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 3707
WT. 1.850 TO 2.250 KG/12'




SEC. NO. 3789
WT. 2.000 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 4970
WT. 2.440 TO 2.620 KG/12'




SEC. NO. 3811
WT. 3.700 TO 3.900 KG/12'




SEC. NO. 3409
WT. 3.540 TO 4.240 KG/12'




SEC. NO. 3788
WT. 5.100 TO 5.500 KG/12'



SEC. NO. 3795
WT. 4.600 TO 5.000 KG/12'




SEC. NO. 3787
WT. 3.200 TO 3.600 KG/12'




SEC. NO. 3769
WT. 1.300 TO 1.700 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC. NO. 3440
WT. 4.900 TO 5.600 KG/12'




SEC.NO. 4969
WT. 9.940 TO 10.320 KG/12'




SEC.NO. 4368
WT. 6.450 TO 6.750 KG/12'




SEC. NO. 3847
WT. 6.90 TO 7.30 KG/12'




SEC.NO. 5324
WT. 15.000 TO 15.420 KG/12'




SEC.NO. 5830
WT. 8.070 TO 8.850 KG/12'




SEC.NO. 5828
WT. 2.670 TO 2.750 KG/12'




SEC.NO. 5829
WT. 4.650 TO 4.750 KG/12'




SEC.NO.8038
WT. 14.040 TO 14.200 KG/12'



SEC. NO. 3910
WT. 5.400 TO 5.800 KG/12'




SEC. NO. 4099
WT. 6.900 TO 7.300 KG/12'




SEC.NO. 5334
WT. 7.432 TO 7.682 KG/12'


MEDICAL PROFILES




SEC.NO. 4752
WT. 11.430 TO 11.750 KG/12'




SEC.NO. 5414
WT. 12.490 TO 12.910 KG/12'




SEC. NO. 3112
WT. 1.920 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 5513
WT. 49.154 TO 49.575 KG/12'




SEC.NO. 5512
WT. 37.867 TO 38.285 KG/12'




SEC. NO. 3823
WT. 3.600 TO 3.800 KG/12'




SEC.NO. 5452
WT. 18.000 TO 18.420 KG/12'




SEC.NO. 5514
WT. 12.930 TO 13.180 KG/12'




SEC.NO. 5620
WT. 12.090 TO 12.500 KG/12'



SEC. NO. 3790
WT. 10.000 TO 11.000 KG/12'




SEC. NO. 3705
WT. 9.350 TO 10.350 KG/12'




SEC.NO.8042
WT. 3.775 TO 3.875 KG/12'


FORMWORK PROFILE




SEC.NO. 4613
WT. 4.090 TO 4.250 KG/12'




SEC.NO. 4614
WT. 4.250 TO 4.550 KG/12'




SEC.NO. 5167
WT. 4.330 TO 4.830 KG/12'




SEC.NO. 5168
WT. 4.070 TO 4.320 KG/12'




SEC.NO. 5675
WT. 4.480 TO 4.580 KG/12'




SEC.NO. 4615
WT. 3.250 TO 3.550 KG/12'




SEC.NO. 5048
WT. 3.220 TO 3.450 KG/12'




SEC.NO. 5051
WT. 3.820 TO 4.050 KG/12'




SEC.NO. 5049
WT. 2.350 TO 2.550 KG/12'




SEC.NO. 5163
WT. 5.410 TO 5.660 KG/12'



SEC.NO. 5052
WT. 5.510 TO 5.810 KG/12'




SEC.NO. 5050
WT. 2.190 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 5777
WT. 6.110 TO 6.260 KG/12'


FORMWORK PROFILE




SEC.NO. 5162
WT. 7.820 TO 8.070 KG/12'




SEC.NO. 5061
WT. 9.860 TO 10.100 KG/12'




SEC.NO. 5059
WT. 7.960 TO 8.100 KG/12'




SEC.NO. 5060
WT. 8.900 TO 9.100 KG/12'



SEC.NO. 5367
WT. 10.800 TO 11.050 KG/12'




SEC.NO. 5058
WT. 5.980 TO 6.100 KG/12'




SEC.NO. 5062
WT. 11.750 TO 12.000 KG/12'

FORMWORK PROFILE




SEC.NO. 5368
WT. 12.700 TO 12.950 KG/12'




SEC.NO. 5290
WT. 13.285 TO 13.705 KG/12'


FORMWORK PROFILE




SEC.NO. 5063
WT. 9.510 TO 9.800 KG/12'




SEC.NO. 5066
WT. 13.270 TO 13.700 KG/12'




SEC.NO. 5064
WT. 11.400 TO 11.800 KG/12'




SEC.NO. 5065
WT. 12.330 TO 12.750 KG/12'



SEC.NO. 5067
WT. 14.200 TO 14.650 KG/12'





SEC.NO. 5068
WT. 15.140 TO 15.550 KG/12'





SEC.NO. 5393
WT. 15.680 TO 16.100 KG/12'

FORMWORK PROFILE












FORMWORK PROFILE




SEC.NO. 5150
WT. 16.609 TO 17.030 KG/12'




SEC.NO. 5149
WT. 17.690 TO 18.10 KG/12'




SEC.NO. 5147
WT. 15.295 TO 15.715 KG/12'



SEC.NO. 5148
WT. 16.060 TO 16.480 KG/12'




SEC.NO.5750
WT. 16.660 TO 16.950 KG/12'




SEC.NO.5751
WT. 16.360 TO 16.710 KG/12'


FORMWORK PROFILE




SEC.NO.5803
WT. 15.245 TO 15.450 KG/12'




SEC.NO. 5146
WT. 21.225 TO 21.645 KG/12'



SEC.NO. 5151
WT. 17.760 TO 18.120 KG/12'




SEC.NO. 5801
WT. 19.165 TO 19.350 KG/12'




SEC.NO. 5802
WT. 18.370 TO 18.570 KG/12'

FORMWORK PROFILE




SEC.NO.5859
WT. 29.390 TO 29.600 KG/12'




SEC.NO.5860
WT. 26.785 TO 26.980 KG/12'


GERMAN HANGER TENT




SEC. No. 3157
WT. 12.000 TO 12.500 KG/12'




SEC. No. 3158
WT. 3.950 TO 4.150 KG/12'




SEC. No. 3374
WT. 3.270 TO 3.650 KG/12'




SEC. No. 3375
WT. 7.600 TO 8.200 KG/12'




SEC. NO. 3836
WT. 17.400 TO 17.900 KG/12'




SEC.NO. 5132
WT. 25.360 TO 25.810 KG/12'




SEC.NO. 5186
WT. 25.350 TO 25.770 KG/12'




SEC.NO. 5185
WT. 26.115 TO 26.530 KG/12'




SEC.NO. 5187
WT. 23.470 TO 23.90 KG/12'



SEC.NO. 5213
WT. 28.100 TO 28.450 KG/12'




SEC. NO. 5227
WT. 9.390 TO 9.550 KG/12'




SEC.NO. 5306
WT. 8.000 TO 8.250 KG/12'


GERMAN HANGER TENT




SEC.NO. 5229
WT. 24.590 TO 24.850 KG/12'




SEC.NO. 5307
WT. 14.380 TO 14.800 KG/12'




SEC. No. 2671
WT. 3.360 To 3.850 KG/12'




SEC. NO. 5228
WT. 1.830 TO 2.100 KG/12'




SEC. No. 2673
WT. 2.400 TO 2.700 KG/12'
WT. 2.850 TO 3.000 KG/12'




SEC. No. 2674
WT. 2.400 TO 2.850 KG/12'



SEC.NO. 4696
WT. 4.300 TO 4.500 KG/12'
WT. 5.100 TO 5.300 KG/12'




SEC.NO. 4697
WT. 6.150 TO 6.320 KG/12'
WT. 6.800 TO 7.150 KG/12'




SEC.NO.5981
WT. 16.460 TO 16.660 KG/12'


BATTERY BOX




SEC.NO. 4935
WT. 2.975 TO 3.280 KG/12'




SEC. No. 3342
WT. 1.650 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO.5628
WT. 0.590 TO 0.690 KG/12'




SEC.NO. 4934
WT. 5.000 TO 5.300 KG/12'




SEC. No. 3343
WT. 3.700 TO 4.100 KG/12'




SEC.NO.5627
WT. 0.730 TO 0.830 KG/12'




SEC.NO. 4570
WT. 0.480 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO. 4414
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 4070
WT. 1.200 TO 1.300 KG/12'



SEC.NO. 4571
WT. 0.760 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4413
WT. 4.530 TO 4.750 KG/12'




SEC. NO. 4071
WT. 2.100 TO 2.200 KG/12'


BATTERY BOX




SEC.NO.5422
WT. 2.210 TO 2.460 KG/12'




SEC.NO. 5357
WT. 2.193 TO 2.443 KG/12'




SEC.NO. 5358
WT. 1.804 TO 2.054 KG/12'




SEC.NO.5421
WT. 4.020 TO 4.270 KG/12'




SEC.NO. 5359
WT. 7.397 TO 7.647 KG/12'




SEC.NO. 5360
WT. 6.817 TO 7.067 KG/12'




SEC.NO.5625
WT. 1.075 TO 1.175 KG/12'




SEC.NO. 5038
WT. 3.430 TO 3.900 KG/12'




SEC.NO. 5057
WT. 3.730 TO 3.950 KG/12'



SEC.NO.5624
WT. 2.170 TO 2.320 KG/12'




SEC.NO. 5039
WT. 5.265 TO 5.400 KG/12'




SEC.NO. 5056
WT. 5.730 TO 6.000 KG/12'


BATTERY BOX




SEC. NO. 2875
WT. 5.500 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 3442
WT. 2.200 TO 2.420 KG/12'




SEC. NO. 3968
WT. 1.800 TO 1.050 KG/12'




SEC. No. 3344
WT. 5.300 TO 5.600 KG/12'




SEC.NO. 4562
WT. 3.730 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 5216
WT. 4.180 TO 4.430 KG/12'




SEC. NO. 4046
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC.NO. 4466
WT. 9.160 TO 9.350 KG/12'



SEC.NO.5626
WT. 0.802 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 5975
WT. 5.095 TO 5.190 KG/12'




SEC.NO.5699
WT. 2.995 TO 3.095 KG/12'


BATTERY BOX



SEC.NO.5503
WT. 4.410 TO 4.660 KG/12'




SEC.NO.5502
WT. 4.130 TO 4.380 KG/12'




SEC.NO.5700
WT. 4.020 TO 4.120 KG/12'

LADDER SECTION




LADDER SECTION

S No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight (KG./20')
1	826	66.00	30.00	1.25	2.400-2.500
2	827	66.00	30.00	1.52	2.900-3.000
3	828	66.00	30.00	1.75	3.300-3.500
4	829	66.00	30.00	1.80	3.400-3.500
5	830	66.00	30.00	1.90	3.550-3.700
6	831	66.00	30.00	2.80	5.200-5.400




LADDER SECTION


S No.	Section No.	A IN mm.	B IN mm.	T IN mm.	Weight (KG./20')
1	839	65.53	31.50	1.85	3.550-3.900
2	840	65.53	31.50	2.05	4.000-4.200
3	841	65.53	31.50	2.41	4.700-4.900
4	842	65.53	31.50	2.50	5.000-5.300
5	843	65.53	31.50	2.80	5.400-5.800
6	837	65.53	31.50	3.00	5.900-6.200
7	845	65.53	31.50	3.10	5.800-6.000
8	846	65.53	31.50	3.30	6.300-6.600
9	847	65.53	31.50	3.90	7.300-7.500
10	850	66.20	31.30	1.40	1.800-2.000
11	851	66.20	29.50	1.60	2.050-2.200
12	5001	66.20	31.30	0.90	1.800-1.950
13	5002	66.20	31.30	1.00	2.250-2.500
14	5003	66.20	31.30	1.40	2.700-2.850
15	5004	66.20	29.50	1.60	3.000-3.150
16	5005	66.20	29.50	1.60	3.300-3.450




SEC.NO. 4519
WT. 2.530 TO 2.650 KG/12'



SEC.NO. 4520
WT. 1.740 TO 1.850 KG/12'




SEC NO. 853
WT. 1.390 TO 1.600 KG/12'



SEC NO. 851
WT. 1.300 TO 1.550 KG/12'


SEC NO. 852
WT. 1.500 TO 1.700 KG/12'

SEC NO. 856
WT. 2.500 TO 2.800 KG/12'




SEC NO. 854
WT. 3.000 To 3.250 KG/12'


LADDER SECTION




SEC. NO. 3818
WT. 1.200 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 3819
WT. 0.800 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3820
WT. 2.150 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 4001
WT. 1.200 TO 1.550 KG/12'




SEC. NO. 4002
WT. 1.000 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 4000
WT. 2.000 TO 2.400 KG/12'




SEC. NO. 4049
WT. 1.340 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 4050
WT. 0.990 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 4051
WT. 2.300 TO 2.550 KG/12'




SEC. NO. 4075
WT. 1.150 TO 1.220 KG/12'




SEC. NO. 4076
WT. 1.550 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 4078
WT. 2.200 TO 2.300 KG/12'



SEC. NO. 4089
WT. 1.370 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 4090
WT. 1.000 TO 1.150 KG/12'




SEC. NO. 4091
WT. 2.250 TO 2.400 KG/12'


LADDER SECTION




SEC.NO. 4505
WT. 1.700 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 4083
WT. 2.200 TO 2.350 KG/12'




SEC. NO. 4182
WT. 1.940 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 5438
WT. 4.090 TO 4.340 KG/12'




SEC.NO. 5441
WT. 2.320 TO 2.570 KG/12'




SEC.NO. 5035
WT. 2.550 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 5440
WT. 2.070 TO 2.320 KG/12'




SEC.NO. 5034
WT. 3.380 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 5090
WT. 2.110 TO 2.350 KG/12'




SEC.NO. 5469
WT. 0.995 TO 1.245 KG/12'




SEC.NO. 5470
WT. 0.897 TO 1.145 KG/12'




SEC.NO. 5471
WT. 0.784 TO 1.034 KG/12'



SEC.NO. 5472
WT. 0.675 TO 0.925 KG/12'




SEC.NO. 5473
WT. 0.560 TO 0.810 KG/12'




SEC.NO.5435
WT. 2.005 TO 2.255 KG/12'


LADDER SECTION




SEC. NO. 3441
WT. 2.850 TO 3.150 KG/12'



SEC.NO. 5439
WT. 1.220 TO 1.470 KG/12'




SEC.NO. 5437
WT. 0.620 TO 0.870 KG/12'




SEC.NO.5976
WT. 1.040 TO 1.140 KG/12'


FLUTED TUBES




SEC. NO. 1401
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 1402
WT. 0.850 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 1403
WT. 1.050 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 1404
WT. 0.480 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 1405
WT. 0.800 TO 1.000 KG/15'




SEC. NO. 1406
WT.0.650 TO 0.750 KG/15'




SEC. NO. 1407
WT. 1.000 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 1408
WT. 0.900 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4521
WT. 0.870 TO 0.950 KG/12'




SEC. NO. 1415
WT.0.545 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 4619
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'



SEC. NO. 1414
WT. 1.500 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO.5436
WT. 1.145 TO 1.395 KG/12'




SEC. NO. 1416
WT. 2.7000 TO 3.000 KG/12'


FLUTED TUBES



SEC.NO. 5091
WT. 2.220 TO 2.470 KG/12'




SEC.NO. 4522
WT. 1.820 TO 2.050 KG/12'




FLUTED ROUND TUBE

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/15')
1	1411	13.50	11.00	1.25	0.700-1.000
2	1417	13.50	8.50	2.50	0.750-0.850
3	1410	17.00	15.00	1.00	0.500-0.600
4	1409	20.00	16.40	1.80	0.950-1.100
5	1412	22.50	19.50	1.50	0.700-1.000
6	1419	25.00	20.20	2.40	1.500-1.700
7	1420	27.50	25.00	1.25	1.000-1.200
8	1413	28.00	25.50	1.25	0.750-0.850
9	1421	88.00	82.00	3.00	7.500-7.900
10	1422	100.00	90.00	5.00	14.10-14.500
11	1423	125.00	120.00	2.50	9.000-9.400


EXPENSTION JOINT




SEC.NO. 5657
WT. 1.625 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5040
WT. 3.050 TO 3.200 KG/12'




SEC.NO. 5300
WT. 3.180 TO 3.430 KG/12'




SEC.NO. 5041
WT. 7.840 TO 8.000 KG/12'




SEC.NO. 5510
WT. 5.317 TO 5.565 KG/12'




SEC.NO. 5638
WT. 6.410 TO 6.510 KG/12'




SEC.NO.5787
WT. 6.840 TO 6.940 KG/12'



SEC.NO. 5511
WT. 7.200 TO 7.450 KG/12'




SEC.NO. 5509
WT. 9.150 TO 9.400 KG/12'




SEC.NO. 5865
WT. 13.820 TO 14.150 KG/12'


EXPENSTION JOINT




SEC. NO. 3132
WT. 4.140 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 3133
WT. 3.265 TO 3.400 KG/12'




SEC.NO. 5183
WT. 3.660 TO 3.910 KG/12'




SEC. NO. 3131
WT. 5.368 TO 5.550 KG/12'




SEC.NO. 5280
WT. 2.620 TO 2.870 KG/12'




SEC.NO. 5684
WT. 5.190 TO 5.290 KG/12'




SEC. NO. 3935
WT. 2.550 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 4168
WT. 2.050 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 4827
WT. 1.880 TO 2.080 KG/12'




SEC. NO. 2893
WT. 1.000 TO 1.250 KG/12'




SEC.NO. 4857
WT. 2.575 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO. 4895
WT. 2.000 TO 2.200 KG/12'



SEC. NO. 4052
WT. 1.950 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO.5785
WT. 1.240 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO.5786
WT. 4.930 TO 5.110 KG/12'


CURTAIN PROFILE




SEC. NO. 4084
WT. 0.550 TO 0.650 KG/12'




SEC. NO. 1460
WT. 0.930 TO 1.100 KG/12'




SEC. NO. 1459
WT. 0.900 TO 1.100 KG/15'




SEC. NO. 1461
WT. 0.990 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 4198
WT. 1.320 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 1454
WT. 1.300 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 1455
(L) WT. 1.200 TO 1.350 KG/15'
(H) WT. 1.370 TO 1.550 KG/15'




SEC. NO. 1453
WT. 1.700 TO 1.900 KG/12'




SEC. NO. 1456
WT. 1.245 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 1451
WT. 1.313 TO 1.613 KG/15'




SEC. NO. 1452
WT. 1.615 TO 1.915 KG/15'




SEC. NO. 1457
WT. 1.300 TO 1.500 KG/12'



SEC. NO. 1458
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. No. 2591
WT. 1.400 TO 1.550 KG/12'




SEC. No.2592
WT. 1.400 TO 1.550 KG/12'


CURTAIN PROFILE




SEC. No. 2593
WT. 0.600 TO 0.800 KG/12'




SEC. No. 2594
WT. 0.800 TO 1.000 KG/12'




SEC. No. 2597
WT. 0.500 TO 0.700 KG/12'




SEC. No. 2595
WT. 0.400 TO 0.600 KG/12'




SEC. No. 2596
WT. 1.300 TO 1.550 KG/12'




SEC. NO. 3183
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3840
WT. 0.800 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 1462
WT. 1.557 TO 1.700 KG/12'



SEC. NO. 2846
WT. 1.300 TO 1.450 KG/15'




SEC. NO. 1463
WT. 0.950 TO 1.100 KG/15'




SEC. NO. 1466
WT. 3.929 TO 4.100 KG/12'


CURTAIN PROFILE




SEC. NO. 4177
WT. 3.100 TO 3.300 KG/12'



SEC. NO. 2697
WT. 2.870 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 1465
WT. 2.140 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 5351
WT. 1.354 TO 1.604 KG/12'


AIR FILTER




SEC.NO. 5317
WT. 1.385 TO 1.635 KG/12'




SEC. NO. 4163
WT. 1.160 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 5354
WT. 0.859 TO 1.109 KG/12'




SEC.NO. 5352
WT. 1.080 TO 1.330 KG/12'




SEC. NO. 3821
WT. 2.150 TO 2.350 KG/12'




SEC.NO. 5353
WT. 0.560 TO 0.810 KG/12'




SEC.NO. 5365
WT. 0.770 TO 0.890 KG/12'




SEC.NO. 5672
WT. 0.820 TO 0.920 KG/12'




SEC. NO. 4164
WT. 0.650 TO 0.800 KG/12'



SEC.NO. 5316
WT. 0.730 TO 0.980 KG/12'




SEC.NO. 4670
WT. 0.750 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 4190
WT. 0.720 TO 0.900 KG/12'


AIR FILTER




SEC. NO. 3974
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'




SEC.NO. 4496
WT. 0.400 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO.5793
WT. 0.335 TO 0.550 KG/12'




SEC.NO. 4499
WT. 0.240 TO 0.400 KG/12'




SEC.NO. 4503
WT. 0.260 TO 0.400 KG/12'




SEC.NO. 4498
WT. 0.630 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 4504
WT. 0.360 TO 0.450 KG/12'




SEC. NO. 3972
WT. 0.230 TO 0.330 KG/12'




SEC.NO. 4500
WT. 0.300 TO 0.420 KG/12'




SEC.NO.5792
WT. 0.290 TO 0.390 KG/12'




SEC.NO. 4497
WT. 0.780 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO.5794
WT. 0.620 TO 0.700 KG/12'



SEC.NO. 3975
WT. 0.600 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5863
WT. 0.445 TO 0.550 KG/12'




SEC.NO. 5884
WT. 1.140 TO 1.240 KG/12'


AIR FILTER




SEC.NO. 4422
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 4269
WT. 3.650 TO 3.850 KG/12'




SEC. NO. 4268
WT. 4.000 TO 6.000 KG/12'




SEC.NO. 5753
WT. 3.290 TO 3.390 KG/12'



SEC.NO. 5372
WT. 5.730 TO 5.950 KG/12'




SEC. NO. 4167
WT. 6.200 TO 6.500 KG/12'




SEC.NO. 5342
WT. 5.847 TO 6.097 KG/12'


AIR FILTER




SEC.NO. 5952
WT. 5.815 TO 5.920 KG/12'




SEC.NO. 4502
WT. 0.980 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO. 3973
WT. 0.350 TO 0.450 KG/12'




SEC. NO. 4165
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC.NO. 4495
WT. 1.430 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 4191
WT. 0.850 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 5328
WT. 0.848 TO 1.098 KG/12'



SEC.NO. 4085
WT. 2.800 TO 2.950 KG/12'




SEC.NO. 4501
WT. 1.050 TO 1.250 KG/12'




SEC.NO.5862
WT. 0.685 TO 0.750 KG/12'


RAILWAY PROFILE




SEC.NO. 5190
WT. 2.055 TO 2.305 KG/12'




SEC.NO. 5231
WT. 2.620 TO 2.870 KG/12'




SEC.NO. 5230
WT. 2.320 TO 2.820 KG/12'




SEC.NO. 5253
WT. 2.620 TO 2.870 KG/12'




SEC.NO. 5252
WT. 2.720 TO 2.970 KG/12'




SEC.NO. 5276
WT. 2.190 TO 2.440 KG/12'




SEC.NO. 5345
WT. 2.716 TO 2.966 KG/12'




SEC.NO. 5254
WT. 3.480 TO 3.730 KG/12'




SEC.NO. 5193
WT. 5.355 TO 5.605 KG/12'



SEC.NO. 5232
WT. 1.140 TO 1.390 KG/12'




SEC.NO. 5275
WT. 1.320 TO 1.570 KG/12'




SWARAJ MAZDA

S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	601	45.50	43.50	1.10	1.660 - 1.800
2	602	45.50	45.50	1.00	1.440 - 1.600


RAILWAY PROFILE




SEC.NO. 5347
WT. 0.997 TO 1.247 KG/12'




SEC.NO. 5346
WT. 0.779 TO 1.029 KG/12'




SEC.NO. 5192
WT. 0.500 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5191
WT. 0.550 TO 0.800 KG/12'



SEC.NO. 4911
WT. 0.680 TO 0.780 KG/12'




SEC.NO. 5233
WT. 0.375 TO 0.625 KG/12'




SEC.NO. 5348
WT. 1.210 TO 1.460 KG/12'


CONVEYOR PROFILES




SEC. NO. 2910
WT. 1.700 TO 2.200 KG/15'




SEC. NO. 2911
WT. 3.320 TO 3.720 KG/15'




SEC. NO. 2902
L. WT. 3.80 TO 4.40 KG/15'
H. WT. 4.40 TO 5.00 KG/15'




SEC. NO. 2909
WT. 6.250 TO 6.700 KG/15'




SEC.NO. 4729
WT. 6.420 TO 6.650 KG/12'




SEC. NO. 2906
L WT. 5.100 TO 5.600 KG/15'
H WT. 6.800 TO 7.300 KG/15'




SEC. NO. 2907
L WT.5.850 TO 6.300 KG/15'
H WT.7.300 TO 7.900 KG/15'




SEC. NO. 2908
WT. 6.870 TO 7.250 KG/15'




SEC. NO. 2912
WT. 5.600 TO 6.000 KG/15'




SEC. NO. 2914
WT. 6.780 TO 7.200 KG/15'




SEC. NO. 2918
WT. 4.750 TO 5.200 KG/15'




SEC. NO. 2920
WT. 4.650 To 5.00 KG/15'



SEC.NO. 4417
WT. 4.830 TO 5.100 KG/12'




SEC.NO. 5325
WT. 3.311 TO 3.560 KG/12'




SEC. NO. 2904
WT. 5.100 TO 5.600 KG/15'


CONVEYOR PROFILES




SEC.NO. 5523
WT. 4.330 TO 4.580 KG/12'




SEC.NO. 4739
WT. 5.470 TO 5.700 KG/12'




SEC.NO. 5869
WT. 5.130 TO 5.230 KG/12'




SEC. NO. 2905
WT. 6.500 TO 7.000 KG/15'
WT. 6.900 TO 7.400 KG/15'




SEC.NO. 4722
WT. 5.800 TO 6.050 KG/12'




SEC. NO. 2919
WT. 16.990 To 17.350 KG/15'




SEC.NO. 5327
WT. 19.352 TO 19.772 KG/12'




SEC.NO. 5157
WT. 2.460 TO 2.710 KG/12'




SEC. NO. 2916
WT. 6.750 TO 7.200 KG/15'




SEC. NO. 2915
WT. 8.160 TO 8.800 KG/15'




SEC. NO. 2917
WT. 13.181 TO 13.380 KG/15'




SEC. NO. 2901
WT.11.880 TO 12.509 KG/15'



SEC. NO. 2903
WT. 10.300 TO 10.700 KG/15'




SEC.NO. 5326
WT. 8.741 TO 8.990 KG/12'




SEC. NO. 2913
WT. 15.620 TO 16.100 KG/15'

CONVEYOR PROFILE




SEC. NO. 2941
WT. 19.260 TO 20.300 KG/15'




SEC.NO. 5861
WT. 9.585 TO 9.750 KG/12'


DOOM SERIES




SEC. NO. 2640
WT. 0.950 TO 1.150 KG/12'
SEC. NO. 2641
WT. 1.000 TO 1.300 KG/16'




SEC. NO. 2642.
WT. 2.300 TO 2.500 KG/16'
SEC. NO. 2643
WT. 1.700 TO 1.900 KG/16'



SEC. NO. 2644
WT. 1.210 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 2645
WT. 3.040 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 2646
WT. 1.45 TO 1.700 KG/12'

CLEAN ROOM PROFILES




SEC.NO.5418
WT. 1.963 TO 2.215 KG/12'


41 mm CLEAN ROOM



SEC.NO.5419
WT. 2.554 TO 2.804 KG/12'




SEC.NO.5420
WT. 1.290 TO 1.540 KG/12'




SEC. NO. 3591
WT. 2.700 TO 3.000 KG/12'


44 mm CLEAN ROOM




SEC. NO. 3592
WT. 1.900 TO 2.150 KG/12'



SEC. NO. 3593
WT. 2.200 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3594
WT. 3.400 TO 3.800 KG/12'




SEC. NO. 3595
WT. 2.500 TO 2.850 KG/12'


45 mm CLEAN ROOM



SEC. NO. 2896
WT. 1.700 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 2897
WT. 1.680 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 2898
WT. 3.100 TO 3.500 KG/12'

CLEAN ROOM PROFILE


51 mm CLEAN ROOM




SEC. NO. 3652
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 3653
WT. 2.500 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3654
WT. 2.200 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3655
WT. 2.900 TO 3.250 KG/12'




SEC. NO. 3656
WT. 5.450 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 3657
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3658
WT. 3.500 TO 3.850 KG/12'




SEC. NO. 3659
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 3660
WT. 3.900 TO 4.300 KG/12'



SEC. NO. 3693
WT. 2.900 TO 3.170 KG/12'




SEC. NO. 3658
WT. 3.500 TO 3.850 KG/12'




SEC. NO. 3662
WT. 5.500 TO 6.000 KG/12'

CLEAN ROOM PROFILE


52 mm CLEAN ROOM




SEC.NO. 4828
WT. 2.950 TO 3.150 KG/12'




SEC.NO. 4829
WT. 3.750 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 4830
WT. 4.500 TO 4.750 KG/12'




SEC.NO. 4831
WT. 5.870 TO 6.120 KG/12'




SEC.NO. 4832
WT. 2.920 TO 3.150 KG/12'




SEC.NO. 4833
WT. 3.150 TO 3.400 KG/12'



SEC.NO. 4834
WT. 5.890 TO 6.140 KG/12'




SEC.NO. 4835
WT. 5.890 TO 6.140 KG/12'




SEC.NO. 4836
WT. 8.590 TO 8.890 KG/12'


56 mm CLEAN ROOM



SEC. NO. 3221
WT. 2.370 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3222
WT. 3.185 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 3223
WT. 3.568 TO 3.800 KG/12'


CLEAN ROOM PROFILE




SEC. NO. 3421
WT. 0.800 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3703
WT. 1.350 TO 1.50 KG/12'




SEC. NO. 3422
WT. 1.045 TO 1.180 KG/12'



SEC. NO. 3704
WT. 0.600 TO 0.750 KG/12'




SEC. NO. 3756
WT. 1.550 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 4878
WT. 2.400 TO 2.550 KG/12'


HEAT SINK PROFILE




S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	2576	60.00	7.00	2.00	1.100 - 1.400
2	2577	60.00	7.00	1.20	1.000 - 1.300
3	2578	60.00	7.00	0.80	0.800 - 1.000
4	3819	60.00	7.00	0.80	0.810 - 0.910




S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	2579	70.00	3.50	1.00	0.850 - 1.050
2	2580	70.00	4.00	2.00	1.100 - 1.300
3	3820	70.00	4.00	0.80	0.750-0.850




S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	2810	66.00	18.00	2.730 - 2.850
2	2811	66.00	18.00	3.495 - 3.600




S No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	Weight (KG/12')
1	2812	49.00	16.00	3.600-3.750
2	2813	49.00	16.00	3.840-3.950
3	2814	49.00	16.00	4.075-4.150




SEC. No. 2815
WT. 5.200 TO 5.800 KG/12'




SEC. No. 2816
WT. 3.140 TO 3.550 KG/12'




SEC. No. 2817
WT. 5.720 TO 6.100 KG/12'




S No.	Section No.	Weight (KG/12')
1	2818	1.460-1.550
2	2819	1.765-1.860




SEC. No. 2821
WT. 3.650 TO 3.900 KG/12'



SEC. No. 2822
WT. 6.300 TO 6.550 KG/12'




SEC. No. 2827
WT. 0.750 TO 0.900 KG/12'




SEC. No. 2829
WT. 2.100 TO 2.200 KG/12'


HEAT SINK PROFILE




SEC. NO. 2857
WT. 2.950 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 3487
WT. 1.750 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 4324
WT. 0.690 TO 0.850 KG/12'




SEC. No. 3981
WT. 4.650 To 4.900 KG/12'




SEC. No. 3982
WT. 4.80 To 5.00 KG/12'




SEC. No. 3983
WT. 6.750 To 7.00 KG/12'




SEC. NO. 4003
WT. 0.800 TO 1.100 KG/12'




SEC.NO. 5055
WT. 4.440 TO 4.700 KG/12'



SEC. NO. 4005
WT. 2.700 TO 3.100 KG/12'




SEC. NO. 4004
WT. 1.250 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO.8044
WT. 4.020 TO 4.120 KG/12'


HEAT SINK PROFILE




SEC. NO. 4015
WT. 2.600 TO 2.800 KG/12'




SEC.NO.8008
WT. 2.020 TO 2.120 KG/12'



SEC.NO. 4574
WT. 3.360 TO 3.500 KG/12'




SEC.NO. 4913
WT. 2.910 TO 3.110 KG/12'




SEC.NO. 5704
WT. 25.415 TO 25.720 KG/12'


AWINING SECTION




SEC.NO. 4341
WT. 1.300 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 2699
WT. 1.620 TO 1.850 KG/12'




SEC. NO. 3623
WT. 2.360 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3624
WT. 2.820 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4726
WT. 2.400 TO 2.580 KG/12'




SEC. NO. 3625
WT. 3.500 TO 3.700 KG/12'




SEC. NO. 3720
WT. 1.550 TO 1.900 KG/12'




SEC. NO. 3626
WT. 3.460 TO 3.800 KG/12'




SEC. NO. 3627
WT. 3.600 TO 4.00 KG/12'



SEC. NO. 3786
WT. 2.450 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3750
WT. 2.640 TO 3.363 KG/12'




SEC. NO. 3785
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'


AWINING SECTION




SEC. NO. 3796
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3799
WT. 2.900 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 3838
WT. 2.000 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3864
WT. 6.500 TO 7.000 KG/12'




SEC. NO. 3865
WT. 6.70 TO 7.20 KG/12'




SEC. NO. 3866
WT. 18.400 TO 19.00 KG/12'




SEC. NO. 3784
WT. 2.600 TO 2.900 KG/12'




SEC. NO. 3783
WT. 2.850 TO 3.00 KG/12'




SEC.NO. 4624
WT. 4.200 TO 4.400 KG/12'



SEC. NO. 2698
WT. 5.120 TO 5.350 KG/12'




SEC. No. 3121
WT. 2.820 TO 2.980 KG/12'




SEC.NO.5682
WT. 2.160 TO 2.250 KG/12'


AWINING SECTION




SEC. No. 3126
WT. 5.187 TO 5.380 KG/12'




SEC.NO. 5683
WT. 3.700 TO 3.800 KG/12'



SEC.NO. 5722
WT. 2.000 TO 2.1500 KG/12'




SEC. No. 5739
WT. 3.020 TO 3.150 KG/12'




SEC. NO. 3749
WT. 2.600 TO 3.200 KG/12'


AUTO MOBILE




SEC. NO. 2886
WT. 1.590 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 2978
WT. 1.350 TO 1.550 KG/12'




SEC. NO. 3377
WT. 2.400 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3378
WT. 1.450 TO 1.850 KG/12'




SEC. NO. 3466
WT. 2.450 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3467
WT. 1.700 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3494
WT. 1.400 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3496
WT. 1.100 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3505
WT. 2.760 TO 3.150 KG/12'




SEC. NO. 4016
WT. 1.400 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 4210
WT. 2.850 TO 3.100 KG/12'




SEC.NO. 5557
WT. 2.630 TO 2.880 KG/12'



SEC. NO. 4880
WT. 0.650 TO 0.750 KG/12'




SEC. NO. 4881
WT. 1.395 TO 1.520 KG/12'




SEC. NO. 3672
WT. 1.125 TO 1.350 KG/12'


AUTO MOBILE




SEC. NO. 4201
WT. 7.000 TO 7.300 KG/12'




SEC. NO. 4202
WT. 11.000 TO 11.600 KG/12'




SEC. NO. 4203
WT. 7.190 TO 7.350 KG/12'




SEC. NO. 4204
WT. 4.350 TO 4.750 KG/12'




SEC. NO. 4205
WT. 8.600 TO 8.950 KG/12'




SEC. NO. 4206
WT. 14.620 TO 15.100 KG/12'




SEC. NO. 4207
WT. 14.800 TO 15.200 KG/12'




SEC. NO. 4208
WT. 7.300 TO 7.800 KG/12'




SEC. NO. 4209
WT. 16.390 TO 16.850 KG/12'



SEC. NO. 3988
WT. 3.900 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 3989
WT. 3.500 TO 3.700 KG/12'




SEC. NO. 4211
WT. 3.640 TO 3.950 KG./12'


AUTO MOBILE




SEC. NO. 4212
WT. 7.000 TO 7.300 KG./12'




SEC. NO. 4213
WT. 2.750 TO 2.950 KG/12'




SEC. NO. 4214
WT. 4.250 TO 4.500 KG/12'




SEC. NO. 4215
WT. 2.050 TO 2.250 KG/12'




SEC. NO. 4216
WT. 1.900 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 4217
WT. 2.100 TO 2.250 KG/12'




SEC. NO. 4218
WT. 3.150 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 4219
WT. 3.550 TO 3.900 KG/12'




SEC. NO. 4220
WT. 2.850 TO 3.100 KG/12'




SEC. NO. 4221
WT. 3.200 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 4222
WT. 3.150 TO 3.350 KG/12'




SEC. NO. 4223
WT. 5.690 TO 7.000 KG/12'



SEC. NO. 4224
WT. 3.100 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 4225
WT. 2.850 TO 3.100 KG/12'




SEC. NO. 4226
WT. 3.400 TO 3.600 KG/12'


AUTO MOBILE




SEC. NO. 4227
WT. 0.860 TO 0.950 KG/12'




SEC. NO. 4228
WT. 0.670 TO 0.760 KG/12'




SEC. NO. 4229
WT. 0.500 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 4230
WT. 1.050 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4839
WT. 2.320 TO 2.550 KG/12'




SEC.NO. 4840
WT. 2.920 TO 3.170 KG/12'




SEC. NO. 4135
WT. 3.950 TO 4.200 KG/12'




SEC. NO. 4125
WT. 3.700 TO 3.950 KG/12'




SEC. NO. 3912
WT. 4.600 TO 5.900 KG/12'




SEC.NO. 4841
WT. 2.050 TO 2.250 KG/12'




SEC. NO. 3914
WT. 5.300 TO 5.500 KG/12'



SEC. NO. 4745
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 4440
WT. 3.160 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 4750
WT. 2.330 TO 2.530 KG/12'


AUTO MOBILE




SEC.NO. 4536
WT. 3.500 TO 3.700 KG/12'




SEC.NO. 4537
WT. 4.260 TO 4.450 KG/12'




SEC. NO. 3380
WT. 3.660 TO 3.800 KG/12'



SEC. NO. 5140
WT. 5.050 TO 5.300 KG/12'




SEC. NO. 5729
WT. 5.790 TO 5.890 KG/12'




SEC. NO. 5740
WT. 5.490 TO 5.600 KG/12'


AUTO MOBILE




SEC. NO. 4894
WT. 4.985 TO 5.2200 KG/12'




SEC. NO. 5728
WT. 5.380 TO 5.480 KG/12'




SEC.NO. 5834
WT. 4.060 TO 4.150 KG/12'




SEC.NO. 5835
WT. 3.165 TO 3.250 KG/12'




SEC.NO. 5804
WT. 2.640 TO 2.750 KG/12'



SEC.NO. 5805
WT. 2.470 TO 2.550 KG/12'




SEC.NO. 5916
WT. 2.760 TO 2.850 KG/12'




SEC.NO. 5917
WT. 2.610 TO 2.710 KG/12'


CAMERA SECTION




S NO.	SECTION NO.	A IN mm.	B IN mm.	WEIGHT (KG./12')
1	2621	55.60	21.30	1.000 - 1.150
2	2622	55.60	21.30	1.300 - 1.600




SEC.NO. 5501
WT. 0.920 TO 1.170 KG/12'




SEC. NO. 2623
WT. 0.760 TO 0.960 KG/12'



SEC. NO. 2624
WT. 1.035 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 2625
WT. 1.310 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 5500
WT. 0.810 TO 1.060 KG/12'


CURTAIN/BLINDS




SEC. No. 3152
WT. 3.325 TO 3.675 KG/12'




SEC. NO. 3235
WT. 2.340 TO 2.500 KG/12'



SEC. NO. 3698
WT. 2.300 TO 2.550 KG/12'




SEC. NO. 3699
WT. 2.400 TO 2.700 KG/12'




SEC. NO. 3571
WT. 1.300 TO 1.450 KG/12'


CHOWKHAT SECTION




S. No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1811	35.00	15.00	0.70	0.800-1.000




S. No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1831	33.00	13.00	0.60	0.500-0.620
2	1832	33.00	13.00	0.70	0.600-0.700
3	1833	33.00	13.00	1.00	0.910-0.950
4	1834	35.00	15.00	0.70	0.700-0.800
5	1835	35.00	15.00	0.90	0.810-0.900




S. No.	Section No.	A in mm.	B in mm.	T in mm.	Weight (KG/12')
1	1841	35.00	15.00	0.70	0.850-0.950
2	1842	35.00	15.00	0.80	0.900-1.000




SEC. NO. 3003
(L)WT.2.810 TO 3.100 KG/15'
(H)WT. 3.700 TO 4.100 KG/15'




SEC. NO. 3004
WT. 2.400 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3005
(L) WT. 2.810 TO 3.100 KG/15'
(H) WT. 3.45 TO 3.700 KG/15'




SEC. NO. 3006
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3009
(L) WT.3.000 TO 3.300 KG/16'
(H) WT.3.900 TO 4.200 KG/16'




SEC. NO. 3010
(L) WT. 2.700 TO 3.100 KG/16'
(H) WT. 3.600 TO 4.200 KG/16'




SEC. NO. 3011
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 3012
WT. 1.050 TO 1.150 KG/12'




SEC. NO. 3013
WT. 1.050 TO 1.150 KG/12'



SEC. NO. 3019
WT. 2.400 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3042
WT. 1.400 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3018
WT. 2.800 TO 3.200 KG/12'


CHOWKHAT SECTION




SEC. NO. 3014
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3015
WT. 1.000 TO 1.150 KG/12'




SEC. NO. 3016
WT. 0.700 TO 0.850 KG/12'




SEC. NO. 4058
WT. 0.570 TO 0.670 KG/12'




SEC. NO. 4059
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4397
WT. 0.860 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 4054
WT. 1.650 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 4323
WT. 1.450 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 4321
WT. 1.210 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3054
WT. 0.800 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 4055
WT. 1.180 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO.3023
WT. 0.800 TO 1.000 KG/12'



SEC. NO. 3024
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3027
WT.0.850 To 1.100 KG/12'




SEC. NO. 3022
WT. 0.800 To 1.100 KG/12'


CHOWKHAT SECTION




SEC. NO. 3029
WT.0.600 To 0.850 KG/12'




SEC. NO. 3026
WT.0.600 To 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3030
WT. 0.400 To 0.600 KG/12'




SEC. NO. 3028
WT. 0.400 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 3265
WT. 0.400 TO 0.450 KG/12'




SEC. NO. 3266
WT. 0.410 TO 0.460 KG/12'




SEC. NO. 3053
WT. 0.600 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3553
WT. 0.430 TO 0.500 KG/12'




SEC. NO. 3267
WT. 0.580 TO 0.640 KG/12'




SEC.NO. 4320
WT. 0.950 TO 1.150 KG/12'



SEC.NO. 5549
WT. 0.950 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4322
WT. 1.400 TO 1.550 KG/12'




SEC. NO. 3558
WT. 0.870 TO 1.000 KG/12'


CHOWKHAT SECTION




SEC. NO. 3489
WT. 1.040 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3490
WT. 1.040 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3017
WT. 1.550 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 3021
WT. 0.750 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 3641
WT. 1.220 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 4057
WT. 1.050 TO 1.150 KG/12'




SEC. NO. 3079
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3080
WT. 1.000 TO 1.400 KG/12'



SEC. NO. 3552
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC. NO. 3551
WT. 0.600 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 3025
WT. 0.625 TO 0.750 KG/12'


CHOWKHAT SECTION




SEC. NO. 3060
WT. 2.230 TO 2.400 KG/12'




SEC. NO. 3071
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3072
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3073
WT. 1.300 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 3074
WT. 2.000 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3075
WT. 1.100 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 3076
WT. 1.500 TO 1.900 KG/12'




SEC. NO. 3077
WT. 1.020 TO 1.120 KG/12'




SEC. NO. 3078
WT. 1.300 TO 1.600 KG/12'



SEC. NO. 3086
WT. 0.900 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 3087
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3088
WT. 1.400 TO 1.800 KG/12'


CHOWKHAT SECTION




SEC. NO. 3081
WT. 2.100 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3082
WT. 2.100 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3083
WT. 1.300 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 3084
WT. 2.300 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3085
WT. 1.100 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3096
WT. 0.900 TO 1.050 KG/12'




SEC. NO. 3091
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3089
WT. 1.550 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3092
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'



SEC. NO. 3093
WT. 0.70 TO 0.80 KG/12'




SEC. NO. 3094
WT. 0.700 TO 0.950 KG/12'




SEC. NO. 3090
WT. 1.000 TO 1.400 KG/12'


BATHROOM SECTION




SEC. NO. 4154
WT. 1.550 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 4155
WT. 2.950 TO 3.150 KG/12'




SEC. NO. 3454
WT. 3.530 TO 3.910 KG/12'




SEC. NO. 4156
WT. 2.250 TO 2.400 KG/12'




SEC. NO. 4158
WT. 3.140 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 3557
WT. 0.550 TO 0.650 KG/12'




SEC. NO. 4157
WT. 4.180 TO 4.300 KG/12'




SEC.NO. 4400
WT. 3.830 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 4401
WT. 2.850 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 3455
WT. 0.730 TO 0.825 KG/12'



SEC. NO. 3556
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 2975
WT. 1.490 TO 1.655 KG/12'




SEC.NO. 5921
WT. 7.380 TO 7.480 KG/12'


SIGNAGE PROFILE




SEC. No. 2558
WT. 5.000 TO 5.100 KG/12'




SEC. No. 2677
WT. 0.300 TO 0.400 KG/12'




SEC. NO. 3619
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 2871
WT. 0.372 TO 0.500 KG/12'




SEC. NO. 2872
WT. 0.646 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3683
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4533
WT. 1.420 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 4534
WT. 0.700 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3684
WT. 1.125 TO 1.375 KG/12'




SEC. No. 2676
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC. No. 2675
WT. 0.900 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 4159
WT. 0.480 TO 0.550 KG/12'



SEC. NO. 3272
WT. 3.100 TO 3.700 KG/12'




SEC. NO. 2989
WT. 3.140 TO 3.500 KG/12'




SEC. NO. 3271
WT. 3.600 TO 3.800 KG/12'


SIGNAGE PROFILE




SEC. NO. 3282
WT. 5.500 TO 6.000 KG/12'




SEC.NO. 4343
WT. 2.350 TO 2.550 KG/12'




SEC.NO. 4344
WT. 2.550 TO 2.750 KG/12'




SEC. NO. 3841
WT. 2.700 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 3810
WT. 2.200 TO 2.300 KG/12'



SEC.NO. 4850
WT. 4.050 TO 4.250 KG/12'




SEC.NO. 5199
WT. 2.280 TO 2.530 KG/12'




SEC.NO. 5880
WT. 2.330 TO 2.430 KG/12'


BUS BODY




SEC. NO. 3684
WT. 1.125 TO 1.375 KG/12'




SEC. NO. 3683
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3271
WT. 3.600 TO 3.800 KG/12'




SEC. NO. 3272
WT. 3.100 TO 3.700 KG/12'




SEC. NO. 3619
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 3583
WT. 1.600 TO 1.900 KG/12'



SEC.NO. 5866
WT. 4.390 TO 4.490 KG/12'




SEC.NO. 5867
WT. 0.320 TO 0.420 KG/12'




SEC.NO. 5868
WT. 5.130 TO 5.230 KG/12'


A.C.P. PROFILES




SEC. NO. 3757
WT. 2.350 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 3759
WT. 2.800 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 3760
WT. 4.900 TO 5.200 KG/12'



SEC.NO. 5125
WT. 3.080 TO 3.330 KG/12'




SEC . NO. 3758
WT. 2.160 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 5124
WT. 2.730 TO 2.980 KG/12'


L.E.D. PROFILE




SEC. NO. 2863
WT. 0.250 TO 0.420 KG/12'




SEC.NO. 2943
WT. 0.500 TO 0.550 KG/12'




SEC.NO. 5165
WT. 1.420 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 3349
WT. 0.838 TO 0.926 KG/12'




SEC. NO. 2945
WT. 0.470 TO 0.520 KG/12'




SEC.NO. 4290
WT. 1.640 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3702
WT. 0.400 TO 0.480 KG/12'




SEC.NO. 2942
WT. 0.750 TO 0.830 KG/12'




SEC.NO. 5164
WT. 1.950 TO 2.150 KG/12'




SEC.NO. 4669
WT. 0.470 TO 0.570 KG/12'




SEC.NO. 2944
WT. 0.550 TO 0.700 KG/12'




SEC.NO. 4701
WT. 2.900 TO 3.120 KG/12'



SEC. NO. 3618
WT. 4.500 TO 5.050 KG/12'




SEC. NO. 4110
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 5044
WT. 2.310 TO 2.480 KG/12'


L.E.D. PROFILE




SEC.NO. 5614
WT. 1.830 TO 1.930 KG/12'




SEC.NO. 5754
WT. 0.680 TO 0.760 KG/12'




SEC.NO. 5882
WT. 0.620 TO 0.720 KG/12'




SEC.NO. 5881
WT. 1.650 TO 1.750 KG/12'



SEC.NO. 5460
WT. 1.940 TO 2.190 KG/12'




SEC.NO. 5736
WT. 2.150 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 5818
WT. 3.125 TO 3.220 KG/12'


PHOTO FRAME




SEC. NO. 2694
WT. 0.300 TO 0.350 KG/12'




SEC. NO. 2695
WT. 0.600 TO 0.750 KG/12'




SEC. NO. 3461
WT. 0.600 TO 0.670 KG/12'




SEC. NO. 4040
WT. 0.200 TO 0.350 KG/12'




SEC. NO. 4041
WT. 0.190 TO 0.300 KG/12'




SEC.NO. 4978
WT. 0.265 TO 0.365 KG/12'



SEC.NO. 4979
WT. 0.250 TO 0.350 KG/12'




SEC.NO. 5407
WT. 0.245 TO 0.495 KG/12'




SEC.NO. 5408
WT. 0.207 TO 0.457 KG/12'


AUDIO VISUAL




SEC.NO. 4909
WT. 9.490 TO 9.850 KG/12'




SEC.NO. 4424
WT. 5.520 TO 5.800 KG/12'




SEC. NO. 4063
WT. 3.500 TO 3.750 KG/12'




SEC. NO. 8015
WT. 2.430 TO 2.530 KG/12'




SEC. NO. 4086
WT. 2.800 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4454
WT. 2.780 TO 2.950 KG/12'




SEC.NO. 4920
WT. 2.790 TO 3.100 KG/12'




SEC.NO. 5170
WT. 3.150 TO 3.400 KG/12'



SEC.NO.5412
WT. 2.280 TO 2.530 KG/12'




SEC. NO. 4045
WT. 2.900 TO 3.100 KG/12'




SEC.NO. 5653
WT. 7.270 TO 7.470 KG/12'


STONE CLADING




SEC.NO. 4985
WT. 12.740 TO 12.950 KG/12'




SEC.NO. 4790
WT. 3.440 TO 3.650 KG/12'




SEC.NO. 4793
WT. 2.760 TO 2.960 KG/12'




SEC.NO. 4794
WT. 4.900 TO 5.150 KG/12'




SEC. NO. 3194
WT. 10.500 TO 11.580 KG/12'




SEC. NO. 3195
WT. 4.600 TO 5.100 KG/12'



SEC. NO. 3196
WT. 3.320 TO 3.670 KG/12'




SEC. NO. 3828
WT. 2.800 TO 3.100 KG/12'




SEC.NO. 5723
WT. 8.610 TO 8.710 KG/12'

FAN BLADE PROFILE




SEC.NO. 5079
WT. 9.554 TO 9.900 KG/12'




SEC.NO. 5047
WT. 8.920 TO 9.300 KG/12'


GUTTER SECTION




SEC. NO. 3363
WT. 3.325 TO 3.675 KG/12'




SEC. NO. 3368
WT. 4.188 TO 4.630 KG/12'




SEC. NO. 3367
WT. 4.900 TO 5.400 KG/12'




SEC. NO. 3365
WT. 3.075 TO 3.400 KG/12'



SEC. NO. 3364
WT. 2.328 TO 2.538 KG/12'




SEC. NO. 3366
WT. 1.113 TO 1.230 KG/12'




SEC. NO. 3361
WT. 4.070 TO 4.500 KG/12'
SEC. NO. 3362
WT. 5.054 TO 5.560 KG/12'


GREEN HOUSE




SEC.NO. 4326
WT. 6.100 TO 6.500 KG/12'



SEC.NO. 4327
WT. 6.100 TO 6.500 KG/12'




SEC.NO. 4514
WT. 1.220 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 5154
WT. 1.800 TO 2.050 KG/12'


MOTOR BODY




SEC.NO. 5364
WT. 14.908 TO 15.108 KG/12'




SEC.NO.5669
WT. 7.530 TO 7.680 KG/12'




SEC.NO.5800
WT. 12.050 TO 12.250 KG/12'




SEC.NO.5741
WT. 11.345 TO 11.650 KG/12'




SEC.NO.5622
WT. 13.200 TO 13.620 KG/12'




SEC.NO. 5363
WT. 19.484 TO 19.905 KG/12'



SEC.NO.5558
WT. 16.999 TO 17.420 KG/12'




SEC.NO.5696
WT. 9.920 TO 10.120 KG/12'




SEC.NO.5451
WT. 19.960 TO 20.380 KG/12'


MOTOR BODY




SEC.NO.5687
WT. 16.305 TO 16.700 KG/12'




SEC.NO.5559
WT. 13.440 TO 13.860 KG/12'




SEC.NO.5702
WT. 7.710 TO 7.860 KG/12'




SEC.NO. 5690
WT. 12.310 TO 12.610 KG/12'




SEC.NO. 5775
WT. 16.305 TO 16.600 KG/12'



SEC.NO.5776
WT. 12.310 TO 12.610 KG/12'




SEC.NO. 5922
WT. 11.340 TO 11.440 KG/12'




SEC.NO. 8007
WT. 25.620 TO 27.670 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. No. 2551
WT. 7.680 TO 7.850 KG/12'




SEC. No. 2552
WT. 3.165 TO 3.300 KG/12'




SEC. No. 2553
WT. 1.350 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 2686
WT. 0.900 TO 1.350 KG/12'




SEC. No. 3153
WT. 10.000 TO 10.200 KG/12'



SEC. NO. 3211
WT. 18.800 TO 20.800 KG/12'




SEC. NO. 3513
WT. 14.600 TO 15.600 KG/12'




SEC. NO. 3193
WT. 8.280 TO 9.150 KG/12'




SEC.NO. 4721
WT. 3.430 TO 3.610 KG/12'




SEC.NO. 4651
WT. 17.900 TO 18.300 KG/12'




SEC.NO. 5169
WT. 5.720 TO 5.970 KG/12'




SEC. NO. 3111
WT. 6.500 TO 6.800 KG/12'



SEC. NO. 3661
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 4887
WT. 8.465 TO 8.815 KG/12'




SEC.NO. 5078
WT. 4.875 TO 5.100 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3722
WT. 8.600 TO 9.500 KG/12'




SEC.NO. 4720
WT. 2.640 TO 2.850 KG/12'




SEC. No. 3115
WT. 2.720 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 5425
WT. 17.520 TO 17.770 KG/12'




SEC.NO.5417
WT. 8.556 TO 8.806 KG/12'




SEC. NO. 2692
WT. 4.000 TO 4.300 KG/12'




SEC. NO. 3570
WT. 5.600 TO 6.250 KG/12'




SEC. NO. 3846
WT. 5.800 TO 6.100 KG/12'




SEC.NO. 5156
WT. 2.980 TO 3.230 KG/12'




SEC.NO. 5633
WT. 4.650 TO 4.800 KG/12'




SEC.NO. 4948
WT. 23.82 TO 24.55 KG/12'




SEC. NO. 3701
WT. 18.250 TO 20.160 KG/12'



SEC.NO. 5100
WT. 8.750 TO 9.000 KG/12'




SEC.NO. 5142
WT. 23.300 TO 23.720 KG/12'




SEC. No. 3151
WT. 14.100 TO 14.500 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4304
WT. 16.750 TO 17.600 KG/12'




SEC.NO. 4643
WT. 1.960 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 5634
WT. 14.685 TO 14.880 KG/12'




SEC.NO. 4305
WT. 14.500 TO 15.200 KG/12'




SEC.NO. 4644
WT. 1.350 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 5713
WT. 12.350 TO 12.750 KG/12'




SEC.NO. 4306
WT. 10.650 TO 11.200 KG/12'




SEC.NO. 4645
WT. 3.090 TO 4.150 KG/12'




SEC.NO. 5295
WT. 5.220 TO 5.470 KG/12'




SEC.NO. 4308
WT. 9.500 TO 10.100 KG/12'




SEC. NO. 4048
WT. 25.50 TO 27.50 KG/12'




SEC.NO. 5521
WT. 18.230 TO 18.650 KG/12'



SEC.NO. 5279
WT. 11.000 TO 11.420 KG/12'




SEC.NO. 5389
WT. 7.337 TO 7.585 KG/12'




SEC.NO. 5101
WT. 14.870 TO 15.290 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5748
WT. 5.490 TO 5.640 KG/12'




SEC.NO. 5697
WT. 4.670 TO 4.770 KG/12'




SEC.NO. 5642
WT. 3.680 TO 3.780 KG/12'




SEC.NO. 4821
WT. 13.460 TO 13.850 KG/12'




SEC.NO. 4810
WT. 6.660 TO 6.900 KG/12'




SEC.NO. 5629
WT. 2.890 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 5640
WT. 3.055 TO 3.150 KG/12'




SEC. NO. 3256
WT. 5.500 TO 5.700 KG/12'




SEC.NO. 5765
WT. 44.120 TO 44.520 KG/12'




SEC. NO. 3863
WT. 3.500 TO 3.800 KG/12'




SEC. NO. 3730
WT. 6.100 TO 6.725 KG/12'




SEC. NO. 3731
WT. 7.180 TO 7.940 KG/12'



SEC. NO. 3712
WT. 2.200 TO 2.700 KG/12'




SEC. NO. 3713
WT. 2.250 TO 2.750 KG/12'




SEC. NO. 3205
WT. 1.800 TO 1.970 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. No. 3122
WT. 1.940 TO 2.250 KG/12'




SEC. NO. 3212
WT. 9.500 TO 10.500 KG/12'




SEC. NO. 3537
WT. 18.800 TO 20.850 KG/12'




SEC. NO. 3572
WT. 2.000 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 5171
WT. 11.230 TO 11.650 KG/12'




SEC. NO. 3538
WT. 29.00 TO 30.00 KG/12'




SEC. NO. 2696
WT. 1.750 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 2977
WT. 22.500 TO 23.150 KG/12'




SEC.NO. 4295
WT. 3.210 TO 3.400 KG/12'




SEC.NO. 4746
WT. 4.680 TO 4.900 KG/12'




SEC.NO. 4557
WT. 4.450 TO 4.650 KG/12'




SEC. NO. 3233
WT. 16.850 TO 17.200 KG/12'



SEC. NO. 3688
WT. 3.700 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 4605
WT. 8.100 TO 8.200 KG/12'




SEC. NO. 3225
WT. 11.300 TO 11.600 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3893
WT. 12.80 TO 13.20 KG/12'




SEC. NO. 3894
WT.12.30 TO 12.80 KG/12'




SEC. NO. 3615
WT. 7.200 TO 7.800 KG/12'




SEC. NO. 3381
WT. 3.450 TO 3.825 KG/12'




SEC. NO. 3822
WT. 9.800 TO 10.000 KG/12'




SEC.NO. 5691
WT. 13.050 TO 13.350 KG/12'




SEC. NO. 4132
WT. 2.700 TO 2.950 KG/12'




SEC. NO. 4133
WT. 6.450 TO 6.950 KG/12'




SEC.NO. 4379
WT. 7.650 TO 7.900 KG/12'




SEC.NO. 4288
WT. 0.950 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4287
WT. 1.050 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 5105
WT. 18.530 TO 18.950 KG/12'



SEC. NO. 3711
WT. 1.700 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 4384
WT. 4.240 TO 4.450 KG/12'




SEC.NO. 4383
WT. 3.150 TO 3.350 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4630
WT. 2.870 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4631
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 4632
WT. 2.420 TO 2.650 KG/12'




SEC.NO. 4633
WT. 1.420 TO co 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5688
WT. 2.670 TO 2.750 KG/12'




SEC. NO. 3246
WT. 2.870 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 4781
WT. 1.540 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5426
WT. 3.120 TO 3.370 KG/12'




SEC.NO. 4938
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 5703
WT. 6.005 TO 6.100 KG/12'




SEC.NO. 4998
WT. 2.340 TO 2.520 KG/12'




SEC.NO. 5442
WT. 3.890 TO 4.140 KG/12'



SEC. NO. 3134
WT. 7.000 TO 7.200 KG/12'




SEC. NO. 3135
WT. 9.300 TO 9.500 KG/12'




SEC. NO. 3469
WT. 9.430 TO 10.420 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4658
WT. 11.500 TO 12.000 KG/12'




SEC.NO. 4659
WT. 17.480 TO 18.000 KG/12'




SEC.NO. 4660
WT. 4.550 TO 4.850 KG/12'




SEC.NO. 4618
WT. 51.47 TO 52.00 KG/12'




SEC.NO. 5692
WT. 26.940 TO 27.320 KG/12'




SEC. NO. 3215
WT. 26.850 TO 28.000 KG/12'




SEC. NO. 4074
WT. 22.75 TO 23.80 KG/12'




SEC. NO. 3724
WT. 7.250 TO 7.700 KG/12'




SEC. NO. 3206
WT. 8.575 TO 9.480 KG/12'




SEC. NO. 3668
WT. 20.20 TO 22.20 KG/12'




SEC. NO. 3670
WT. 8.300 TO 9.100 KG/12'




SEC. NO. 3675
WT. 6.050 TO 6.650 KG/12'



SEC. NO. 3663
WT. 16.40 TO 17.40 KG/12'




SEC.NO. 4922
WT. 8.020 TO 8.350 KG/12'




SEC.NO. 5630
WT. 10.975 TO 11.370 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4373
WT. 5.670 TO 5.950 KG/12'




SEC.NO. 4374
WT. 9.450 TO 9.750 KG/12'




SEC. NO. 4105
WT. 4.360 TO 4.550 KG/12'




SEC. NO. 3842
WT. 4.800 TO 5.100 KG/12'




SEC.NO. 4991
WT. 14.460 TO 14.900 KG/12'



SEC. NO. 3843
WT. 8.200 TO 8.500 KG/12'




SEC. NO. 3844
WT. 4.800 TO 5.100 KG/12'




SEC. NO. 3845
WT. 4.200 TO 4.500 KG/12'




SEC.NO. 4757
WT. 0.600 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 3451
WT. 3.250 TO 3.600 KG/12'




SEC. NO. 3452
WT. 2.970 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 4756
WT. 0.690 TO 0.790 KG/12'



SEC.NO. 4755
WT. 0.210 TO 0.310 KG/12'




SEC.NO. 4758
WT. 0.720 TO 0.820 KG/12'




SEC.NO. 4759
WT. 0.990 TO 1.100 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4882
WT. 2.000 TO 2.150 KG/12'




SEC. No. 2561
WT. 1.830 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3540
WT. 3.050 TO 3.400 KG/12'




SEC. NO. 3555
WT. 4.700 TO 5.200 KG/12'




SEC. NO. 3486
WT. 6.400 TO 6.700 KG/12'




SEC. NO. 3664
WT. 10.100 TO 11.100 KG/12'




SEC. NO. 3752
WT. 5.570 TO 6.200 KG/12'




SEC. NO. 3753
WT. 5.570 TO 6.150 KG/12'




SEC. NO. 3960
WT. 3.300 TO 3.600 KG/12'




SEC. NO. 4188
WT. 5.550 TO 5.850 KG/12'




SEC. NO. 4189
WT. 2.100 TO 2.250 KG/12'




SEC.NO. 4811
WT. 17.750 TO 18.150 KG/12'



SEC. No. 3125
WT. 6.480 TO 6.700 KG/12'




SEC. NO. 2882
WT. 1.290 TO 1.320 KG./12'




SEC. No. 3156
WT. 7.400 TO 7.600 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5245
WT. 7.935 TO 8.185 KG/12'




SEC. NO. 3200
WT. 6.400 TO 7.070 KG/12'




SEC. NO. 4064
WT. 3.100 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 3576 (C A R)
WT. 2.100 TO 2.350 KG/12'




SEC. NO. 3577 (C A R)
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 5524
WT. 7.815 TO 8.060 KG/12'




SEC.NO. 5639
Wt. 19.720 TO 20.120 KG/12'




SEC.NO. 4653
WT. 13.000 TO 13.500 KG/12'




SEC.NO. 4780
WT. 11.520 TO 11.920 KG/12'




SEC. NO. 3911
WT. 3.700 TO 3.900 KG/12'




SEC. NO. 4044
WT. 3.600 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 5266
WT. 4.403 TO 4.650 KG/12'



SEC.NO. 4689
WT. 14.580 TO 14.850 KG/12'




SEC.NO. 4665
WT. 3.850 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 4197
WT. 3.240 TO 3.400 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3848
WT. 2.900 TO 3.350 KG/12'




SEC. NO. 3849
WT. 2.500 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3105
WT. 5.600 TO 5.900 KG/12'




SEC.NO. 4340
WT. 1.550 TO 1.750 KG/12'




SEC.NO.5783
WT. 3.180 TO 3.280 KG/12'




SEC. NO. 3616
WT. 2.500 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 3809
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 2865
WT. 2.790 TO 3.150 KG/12'




SEC. NO. 2691
WT. 3.000 TO 3.350 KG/12'




SEC. NO. 3453
WT. 26.87 TO 29.67 KG/12'




SEC. NO. 3708
WT. 2.800 TO 3.400 KG/12'




SEC. NO. 4066
WT. 5.250 TO 5.400 KG/12'



SEC. No. 3124
WT. 5.000 TO 5.250 KG/12'




SEC. NO. 4123
WT. 3.750 TO 4.00 KG/12'




SEC. NO. 3259
WT. 2.750 TO 3.100 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4664
WT. 0.360 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 4402
WT. 1.830 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 4403
WT. 2.050 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 4469
WT. 1.430 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5239
WT. 1.685 TO 1.935 KG/12'




SEC. NO. 3243
WT. 3.700 TO 4.300 KG./12'




SEC. NO. 2873
WT. 2.231 TO 2.500 KG/12'




SEC. NO. 2874
WT. 1.760 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 4129
WT. 3.000 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 2862
WT. 3.600 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 5196
WT. 3.150 TO 3.400 KG/12'




SEC. No. 2599
WT. 1.600 TO 1.900 KG/12'



SEC. NO. 3763
WT. 1.450 TO 1.650 KG/12'




SEC. NO. 3578 (M M)
WT. 2.600 TO 2.900 KG/12'




SEC. NO. 3579
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3160
WT. 2.131 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 4488
WT. 1.800 TO 2.050 KG/12'




SEC. NO. 3754
WT. 3.214 TO 3.450 KG/12'




SEC. NO. 4171
WT. 2.550 TO 2.750 KG/12'




SEC.NO. 4400
WT. 3.830 TO 4.000 KG/12'




SEC.NO. 4401
WT. 2.850 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4385
WT. 1.000 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO. 4635
WT. 2.960 TO 3.150 KG/12'




SEC.NO. 4783
WT. 7.700 TO 10.000 KG/12'




SEC. NO. 3965
WT. 2.000 TO 2.200 KG/12'




SEC.NO. 4396
WT. 1.430 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 3690
WT. 1.270 TO 1.550 KG/12'



SEC. NO. 3231
WT. 1.760 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3232
WT. 4.500 TO 4.700 KG/12'




SEC. NO. 3264
WT. 8.860 TO 9.800 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4923
WT. 6.480 TO 6.800 KG/12'




SEC. NO. 3103
WT. 2.544 TO 2.750 KG/12'




SEC.NO. 5158
WT. 1.860 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 5084
WT. 5.450 TO 5.680 KG/12'




SEC.NO. 5085
WT. 0.620 TO 0.720 KG/12'




SEC. NO. 3348
WT. 2.900 TO 3.205 KG/12'




SEC. NO. 3260
WT. 1.900 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3721
WT. 4.100 TO 4.600 KG/12'




SEC. No. 3155
WT. 5.550 TO 6.150 KG/12'




SEC. NO. 3163
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3643
WT. 7.100 TO 7.850 KG/12'




SEC. No. 2610
WT. 6.000 TO 6.500 KG/15'



SEC.NO. 4380
WT. 4.280 TO 4.450 KG/12'




SEC. No. 3116
WT. 1.325 TO 1.550 KG/12'




SEC. NO. 2883
WT. 2.500 TO 2.800 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4967
WT. 1.390 TO 2.100 KG/12'




SEC.NO. 4791
WT. 1.800 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO. 4741
WT. 2.470 TO 2.620 KG/12'




SEC.NO. 5312
WT. 3.160 TO 3.410 KG/12'




SEC.NO. 5313
WT. 3.839 TO 4.089 KG/12'




SEC.NO. 5311
WT. 4.519 TO 4.939 KG/12'




SEC.NO. 5761
WT. 6.510 TO 6.650 KG/12'




SEC.NO. 5762
WT. 7.375 TO 7.470 KG/12'




SEC.NO. 5763
WT. 8.240 TO 8.340 KG/12'




SEC.NO. 5764
WT. 9.970 TO 10.120 KG/12'




SEC.NO. 5610
WT. 8.110 TO 8.300 KG/12'




SEC.NO. 5671
WT. 0.420 TO 0.520 KG/12'




SEC.NO. 5387
WT. 1.440 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 5701
WT. 4.020 TO 4.120 KG/12'




SEC.NO. 5856
WT. 1.095 TO 1.195 KG/12'



SEC.NO. 5668
WT. 3.530 TO 3.680 KG/12'




SEC.NO. 5673
WT. 4.505 TO 4.600 KG/12'




SEC.NO. 5386
WT. 2.210 TO 2.350 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3915
WT. 0.800 TO 1.00 KG/12'




SEC. NO. 3347
WT. 0.464 TO 0.512 KG/12'




SEC. NO. 3495
WT. 0.550 TO 0.850 KG/12'




SEC. NO. 3930
WT. 0.600 TO 0.800 KG/12'




SEC. No. 3371
WT. 0.800 TO 1.100 KG/12'




SEC. NO. 3567
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 4334
WT. 0.500 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 3382
WT. 1.170 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3584
WT. 0.700 TO 0.770 KG/12'




SEC. NO. 3292
WT. 0.400 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 3346
WT. 0.607 TO 0.671 KG/12'




SEC. NO. 3696
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'




SEC.NO. 5545
WT. 2.330 TO 2.580 KG/12'




SEC. NO. 5476
WT. 1.660 TO 1.910 KG/12'




SEC. NO. 5477
WT. 1.510 TO 1.760 KG/12'



SEC.NO. 5406
WT. 2.151 TO 2.401 KG/12'




SEC.NO. 5721
WT. 0.625 TO 0.720 KG/12'




SEC. NO. 3187
WT. 0.460 TO 0.510 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3501
WT. 0.220 TO 0.350 KG/12'




SEC. NO. 3896
WT. 1.000 TO 1.300 KG/12'




SEC. NO. 3931
WT.0.400 TO 0.500 KG/12'




SEC. NO. 3569
WT. 0.650 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 5517
WT. 0.520 TO 0.770 KG/12'




SEC.NO. 5550
WT. 1.070 TO 1.320 KG/12'




SEC. NO. 3678
WT. 0.550 TO 0.650 KG/12'




SEC. NO. 3585
WT. 0.630 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 4042
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3697
WT. 1.035 TO 1.265 KG/12'




SEC. NO. 3715
WT. 0.970 TO 1.190 KG/12'




SEC.NO. 4329
WT. 0.500 TO 0.700 KG/12'




SEC. NO. 3745
WT. 0.600 TO 0.735 KG/12'




SEC. NO. 3761
WT. 1.150 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 3241
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'



SEC. NO. 3644
WT. 1.000 TO 1.100 KG/12'




SEC.NO. 5635
WT. 0.970 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 2687
WT. 0.620 TO 0.930 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4918
WT. 0.720 TO 0.820 KG/12'




SEC. NO. 4111
WT. 1.250 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 4411
WT. 0.500 TO 0.600 KG/12'




SEC. NO. 3800
WT. 0.600 TO 0.80 KG/12'




SEC. NO. 4056
WT. 0.100 TO 0.250 KG/12'




SEC.NO. 4782
WT. 0.280 TO 0.350 KG/12'




SEC.NO. 4289
WT. 0.900 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3247
WT. 0.700 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4297
WT. 0.350 TO 0.650 KG/12'




SEC. NO. 2888
WT. 0.220 TO 0.350 KG/12'




SEC. NO. 2886
WT. 1.590 TO 1.750 KG/12'




SEC. NO. 2887
WT. 0.530 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 4419
WT. 0.630 TO 0.850 KG/12'




SEC.NO. 4423
WT. 0.350 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 4513
WT. 0.540 TO 0.700 KG/12'



SEC.NO. 4809
WT. 0.280 TO 0.350 KG/12'




SEC.NO. 4808
WT. 1.300 TO 1.450 KG/12'




SEC.NO. 4942
WT. 0.990 TO 1.090 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3415
WT. 1.080 TO 1.360 KG/12'




SEC.NO. 4558
WT. 1.570 TO 1.730 KG/12'




SEC. NO. 3645
WT. 0.825 TO 0.910 KG/12'




SEC. NO. 3504
WT. 0.160 TO 0.220 KG/12'




SEC. NO. 3504/A
WT. 0.225 TO 0.300 KG/12'




SEC.NO. 4745
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'




SEC. No. 2600
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC. No. 2601
WT. 0.500 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO. 5099
WT. 0.405 TO 0.655 KG/12'




SEC.NO. 5159
WT. 0.260 TO 0.360 KG/12'




SEC. NO. 3253
WT. 0.400 TO 0.550 KG/12'




SEC. NO. 3254
WT. 0.650 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 5631
WT. 0.488 TO 0.580 KG/12'




SEC. NO. 3164
WT. 0.500 TO 0.750 KG/12'




SEC. NO. 3161
WT. 1.650 TO 1.900 KG/12'



SEC.NO. 4860
WT. 0.770 TO 0.870 KG/12'




SEC. NO. 2894
WT. 1.750 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO. 5667
WT. 0.350 TO 0.420 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4299
WT. 0.780 TO 0.950 KG/12'




SEC.NO. 4410
WT. 0.670 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3204
WT. 0.500 TO 0.560 KG/12'




SEC.NO. 4867
WT. 0.550 TO 0.610 KG/12'




SEC. NO. 3199
WT. 0.475 TO 0.525 KG/12'




SEC. NO. 3224
WT. 0.400 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 5676
WT. 0.815 TO 0.915 KG/12'




SEC. NO. 4169
WT. 0.450 TO 0.600 KG/12'




SEC.NO. 4465
WT. 0.430 TO 0.510 KG/12'




SEC. NO. 3188
WT. 0.680 TO 0.750 KG/12'




SEC. NO. 3234
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 4875
WT. 0.930 TO 1.030 KG/12'




SEC. NO. 2864
WT. 0.250 TO 0.420 KG/12'




SEC.NO. 4427
WT. 0.300 TO 0.500 KG/12'




SEC.NO. 4648
WT. 0.370 TO 0.450 KG/12'



SEC.NO. 5456
WT. 0.558 TO 0.808 KG/12'




SEC.NO. 4367
WT. 0.270 TO 0.390 KG/12'




SEC. NO. 3351
WT. 0.390 TO 0.430 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3620
WT. 0.330 TO 0.350 KG/12'




SEC.NO. 5845
WT. 0.620 TO 0.720 KG/12'




SEC.NO. 5846
WT. 0.680 TO 0.780 KG/12'




SEC. NO. 3166
WT. 0.700 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 5092
WT. 0.550 TO 0.800 KG/12'




SEC. NO. 3564
WT. 0.970 TO 1.100 KG/12'




SEC. NO. 2844
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 3032
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. NO. 3242
WT. 0.275 TO 0.305 KG/12'




SEC. NO. 3159
WT. 0.640 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 4561
WT. 0.400 TO 0.500 KG/12'




SEC. NO. 3890
WT.2.050 TO 2.400 KG/12'




SEC. NO. 3245
WT. 0.510 TO 0.650 KG/12'




SEC.NO. 4661
WT. 2.050 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3687
WT. 1.600 TO 2.000 KG/12'



SEC. NO. 3562
WT. 1.000 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO. 4284
WT. 0.180 TO 0.250 KG/12'




SEC. NO. 3868
WT. 0.750 TO 1.000 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3104
WT. 0.838 TO 0.950 KG/12'




SEC. NO. 3278
WT. 0.500 TO 0.800 KG/12'




SEC.NO. 5615
WT. 0.580 TO 0.680 KG/12'




SEC.No. 2672
WT. 0.500 TO 0.656 KG/12'




SEC.NO. 5644
WT. 0.675 TO 0.775 KG/12'




SEC.NO. 5679
WT. 0.565 TO 0.660 KG/12'




SEC.NO. 5104
WT. 0.733 TO 0.980 KG/12'




SEC. No. 2559
WT. 0.690 TO 0.820 KG/12'




SEC. No. 2560
WT. 0.800 TO 0.950 KG/12'




SEC.NO. 4680
WT. 0.750 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 5730
WT. 0.245 TO 0.340 KG/12'




SEC.NO. 4798
WT. 0.270 TO 0.370 KG/12'




SEC. NO. 3162
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC.NO. 5141
WT. 2.095 TO 2.345 KG/12'




SEC.NO. 5139
WT. 2.870 TO 3.120 KG/12'



SEC.NO. 5144
WT. 2.250 TO 2.500 KG/12'




SEC.NO. 5145
WT. 7.300 TO 7.550 KG/12'




SEC. NO. 3277
WT. 0.220 TO 0.450 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4749
WT. 2.620 TO 2.820 KG/12'




SEC.NO. 4750
WT. 2.330 TO 2.530 KG/12'




SEC.NO. 5075
WT. 2.320 TO 2.470 KG/12'




SEC. NO. 3714
WT. 2.150 TO 2.600 KG/12'




SEC. NO. 3573
WT. 6.125 TO 6.800 KG/12'




SEC. NO. 3932
WT.3.600 TO 3.800 KG/12'




SEC.NO. 4350
WT. 0.900 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO. 4352
WT. 4.100 TO 4.250 KG/12'




SEC.NO. 4556
WT. 1.330 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3746
WT. 5.400 TO 6.000 KG/12'




SEC. NO. 3255
WT. 2.100 TO 2.300 KG/12'




SEC.NO. 4554
WT. 1.260 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO. 4538
WT. 1.060 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 4053
WT. 1.670 TO 1.890 KG/12'




SEC. NO. 4124
WT. 4.350 TO 4.600 KG/12'



SEC. No. 2581
WT. 1.000 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3691
WT. 1.930 TO 2.360 KG/12'




SEC. NO. 3862
WT. 6.800 TO 7.200 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 4021
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC. NO. 3971
WT. 1.600 TO 1.800 KG/12'




SEC.NO. 5241
WT. 0.888 TO 1.138 KG/12'




SEC.NO. 4483
WT. 1.250 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 3725
WT. 11.450 TO 12.650 KG/12'




SEC. NO. 2895
WT. 5.180 TO 5.350 KG/12'




SEC. NO. 3273
WT. 4.650 TO 5.000 KG/12'




SEC. NO. 3916
WT. 1.900 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 3904
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'




SEC. No. 2611
WT. 1.500 TO 2.000 KG/12'




SEC. No. 2612
WT. 1.300 TO 2.000 KG/12'




SEC. NO. 4080
WT. 0.750 TO 0.850 KG/12'




SEC. NO. 3861
WT. 2.700 TO 3.000 KG/12'




SEC.NO. 4354
WT. 2.120 TO 2.350 KG/12'




SEC. NO. 4018
WT. 2.350 TO 2.650 KG/12'



SEC.NO. 4463
WT. 1.770 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO. 4472
WT. 1.650 TO 1.850 KG/12'




SEC.NO. 4481
WT. 1.620 TO 1.850 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 2845
WT. 1.000 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 2861
WT. 1.000 TO 1.450 KG/12'




SEC. No. 2615
WT. 1.750 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 2693
WT. 1.100 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 2843
WT. 1.400 TO 1.600 KG/12'




SEC. No.2555
WT. 2.000 TO 2.200 KG/12'




SEC. No. 2557
WT. 2.820 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 4179
WT. 1.850 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 3967
WT. 3.000 TO 3.200 KG/12'




SEC. NO. 3895
WT.1.600 TO 1.900 KG/12'




SEC.NO. 5724
WT. 1.850 TO 1.950 KG/12'




SEC. NO. 4113
WT. 2.600 TO 2.800 KG/12'




SEC. NO. 2881
WT. 0.230 TO 0.350 KG/12'




SEC. NO. 3924
WT.0.750 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3488
WT. 0.812 TO 0.950 KG/12'



SEC.NO. 4489
WT. 1.380 TO 1.550 KG/12'




SEC.NO. 4555
WT. 1.460 TO 1.600 KG/12'




SEC.NO. 4523
WT. 0.820 TO 0.950 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3793
WT. 0.800 TO 1.100 KG/12'




SEC.NO. 4386
WT. 0.640 TO 0.750 KG/12'




SEC.NO. 4428
WT. 0.860 TO 1.000 KG/12'




SEC. NO. 3798
WT. 1.100 TO 1.400 KG/12'




SEC. NO. 3681
WT. 1.125 TO 1.350 KG/12'




SEC. NO. 3682
WT. 2.750 TO 3.050 KG/12'




SEC. NO. 3165
WT. 1.500 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 4173
WT. 1.000 TO 1.200 KG/12'




SEC. No. 2613
WT. 2.500 TO 3.000 KG/12'




SEC. NO. 2688
WT. 0.580 TO 0.750 KG/12'




SEC. NO. 2689
WT. 1.100 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 3274
WT. 3.750 TO 4.200 KG/12'




SEC.NO. 4933
WT. 3.020 TO 3.300 KG/12'




SEC.NO. 4623
WT. 0.750 TO 0.900 KG/12'




SEC. NO. 3207
WT. 1.750 TO 1.950 KG/12'



SEC. NO. 2981
WT. 1.450 TO 1.600 KG/12'




SEC. No. 2554
WT. 5.490 TO 5.600 KG/12'




SEC. NO. 3419
WT. 0.400 TO 0.443 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. No. 2556
WT. 3.900 TO 4.100 KG/12'




SEC. NO. 3101
WT. 4.800 To 5.100 KG/12'




SEC. NO. 3189
WT. 1.580 TO 1.750 KG/12'




SEC.NO. 5201
WT. 1.102 TO 1.352 KG/12'




SEC.NO. 5749
WT. 2.980 TO 3.130 KG/12'




SEC. NO. 3379
WT. 6.500 TO 7.100 KG/12'




SEC. NO. 3493
WT. 1.900 TO 2.200 KG/12'




SEC. NO. 3423
WT. 1.200 TO 1.400 KG/12'




SEC.NO. 4671
WT. 2.450 TO 2.700 KG/12'




SEC. NO. 3457
WT. 1.450 TO 1.850 KG/12'




SEC. NO. 2980
WT. 1.800 TO 2.000 KG/12'




SEC.NO. 5689
WT. 2.105 TO 2.205 KG/12'




SEC.NO. 4838
WT. 0.750 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 4855
WT. 0.840 TO 0.940 KG/12'




SEC.NO. 4856
WT. 0.880 TO 0.980 KG/12'



SEC.NO. 4858
WT. 1.060 TO 1.160 KG/12'




SEC.NO. 5102
WT. 1.850 TO 2.100 KG/12'




SEC. NO. 3462
WT. 0.980 TO 1.100 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5432
WT. 1.125 TO 1.375 KG/12'




SEC.NO.5433
WT. 0.665 TO 0.915 KG/12'




SEC.NO. 5575
WT. 0.920 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 5540
WT. 0.260 TO 0.510 KG/12'




SEC.NO. 5541
WT. 0.230 TO 0.480 KG/12'




SEC.NO. 5542
WT. 0.420 TO 0.670 KG/12'




SEC.NO.5410
WT. 1.359 TO 1.609 KG/12'




SEC.NO. 5356
WT. 0.817 TO 1.067 KG/12'




SEC.NO. 5601
WT. 1.380 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 5370
WT. 0.740 TO 0.850 KG/12'




SEC. NO. 3283
WT. 2.100 TO 2.500 KG/12'




SEC.NO. 5405
WT. 0.620 TO 0.870 KG/12'




SEC. NO. 3808
WT. 1.400 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5718
WT. 7.020 TO 7.220 KG/12'




SEC.NO. 5698
WT. 8.403 TO 8.550 KG/12'



SEC.NO. 5552
WT. 2.400 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 3526
WT. 0.630 TO 0.710 KG/12'




SEC.NO. 4826
WT. 1.020 TO 1.170 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5242
WT. 3.855 TO 4.105 KG/12'




SEC.NO. 5243
WT. 4.255 TO 4.505 KG/12'




SEC.NO. 5574
WT. 1.520 TO 1.710 KG/12'




SEC.NO. 5257
WT. 2.430 TO 2.680 KG/12'




SEC.NO. 5258
WT. 3.015 TO 3.265 KG/12'




SEC.NO. 5274
WT. 3.444 TO 3.695 KG/12'




SEC.NO. 5263
WT. 1.280 TO 1.530 KG/12'




SEC.NO. 5598
WT. 1.195 TO 1.390 KG/12'




SEC.NO. 5294
WT. 1.210 TO 1.460 KG/12'




SEC.NO. 5285
WT. 1.680 TO 1.930 KG/12'




SEC.NO. 5286
WT. 2.150 TO 2.400 KG/12'




SEC.NO. 5597
WT. 1.690 TO 1.850 KG/12'



SEC.NO. 5303
WT. 0.650 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 5319
WT. 1.416 TO 1.665 KG/12'




SEC.NO. 5366
WT. 3.820 TO 4.050 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5330
WT. 1.967 TO 2.217 KG/12'




SEC.NO. 5340
WT. 2.279 TO 2.529 KG/12'




SEC.NO. 5381
WT. 2.120 TO 2.370 KG/12'




SEC.NO.5651
WT. 4.950 TO 5.100 KG/12'




SEC.NO.5652
WT. 2.185 TO 2.280 KG/12'




SEC. NO. 3383
WT. 1.250 TO 1.55 KG/12'




SEC.NO.5453
WT. 0.650 TO 0.900 KG/12'




SEC.NO. 5427
WT. 1.960 TO 2.210 KG/12'




SEC.NO. 5564
WT. 0.665 TO 0.720 KG/12'




SEC.NO. 5384
WT. 2.080 TO 2.210 KG/12'




SEC.NO. 5385
WT. 18.310 TO 18.450 KG/12'




SEC.NO.5409
WT. 3.490 TO 3.740 KG/12'



SEC.NO. 5413
WT. 1.020 TO 1.270 KG/12'




SEC.NO. 5415
WT. 1.153 TO 1.403 KG/12'




SEC.NO.5416
WT. 0.979 TO 1.229 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4742
WT. 1.310 TO 1.460 KG/12'




SEC.NO. 5431
WT. 4.765 TO 5.015 KG/12'




SEC.NO. 5562
WT. 2.590 TO 2.840 KG/12'




SEC.NO. 5755
WT. 1.630 TO 1.700 KG/12'




SEC.NO. 5756
WT. 1.190 TO 1.250 KG/12'




SEC. NO. 3762
WT. 1.650 TO 1.700 KG/12'




SEC. NO. 3417
WT. 1.650 TO 1.825 KG/12'




SEC. NO. 3420
WT. 2.362 TO 2.615 KG/12'




SEC. NO. 3416
WT. 6.515 TO 7.200 KG/12'




SEC. No. 3596
WT. 1.200 TO 1.300 KG/12'




SEC.NO. 4415
WT. 0.830 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 4879
WT. 0.770 TO 0.870 KG/12'



SEC. NO. 3198
WT. 1.070 TO 1.180 KG/12'




SEC.NO. 5649
WT. 1.415 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3751
WT. 0.940 TO 1.400 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5333
WT. 3.840 TO 4.090 KG/12'




SEC.NO. 5369
WT. 11.270 TO 11.450 KG/12'




SEC.NO. 5074
WT. 3.330 TO 3.550 KG/12'




SEC.NO. 5577
WT. 5.770 TO 5.920 KG/12'




SEC.NO. 5172
WT. 3.515 TO 3.760 KG/12'




SEC.NO. 5173
WT. 3.390 TO 3.640 KG/12'




SEC.NO. 5714
WT. 12.240 TO 12.340 KG/12'




SEC.NO. 5717
WT. 1.540 TO 1.650 KG/12'




SEC.NO. 5648
WT. 2.865 TO 2.960 KG/12'



SEC.NO. 5825
WT. 1.230 TO 1.320 KG/12'




SEC.NO. 5847
WT. 1.385 TO 1.480 KG/12'




SEC.NO. 5848
WT. 0.840 TO 0.950 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC. NO. 3429
WT. 0.860 TO 0.950 KG/12'




SEC. NO. 3213
WT. 2.380 TO 2.650 KG/12'




SEC. NO. 3801
WT. 2.000 TO 2.300 KG/12'




SEC. NO. 3276
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC. NO. 3291
WT. 1.500 TO 1.800 KG/12'




SEC. NO. 3281
WT. 1.200 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO. 4787
WT. 4.570 TO 4.800 KG/12'




SEC.NO. 4912
WT. 2.310 TO 2.510 KG/12'




SEC.NO. 4937
WT. 1.725 TO 1.950 KG/12'




SEC.NO. 4959
WT. 1.710 TO 1.900 KG/12'




SEC.NO. 4960
WT. 2.335 TO 2.530 KG/12'




SEC.NO. 5109
WT. 4.840 TO 5.10 KG/12'



SEC.NO. 5108
WT. 4.895 TO 5.145 KG/12'




SEC.NO. 5107
WT. 5.060 TO 5.310 KG/12'




SEC.NO. 5857
WT. 5.430 TO 5.450 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5819
WT. 1.190 TO 1.290 KG/12'




SEC.NO. 5046
WT. 0.900 TO 1.000 KG/12'




SEC.NO. 4823
WT. 2.080 TO 2.280 KG/12'




SEC.NO. 4569
WT. 3.060 TO 3.200 KG/12'




SEC.NO. 4958
WT. 1.340 TO 1.500 KG/12'




SEC.NO.5838
WT. 4.305 TO 4.410 KG/12'




SEC.NO. 5836
WT. 6.675 TO 6.750 KG/12'




SEC.NO. 5837
WT. 4.960 TO 5.110 KG/12'



SEC.NO. 5573
WT. 3.165 TO 3.350 KG/12'




SEC.NO. 5548
WT. 4.225 TO 4.400 KG/12'




SEC.NO. 5572
WT. 4.650 TO 4.800 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5138
WT. 1.670 TO 1.920 KG/12'




SEC. NO. 3723
WT. 4.900 TO 5.500 KG/12'




SEC. NO. 3563
WT. 4.900 TO 5.600 KG/12'




SEC.NO. 4608
WT. 2.030 TO 2.200 KG/12'




SEC. No. 3373
WT. 3.760 TO 3.900 KG/12'



SEC.NO. 5411
WT. 5.985 TO 6.235 KG/12'




SEC.NO. 4649
WT. 14.920 TO 15.400 KG/12'




SEC.NO.5632
WT. 9.880 TO 10.000 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 4896
WT. 3.070 TO 3.300 KG/12'




SEC. NO. 4261
WT. 6.300 TO 6.550 KG/12'




SEC.NO. 5499
WT. 9.920 TO 10.170 KG/12'



SEC.NO.5795
WT. 25.440 TO 25.750 KG/12'




SEC.NO. 5544
WT. 13.080 TO 13.500 KG/12'




SEC.NO. 5543
WT. 8.701 TO 8.900 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5650 WT. 13.520 TO 13.920 KG/12'




SEC.NO. 5769
WT. 4.305 TO 4.410 KG/12'




SEC.NO. 5770
WT. 4.500 TO 1.610 KG/12'




SEC.NO. 5655
WT. 47.460 TO 47.860 KG/12'




SEC.NO. 5744
WT. 62.190 TO 62.490 KG/12'




SEC.NO. 5743
WT. 53.780 TO 54.180 KG/12'



SEC.NO. 5742
WT. 51.400 TO 51.700 KG/12'




SEC. NO. 2690
WT. 2.570 TO 2.700 KG/12'




SEC.NO. 5821
WT. 35.270 TO 35.450 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5397
WT. 10.888 TO 11.305 KG/12'




SEC.NO. 5398
WT. 11.690 TO 12.110 KG/12'



SEC.NO. 5400
WT. 19.040 TO 19.460 KG/12'




SEC.NO. 5399
WT. 14.460 TO 14.880 KG/12'




SEC.NO. 5875
WT. 8.000 TO 8.110 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO. 5912
WT. 3.860 TO 3.950 KG/12'




SEC.NO. 5919
WT. 3.260 TO 3.350 KG/12'




SEC.NO. 5870
WT. 11.450 TO 11.650 KG/12'




SEC.NO. 5954
WT. 0.535 TO 0.630 KG/12'




SEC.NO. 5877
WT. 2.630 TO 2.730 KG/12'




SEC.NO. 5871
WT. 1.110 TO 1.210 KG/12'




SEC.NO. 5879
WT. 0.870 TO 0.950 KG/12'




SEC.NO. 5876
WT. 1.000 TO 1.110 KG/12'




SEC.NO. 5873
WT. 1.455 TO 1.550 KG/12'



SEC.NO. 5915
WT. 1.040 TO 1.150 KG/12'




SEC.NO.8046
WT. 1.010 TO 1.110 KG/12'




SEC.NO. 5872
WT. 1.150 TO 1.220 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO.5970
WT. 0.805 TO 0.910 KG/12'




SEC.NO.5980
WT. 0.430 TO 0.530 KG/12'




SEC.NO.5979
WT. 1.610 TO 1.710 KG/12'




SEC.NO.5983
WT. 1.585 TO 1.685 KG/12'




SEC.NO.8018
WT. 1.320 TO 1.420 KG/12'




SEC.NO.8040
WT. 1.010 TO 1.110 KG/12'




SEC.NO.8048
WT. 1.460 TO 1.560 KG/12'




SEC.NO.8051
WT. 0.863 TO 0.960 KG/12'




SEC.NO.8052
WT. 0.850 TO 0.950 KG/12'



SEC.NO.5971
WT. 3.785 TO 3.880 KG/12'




SEC.NO.8049
WT. 0.860 TO 0.960 KG/12'




SEC.NO.5984
WT. 2.450 TO 2.550 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO.8025
WT. 4.230 TO 4.330 KG/12'




SEC.NO.8033
WT. 3.515 TO 3.620 KG/12'




SEC.NO.8036
WT. 4.015 TO 4.120 KG/12'




SEC.NO.8035
WT. 2.135 TO 2.230 KG/12'




SEC.NO.8032
WT. 0.300 TO 0.400 KG/12'




SEC.NO.8041
WT. 1.535 TO 1.635 KG/12'




SEC.NO.5985
WT. 1.255 TO 1.350 KG/12'




SEC.NO.5989
WT. 0.690 TO 0.790 KG/12'




SEC.NO.8034
WT. 0.450 TO 0.550 KG/12'



SEC.NO.5973
WT. 6.230 TO 6.330 KG/12'




SEC.NO.5972
WT. 9.060 TO 9.160 KG/12'




SEC.NO.8043
WT. 31.750 TO 32.950 KG/12'


MISCELLANEOUS




SEC.NO.8017
WT. 3.600 TO 3.700 KG/12'



SEC.NO.8022
WT. 29.230 TO 29.430 KG/12'



SEC.NO.5961
WT. 6.775 TO 6.900 KG/12'



SEC.NO.5960
WT. 12.900 TO 13.100 KG/12'