
## Требования к целевому серверу развертывания:

- 1. Членство сервера в домене ActiveDirectory
- 2. Установленный .Net Framework 4.5 и выше
- 3. Наличие в системе поддержки русского языка (при наличии установленной английской версии сервера необходимо добавить русский языковой пакет)
- 4. IIS с поддержкой ASP.NET (не ниже версии 7.5)
- 5. Microsoft Web Platform Installer 5.0
- 6. Microsoft Web Deploy 3.5
- 7. Microsoft SQL Server (не ниже версии 2008, может быть установлен на другом сервере)


При развертывании проекта на сайт сервера IIS с помощью пакета публикации Web Deploy, необходимо выполнить следующие действия:

Для Windows Server 2012

1. Установить IIS (необходимо, чтобы сервер IIS находился в целевом домене)




2. Выбрать необходимые роли для работы системы




3. Установить Microsoft Web Platform Installer ( http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx )


4. С помощью установленного Web Platform Installer установить пакет Web Deploy 3.5



5. Открыть консоль управления IIS и создать новый сайт




6. Включить проверку подлинности Windows и Анонимную проверку подлинности




## Для Windows Server 2008


1. Установить .Net Framework 4.5(или более новую версию)



2. Установить IIS (необходимо, чтобы сервер IIS находился в целевом домене)




з. Выбрать необходимые роли для работы системы



4. Установить Microsoft Web Platform Installer ( http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx )

5. С помощью установленного Web Platform Installer установить пакет Web Deploy 3.5




- 6. В командной строке, запущенной от имени администратора, выполнить команду:
  - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet\_regiis.ex
  - -i (Команда регистрирует ASP.NET на сервере IIS)



7. Открыть консоль управления IIS и создать новый сайт

- 8. Указать для пула приложения сайта версию .NET Framework 4
- 9. Указать тип проверки подлинности Windows



- **>** В контекстном меню выбрать опцию "Развертывание" > "Импорт приложения".
- >
- Указать путь к пакету развертывания Web приложения
- >
  - 1. Выбрать содержимое пакета приложения (оставить без изменений)

## 2. Ввести данные о пакете:

Nº п/п	Наименование настройки	Комментарий
1.	Путь приложения	Выбрать путь приложения
2.	<b>Строка</b> подключения	Необходимо указать 2 строки подключения к серверу баз данных MS SQL Server. Строки должны быть идентичны. Параметры:а) Data Source - адрес сервера баз данных MS SQLб) initial Catalog - Имя базы данных (базу создавать необязательно, приложение сгенерирует базу при первом запуске)в) Persist Security Info - защита сведений о соединенииг) User ID - логин администратора сервера баз данныхд) Password - логин администратора сервера баз данных

3. После настройки всех параметров приложение опубликовано на сервер IIS

## Первый запуск:

**>** После успешного развертывания проекта на веб сервер, при запуске приложения необходимо произвести стартовую конфигурацию системы.

>

- 1. Домен (полное доменное имя или IP адрес контроллера домена)
- 2. Адрес-SMTP (полное доменное имя или IP адрес SMTP сервера, который будет использоваться системой для отправки Email сообщений)
- з. Порт SMTP сервера
- 4. Учетная запись почты, "от имени которой" система будет отсылать сообщения
- 5. Пароль
- 6. Email (почтовый адрес, для отправки информации мониторинга)
- 7. Правила (в этот раздел необходимо внести информацию, которая будет отображаться на главной странице системе)

>

**>** Если адрес контроллера домена указан верно, система позволит добавить первого пользователя.

>

 После указанных выше шагов по настройке, приложение готово к работе