# Clasificación de flores usando el dataset Iris por medio de una red neuronal

Orlando Hernandez Nuñez. Juan Alejandro Bernal Gallego 05 de Noviembre del 2019

#### 1 Introducción

En el presente trabajo se describe el proceso llevado a cabo para entrenar una red neuronal con el objetivo de clasificar una flor atendiendo a sus características físicas.

## 2 Red neuronal

#### 2.1 Descripción del dataset

El dataset con el que se realiza el entrenamiento de la red neuronal se compone de 100 registros o muestras, cada uno de ellos con la medida de longitud y ancho de pétalos y sépalos además de su respectiva clasificación.

#### 2.2 Arquitectura de la red neuronal

La red neuronal posee tres capas, una capa de entrada donde se tomarán 4 valores, que corresponden a las características fsicas del tamaño de una flor; una capa intermedia oculta la cual posee 1 2 ó 3 neuronas y finalmente, una capa de salida que esta compuesta de una neurona.

#### 2.3 Entrenamiento

De manera aleatoria se escoge el 80% del dataset para entrenar la red neuronal y el porcentaje restante es usado para evaluar los resultados obtenidos una vez hecho el entrenamiento. El entrenamiento se realizó con cada uno de los diseños mostrados en 1, 2 y 3. Como parámetros de entrada para el proceso de entrenamiento se toma el eta o taza de aprendizaje, el número




Figure 1: Red neuronal con 1 neurona en la capa oculta

de epocas a alcanzar y la función de activación. Los pesos al inicio del proceso de entrenamiento son generados de manera aleatoria. Las funciones de activación disponibles son...

### 2.3.1 Entrenamiento con una neurona en la capa oculta

Con eta=4.5 y hasta alcanzar la época 1000 se obtuvo:

### 2.3.2 Entrenamiento con dos neuronas en la capa oculta

Con eta=4.5 y hasta alcanzar la época 1000 se obtuvo:

### 2.3.3 Entrenamiento con tres neuronas en la capa oculta

Con eta=4.5 y hasta alcanzar la época 1000 se obtuvo:




Figure 2: Red neuronal con 2 neuronas en la capa oculta




Figure 3: Red neuronal con 3 neuronas en la capa oculta