
COMANDO ESPULSIONE ARIA
ASCENSORE SEPARATORE
Separator lifter air
ejection command

M8311

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	831	713	832
		Data	08/07/2021					

COMANDO SOFFIATORE ASCENSORE SEPARATORE
Control for separator elevator blower

M8321

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	832	713	835
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 1 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in delivery humidifier zone 1

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 1 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in return humidifier zone 1

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

832-10 V.24cc-C

22 836-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 1 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in
delivery humidifier zone 1

PT100
°C

ST8351

1
2
3

X16.1/2001

X16.1/-27

83521

X3.83/3
PIW 636
+

X3.83/7
PIW 636
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 1 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in
delivery humidifier zone 1

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 1 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in
return humidifier zone 1

PT100
°C

ST8356

1
2
3

X16.1/2005

X16.1/-27

83571

X3.83/4
PIW 638
+

X3.83/8
PIW 638
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 1 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in
return humidifier zone 1

832-10 V.0(24cc)-C

27 836-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	835	713	836

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 1 UMIDIFICATORE
Rotronic probe for temperature/humidity of humidifier area 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	836	713	837

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 UMIDIFICATORE
Temperature regulation of
humidifier area 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

836-10 V.24cc-C 22 838-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 1
UMIDIFICATORE
Temperature
pneumatic valve of
humidifier area 1



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 UMIDIFICATORE
Temperature regulation of
humidifier area 1

836-10 V.0(24cc)-C 27 838-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	837	713	838

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 2 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in delivery humidifier zone 2

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 2 UMIDIFICATORE
Water temperature probe PT100 in return humidifier zone 2



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	838	713	839

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 2 UMIDIFICATORE
Rotronic probe for temperature/humidity of humidifier area 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	839	713	840


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 UMIDIFICATORE
Temperature regulation of
humidifier area 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

839-10 V.24cc-C

22 842-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 2
UMIDIFICATORE
Temperature pneumatic
valve of humidifier
area 2



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 UMIDIFICATORE
Temperature regulation of
humidifier area 2

839-10 V.0(24cc)-C

27 842-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	840	713	842

GRUPPO DI CONDUCIBILITÀ
Conductivity unit

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

840-10 V.24cc-C

22 857-05

E8422

C 3630
B&C

+ -

MISURATORE CONDUCIBILITÀ
ACQUA OSMOTIZZATA
Conductivity meter for
dematerialized water

X16.1/+22

X16.1/2045

84231

X3.85/3
PIW 652

X3.85/7
PIW 652

+ -

MISURATORE DI CONDUCIBILITA'
ACQUA OSMOTIZZATA
Meter gauge osmotized water
conductivity

840-10 V.0(24cc)-C

27 857-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	842	713	850

COMANDO SPINTA RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler thrust

M8501

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1-B
L2-B
L3-B

QM8501

KM8506

85011 85012 85013

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW

U8501 PE U V W L1 L2 L3

7 E8505 PROFINET 1 2 32 31

28 34 69

L8501

Siemens
6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U8501 V8501 W8501

QS8501

M
3~
M8501

0.18kW
0.8A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO SPINTA RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler thrust

QS8501 8508 13 14 11 12

QM8501 8506 13 14 23 24

803-10 V.24cc-B
717-10 V.110-B

12 851-05
11 851-05

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler thrust inverter feeding

X3.4/33
Q 7.5

85062

QM8501 13 14

85061

KM8506 A1 A2

803-10 V.0(24cc)-B
717-10 V.0(110)-B

17 851-05
10 851-05

KM8506 8501
8507 13 14 21 22

KM8506 14 13
85071
X3.24/12
I 47.3

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA RAFFREDDATORE FINALE
Response of final cooler thrust inverter feeding

X2.3/+12

QS8501 14 13
SEZIONATORE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE
Disconnector for final cooler thrust

X2.3/671

85081
X3.24/13
I 47.4

SEZIONATORE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE
Disconnector for final cooler thrust


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	850	713	851

COMANDO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler traction




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	851	713	852
		Data	08/07/2021					


COMANDO FRENO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Control traction brake final cooler

M8511

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 852	DI FOGLI: 713	SEGUE: 853




FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	853	713	854

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Left-hand sensor for final cooler double stick	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Right-hand sensor for final cooler double stick	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Rotation control sensor final cooler thrust	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Safety limit switch for final cooler traction drive



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	854	713	857

COMANDO POMPA 1
RAFFREDDATORE FINALE
Control for final
cooler pump 1

M8571

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	857	713	858
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA 2
RAFFREDDATORE FINALE
Control for final
cooler pump 2

M8581

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C6
L2-C6
L3-C6

1 3 5

QM8581

2 4 6

KM8586

1 3 5

2 4 6

U8581 V8581 W8581

X1.4/U8581 X1.4/V8581 X1.4/W8581

U V W

M

M8581

3 ~

0.75kW
1.85A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA 2
RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler
pump 2

QM8581
8586 13 14
23 24

857-10 V.24cc-C 22 859-05
857-10 V.110-C 21 859-05

COMANDO POMPA 2
RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler
pump 2

X3.47/23
Q 81.1

85862

QM8581 13
14

85861

KM8586 A1
A2

857-10 V.0(24cc)-C 27 859-05
857-10 V.0(110)-C 20 859-05

KM8586 8581
8587 13 14

KM8586 14
13

85871

X3.61/10
I 109.1

RISPOSTA POMPA 2
RAFFREDDATORE FINALE
Reply pump 2 final
cooler

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	858	713	859

COMANDO POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Cooler nebulization pump command

M8591

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1-C6
L2-C6
L3-C6

QM8591
KM8596

85911 85912 85913

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW

U8591 PE U V W

85914 85915 85916

L8591

Siemens
6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U8591 V8591 W8591

M8591

0.75kW
2.6A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Cooler nebulization pump command

QM8591
8596 13 14
23 24

L1 L2 L3 7 E8595 PROFINET 28 34 69 32 31

858-10 V.24cc-C
858-10 V.110-C
854-10 V.24cc-B

22 860-05
21 860-05
12 860-05

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Final cooler sprayer pump inverter power supply
X3.47/26
Q 81.2

85962

QM8591 13 14

85961

KM8596 A1 A2

KM8596 14 13
85971
X3.61/11
I 109.2

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Power supply cooler sprayer pump converter response

X2.3/+12
PRESSOSTATO ALLARME MINIMA PRESSIONE POMPE NEBULIZZAZIONE
Nebulization pumps minimum pressure alarm pressure switch
SP8598 P
X2.3/689
85981
X3.18/12
I 35.3

PRESSOSTATO ALLARME MINIMA PRESSIONE POMPE NEBULIZZAZIONE
Nebulization pumps minimum pressure alarm pressure switch

COMANDO ELETTROVALVOLA SPRUZZAGGIO POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE
Cooler nebulization pump spraying solenoid valve command
X3.27/2
Q 53.1
85992
2A
X2.3/690
85991
X2.3/690
YV8599
X2.3/-17

854-10 V.0(24cc)-B
858-10 V.0(24cc)-C
858-10 V.0(110)-C


17 886-00
27 860-05
20 860-05

KM8596 8591
8597 13 14
21 22

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	859	713	860
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 1 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 1 fans

M8601 M8603



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	860	713	861

COMANDO VENTILATORI 1 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 1

M8611 M8613


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	861	713	862
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 2 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 2 fans

M8621 M8623



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	862	713	863

COMANDO VENTILATORI 2 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 2

M8631 M8633

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1-C6
L2-C6
L3-C6

QM8631 QM8633

KM8636 KM8637

U8631 V8631 W8631 U8633 V8633 W8633

X1.4/U8631 X1.4/V8631 X1.4/W8631 X1.4/U8633 X1.4/V8633 X1.4/W8633

U V W

M8631 M8633

2.25kW
4.44A
2 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control rear left fan 2 final cooler

COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control rear right fan 2 final cooler

QM8631
8636 13 14
23 24

QM8633
8637 13 14
23 24

862-10 V.24cc-C
862-10 V.110-C

22 864-05
21 864-05

COMANDO VENTILATORI 2 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 2

X3.47/36
Q 81.6

86362

86361 86371

QM8631 13 14
QM8633 13 14

KM8636 A1 A2
KM8637 A1 A2

KM8636 14 13
KM8637 14 13

86381 86391

X3.62/2
I 110.1

X3.62/3
I 110.2

RISPOSTA VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE
Response of end cooler rear left-hand fan 2

RISPOSTA VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Response of end cooler rear right-hand fan 2

862-10 V.0(24cc)-C
862-10 V.0(110)-C

27 864-05
20 864-05

KM8636 8631
8638 13 14
21 22

KM8637 8633
8639 13 14
21 22

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	863	713	864

COMANDO VENTILATORI 3 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 3 fans

M8641 M8643

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	864	713	865

COMANDO VENTILATORI 3 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 3

M8651 M8653

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	865	713	866

COMANDO VENTILATORI 4 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 4 fans

M8661 M8663



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	866	713	867

COMANDO VENTILATORI 4 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 4

M8671 M8673

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	867	713	868

COMANDO VENTILATORI 5 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 5 fans

M8681 M8683



FAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	868	713	869

COMANDO VENTILATORI 5 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 5

M8691 M8693



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	869	713	870

COMANDO VENTILATORI 6 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 6 fans

M8701 M8703

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	870	713	871

COMANDO VENTILATORI 6 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 6

M8711 M8713


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	871	713	872
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 7 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 7 fans

M8721 M8723



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	872	713	873

COMANDO VENTILATORI 7 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 7

M8731 M8733

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	873	713	874

COMANDO VENTILATORI 8 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Control for final cooler left-hand and right-hand front 8 fans

M8741 M8743

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	874	713	875

COMANDO VENTILATORI 8 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE
Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 8

M8751 M8753

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	875	713	878
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
PT100 temperature probe water in delivery final
cooler area 1

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
Water temperature probe PT100 PT100 in
return final cooler zone 1

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

875-10 V.24cc-C

22 879-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
PT100 temperature probe water in delivery
final cooler area 1

PT100
°C

ST8781

1
2
3

X16.1/2051

X16.1/-27

87821

X3.85/4
PIW 654
+

X3.85/8
PIW 654
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
PT100 temperature probe water in delivery
final cooler area 1

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
Water temperature probe PT100 PT100 in
return final cooler zone 1

PT100
°C

ST8786

1
2
3

X16.1/2055

X16.1/-27

87871

X3.86/1
PIW 656
+

X3.86/5
PIW 656
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
Water temperature probe PT100 PT100 in
return final cooler zone 1

875-10 V.0(24cc)-C

27 879-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	878	713	879

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
Rotronic probe for temperature/humidity of final cooler zone 1

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

878-10 V.24cc-C

22 880-00



878-10 V.0(24cc)-C

27 880-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	879	713	880


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
Temperature regulation of end
cooler area 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

879-10 ▷ V.24cc-C

22 ▷ 881-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 1
RAFFREDDATORE FINALE
Temperature pneumatic
valve of end cooler
area 1



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 RAFFREDDATORE FINALE
Temperature regulation of end
cooler area 1

879-10 ▷ V.0(24cc)-C

27 ▷ 881-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	880	713	881

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
PT100 temperature probe water in delivery final
cooler area 2

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
Water temperature probe PT100 PT100 in
return final cooler zone 2

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

880-10 V.24cc-C

22 882-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
PT100 temperature probe water in delivery
final cooler area 2

PT100
°C

ST8811

1
2
3

X16.1/2071

X16.1/-27

88121

X3.86/4
PIW 662
+

X3.86/8
PIW 662
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
PT100 temperature probe water in delivery
final cooler area 2

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
Water temperature probe PT100 PT100 in
return final cooler zone 2

PT100
°C

ST8816

1
2
3

X16.1/2075

X16.1/-27

88171

X3.87/1
PIW 664
+

X3.87/5
PIW 664
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
Water temperature probe PT100 PT100 in
return final cooler zone 2

880-10 V.0(24cc)-C

27 882-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	881	713	882

SONDA PT100 TEMPERATURA ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
Probe pt100 for temperature of final cooler zone 2



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	882	713	884
		Data	08/07/2021					


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
Temperature regulation of end
cooler area 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

882-10 ▷ V.24cc-C

22 ▷ 981-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 2
RAFFREDDATORE FINALE
Temperature pneumatic
valve of end cooler
area 2



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 RAFFREDDATORE FINALE
Temperature regulation of end
cooler area 2

882-10 ▷ V.0(24cc)-C

27 ▷ 981-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	884	713	886

CONSENSO QUADRO SILO
IN BLOCCO
Command, Silo
Switchboard Cutout

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

859-10 V.24cc-B

12 887-00

X15.1/2707

CONSENSO
QUADRO SILO
IN BLOCCO
Command,
Silo
Switchboard
Cutout

X15.1/2708

88611

X3.25/12
I 49.3

CONSENSO QUADRO SILO
IN BLOCCO
Command, Silo
Switchboard Cutout

859-10 V.0(24cc)-B

17 887-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	886	713	887

CONSENSO QUADRO
CHILLER IN ALLARME
Release chiller panel
in alarm



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	887	713	961


GRUPPO DI CONTINUITA'
UPS (Uninterruptable
power supplyer)

ALIMENTAZIONE VIDEO - PC - STAMPANTE
SALA DI SUPERVISIONE
Personal computer, monitor and printer
power supply (Control room)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	961	713	978
		Data	08/07/2021					




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	978	713	979

RETE PROFINET QUADRO "B"
Profinet network panel "B"



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	979	713	980

RETE PROFINET QUADRO "B"
Profinet network panel "B"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	980	713	981

RETE PROFINET QUADRO "C"

*****




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	981	713	982

RETE PROFINET BOX PRESSA
Profinet network press box



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	982	713	984

CONFIGURAZIONE BASE PLC
Configuration base PLC

QUADRO "B"
Electric control panel "B"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



079-10 V.24cc-CPU
079-10 V.0(24cc)-CPU


202 ///
207 ///

E9843
9791

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	984	713	985
		Data	08/07/2021					

CONFIGURAZIONE BASE PLC
Configuration base PLC


QUADRO "B"
Electric control panel "B"



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	985	713	986
		Data	08/07/2021					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

QUADRO "C"
Switch-board



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	986	713	987

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

BOX PRESSA
Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	987	713	988

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for
press deck

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



316-10 V.24cc-PONTE → 42 ///
316-10 V.0(24cc)-PONTE → 47 ///


E9883
9826

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	988	713	989
		Data	08/07/2021					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for
press leg


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	989	713	990
		Data	08/07/2021					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

CASSETTA PISTONI RICAMBIO ARIA
Air change pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	990	713	992
		Data	08/07/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.1/

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			V.110-B	11	1			21	11	V.110-B	
QM1751:13	COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	1756	17562	2	Q 0.0	Q 1.0	22	25452	2545	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control resistance vacuum tank temperature regulation	QM2541:13
QM1811:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Drive of inverter power supply of semolina doser rotary valve	1816	18162	3	Q 0.1	Q 1.1	23	25661	2566	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 1 Screw 1 inverter power supply	X6.1/1055
				4			24				
			V.110-B	11	5			25	11	V.110-B	
QF1831:13	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	1836	18362	6	Q 0.2	Q 1.2	26	26362	2636	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1 Screw 1 motor servo-fan command	QM2631:13
QM1841:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control inverter power supply centrifugal infeed screw	1846	18462	7	Q 0.3	Q 1.3	27	26462	2646	COMANDO POMPA TESTATA VITE 1 Screw 1 die head pump command	QM2641:13
				8			28				
				9			29				
				10			30				
			V.110-B	11	11			31	11	V.110-B	
QF1851:13	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	1856	18562	12	Q 0.4	Q 1.4	32	26652	2665	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1 screw 1 die head thermoregulation resistance command	QM2661:13
QM2191:13	COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	2196	21962	13	Q 0.5	Q 1.5	33	26762	2676	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel pump command	QM2671:13
				14			34				
			V.110-B	11	15			35	11	V.110-B	
QM2201:13	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	2205	22052	16	Q 0.6	Q 1.6	36	26952	2695	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel thermoregulation resistance command	QM2691:13
QM2531:13	COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	2536	25362	17	Q 0.7	Q 1.7	37	27261	2726	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 2 Screw 2 inverter power supply	X6.1/1058
				18			38				
			V.24cc-B	12	19			39	12	V.24cc-B	
			V.0(24cc)-B	17	20			40	17	V.0(24cc)-B	

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	992	713	993

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.2/

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			V.110-B	11	1			21	11	V.110-B	
QM2791:13	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2 Screw 2 motor servo-fan command	2796	27962		2	Q 2.0	Q 3.0	22	29852	2985	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 3 screw 3 die head thermoregulation resistance command	QM2981:13
QM2801:13	COMANDO POMPA TESTATA VITE 2 Screw 2 die head pump command	2806	28062		3	Q 2.1	Q 3.1	23	29962	2996	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 3 Screw 3 barrel pump command	QM2991:13
					4			24				
			V.110-B	11	5			25	11	V.110-B	
QM2821:13	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2 screw 2 die head thermoregulation resistance command	2825	28252		6	Q 2.2	Q 3.2	26	30152	3015	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 3 Screw 3 barrel thermoregulation resistance command	QM3011:13
QM2831:13	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel pump command	2836	28362		7	Q 2.3	Q 3.3	27	30461	3046	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 4 Screw 4 inverter power supply	X6.1/1064
					8			28				
					9			29				
					10			30				
			V.110-B	11	11			31	11	V.110-B	
QM2851:13	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel thermoregulation resistance command	2855	28552		12	Q 2.4	Q 3.4	32	31162	3116	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 4 Screw 4 motor servo-fan command	QM3111:13
X6.1/1061	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 3 Screw 3 inverter power supply	2886	28861		13	Q 2.5	Q 3.5	33	31262	3126	COMANDO POMPA TESTATA VITE 4 Screw 4 die head pump command	QM3121:13
					14			34				
			V.110-B	11	15			35	11	V.110-B	
QM2951:13	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 3 Screw 3 motor servo-fan command	2956	29562		16	Q 2.6	Q 3.6	36	31452	3145	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 4 screw 4 die head thermoregulation resistance command	QM3141:13
QM2961:13	COMANDO POMPA TESTATA VITE 3 Screw 3 die head pump command	2966	29662		17	Q 2.7	Q 3.7	37	31562	3156	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 4 Screw 4 barrel pump command	QM3151:13
					18			38				
			V.24cc-B	12	19			39	12	V.24cc-B		
			V.0(24cc)-B	17	20			40	17	V.0(24cc)-B		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	993	713	994

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.3/

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		V.110-B	11	1			21	11	V.110-B			
QM3171:13	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4 Screw 4 barrel thermoregulation resistance command	3175	31752	2	Q 4.0	Q 5.0	22	36662	3666	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Spreader main chain inverter power supply		QM3661:13
QM3221:13	COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control	3226	32262	3	Q 4.1	Q 5.1	23	-	-	-		-
				4			24					
		V.110-B	11	5			25	11	V.110-B			
QM0532:13	COMANDO ALIMENTAZIONE COLTELLI SUPERIORI-CATENA INTERMEDIA CON FACCHINI-BRACCIO STENDITRICE Spreader arm-middle chain straight stick-upper knives power command	3511	35112	6	Q 4.2	Q 5.2	26	37362	3736	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Spreader middle chain (without hooks) inverter power supply		QM3731:13
QF3521:13	COMANDO ALIMENTAZIONE SOFTSTART VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE Control power supply spreader divider left fan softstart	3525	35252	7	Q 4.3	Q 5.3	27	37482	3748	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Spreader middle chain without nibs servo fan command		QF3743:13
				8			28					
				9			29					
				10			30					
		V.110-B	11	11			31	11	V.110-B			
QF3531:13	COMANDO ALIMENTAZIONE SOFTSTART VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE Control power supply spreader divider right fan softstart	3535	35352	12	Q 4.4	Q 5.4	32	37762	3776	COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI Spreader middle chain (with hooks) command		QM3771:13
QM3621:13	COMANDO RULLI DI TRAINO Tow rolls comand	3626	36262	13	Q 4.5	Q 5.5	33	38162	3816	COMANDO BRACCIO STENDITRICE Spreader arm command		QM3811:13
				14			34					
		V.110-B	11	15			35	11	V.110-B			
QM3631:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER RULLI DOPPIATORI Doubling rolls inverter power supply	3636	36362	16	Q 4.6	Q 5.6	36	38462	3846	COMANDO ESPULSIONE ARIA STENDITRICE Spreader air ejection command		QM3841:13, QM3843:13
QF1671:13	COMANDO ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Control for semolina feeding cyclone aspirator	1676	16762	17	Q 4.7	Q 5.7	37	38562	3856	COMANDO COLTELLO PAREGGIATORE A FALCIATRICE Jogger knife command		QM3851:13
				18			38					
		V.24cc-B	12	19			39	12	V.24cc-B			
		V.0(24cc)-B	17	20			40	17	V.0(24cc)-B			

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	994	713	995

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.4/

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		V.110-B	11	1			21	11	V.110-B			
QM3901:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRO TRASPORTO SFRIDI Scrap conveyor belt inverter power supply	3906	39062	2	Q 6.0	Q 7.0	22	46462	4646	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE INCARTO Control for pre-dryer traction inverter		QM4641:13
QM3911:13	COMANDO NASTRO EVACUAZIONE SFRIDI VERSO TRITURATORE Control scrap evacuation belt towards grinding miller	3916	39162	3	Q 6.1	Q 7.1	23	70162	7016	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA PIANO 2 GPL Control for thrust inverter feeding tier 2 gpl		QM7011:13
				4			24					
		V.110-B	11	5			25	11	V.110-B			
QM3911:23	COMANDO NASTRO EVACUAZIONE SFRIDI VERSO SCARTO Control scrap evacuation belt towards waste	3917	39172	6	Q 6.2	Q 7.2	26	70362	7036	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA PIANO 3 GPL Control for thrust inverter feeding tier 3 gpl		QM7031:13
-	-	-	-	7	Q 6.3	Q 7.3	27	70462	7046	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE PIANO 3 GPL Control for traction inverter feeding tier 3 gpl		QM7041:13
				8			28					
				9			29					
				10			30					
		V.110-B	11	11			31	11	V.110-B			
QM4511:13	COMANDO ACCUMULATORE SUPERIORE Silo top accumulator command	4516	45162	12	Q 6.4	Q 7.4	32	71762	7176	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE Control for lubrication gearcase pump		QM7171:13
QM4551:13	COMANDO ACCUMULATORE INFERIORE Lower accumulator command	4556	45562	13	Q 6.5	Q 7.5	33	85062	8506	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler thrust inverter feeding		QM8501:13
				14			34					
		V.110-B	11	15			35	11	V.110-B			
QM4591:13	COMANDO POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE Spreader sticks accumulator command	4596	45962	16	Q 6.6	Q 7.6	36	85162	8516	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler traction inverter feeding		QM8511:13
QM4611:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA INCARTO Control for pre-dryer thrust inverter feeding	4616	46162	17	Q 6.7		37					
				18			38					
		V.24cc-B	12	19			39	12	V.24cc-B			
		V.0(24cc)-B	17	20			40	17	V.0(24cc)-B			

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	995	713	996

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.5/

QUADRO B
Panel B



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	996	713	998

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3.9/

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

-			-	-	-	1	Q 16.0	Q 16.1	2	-	-	-
X2.1/1	LAMPADA DI SEGNALAZIONE ALLARME TEMPERATURA O DELTA Signaling light temperature or delta alarm	0832	08321			3	Q 16.2	Q 16.3	4	08331	0833	SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA Temperature/Delta sound alarm	X2.1/2
X2.1/3, X2.1/7, X2.1/11	LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1-2-3 Visualizer 1-2-3 functioning line green signal lamp	0841	08411			5	Q 16.4	Q 16.5	6	08421	0842	LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3 Visualizer 1-2-3 line maintenance yellow signal lamp	X2.1/4, X2.1/8, X2.1/12
X2.1/5, X2.1/9, X2.1/13	LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3 Visualizer 1-2-3 line blockages red signal lamp	0843	08431			7	Q 16.6	Q 16.7	8	08441	0844	SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3 Acoustic blockages and start signaling visualizer 1-2-3 line	X2.1/6, X2.1/10, X2.1/14
X6.1/1049	SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency signalling	0874	08741			9	Q 17.0	Q 17.1	10	09441	0944	SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Drive room PB panel emergency signal	X17.1/2155
X17.1/2160	SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push button start warning signalling	0952	09521			11	Q 17.2	Q 17.3	12	09551	0955	SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel restore signalling	X17.1/2162
X17.1/2164	SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI control room push-button panel silence signalling	0958	09581			13	Q 17.4	Q 17.5	14	11641	1164	SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency signal upper dryer PB-panel 1	X14.1/1705
X14.2/1715	SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency signal upper dryer PB-panel 2	1174	11741			15	Q 17.6	Q 17.7	16	16531	1653	CONSENSO MARCIA GRUPPO VUOTO Vacuum groupe run consent	KA1653:A2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	998	713	999

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0

X3.10

QUADRO B

Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA1663:A2	ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA Semolina infeed enabling	1663	16631	1	Q 18.0	Q 18.1	2	22071	2207	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control static relay temperature control resistance double mixing tank	KM2207:A1 Us+ R2201
KM2547:A1 Us+ R2541	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control static relay temperature control resistance vacuum mixing tank	2547	25471	3	Q 18.2	Q 18.3	4	26671	2667	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1 Control static relay temperature control resistance head screw 1	KM2667:A1 Us+ R2661
KM2697:A1 Us+ R2691	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1 Control static relay temperature control resistance cylinder screw 1	2697	26971	5	Q 18.4	Q 18.5	6	28271	2827	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2 Control static relay temperature control resistance head screw 2	KM2827:A1 Us+ R2821
KM2857:A1 Us+ R2851	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2 Control static relay temperature control resistance cylinder screw 2	2857	28571	7	Q 18.6	Q 18.7	8	29871	2987	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 3 Control static relay temperature control resistance head screw 3	KM2987:A1 Us+ R2981
KM3017:A1 Us+ R3011	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 3 Control static relay temperature control resistance cylinder screw 3	3017	30171	9	Q 19.0	Q 19.1	10	31471	3147	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 4 Control static relay temperature control resistance head screw 4	KM3147:A1 Us+ R3141
KM3177:A1 Us+ R3171	COMANDO RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4 Control static relay temperature control resistance cylinder screw 4	3177	31771	11	Q 19.2	Q 19.3	12	34611	3461	COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 1 Box 1 regulation main solenoid control	X21.1/2564
X21.2/2589	COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 2 Box 2 regulation main solenoid control	3463	34631	13	Q 19.4	Q 19.5	14	35261	3526	START SOFTSTART VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE Start spreader divider left fan softstart	KA3526:2
KA3536:2	START SOFTSTART VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE Start spreader divider right fan softstart	3536	35361	15	Q 19.6	Q 19.7	16	36461	3646	COMANDO FRENO RULLI DOPPIATORI Drive of doubling rollers brake	KA3646:2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	999	713	1000

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3.11

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA3676:2	COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Drive of spreader main chain brake	3676	36761	1	Q 20.0	Q 20.1	2	39263	3926	START SOFTSTART TRITURATORE SFRIDI Start scrap grinding miller softstart	KA3927:24
KA8527:2	COMANDO FRENO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Control traction brake final cooler	8527	85271	3	Q 20.2	Q 20.3	4	16741	1674	START SOFTSTART ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA *****	KA1674:14
SB0891FA:X1	SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "B" Control traction brake final cooler	0894	08941	5	Q 20.4	Q 20.5	6	12161	1216	SEGNALAZIONE EMERGENZA CONNECTION BOX 1 MANUTENZIONE ANTERIORE Emergency signal front maintenance connection box 1	X12.1/1607
X12.2/1617	SEGNALAZIONE EMERGENZA CONNECTION BOX 2 MANUTENZIONE POSTERIORE Control traction brake final cooler	1236	12361	7	Q 20.6	Q 20.7	8	39381	3938	COMANDO RESET DISPOSITIVO ALBERO FERMO TRITURATORE SFRIDI Control reset stationary shaft device scrap grinding miller	F3937
				9			10				
				11			12				
				13			14				
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1000	713	1001

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.12

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM0612:13	SEZIONATORE GRUPPO PRESSA / STENDITRICE Press/spreader disconnector	0613	06131	1	I 22.0	I 22.1	2	06151	0615	INTERRUTTORE GRUPPO MOVIMENTI Movements group automatic switch	X6.1/1007
X6.1/1008	SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI INCARTO 1 Disconnector for pre-dryer 1 pumps and fans	0621	06211	3	I 22.2	I 22.3	4	06231	0623	SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI INCARTO 2 Disconnector for pre-dryer 2 pumps and fans	X6.1/1009
X6.1/1010	SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI GPL Disconnector for GPL pumps and fans	0625	06251	5	I 22.4	I 22.5	6	06271	0627	SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI UMIDIFICATORE Disconnector for sprayer pumps and fans	X6.1/1011
X6.1/1012	SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI RAFFREDDATORE FINALE Cooler pump and fan disconnector	0629	06291	7	I 22.6	I 22.7	8	07331	0733	RISPOSTA CONTATTORI ALIMENTAZIONE 110Vca CIRCUITO COMANDI Reply contactors 110Vca power supply circuit controls	X6.1/1066
X6.1/1025	RISPOSTA CONTATTORI ALIMENTAZIONE 110Vca CIRCUITO COMANDI IN SICUREZZA Reply 110Vca power supply contactors safe control circuit	0739	07391	9	I 23.0	I 23.1	10	07431	0743	RISPOSTA CONTATTORI ALIMENTAZIONE TRIFASE MOTORI DI MOVIMENTO Reply three-phase power supply contactors drive motors	X6.1/1067
X6.1/1028	RISPOSTA CONTATTORI ALIMENTAZIONE TRIFASE MOTORI DI MOVIMENTO IN SICUREZZA Reply three-phase power supply contactors safe drive motors	0749	07491	11	I 23.2	I 23.3	12	07721	0772	PRE-ALLARME CIRCUITO DI PROTEZIONE CON ASSORBIMENTO AL 90% MICO PRO Mico Pro protection circuit pre-alarm with absorption at 90%	X6.1/1033
X6.1/1035	ALLARME ASSORBIMENTO CIRCUITO DI PROTEZIONE 24Vdc QUADRO "A"	0774	07741	13	I 23.4	I 23.5	14	07763	0776	ALLARME ASSORBIMENTO CIRCUITO DI PROTEZIONE 24Vdc QUADRO "C"	X6.1/1038
X6.1/1039	ALLARME ASSORBIMENTO CIRCUITO DI PROTEZIONE 24Vdc PULSANTIERA PONTE PRESSA Absorption alarm protection circuit 24Vdc press bridge PB-panel	0777	07772	15	I 23.6	I 23.7	16	07782	0778	ALLARME ASSORBIMENTO CIRCUITO DI PROTEZIONE 24Vdc PULSANTIERA PIEDE PRESSA Absorption alarm protection circuit 24Vdc press leg PB-panel	X6.1/1040

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1001	713	1002

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.13

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X6.1/1041	ALLARME ASSORBIMENTO CIRCUITO DI PROTEZIONE 24Vdc BOX PRESSA Absorption alarm protection circuit 24Vdc press box	0779	07792	1	I 24.0	I 24.1	2	07821	0782	PRE-ALLARME CIRCUITO DI PROTEZIONE CON ASSORBIMENTO AL 90% MICO PRO QUADRO "B" Pre-alarm protection circuit with absorption at 90% mico pro panel "B"	FA0782
X6.1/1042	PRESENZA 110Vac CIRCUITO RELE' DIFFERENZIALE Presence differential relays circuit 110Vac	0812	08121	3	I 24.2	I 24.3	4	08241	0824	PRESENZA TENSIONE AUSILIARI QUADRO "A-B" Auxiliary voltage presence switchboard "A-B"	X6.1/1044
SB0899Q:14	RESET PLC PLC reset	0899	08991	5	I 24.4	I 24.5	6	09481	0948	SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1 Maintenance 0 working selector - automatic 1	X17.1/2157
X17.1/2159	PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton	0951	09511	7	I 24.6	I 24.7	8	09541	0954	PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore	X17.1/2161
X17.1/2163	PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel	0957	09571	9	I 25.0	I 25.1	10	16511	1651	CONSENSO DI BLOCCO DA GRUPPO VUOTO Alarm contact from vacuum group	X2.1/41
X2.1/44	CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA Consent from flours switchboard for running semolina feeding	1661	16611	11	I 25.2	I 25.3	12	17571	1757	RISPOSTA AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Response semolina feeding tank stirrer	KM1756:13 M1751
KM1816:13 M1811	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Response of inverter power supply of semolina doser rotary valve	1817	18171	13	I 25.4	I 25.5	14	18371	1837	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan response	KM1836:13 M1831
KM1846:13 M1841	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER COCLEA CARICO CENTRIFUGA Reply inverter power supply centrifugal infeed screw	1847	18471	15	I 25.6	I 25.7	16	18571	1857	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Reply motor servofan centrifugal infeed screw	KM1856:13 M1851

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1002	713	1003

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.14

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM2015:13 M2011	RISPOSTA CENTRIFUGA Premixer response	2015	20151	1	I 26.0	I 26.1	2	20181	2018	RISPOSTA CENTRIFUGA IN SICUREZZA Reply secure centrifuge	KM2015:21 M2011
KM2135:14 M2131	RISPOSTA IMPASTATRICE DOPPIA Input: double mixer	2135	21351	3	I 26.2	I 26.3	4	21381	2138	RISPOSTA IMPASTATRICE DOPPIA IN SICUREZZA Reply secure double mixing tank	KM2135:21 M2131
KM2196:13 M2191	RISPOSTA VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Response of double mixer fan	2197	21971	5	I 26.4	I 26.5	6	22061	2206	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Reply	KM2205:13 R2201
KM2207:24 R2201	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Reply static relay temperature control resistance double mixing tank	2208	22081	7	I 26.6	I 26.7	8	22251	2225	RISPOSTA VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI Response of scrap recovery rotary valve	KM2225:13 M2221
KM2225:51 M2221	RISPOSTA VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI IN SICUREZZA Reply safe scrap recovery rotary valve	2228	22281	9	I 27.0	I 27.1	10	24751	2475	RISPOSTA IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer response	KM2475:14 M2471
KM2475:51 M2471	RISPOSTA IMPASTATRICE SOTTOVUOTO IN SICUREZZA Reply secure vacuum mixer	2478	24781	11	I 27.2	I 27.3	12	25371	2537	RISPOSTA VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan response	KM2536:13 M2531
KM2545:13 R2541	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Reply temperature control resistance vacuum mixing tank	2546	25461	13	I 27.4	I 27.5	14	25481	2548	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Reply static relay temperature control resistance vacuum mixing tank	KM2547:24 R2541
X6.1/1056 M2561	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 1 Screw 1 inverter power supply response	2568	25681	15	I 27.6	I 27.7	16	26371	2637	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1 Screw 1 motor servoventilator response	KM2636:13 M2631

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1003	713	1004

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.15
QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM2646:13 M2641	RISPOSTA POMPA TESTATA VITE 1 Screw 1 head pump response	2647	26471	1	I 28.0	I 28.1	2	26661	2666	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1 Response screw 1 head thermo-regulation resistance	KM2665:13 R2661
KM2667:24 R2661	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1 Reply static relay temperature control resistance head screw 1	2668	26681	3	I 28.2	I 28.3	4	26771	2677	RISPOSTA POMPA CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel pump response	KM2676:13 M2671
KM2695:13 R2691	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1 Response screw 1 cylinder thermo-regulation resistance	2696	26961	5	I 28.4	I 28.5	6	26981	2698	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1 Reply static relay temperature control resistance cylinder screw 1	KM2697:24 R2691
X6.1/1059 M2721	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 2 Screw 2 inverter power supply response	2728	27281	7	I 28.6	I 28.7	8	27971	2797	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2 Screw 2 motor servoventilator response	KM2796:13 M2791
KM2806:13 M2801	RISPOSTA POMPA TESTATA VITE 2 Screw 2 head pump response	2807	28071	9	I 29.0	I 29.1	10	28261	2826	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2 Response screw 2 head thermo-regulation resistance	KM2825:13 R2821
KM2827:24 R2821	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2 Reply static relay temperature control resistance head screw 2	2828	28281	11	I 29.2	I 29.3	12	28371	2837	RISPOSTA POMPA CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel pump response	KM2836:13 M2831
KM2855:13 R2851	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2 Response screw 2 cylinder thermo-regulation resistance	2856	28561	13	I 29.4	I 29.5	14	28581	2858	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2 Reply static relay temperature control resistance cylinder screw 2	KM2857:24 R2851
X6.1/1062 M2881	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 3 Screw 3 inverter power supply response	2888	28881	15	I 29.6	I 29.7	16	29571	2957	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 3 Screw 3 motor servoventilator response	KM2956:13 M2951

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1004	713	1005

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.16
X3.17

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM2966:13 M2961	RISPOSTA POMPA TESTATA VITE 3 Screw 3 head pump response	2967	29671	1	I 30.0	I 30.1	2	29861	2986	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 3 Response screw 3 head thermo-regulation resistance	KM2985:13 R2981
KM2987:24 R2981	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 3 Reply static relay temperature control resistance head screw 3	2988	29881	3	I 30.2	I 30.3	4	29971	2997	RISPOSTA POMPA CILINDRO VITE 3 Screw 3 barrel pump response	KM2996:13 M2991
KM3015:13 R3011	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 3 Response screw 3 cylinder thermo-regulation resistance	3016	30161	5	I 30.4	I 30.5	6	30181	3018	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 3 Reply static relay temperature control resistance cylinder screw 3	KM3017:24 R3011
X6.1/1065 M3041	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 4 Screw 4 inverter power supply response	3048	30481	7	I 30.6	I 30.7	8	31171	3117	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 4 Screw 4 motor servoventilator response	KM3116:13 M3111
KM3126:13 M3121	RISPOSTA POMPA TESTATA VITE 4 Screw 4 head pump response	3127	31271	9	I 31.0	I 31.1	10	31461	3146	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 4 Response screw 4 head thermo-regulation resistance	KM3145:13 R3141
KM3147:24 R3141	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 4 Reply static relay temperature control resistance head screw 4	3148	31481	11	I 31.2	I 31.3	12	31571	3157	RISPOSTA POMPA CILINDRO VITE 4 Screw 4 barrel pump response	KM3156:13 M3151
KM3175:13 R3171	RISPOSTA RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4 Response screw 4 cylinder thermo-regulation resistance	3176	31761	13	I 31.4	I 31.5	14	31781	3178	RISPOSTA RELE' STATICO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4 Reply static relay temperature control resistance cylinder screw 4	KM3177:24 R3171
KM3226:13 M3221	RISPOSTA POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump response	3227	32271	15	I 31.6	I 31.7	16	34521	3452	PRESSOSTATO MANCANZA ARIA BOX 1 Pressure switch for air failure box 1	X21.1/2563

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1005	713	1006

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.17

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X21.2/2588	PRESSOSTATO MANCANZA ARIA BOX 2 Pressure switch for air failure box 2	3454	34541	1	I 32.0	I 32.1	2	35131	3513	RISPOSTA ALIMENTAZIONE COLTELLI SUPERIORI-CATENA INTERMEDIA CON FACCHINI-BRACCIO STENDITRICE Spreader arm-middle chain straight stick-upper knives power response	KM3511:13
U3521 M3521	SOFTSTARTER VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE IN ALLARME Left fan softstarter divider spreader in alarm	3523	35231	3	I 32.2	I 32.3	4	35271	3527	RISPOSTA ALIMENTAZIONE SOFTSTART VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE Reply power supply spreader divider left fan softstart	KM3525:13 M3521
U3531 M3531	SOFTSTARTER VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE IN ALLARME Right fan softstarter divider spreader in alarm	3533	35331	5	I 32.4	I 32.5	6	35371	3537	RISPOSTA ALIMENTAZIONE SOFTSTART VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE Reply power supply spreader divider right fan softstart	KM3535:13 M3531
QM3571:24 M3571	ALLARME TERMICO COLTELLI SUPERIORI Spreader upper knives overload alarm	3576	35763	7	I 32.6	I 32.7	8	35781	3578	RISPOSTA COLTELLI SUPERIORI response, upper cutters	KM3574:21 M3571
X2.2/407 M3571	SEZIONATORE COLTELLI SUPERIORI Disconnector for upper blades	3579	35791	9	I 33.0	I 33.1	10	35821	3582	SENSORE CILINDRO SINISTRO MASSIMO SOLLEVAMENTO SPARTITORE Left cylinder sensor for divider maximum raise	X2.2/408
X2.2/409	SENSORE CILINDRO DESTRO MASSIMO SOLLEVAMENTO SPARTITORE Right cylinder sensor for divider maximum raise	3585	35851	11	I 33.2	I 33.3	12	35991	3599	SENSORE POSIZIONE DI RIPOSO SPARTITORE Sensor of divider in stand-by position	X2.2/414
X2.2/415	FINECORSA SINISTRO INGOLFAMENTO SPARTITORE Left limit switch for divider clogging	3601	36011	13	I 33.4	I 33.5	14	36031	3603	FINECORSA DESTRO INGOLFAMENTO SPARTITORE Right limit switch for divider clogging	X2.2/416
X2.2/417	SENSORE 1 SUPPLEMENTARE INGOLFAMENTO SPARTITORE Additional divider flooding sensor 1	3607	36071	15	I 33.6	I 33.7	16	36091	3609	SENSORE 2 SUPPLEMENTARE INGOLFAMENTO SPARTITORE Additional divider flooding sensor 2	X2.2/418

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1006	713	1007

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.19
X3.7

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.2/419	SENSORE ARRESTO IN FASE DELLE LAME COLTELLI SUPERIORI Upper knives blades phase stop sensor	3612	36121	1	I 34.0	I 34.1	2	36271	3627	RISPOSTA RULLI DI TRAINO Driving rolls response	KM3626:13 M3621
KM3636:13 M3631	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER RULLI DOPPIATORI Response for doubling rolls inverter feeding	3637	36371	3	I 34.2	I 34.3	4	36471	3647	ALLARME TERMICO FRENO RULLI DOPPIATORI Spreader doubling rolls brake overload alarm	QF3641:14
X2.3/656	FINECORSA PRESENZA CANNE ASCENSORE SEPARATORE Limit switch for separator lifter stick presence	8038	80381	5	I 34.4	I 34.5	6	36521	3652	SENSORE POSIZIONE BASSA RULLI DOPPIATORI Doubling rolls low position sensor	X2.2/421
X2.2/422	SENSORE POSIZIONE ALTA RULLI DOPPIATORI Doubling rolls high position sensor	3654	36541	7	I 34.6	I 34.7	8	36561	3656	SENSORE CONSENSO DISCESA RULLI DOPPIATORI Doubling rolls descent consent sensor	X2.2/423
KM3666:13 M3661	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Response for spreader main chain inverter feeding	3667	36671	9	I 35.0	I 35.1	10	36691	3669	SEZIONATORE CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Disconnector for spreader main chain	X2.2/425 M3661
QF3671:14	ALLARME TERMICO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Spreader main chain brake overload alarm	3677	36771	11	I 35.2	I 35.3	12	85981	8598	PRESSOSTATO ALLARME MINIMA PRESSIONE POMPE NEBULIZZAZIONE Nebulization pumps minimum pressure alarm pressure switch	X2.3/689 -
X2.2/426	SENSORE SINISTRO MANCANZA CANNE STENDITRICE Spreader lack of stick left sensor	3682	36821	13	I 35.4	I 35.5	14	36841	3684	SENSORE DESTRO MANCANZA CANNE STENDITRICE Spreader lack of stick right sensor	X2.2/427
X2.2/428	SENSORE ARRESTO IN FASE CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Spreader main chain stop in phase sensor	3687	36871	15	I 35.6	I 35.7	16	36911	3691	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO STENDITRICE Safety limit switch for spreader drive	X2.2/429

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1007	713	1008

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.19

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.2/430	SENSORE SINISTRO CONTROLLO CANNA RETTILINEA CATENA PRINCIPALE Main chain stick straight line control left sensor	3697	36971	1	I 36.0	I 36.1	2	36991	3699	SENSORE DESTRO CONTROLLO CANNA RETTILINEA CATENA PRINCIPALE Main chain stick straight line control right sensor	X2.2/431
X2.2/432	INDICATORE DI LIVELLO MINIMO OLIATORE CANNE Stick oiler minimum level indicator	3702	37021	3	I 36.2	I 36.3	4	37371	3737	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Response for spreader middle chain without nibs inverter feeding	KM3736:13 M3731
X2.2/441 M3731	SEZIONATORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Disconnector for spreader middle chain without nibs	3739	37391	5	I 36.4	I 36.5	6	37491	3749	RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Response for spreader middle chain without nibs motor servo fan	KM3748:13 M3743
X2.2/442	SENSORE SINISTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA Left sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress	3752	37521	7	I 36.6	I 36.7	8	37551	3755	SENSORE DESTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA Right sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress	X2.2/443
KM3776:13 M3771	RISPOSTA CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI Spreader middle chain response with sticks conveying nibs	3777	37771	9	I 37.0	I 37.1	10	37791	3779	SEZIONATORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI Disconnector for spreader middle chain with nibs	X2.2/445 M3771
X2.2/446	SENSORE ARRESTO IN FASE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI Sensor for spreader middle chain with nibs stop in fase	3782	37821	11	I 37.2	I 37.3	12	38171	3817	RISPOSTA BRACCIO STENDITRICE Spreader arm response	KM3816:13 M3811
X2.2/455 M3811	SEZIONATORE BRACCIO STENDITRICE Disconnector for spreader arm	3819	38191	13	I 37.4	I 37.5	14	38221	3822	SENSORE SINISTRO PARTENZA BRACCIO MOTORIZZATO STENDITRICE Left sensor for spreader motorized arm start	X2.2/456
X2.2/457	SENSORE DESTRO PARTENZA BRACCIO MOTORIZZATO STENDITRICE Right sensor for spreader motorized arm start	3825	38251	15	I 37.6	I 37.7	16	38281	3828	SENSORE ARRESTO BRACCIO MOTORIZZATO STENDITRICE Sensor for spreader motorized arm stop	X2.2/458

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3:20

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.2/459	SENSORE SINISTRO SICUREZZA TENDITORI BRACCIO STENDITRICE Left safety sensor for spreader arm tighteners	3832	38321	1	I 38.0	I 38.1	2	38351	3835	SENSORE DESTRO SICUREZZA TENDITORI BRACCIO STENDITRICE Right safety sensor for spreader arm tighteners	X2.2/460
KM3846:13 M3841	RISPOSTA ESPULSIONE ARIA SINISTRO STENDITRICE Reply left spreader air expulsion	3848	38481	3	I 38.2	I 38.3	4	38491	3849	RISPOSTA ESPULSIONE ARIA DESTRO STENDITRICE Reply right spreader air expulsion	KM3847:13 M3843
KM3856:13 M3851	RISPOSTA COLTELLO PAREGGIATORE A FALCIATRICE Mower jogger knife response	3857	38571	5	I 38.4	I 38.5	6	38591	3859	SEZIONATORE COLTELLO PAREGGIATORE A FALCIATRICE Disconnector for trimmer blade	X2.2/465 M3851
KM3906:13 M3901	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRO TRASPORTO SFRIDI Response for scrap conveyor belt inverter feeding	3907	39071	7	I 38.6	I 38.7	8	39181	3918	RISPOSTA NASTRO EVACUAZIONE SFRIDI VERSO TRITURATORE Reply scrap evacuation belt towards grinding miller	KM3916:13 M3911
KM3917:13 M3911	RISPOSTA NASTRO EVACUAZIONE SFRIDI VERSO SCARTO Reply scrap evacuation belt towards waste	3919	39191	9	I 39.0	I 39.1	10	39234	3923	SOFTSTARTER TRITURATORE SFRIDI IN ALLARME Softstarter scrap grinding miller in alarm	U3921 M3921
KM3925:13 M3921	RISPOSTA TRITURATORE SFRIDI dough trimming grinder response	3925	39251	11	I 39.2	I 39.3	12	39273	3927	RISPOSTA TRITURATORE SFRIDI IN SICUREZZA Reply safe scrap grinding miller	KM3925:21 M3921
X2.2/481 M3921	SEZIONATORE TRITURATORE SFRIDI Disconnector for scraps mincer unit	39210	392101	13	I 39.4	I 39.5	14	393101	39310	INTERRUTTORE AUTOMATICO DISPOSITIVO ALBERO FERMO TRITURATORE SFRIDI Automatic switch scrap grinding miller shaft inactive device	QM3922:13
F3937	DISPOSITIVO ALBERO FERMO TRITURATORE SFRIDI IN ALLARME Stationary shaft device scrap grinding miller in alarm	3937	39371	15	I 39.6	I 39.7	16	39451	3945	SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA TRITURATORE SFRIDI Sensor for scraps mincer unit hopper clogging	X2.2/488

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1009	713	1010

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.21

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.2/489	PRESSOSTATO MANCANZA ARIA STENDITRICE Spreader low pressure switch	3947	39471	1	I 40.0	I 40.1	2	45171	4517	RISPOSTA ACCUMULATORE SUPERIORE Upper accumulator response	KM4516:13 M4511
X2.3/551 M4511	SEZIONATORE ACCUMULATORE SUPERIORE Disconnector for upper accumulator	4518	45181	3	I 40.2	I 40.3	4	45221	4522	SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA SINISTRA ACCUMULATORE SUPERIORE Safety sensor for upper accumulator left chain extension	X2.3/552
X2.3/553	SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA DESTRA ACCUMULATORE SUPERIORE Safety sensor for upper accumulator right chain extension	4524	45241	5	I 40.4	I 40.5	6	45271	4527	SENSORE ACCUMULATORE SUPERIORE VUOTO Sensor upper accumulator empty	X2.3/554
KM4556:13 M4551	RISPOSTA ACCUMULATORE INFERIORE Lower accumulator response	4557	45571	7	I 40.6	I 40.7	8	45581	4558	SEZIONATORE ACCUMULATORE INFERIORE Disconnector for lower accumulator	X2.3/559 M4551
X2.3/560	SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA SINISTRA ACCUMULATORE INFERIORE Safety sensor for lower accumulator left chain extension	4562	45621	9	I 41.0	I 41.1	10	45641	4564	SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA DESTRA ACCUMULATORE INFERIORE Safety sensor for lower accumulator right chain extension	X2.3/561
X2.3/562	SENSORE ACCUMULATORE INFERIORE VUOTO Sensor lower accumulator empty	4567	45671	11	I 41.2	I 41.3	12	45781	4578	RISPOSTA ESTRATTORE CANNE Sticks extractor response	KM4574:13 M4571
X2.3/565 M4571	SEZIONATORE ESTRATTORE CANNE Disconnector for stick extractor	4579	45791	13	I 41.4	I 41.5	14	45851	4585	SENSORE MARCIA/ARRESTO ESTRATTORE CANNE Sensor for sticks extractor run/stop	X2.3/568
X2.3/569	SENSORE ARRESTO IN FASE ESTRATTORE CANNE Stick extractor stop in phase sensor	4588	45881	15	I 41.6	I 41.7	16	45971	4597	RISPOSTA POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE Response storage unit empty sticks	KM4596:13 M4591

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1010	713	1011

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3~~22~~

QUADRO B
~~Panel B~~

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.3/570 M4591	SEZIONATORE POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE Disconnector for empty stick storage unit	4598	45981	1	I 42.0	I 42.1	2	46171	4617	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA INCARTO Response of pre-dryer thrust inverter feeding	KM4616:13 M4611
X2.3/572 M4611	SEZIONATORE SPINTA INCARTO Disconnector for pre-dryer thrust	4618	46181	3	I 42.2	I 42.3	4	46221	4622	SENSORE SINISTRO MARCIA INCARTO Left sensor for pre-dryer start up	X2.3/573
X2.3/574	SENSORE DESTRO MARCIA INCARTO Right sensor for pre-dryer start up	4624	46241	5	I 42.4	I 42.5	6	46261	4626	SENSORE ARRESTO SPINTA INCARTO Arrest sensor for pre-dryer thrust	X2.3/575
X2.3/576	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA INCARTO Rotation control sensor predrying thrust	4632	46321	7	I 42.6	I 42.7	8	46351	4635	SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO Left Sensor double stick pre-dryer inlet	X2.3/577
X2.3/578	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO Right Sensor double stick pre-dryer inlet	4638	46381	9	I 43.0	I 43.1	10	46471	4647	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE INCARTO Response of pre-dryer traction inverter feeding	KM4646:13 M4641
X2.3/581 M4641	SEZIONATORE TRAZIONE INCARTO Disconnector for pre-dryer traction	4648	46481	11	I 43.2	I 43.3	12	46511	4651	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE INCARTO Safety limit switch for Predryer traction	X2.3/582
X2.3/583	SENSORE SINISTRO SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA INCARTO Left safety sensor predrying chain extension	4655	46551	13	I 43.4	I 43.5	14	46571	4657	SENSORE DESTRO SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA INCARTO Right safety sensor predrying chain extension	X2.3/584
X2.3/585	SENSORE ARRESTO TRAZIONE INCARTO Arrest sensor for pre-dryer traction	4659	46591	15	I 43.6	I 43.7	16	70171	7017	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA PIANO 2 GPL Response of thrust inverter feeding tier 2 gpl	KM7016:13 M7011

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0

X3

QUADRO B

Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.3/601 M7011	SEZIONATORE SPINTA PIANO 2 GPL Thrust isolator for tier 2 gpl	7018	70181	1	I 44.0	I 44.1	2	70371	7037	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA PIANO 3 GPL Response of thrust inverter feeding tier 3 gpl	KM7036:13 M7031
X2.3/602 M7031	SEZIONATORE SPINTA PIANO 3 GPL Thrust isolator for tier 3 gpl	7038	70381	3	I 44.2	I 44.3	4	70471	7047	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE PIANO 3 GPL Response of traction inverter feeding tier 3 gpl	KM7046:13 M7041
X2.3/603 M7041	SEZIONATORE TRAZIONE PIANO 3 GPL Traction isolator for tier 3 gpl	7048	70481	5	I 44.4	I 44.5	6	70811	7081	SENSORE SINISTRO MARCIA GPL Left sensor for GPL start up	X2.3/611
X2.3/612	SENSORE DESTRO MARCIA GPL Right sensor for GPL start up	7083	70831	7	I 44.6	I 44.7	8	70851	7085	SENSORE ARRESTO SPINTA PIANO 2 GPL Sensor for thrust arrest tier 2 gpl	X2.3/613
X2.3/615	SENSORE PRESENZA CANNE INGRESSO GPL Sensor for GPL inlet stick presence	7091	70911	9	I 45.0	I 45.1	10	70961	7096	SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL Left-hand sensor for double stick tier 1 gpl	X2.3/616
X2.3/617	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL Right-hand sensor for double stick tier 1 gpl	7098	70981	11	I 45.2	I 45.3	12	71011	7101	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO SPINTA PIANO 2 GPL Safety limit switch for thrust drive tier 2 gpl	X2.3/618
X2.3/619	SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL Left-hand sensor for double stick tier 2 gpl	7104	71041	13	I 45.4	I 45.5	14	71061	7106	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL Right-hand sensor for double stick tier 2 gpl	X2.3/620
X2.3/621	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO SPINTA PIANO 3 GPL Safety limit switch for thrust drive tier 3 gpl	7111	71111	15	I 45.6	I 45.7	16	71141	7114	SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 3 GPL Left-hand sensor for double stick tier 3 gpl	X2.3/622

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1012	713	1013

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3:24

QUADRO B
Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.3/623	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 3 GPL Right-hand sensor for double stick tier 3 gpl	7116	71161	1	I 46.0	I 46.1	2	71191	7119	SENSORE ARRESTO SPINTA PIANO 3 GPL Sensor for thrust arrest tier 3 gpl	X2.3/624
X2.3/625	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE PIANO 3 GPL Safety limit switch for traction drive tier 3 gpl	7121	71211	3	I 46.2	I 46.3	4	71291	7129	SENSORE ARRESTO TRAZIONE PIANO 3 GPL Sensor for traction arrest tier 3 gpl	X2.3/626
KM7176:13 M7171	RISPOSTA POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE Response of lubrication gearcase pump	7177	71771	5	I 46.4	I 46.5	6	71791	7179	SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE Isolator humidifier junction box pump	X2.3/641 M7171
X2.3/645	INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) Low lever indicator (n.c. with full tank)	7185	71851	7	I 46.6	I 46.7	8	71861	7186	INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) Reserve level indicator (n.c. with full tank)	X2.3/646
X2.3/647	PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE INCARTO Predryer lubrification unit pump pressure switch	7187	71871	9	I 47.0	I 47.1	10	71881	7188	PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE GPL Pressure switch GPL lubrification junction box pump	X2.3/648
X2.3/649	PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE RAFFREDDATORE FINALE	7189	71891	11	I 47.2	I 47.3	12	85071	8507	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Response of final cooler thrust inverter feeding	KM8506:13 M8501
X2.3/671 M8501	SEZIONATORE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Disconnector for final cooler thrust	8508	85081	13	I 47.4	I 47.5	14	85171	8517	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Response of final cooler traction inverter feeding	KM8516:13 M8511
X2.3/672 M8511	SEZIONATORE TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Disconnector for final cooler traction	8518	85181	15	I 47.6	I 47.7	16	85281	8528	ALLARME TERMICO FRENO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Thermic alarm final cooler traction brake	QF8523:14

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1013	713	1014

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0

X3

QUADRO B

Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.3/673	SENSORE SINISTRO MARCIA RAFFREDDATORE Left-hand sensor for cooler start	8532	85321	1	I 48.0	I 48.1	2	85341	8534	SENSORE DESTRO MARCIA RAFFREDDATORE Right-hand sensor for cooler start	X2.3/674
X2.3/675	SENSORE ARRESTO SPINTA RAFFREDDATORE Cooler thrust stop sensor	8536	85361	3	I 48.2	I 48.3	4	85381	8538	SENSORE ARRESTO TRAZIONE RAFFREDDATORE Sensor for cooler traction arrest	X2.3/676
X2.3/677	SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Left-hand sensor for final cooler double stick	8541	85411	5	I 48.4	I 48.5	6	85431	8543	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Right-hand sensor for final cooler double stick	X2.3/678
X2.3/679	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Rotation control sensor final cooler thrust	8546	8062	7	I 48.6	I 48.7	8	85481	8548	FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Safety limit switch for final cooler traction drive	X2.3/680
X2.2/696	CONSENSO QUADRO CHILLER IN ALLARME Release chiller panel in alarm	8875	88751	9	I 49.0	I 49.1	10	39431	3943	SONDA A TERMISTORE TRITURATORE SFRIDI Release water treatment panel in alarm	FA3941:14
-	-	-	-	11	I 49.2	I 49.3	12	88611	8861	CONSENSO QUADRO SILO IN BLOCCO Command, Silo Switchboard Cutout	X15.1/2708
U1671:12	SOFTSTARTER ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Release chiller panel in alarm	1673	16731	13	I 49.4	I 49.5	14	16771	1677	RISPOSTA ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Command, Silo Switchboard Cutout	KM1676:14
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1014	713	1015

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.20

QUADRO B
Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1015	713	1016
		Data	22/03/2021					


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3

QUADRO B

Panel B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1016	713	1017
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1

X329

QUADRO B

Panel B




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1017	713	1018
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1

X329

QUADRO B


Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1018	713	1019
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.30

QUADRO B
Panel B




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1019	713	1020
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0

X3

QUADRO B


Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1020	713	1021
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3


QUADRO B
Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1021	713	1022
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3


QUADRO B
Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1022	713	1023
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3~~34~~

QUADRO B
Panel B



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1023	713	1024

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3

QUADRO B
Panel B



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1024	713	1025

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.36


QUADRO B
Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1025	713	1026
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3

QUADRO B
Panel B



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1026	713	1031
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3~~42~~

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		V.110-C	21	1			21	V.110-C				
QM4701:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VENTILATORI 1 SINISTRO E DESTRO BRACCI STENDITRICE Control inverter power supply spreader arm left and right fans 1	4706	47062	2	Q 70.0	Q 71.0	22	48062	4806	COMANDO POMPA 5 INCARTO Control of pre-dryer pump 5		QM4801:13
QM4711:13	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VENTILATORI 1 CENTRALE SINISTRO E CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE Control inverter power supply spreader arm central left and central right fans 1	4716	47162	3	Q 70.1	Q 71.1	23	48162	4816	COMANDO POMPA 6 INCARTO Control of pre-dryer pump 6		QM4811:13
				4			24					
		V.110-C	21	5			25	21	V.110-C			
QM4741:13	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 BRACCI STENDITRICE Spreader arm air ejection 1 command	4746	47462	6	Q 70.2	Q 71.2	26	48262	4826	COMANDO VENTILATORI 1 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 1		QM4821:13, QM4823:13
QM4751:13	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 BRACCI STENDITRICE Spreader arm air ejection 2 command	4756	47562	7	Q 70.3	Q 71.3	27	48362	4836	COMANDO VENTILATORI 1 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 1		QM4831:13, QM4833:13
				8			28					
				9			29					
				10			30					
		V.110-C	21	11			31	21	V.110-C			
QM4761:13	COMANDO POMPA 1 INCARTO Control of pre-dryer pump 1	4766	47662	12	Q 70.4	Q 71.4	32	48462	4846	COMANDO VENTILATORI 2 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 2		QM4841:13, QM4843:13
QM4771:13	COMANDO POMPA 2 INCARTO Control of pre-dryer pump 2	4776	47762	13	Q 70.5	Q 71.5	33	48562	4856	COMANDO VENTILATORI 2 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 2		QM4851:13, QM4853:13
				14			34					
		V.110-C	21	15			35	21	V.110-C			
QM4781:13	COMANDO POMPA 3 INCARTO Control of pre-dryer pump 3	4786	47862	16	Q 70.6	Q 71.6	36	48662	4866	COMANDO VENTILATORI 3 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 3		QM4861:13, QM4863:13
QM4791:13	COMANDO POMPA 4 INCARTO Control of pre-dryer pump 4	4796	47962	17	Q 70.7	Q 71.7	37	48762	4876	COMANDO VENTILATORI 3 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 3		QM4871:13, QM4873:13
				18			38					
		V.24cc-C	22	19			39	22	V.24cc-C			
		V.0(24cc)-C	27	20			40	27	V.0(24cc)-C			

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1031	713	1032

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		V.110-C	21	1			21	V.110-C				
QM4881:13, QM4883:13	COMANDO VENTILATORI 4 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 4	4886	48862	2	Q 72.0	Q 73.0	22	49662	4966	COMANDO VENTILATORI 8 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 8	QM4961:13, QM4963:13	
QM4891:13, QM4893:13	COMANDO VENTILATORI 4 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 4	4896	48962	3	Q 72.1	Q 73.1	23	49762	4976	COMANDO VENTILATORI 8 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 8	QM4971:13, QM4973:13	
				4			24					
		V.110-C	21	5			25	21	V.110-C			
QM4901:13, QM4903:13	COMANDO VENTILATORI 5 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 5	4906	49062	6	Q 72.2	Q 73.2	26	49862	4986	COMANDO VENTILATORI 9 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 9	QM4981:13, QM4983:13	
QM4911:13, QM4913:13	COMANDO VENTILATORI 5 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 5	4916	49162	7	Q 72.3	Q 73.3	27	49962	4996	COMANDO VENTILATORI 9 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 9	QM4991:13, QM4993:13	
				8			28					
				9			29					
				10			30					
		V.110-C	21	11			31	21	V.110-C			
QM4921:13, QM4923:13	COMANDO VENTILATORI 6 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 6	4926	49262	12	Q 72.4	Q 73.4	32	50062	5006	COMANDO VENTILATORI 10 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 10	QM5001:13, QM5003:13	
QM4931:13, QM4933:13	COMANDO VENTILATORI 6 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 6	4936	49362	13	Q 72.5	Q 73.5	33	50162	5016	COMANDO VENTILATORI 10 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 10	QM5011:13, QM5013:13	
				14			34					
		V.110-C	21	15			35	21	V.110-C			
QM4941:13, QM4943:13	COMANDO VENTILATORI 7 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 7	4946	49462	16	Q 72.6	Q 73.6	36	50262	5026	COMANDO VENTILATORI 11 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-front and right-front fans 11	QM5021:13, QM5023:13	
QM4951:13, QM4953:13	COMANDO VENTILATORI 7 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 7	4956	49562	17	Q 72.7	Q 73.7	37	50362	5036	COMANDO VENTILATORI 11 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 11	QM5031:13, QM5033:13	
				18			38					
		V.24cc-C	22	19			39	22	V.24cc-C			
		V.0(24cc)-C	27	20			40	27	V.0(24cc)-C			

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1032	713	1033

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3~~44~~

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1033	713	1034

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3

QUADRO C
Panel C



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1034	713	1035

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.46

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	V.110-C	21		1			21	V.110-C			
QM7351:13, QM7353:13	COMANDO VENTILATORI 11 GPL Control for GPL fans 11	7356	73562	2	Q 78.0	Q 79.0	22	75162	7516	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 GPL GPL air ejection 1 command	QM7511:13
QM7361:13, QM7363:13	COMANDO VENTILATORI 12 GPL Control for GPL fans 12	7366	73662	3	Q 78.1	Q 79.1	23	75262	7526	COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 GPL GPL air immission 2 command	QM7521:13
				4			24				
	V.110-C	21		5			25	21	V.110-C		
QM7371:13, QM7373:13	COMANDO VENTILATORI 13 GPL Control for GPL fans 13	7376	73762	6	Q 78.2	Q 79.2	26	75362	7536	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 GPL GPL air ejection 2 command	QM7531:13
QM7381:13, QM7383:13	COMANDO VENTILATORI 14 GPL Control for GPL fans 14	7386	73862	7	Q 78.3	Q 79.3	27	80562	8056	COMANDO POMPA 1 UMIDIFICATORE Control humidifier pump 1	QM8051:13
				8			28				
				9			29				
				10			30				
	V.110-C	21		11			31	21	V.110-C		
QM7391:13, QM7393:13	COMANDO VENTILATORI 15 GPL Control for GPL fans 15	7396	73962	12	Q 78.4	Q 79.4	32	80662	8066	COMANDO POMPA 2 UMIDIFICATORE Control humidifier pump 2	QM8061:13
QM7401:13, QM7403:13	COMANDO VENTILATORI 16 GPL Control for GPL fans 16	7406	74062	13	Q 78.5	Q 79.5	33	81162	8116	COMANDO VENTILATORI 1 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 1	QM8111:13, QM8113:13
				14			34				
	V.110-C	21		15			35	21	V.110-C		
QM7411:13, QM7413:13	COMANDO VENTILATORI 17 GPL Control for GPL fans 17	7416	74162	16	Q 78.6	Q 79.6	36	81362	8136	COMANDO VENTILATORI 2 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 2	QM8131:13, QM8133:13
QM7501:13	COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 GPL GPL air immission 1 command	7506	75062	17	Q 78.7	Q 79.7	37	81562	8156	COMANDO VENTILATORI 3 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 3	QM8151:13, QM8153:13
				18			38				
	V.24cc-C	22		19			39	22	V.24cc-C		
	V.0(24cc)-C	27		20			40	27	V.0(24cc)-C		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1035	713	1036

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		V.110-C	21	1			21	V.110-C			
QM8171:13, QM8173:13	COMANDO VENTILATORI 4 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 4	8176	81762	2	Q 80.0	Q 81.0	22	85762	8576	COMANDO POMPA 1 RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler pump 1	QM8571:13
QM8191:13, QM8193:13	COMANDO VENTILATORI 5 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 5	8196	81962	3	Q 80.1	Q 81.1	23	85862	8586	COMANDO POMPA 2 RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler pump 2	QM8581:13
				4			24				
		V.110-C	21	5			25	21	V.110-C		
QM8211:13, QM8213:13	COMANDO VENTILATORI 6 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 6	8216	82162	6	Q 80.2	Q 81.2	26	85962	8596	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Final cooler sprayer pump inverter power supply	QM8591:13
QM8231:13, QM8233:13	COMANDO VENTILATORI 7 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 7	8236	82362	7	Q 80.3	Q 81.3	27	86062	8606	COMANDO VENTILATORI 1 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler left-hand and right-hand front 1 fans	QM8601:13, QM8603:13
				8			28				
				9			29				
				10			30				
		V.110-C	21	11			31	21	V.110-C		
QM8251:13, QM8253:13	COMANDO VENTILATORI 8 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 8	8256	82562	12	Q 80.4	Q 81.4	32	86162	8616	COMANDO VENTILATORI 1 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 1	QM8611:13, QM8613:13
QM8271:13, QM8273:13	COMANDO VENTILATORI 9 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE Drive of humidifier left and right-hand fans 9	8276	82762	13	Q 80.5	Q 81.5	33	86262	8626	COMANDO VENTILATORI 2 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler left-hand and right-hand front 2 fans	QM8621:13, QM8623:13
				14			34				
		V.110-C	21	15			35	21	V.110-C		
QM8311:13	COMANDO ESPULSIONE ARIA ASCENSORE SEPARATORE Separator lifter air ejection command	8316	83162	16	Q 80.6	Q 81.6	36	86362	8636	COMANDO VENTILATORI 2 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Drive of end cooler rear left-hand and rear right-hand fan 2	QM8631:13, QM8633:13
QM8321:13	COMANDO SOFFIATORE ASCENSORE SEPARATORE Control for separator elevator blower	8326	83262	17	Q 80.7	Q 81.7	37	86462	8646	COMANDO VENTILATORI 3 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler left-hand and right-hand front 3 fans	QM8641:13, QM8643:13
				18			38				
		V.24cc-C	22	19			39	22	V.24cc-C		
		V.0(24cc)-C	27	20			40	27	V.0(24cc)-C		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1036	713	1037

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3~~48~~7

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1037	713	1039

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3

QUADRO C
Panel C



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1039	713	1040

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3~~52~~

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FA0786	PRE-ALLARME CIRCUITO DI PROTEZIONE CON ASSORBIMENTO AL 90% MICO PRO QUADRO "C" Pre-alarm Mico Pro protection circuit with absorption at 90% panel "C"	0786	07861	1	I 90.0	I 90.1	2	08261	0826	PRESENZA TENSIONE AUSILIARI QUADRO "C" Auxiliary voltage presence switchboard "C"	KA0825:5
KM4706:13 M4701	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VENTILATORI 1 SINISTRO E DESTRO BRACCI STENDITRICE Reply inverter power supply spreader arm left and right fans 1	4707	47071	3	I 90.2	I 90.3	4	47081	4708	ALLARME TERMICO VENTILATORE 1 SINISTRO BRACCI STENDITRICE Thermal alarms left spreader arm fan 1	FR4701:95 M4701
FR4703:95 M4703	ALLARME TERMICO VENTILATORE 1 DESTRO BRACCI STENDITRICE Thermal alarm right spreader arm fan 1	4709	47091	5	I 90.4	I 90.5	6	47171	4717	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VENTILATORI 1 CENTRALE SINISTRO E CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE Reply inverter power supply spreader arm central left and central right fans 1	KM4716:13 M4711
FR4711:95 M4711	ALLARME TERMICO VENTILATORE 1 CENTRALE SINISTRO BRACCI STENDITRICE Thermal alarm central left spreader arm fan 1	4718	47181	7	I 90.6	I 90.7	8	47191	4719	ALLARME TERMICO VENTILATORE 1 CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE Thermal alarm central right spreader arm fan 1	FR4713:95 M4713
KM4746:13 M4741	RISPOSTA ESPULSIONE ARIA 1 BRACCI STENDITRICE Spreader arm air 1 ejection response	4747	47471	9	I 91.0	I 91.1	10	47571	4757	RISPOSTA ESPULSIONE ARIA 2 BRACCI STENDITRICE Spreader arm air 2 ejection response	KM4756:13 M4751
KM4766:13 M4761	RISPOSTA POMPA 1 INCARTO Response of pre-dryer pump 1	4767	47671	11	I 91.2	I 91.3	12	47771	4777	RISPOSTA POMPA 2 INCARTO Response of pre-dryer pump 2	KM4776:13 M4771
KM4786:13 M4781	RISPOSTA POMPA 3 INCARTO Response of pre-dryer pump 3	4787	47871	13	I 91.4	I 91.5	14	47971	4797	RISPOSTA POMPA 4 INCARTO Response of pre-dryer pump 4	KM4796:13 M4791
KM4806:13 M4801	RISPOSTA POMPA 5 INCARTO Response of pre-dryer pump 5	4807	48071	15	I 91.6	I 91.7	16	48171	4817	RISPOSTA POMPA 6 INCARTO Response of pre-dryer pump 6	KM4816:13 M4811

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1040	713	1041

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X353

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM4826:13 M4821	RISPOSTA VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 1	4828	48281	1	I 92.0	I 92.1	2	48291	4829	RISPOSTA VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 1	KM4827:13 M4823
KM4836:13 M4831	RISPOSTA VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 1	4838	48381	3	I 92.2	I 92.3	4	48391	4839	RISPOSTA VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 1	KM4837:13 M4833
KM4846:13 M4841	RISPOSTA VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 2	4848	48481	5	I 92.4	I 92.5	6	48491	4849	RISPOSTA VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 2	KM4847:13 M4843
KM4856:13 M4851	RISPOSTA VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 2	4858	48581	7	I 92.6	I 92.7	8	48591	4859	RISPOSTA VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 2	KM4857:13 M4853
KM4866:13 M4861	RISPOSTA VENTILATORE 3 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 3	4868	48681	9	I 93.0	I 93.1	10	48691	4869	RISPOSTA VENTILATORE 3 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 3	KM4867:13 M4863
KM4876:13 M4871	RISPOSTA VENTILATORE 3 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 3	4878	48781	11	I 93.2	I 93.3	12	48791	4879	RISPOSTA VENTILATORE 3 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 3	KM4877:13 M4873
KM4886:13 M4881	RISPOSTA VENTILATORE 4 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 4	4888	48881	13	I 93.4	I 93.5	14	48891	4889	RISPOSTA VENTILATORE 4 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 4	KM4887:13 M4883
KM4896:13 M4891	RISPOSTA VENTILATORE 4 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 4	4898	48981	15	I 93.6	I 93.7	16	48991	4899	RISPOSTA VENTILATORE 4 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 4	KM4897:13 M4893

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1041	713	1042

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3~~54~~

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM4906:13 M4901	RISPOSTA VENTILATORE 5 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 5	4908	49081	1	I 94.0	I 94.1	2	49091	4909	RISPOSTA VENTILATORE 5 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 5	KM4907:13 M4903
KM4916:13 M4911	RISPOSTA VENTILATORE 5 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 5	4918	49181	3	I 94.2	I 94.3	4	49191	4919	RISPOSTA VENTILATORE 5 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 5	KM4917:13 M4913
KM4926:13 M4921	RISPOSTA VENTILATORE 6 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 6	4928	49281	5	I 94.4	I 94.5	6	49291	4929	RISPOSTA VENTILATORE 6 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 6	KM4927:13 M4923
KM4936:13 M4931	RISPOSTA VENTILATORE 6 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 6	4938	49381	7	I 94.6	I 94.7	8	49391	4939	RISPOSTA VENTILATORE 6 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 6	KM4937:13 M4933
KM4946:13 M4941	RISPOSTA VENTILATORE 7 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 7	4948	49481	9	I 95.0	I 95.1	10	49491	4949	RISPOSTA VENTILATORE 7 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 7	KM4947:13 M4943
KM4956:13 M4951	RISPOSTA VENTILATORE 7 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 7	4958	49581	11	I 95.2	I 95.3	12	49591	4959	RISPOSTA VENTILATORE 7 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 7	KM4957:13 M4953
KM4966:13 M4961	RISPOSTA VENTILATORE 8 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 8	4968	49681	13	I 95.4	I 95.5	14	49691	4969	RISPOSTA VENTILATORE 8 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 8	KM4967:13 M4963
KM4976:13 M4971	RISPOSTA VENTILATORE 8 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 8	4978	49781	15	I 95.6	I 95.7	16	49791	4979	RISPOSTA VENTILATORE 8 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 8	KM4977:13 M4973

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1042	713	1043

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM4986:13 M4981	RISPOSTA VENTILATORE 9 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 9	4988	49881	1	I 96.0	I 96.1	2	49891	4989	RISPOSTA VENTILATORE 9 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 9	KM4987:13 M4983
KM4996:13 M4991	RISPOSTA VENTILATORE 9 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 9	4998	49981	3	I 96.2	I 96.3	4	49991	4999	RISPOSTA VENTILATORE 9 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 9	KM4997:13 M4993
KM5006:13 M5001	RISPOSTA VENTILATORE 10 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 10	5008	50081	5	I 96.4	I 96.5	6	50091	5009	RISPOSTA VENTILATORE 10 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 10	KM5007:13 M5003
KM5016:13 M5011	RISPOSTA VENTILATORE 10 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 10	5018	50181	7	I 96.6	I 96.7	8	50191	5019	RISPOSTA VENTILATORE 10 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 10	KM5017:13 M5013
KM5026:13 M5021	RISPOSTA VENTILATORE 11 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 11	5028	50281	9	I 97.0	I 97.1	10	50291	5029	RISPOSTA VENTILATORE 11 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 11	KM5027:13 M5023
KM5036:13 M5031	RISPOSTA VENTILATORE 11 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 11	5038	50381	11	I 97.2	I 97.3	12	50391	5039	RISPOSTA VENTILATORE 11 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 11	KM5037:13 M5033
KM5046:13 M5041	RISPOSTA VENTILATORE 12 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 12	5048	50481	13	I 97.4	I 97.5	14	50491	5049	RISPOSTA VENTILATORE 12 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 12	KM5047:13 M5043
KM5056:13 M5051	RISPOSTA VENTILATORE 12 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 12	5058	50581	15	I 97.6	I 97.7	16	50591	5059	RISPOSTA VENTILATORE 12 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 12	KM5057:13 M5053

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1043	713	1044

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM5066:13 M5061	RISPOSTA VENTILATORE 13 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 13	5068	50681	1	I 98.0	I 98.1	2	50691	5069	RISPOSTA VENTILATORE 13 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 13	KM5067:13 M5063
KM5076:13 M5071	RISPOSTA VENTILATORE 13 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 13	5078	50781	3	I 98.2	I 98.3	4	50791	5079	RISPOSTA VENTILATORE 13 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 13	KM5077:13 M5073
KM5086:13 M5081	RISPOSTA VENTILATORE 14 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 14	5088	50881	5	I 98.4	I 98.5	6	50891	5089	RISPOSTA VENTILATORE 14 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 14	KM5087:13 M5083
KM5096:13 M5091	RISPOSTA VENTILATORE 14 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 14	5098	50981	7	I 98.6	I 98.7	8	50991	5099	RISPOSTA VENTILATORE 14 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 14	KM5097:13 M5093
KM5106:13 M5101	RISPOSTA VENTILATORE 15 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 15	5108	51081	9	I 99.0	I 99.1	10	51091	5109	RISPOSTA VENTILATORE 15 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 15	KM5107:13 M5103
KM5116:13 M5111	RISPOSTA VENTILATORE 15 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left rear fan 15	5118	51181	11	I 99.2	I 99.3	12	51191	5119	RISPOSTA VENTILATORE 15 POSTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right rear fan 15	KM5117:13 M5113
KM5126:13 M5121	RISPOSTA VENTILATORE 16 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Response of pre-dryer left front fan 16	5128	51281	13	I 99.4	I 99.5	14	51291	5129	RISPOSTA VENTILATORE 16 ANTERIORE DESTRO INCARTO Response of pre-dryer right front fan 16	KM5127:13 M5123
KM5136:13 M5131	RISPOSTA IMMISSIONE ARIA 1 INCARTO Predryer air immission 1 response	5137	51371	15	I 99.6	I 99.7	16	51471	5147	RISPOSTA ESPULSIONE ARIA 1 INCARTO Predryer air ejection 1 response	KM5146:13 M5141

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1044	713	1045

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X357

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1045	713	1046

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1046	713	1047

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3[59]

QUADRO C
Panel C



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1047	713	1048

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X360

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1048	713	1049

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X361

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM8236:13 M8231	RISPOSTA VENTILATORE 7 SINISTRO UMIDIFICATORE Response for sprayer left fan 7	8238	82381	1	I 108.0	I 108.1	2	82391	8239	RISPOSTA VENTILATORE 7 DESTRO UMIDIFICATORE Response for sprayer right fan 7	KM8237:13 M8233
KM8256:13 M8251	RISPOSTA VENTILATORE 8 SINISTRO UMIDIFICATORE Response for sprayer left fan 8	8258	82581	3	I 108.2	I 108.3	4	82591	8259	RISPOSTA VENTILATORE 8 DESTRO UMIDIFICATORE Response for sprayer right fan 8	KM8257:13 M8253
KM8276:13 M8271	RISPOSTA VENTILATORE 9 SINISTRO UMIDIFICATORE Response for sprayer left fan 9	8278	82781	5	I 108.4	I 108.5	6	82791	8279	RISPOSTA VENTILATORE 9 DESTRO UMIDIFICATORE Response for sprayer right fan 9	KM8277:13 M8273
KM8316:13 M8311	RISPOSTA ESPULSIONE ARIA ASCENSORE SEPARATORE Separator lift air ejection command	8317	83171	7	I 108.6	I 108.7	8	83271	8327	RISPOSTA SOFFIATORE ASCENSORE SEPARATORE Response of separator elevator blower	KM8326:13 M8321
KM8576:13 M8571	RISPOSTA POMPA 1 RAFFREDDATORE FINALE Reply pump 1 final cooler	8577	85771	9	I 109.0	I 109.1	10	85871	8587	RISPOSTA POMPA 2 RAFFREDDATORE FINALE Reply pump 2 final cooler	KM8586:13 M8581
KM8596:13 M8591	RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Power supply cooler sprayer pump converter response	8597	85971	11	I 109.2	I 109.3	12	86081	8608	RISPOSTA VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front left-hand fan 1	KM8606:13 M8601
KM8607:13 M8603	RISPOSTA VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front right-hand fan 1	8609	86091	13	I 109.4	I 109.5	14	86181	8618	RISPOSTA VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear left-hand fan 1	KM8616:13 M8611
KM8617:13 M8613	RISPOSTA VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear right-hand fan 1	8619	86191	15	I 109.6	I 109.7	16	86281	8628	RISPOSTA VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front left-hand fan 2	KM8626:13 M8621

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1049	713	1050

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3~~62~~

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM8627:13 M8623	RISPOSTA VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front right-hand fan 2	8629	86291	1	I 110.0	I 110.1	2	86381	8638	RISPOSTA VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear left-hand fan 2	KM8636:13 M8631
KM8637:13 M8633	RISPOSTA VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear right-hand fan 2	8639	86391	3	I 110.2	I 110.3	4	86481	8648	RISPOSTA VENTILATORE 3 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front left-hand fan 3	KM8646:13 M8641
KM8647:13 M8643	RISPOSTA VENTILATORE 3 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front right-hand fan 3	8649	86491	5	I 110.4	I 110.5	6	86581	8658	RISPOSTA VENTILATORE 3 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear left-hand fan 3	KM8656:13 M8651
KM8657:13 M8653	RISPOSTA VENTILATORE 3 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear right-hand fan 3	8659	86591	7	I 110.6	I 110.7	8	86681	8668	RISPOSTA VENTILATORE 4 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front left-hand fan 4	KM8666:13 M8661
KM8667:13 M8663	RISPOSTA VENTILATORE 4 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front right-hand fan 4	8669	86691	9	I 111.0	I 111.1	10	86781	8678	RISPOSTA VENTILATORE 4 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear left-hand fan 4	KM8676:13 M8671
KM8677:13 M8673	RISPOSTA VENTILATORE 4 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear right-hand fan 4	8679	86791	11	I 111.2	I 111.3	12	86881	8688	RISPOSTA VENTILATORE 5 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front left-hand fan 5	KM8686:13 M8681
KM8687:13 M8683	RISPOSTA VENTILATORE 5 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front right-hand fan 5	8689	86891	13	I 111.4	I 111.5	14	86981	8698	RISPOSTA VENTILATORE 5 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear left-hand fan 5	KM8696:13 M8691
KM8697:13 M8693	RISPOSTA VENTILATORE 5 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler rear right-hand fan 5	8699	86991	15	I 111.6	I 111.7	16	87081	8708	RISPOSTA VENTILATORE 6 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Response of end cooler front left-hand fan 6	KM8706:13 M8701

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1050	713	1051

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X363

QUADRO C
Panel C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1051	713	1052

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1052	713	1053
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X367


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1053	713	1054
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1054	713	1055
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X369


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1055	713	1056
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X370


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1056	713	1057
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3

QUADRO C
Panel C



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1057	713	1058

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X372


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1058	713	1059
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X373


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1059	713	1060
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X374


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1060	713	1061
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1061	713	1062
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X376


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1062	713	1063
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X377


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1063	713	1064
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.79


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1064	713	1065
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X379


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1065	713	1066
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X380


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1066	713	1067
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X381


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1067	713	1068
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X382


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1068	713	1069
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X383


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1069	713	1070
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3~~84~~


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1070	713	1071
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1071	713	1072
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1072	713	1073
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X387

QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1073	713	1074
		Data	22/03/2021					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1074	713	1075

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3

QUADRO C
Panel C



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1075	713	1076
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3~~99~~

BOX PRESSA
~~Press box~~

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	PRESENZA TENSIONE AUSILIARI BOX PRESSA Ancillaries tension presence press box	0827	62	1	I 120.0	I 120.1	2	17181	1718	SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA Semolina failure alarm sensor	X7.2/73
X7.2/75 M1811	SEZIONATORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Disconnector of semolina doser rotary valve	1819	18191	3	I 120.2	I 120.3	4	18221	1822	SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit	X7.2/77
X7.2/78	SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA Missing semolina sensor centrifuge infeed screw	1828	18281	5	I 120.4	I 120.5	6	18761	1876	ALLARME MANCANZA ACQUA IMPASTO No dough water alarm	KA1874:14
-	- Alarm thermostat for dough water over-temperature	-	-	7	I 120.6	I 120.7	8	20191	2019	SEZIONATORE CENTRIFUGA Premixer disconnector	X7.2/91 M2011
X7.2/98	SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA Flow sensor water presence centrifuge ~~inlet~~**	2029	20291	9	I 121.0	I 121.1	10	21391	2139	SEZIONATORE IMPASTATRICE DOPPIA Disconnector for double mixer	X7.2/135 M2131
X7.2/155 M2221	SEZIONATORE VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI Disconnector of scrap recovery rotary valve	2229	22291	11	I 121.2	I 121.3	12	22391	2239	SENSORE INGOLFAMENTO CICLONE RECUPERO SFRIDI Sensor for scrap recovery clogging	X7.2/161
X7.2/191 M2471	SEZIONATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer disconnector	2479	24791	13	I 121.4	I 121.5	14	25711	2571	SEZIONATORE VITE 1 Screw 1 disconnector	X7.2/214 M2561
FA2578	SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1 Thermistor sensor for motor screw 1	2579	25791	15	I 121.6	I 121.7	16	25871	2587	FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1 Screw 1 pressure safety limit switch	X7.2/215

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1076	713	1077

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3:100

BOX PRESSA
Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.2/216	SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1 Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	2592	25921	1	I 122.0	I 122.1	2	25991	2599	SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1 Sensor for closed plug screw 1	X7.2/217
X7.2/218	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1 Screw 1 gear-box oil maximum level sensor	2602	26021	3	I 122.2	I 122.3	4	26041	2604	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1 Screw 1 gear-box oil minimum level sensor	X7.2/219
X7.2/220	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1 Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor	2606	26061	5	I 122.4	I 122.5	6	26081	2608	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1 Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor	X7.2/221
X7.2/234 M2721	SEZIONATORE VITE 2 Screw 2 disconnector	2731	27311	7	I 122.6	I 122.7	8	27391	2739	SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2 Thermistor sensor for motor screw 2	FA2738
X7.2/235	FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2 Screw 2 pressure safety limit switch	2747	27471	9	I 123.0	I 123.1	10	27521	2752	SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2 Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	X7.2/236
X7.2/237	SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2 Sensor for closed plug screw 2	2759	27591	11	I 123.2	I 123.3	12	27621	2762	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2 Screw 2 gear-box oil maximum level sensor	X7.2/238
X7.2/239	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2 Screw 2 gear-box oil minimum level sensor	2764	27641	13	I 123.4	I 123.5	14	27661	2766	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2 Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor	X7.2/240
X7.2/241	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2 Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor	2768	27681	15	I 123.6	I 123.7	16	28911	2891	SEZIONATORE VITE 3 Screw 3 disconnector	X7.2/254 M2881

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1077	713	1078

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0

X3.101

BOX PRESSA

Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FA2898	SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 3 Thermistor sensor for motor screw 3	2899	28991	1	I 124.0	I 124.1	2	29071	2907	FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 3 Screw 3 pressure safety limit switch	X7.2/255
X7.2/256	SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 3 Antirotation screw 3 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	2912	29121	3	I 124.2	I 124.3	4	29191	2919	SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 3 Sensor for closed plug screw 3	X7.2/257
X7.2/258	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil maximum level sensor	2922	29221	5	I 124.4	I 124.5	6	29241	2924	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil minimum level sensor	X7.2/259
X7.2/260	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil maximum level sensor	2926	29261	7	I 124.6	I 124.7	8	29281	2928	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil minimum level sensor	X7.2/261
X7.2/274 M3041	SEZIONATORE VITE 4 Screw 4 disconnector	3051	30511	9	I 125.0	I 125.1	10	30591	3059	SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 4 Thermistor sensor for motor screw 4	FA3058
X7.2/275	FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 4 Screw 4 pressure safety limit switch	3067	30671	11	I 125.2	I 125.3	12	30721	3072	SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 4 Antirotation screw 4 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	X7.2/276
X7.2/277	SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 4 Sensor for closed plug screw 4	3079	30791	13	I 125.4	I 125.5	14	30821	3082	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4 Screw 4 gear-box oil maximum level sensor	X7.2/278
X7.2/279	SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4 Screw 4 gear-box oil minimum level sensor	3084	30841	15	I 125.6	I 125.7	16	30861	3086	SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4 Screw 4 thrust bearing oil maximum level sensor	X7.2/280

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1078	713	1079

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.102

BOX PRESSA
Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0	270880SW1	1079	713	1080
		Data	22/03/2021				


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3.103

BOX PRESSA

Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1080	713	1081
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3.104

BOX PRESSA

Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.2/208	COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer	2518	25182	1	Q 131.0	Q 131.1	2	32092	3209	COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2 Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 1-2	X7.2/295
X7.2/300	COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4 Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 3-4	3219	32192	3	Q 131.2	Q 131.3	4	32412	3241	COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO Oleodynamic system general solenoid valve command	X7.2/311
				5			6				
				7			8				
				9			10				
				11			12				
				13			14				
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1081	713	1082

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3.105

BOX PRESSA

Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X7.2/317	COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1 Screw 1 extraction pusher solenoid valve command	3251	32512	1	Q 132.0	Q 132.1	2	32532	3253	COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 1 Screw 1 pusher return Solenoid valve command	X7.2/318
X7.2/319	COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2 Screw 2 extraction pusher solenoid valve command	3255	32552	3	Q 132.2	Q 132.3	4	32572	3257	COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 2 Screw 2 pusher return Solenoid valve command	X7.2/320
				5			6				
				7			8				
				9			10				
				11			12				
				13			14				
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1082	713	1083


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3.106

BOX PRESSA

Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1083	713	1084
		Data	22/03/2021					


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3.107

BOX PRESSA

Press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0	270880SW1	1084	713	1085
		Data	22/03/2021				

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0

X3.1/1

BOX PRESSA

Press box



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1085	713	1086

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3: 12

BOX PRESSA
Press box




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1086	713	1087
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0

X3.14

BOX PRESSA

Press box



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1087	713	1088

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0

X3.15

BOX PRESSA

Press box



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1088	713	1095

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3.120

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1095	713	1096

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.121

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1096	713	1097

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3 122

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1097	713	1098
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3 1 2 3

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1098	713	1099
		Data	22/03/2021					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1099	713	1100

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.125


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1100	713	1101
		Data	08/07/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.126


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1101	713	1102
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.127


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1102	713	1103
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.128


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1103	713	1104
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1104	713	1108
		Data	08/07/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3:144

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SB1016FA:X1	SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel emergency signalling	1019	10191	1	Q 146.0	Q 146.1	2	10221	1022	SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice signalling	SB1021V:X1
SB1024B:X1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore signalling	1025	10251	3	Q 146.2	Q 146.3	4	10281	1028	SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silence signalling	SB1027G:X1
SB1031W:X1	SEGNALAZIONE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press filling for press leg push button panel	1032	10321	5	Q 146.4	Q 146.5	6	10341	1034	SEGNALAZIONE SPURGO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press extrusion phase for press leg push button panel	SB1033W:X1
SB1035W:X1	SEGNALAZIONE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press production for press leg push button panel	1036	10361	7	Q 146.6	Q 146.7	8	10381	1038	SEGNALAZIONE SVUOTAMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press emptying for press leg push button panel	SB1037W:X1
SA1052F:X1	SEGNALAZIONE VITE 1 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for screw 1 for press leg push button panel	1053	10531	9	Q 147.0	Q 147.1	10	10571	1057	SEGNALAZIONE VITE 2 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for screw 2 for press leg push button panel	SA1056F:X1
SA1062F:X1	SEGNALAZIONE VITE 3 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for screw 3 for press leg push button panel	1063	10631	11	Q 147.2	Q 147.3	12	10671	1067	SEGNALAZIONE VITE 4 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for screw 4 for press leg push button panel	SA1066F:X1
X10.1/1455	SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE Emergency signal screws/dies extraction push-button panel	1084	10841	13	Q 147.4	Q 147.5	14	10871	1087	SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice signalling	X10.1/1458
X10.1/1459	SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling	1089	10891	15	Q 147.6	Q 147.7	16	10911	1091	SEGNALAZIONE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE Presence signaling - die to be removed	X10.1/1460

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1108	713	1109

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3:145

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1109	713	1110
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3:146

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	PRESENZA TENSIONE AUSILIARI PULSANTIERA PIEDE PRESSA Auxiliary tension available push-button press leg	0829	52	1	I 150.0	I 150.1	2	10211	1021	PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice pushbutton	SB1021V:14
SB1024B:14	PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore pushbutton	1024	10241	3	I 150.2	I 150.3	4	10271	1027	PULSANTE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silencing pushbutton	SB1027G:14
SB1031W:14	PULSANTE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press filling on press leg push button panel	1031	10311	5	I 150.4	I 150.5	6	10331	1033	PULSANTE SPURGO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for dumping phase on press leg push button panel	SB1033W:14
SB1035W:14	PULSANTE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press production on press leg push button panel	1035	10351	7	I 150.6	I 150.7	8	10371	1037	PULSANTE SVUOTAMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press emptying on press leg pushbutton panel	SB1037W:14
SB1039A:12	PULSANTE ARRESTO FASI PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg press phases stop pushbutton	1039	10391	9	I 151.0	I 151.1	10	10411	1041	PULSANTE ARRESTO STENDITRICE Spreader stop pushbutton	SB1041A:12
SA1052F:22	SELETTORE ARRESTO VITE 1 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Stop selector for screw 1 for press leg push button panel	1051	10511	11	I 151.2	I 151.3	12	10521	1052	SELETTORE MARCIA VITE 1 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Run selector for screw 1 for press leg push button panel	SA1052F:14
SA1056F:22	SELETTORE ARRESTO VITE 2 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Stop selector for screw 2 for press leg push button panel	1055	10551	13	I 151.4	I 151.5	14	10561	1056	SELETTORE MARCIA VITE 2 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Run selector for screw 2 for press leg push button panel	SA1056F:14
SA1062F:22	SELETTORE ARRESTO VITE 3 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Stop selector for screw 3 for press leg push button panel	1061	10611	15	I 151.6	I 151.7	16	10621	1062	SELETTORE MARCIA VITE 3 PULSANTIERA PIEDE PRESSA Run selector for screw 3 for press leg push button panel	SA1062F:14

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1110	713	1111

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3:147

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1111	713	1112

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3: 148


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1112	713	1113
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1113	713	1114
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3: 153

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1114	713	1115

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3:154


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1115	713	1116
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1116	713	1117
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3:156

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1117	713	1121

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3:162

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799/3:14 — CHIUSURA PISTONE PER MANCANZA TENSIONE — 0799 — 07991 — 1 — Q 160.0 — Q 160.1 — 2 — 35631 — 3563 — COMANDO PISTONE APERTURA REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE — X18.2/2213

Piston closure because of tension deficiency

Control opening piston air regulation left spreader fan

X18.2/2214 — COMANDO PISTONE CHIUSURA REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE — 3564 — 35642 — 3 — Q 160.2 — Q 160.3 — 4 — 35671 — 3567 — COMANDO PISTONE APERTURA REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE — X18.2/2219

Control closing piston air regulation left spreader fan

Control opening piston air regulation right spreader fan

5			6
7			8
9			10
11			12
13			14
15			16

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1121	713	1122

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X18.2/2220	COMANDO PISTONE CHIUSURA REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE Control closing piston air regulation right spreader fan	3568	35682	1	Q 161.0	Q 161.1	2	53221	5322	INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA Opening control air intake/expulsion piston predrying area 1	X18.2/2227
KA0799:5	INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA Closing control air intake/expulsion piston predrying area 1	5323	53233	3	Q 161.2	Q 161.3	4	53721	5372	INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA Control opening air intake/expulsion piston 1 predrying area 2	X18.2/2251
				5			6				
				7			8				
				9			10				
				11			12				
				13			14				
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1122	713	1123

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3:164

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799:6 — INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 5373
Closing control air intake/expulsion piston 1 predrying area 2

53733 — 1 — Q 162.0 — Q 162.1 — 2 — - — - - - -

- — - - - — 3 — Q 162.2 — Q 162.3 — 4 — 54221 — 5422 — INCARTO ZONA 3 PISTONE 1 IMMISSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2275
Control opening air intake piston 1 predrying area 3

5 — 6

7 — 8

9 — 10

11 — 12

13 — 14

15 — 16

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1123	713	1124

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3:165

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799:8	INCARTO ZONA 3 PISTONE 1 IMMISSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA Control closing air intake piston 1 predrying area 3	5423	54233	1	Q 163.0	Q 163.1	2	54261	5426	INCARTO ZONA 3 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA Control opening air expulsion piston 1 predrying area 3	X18.2/2281
KA0799/1:5	INCARTO ZONA 3 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA Control closing air expulsion piston 1 predrying area 3	5427	54273	3	Q 163.2	Q 163.3	4	-	-	-	-
				5			6				
				7			8				
				9			10				
				11			12				
				13			14				
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1124	713	1125


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3:166

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1125	713	1126
		Data	22/03/2021					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3

167

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799/1:8 — INCARTO ZONA 4 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 5477 — 54773
Control closing air expulsion piston 1 predrying area 4

KA0799/2:5 — INCARTO ZONA 5 PISTONE 1 IMMISSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 5523 — 55233
Control closing air intake piston 1 predrying area 5

1	Q 165.0	Q 165.1	2	55221	5522 INCARTO ZONA 5 PISTONE 1 IMMISSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2321 Control opening air intake piston 1 predrying area 5
3	Q 165.2	Q 165.3	4	55261	5526 INCARTO ZONA 5 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2327 Control opening air expulsion piston 1 predrying area 5
5			6		
7			8		
9			10		
11			12		
13			14		
15			16		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1126	713	1127

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3

168

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799/2:6	INCARTO ZONA 5 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA Control closing air expulsion piston 1 predrying area 5	5527	55273	1	Q 166.0	Q 166.1	2	55721	5572	INCARTO ZONA 6 PISTONE 1 IMMISSIONE ARIA COMANDO APERTURA Control opening air intake piston 1 predrying area 6	X18.2/2345
KA0799/2:7	INCARTO ZONA 6 PISTONE 1 IMMISSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA Control closing air intake piston 1 predrying area 6	5573	55733	3	Q 166.2	Q 166.3	4	55761	5576	INCARTO ZONA 6 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA Control opening air expulsion piston 1 predrying area 6	X18.2/2351
				5			6				
				7			8				
				9			10				
				11			12				
				13			14				
				15			16				

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1127	713	1128

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0
X3.169

BOX PISTONI
Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799/2:8 — INCARTO ZONA 6 PISTONE 1 ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 5577 — 55773
Control closing air expulsion piston 1 predrying area 6

KA0799/3:5 — GPL ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 7703 — 77033
GPL zone 1 air intake/expulsion piston closing control

1	Q 167.0	Q 167.1	2	77021	7702 GPL ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2369 GPL zone 1 air intake/expulsion piston opening control
3	Q 167.2	Q 167.3	4	77521	7752 GPL ZONA 2 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2393 GPL zone 2 air intake/expulsion piston opening control
5			6		
7			8		
9			10		
11			12		
13			14		
15			16		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1128	713	1129

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3: 170

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KA0799/3:6 — GPL ZONA 2 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 7753 — 77533
GPL zone 2 air intake/expulsion piston closing control

KA0799/3:7 — GPL ZONA 3 PISTONE IMMISSIONE/IMMISSIONE ARIA COMANDO CHIUSURA — 7803 — 78033
GPL zone 3 air intake/expulsion piston closing control

1	Q 168.0	Q 168.1	2	78021	7802 GPL ZONA 3 PISTONE IMMISSIONE/IMMISSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2417 GPL zone 3 air intake/expulsion piston opening control
3	Q 168.2	Q 168.3	4	78521	7852 GPL ZONA 4 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA COMANDO APERTURA — X18.2/2441 GPL zone 4 air intake/expulsion piston opening control
5			6		
7			8		
9			10		
11			12		
13			14		
15			16		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1129	713	1130


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0

X3.171

BOX PISTONI

Pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1130	713	1131

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3 172


BOX PISTONI
Pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1131	713	1132
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


BOX PISTONI
Pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1132	713	1133
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


BOX PISTONI
Pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1133	713	1134
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


BOX PISTONI
Pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1134	713	1135
		Data	22/03/2021					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3: 176

BOX PISTONI
Pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1135	713	1200
		Data	22/03/2021					

POTENZA QUADRO "A" (VITI)
Power panel "A" (screws)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

M2561

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VITE 1 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning Screw 1 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

M2721

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VITE 2 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning Screw 2 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

M2881

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VITE 3 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning Screw 3 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

M3041

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VITE 4 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning Screw 4 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1200	713	1201

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N ° 270880SW1

PAGINA 1201

DI FOGLI 713

SEGUE 1202

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (PRESSA)
Power terminals switchboard "B" (Press)

X1.1

COMANDO ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1671	U1671	PMAK 4	KM1676
COMANDO ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1671	V1671	PMAK 4	KM1676
COMANDO ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1671	W1671	PMAK 4	KM1676
COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1751	U1751	PMAK 4	KM1756
COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1751	V1751	PMAK 4	KM1756
COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1751	W1751	PMAK 4	KM1756

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER

M1811

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	M1831	L1831	ZDU 2.5 220V	KM1836
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	M1831	N1831	ZDU 2.5 220V	KM1836

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER

M1841

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	M1851	L1851	ZDU 2.5 220V	KM1856
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	M1851	N1851	ZDU 2.5 220V	KM1856
COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	M2011	U2011	ZDU 6	KM2015
COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	M2011	V2011	ZDU 6	KM2015
COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	M2011	W2011	ZDU 6	KM2015
COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	M2131	U2131	WDU 35	KM2135
COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	M2131	V2131	WDU 35	KM2135
COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	M2131	W2131	WDU 35	KM2135
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	M2191	U2191	PMAK 4	KM2196
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	M2191	V2191	PMAK 4	KM2196
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	M2191	W2191	PMAK 4	KM2196
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	R2201	L12201	PMAK 4	KM2207
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	R2201	L22201	PMAK 4	KM2207
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	R2201	L32201	PMAK 4	KM2207
COMANDO VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI Scrap recovery star valve control	M2221	U2221	PMAK 4	KM2225
COMANDO VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI Scrap recovery star valve control	M2221	V2221	PMAK 4	KM2225
COMANDO VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI Scrap recovery star valve control	M2221	W2221	PMAK 4	KM2225
COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	M2471	U2471	ZDU 16	KM2475
COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	M2471	V2471	ZDU 16	KM2475
COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	M2471	W2471	ZDU 16	KM2475
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	M2531	U2531	PMAK 4	KM2536
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	M2531	V2531	PMAK 4	KM2536
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	M2531	W2531	PMAK 4	KM2536

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (PRESSA)

Power terminals switchboard "B" (Press)

X1.1

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (PRESSA)

Power terminals switchboard "B" (Press)

X1.1

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (PRESSA)
Power terminals switchboard "B" (Press)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X1.1

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4	R3171	L33171	PMAK 4	KM3177						
Screw 4 barrel thermoregulation resistance command										
COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	M3221	U3221	ZDU 6	KM3226						
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control										
COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	M3221	V3221	ZDU 6	KM3226						
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control										
COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	M3221	W3221	ZDU 6	KM3226						
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control										
ALIMENTAZIONE PARANCO 1 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE	M3402	L13402	PMAK 4	QM3402						
Power supply hoist 1 for screws/dies lifting										
ALIMENTAZIONE PARANCO 1 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE	M3402	L23402	PMAK 4	QM3402						
Power supply hoist 1 for screws/dies lifting										
ALIMENTAZIONE PARANCO 1 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE	M3402	L33402	PMAK 4	QM3402						
Power supply hoist 1 for screws/dies lifting										
ALIMENTAZIONE PARANCO 2 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE	M3405	L13405	PMAK 4	QM3405						
Power supply hoist 2 for screws/dies lifting										
ALIMENTAZIONE PARANCO 2 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE	M3405	L23405	PMAK 4	QM3405						
Power supply hoist 2 for screws/dies lifting										
ALIMENTAZIONE PARANCO 2 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE	M3405	L33405	PMAK 4	QM3405						
Power supply hoist 2 for screws/dies lifting										

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1204	713	1205

X1.2

COMANDO VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE	M3521	U3521	ZDU 35	U3521
Control for spreader divider left fan				
COMANDO VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE	M3521	V3521	ZDU 35	U3521
Control for spreader divider left fan				
COMANDO VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE	M3521	W3521	ZDU 35	U3521
Control for spreader divider left fan				
COMANDO VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE	M3531	U3531	ZDU 35	U3531
Control for spreader divider right fan				
COMANDO VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE	M3531	V3531	ZDU 35	U3531
Control for spreader divider right fan				
COMANDO VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE	M3531	W3531	ZDU 35	U3531
Control for spreader divider right fan				
COMANDO COLTELLI SUPERIORI	M3571	U3571	PMAK 4	KM3574
Upper knives comand				
COMANDO COLTELLI SUPERIORI	M3571	V3571	PMAK 4	KM3574
Upper knives comand				
COMANDO COLTELLI SUPERIORI	M3571	W3571	PMAK 4	KM3574
Upper knives comand				
COMANDO RULLI DI TRAINO	M3621	U3621	PMAK 4	KM3626
Tow rolls comand				
COMANDO RULLI DI TRAINO	M3621	V3621	PMAK 4	KM3626
Tow rolls comand				
COMANDO RULLI DI TRAINO	M3621	W3621	PMAK 4	KM3626
Tow rolls comand				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE RULLI DOPPIATORI E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER — M3631
Warning - doubling rolls motor shielded cable is directly connected to the inverter output

COMANDO FRENO RULLI DOPPIATORI	YB3641	L3641	ZDU 2.5 230V	KA3646
Drive of doubling rollers brake				
COMANDO FRENO RULLI DOPPIATORI	YB3641	N3641	ZDU 2.5 230V	KA3646
Drive of doubling rollers brake				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE CATENA PRINCIPALE STENDITRICE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER — M3661
Warning - Spreader main chain motor shielded cable is directly connected to the inverter output

COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE	YB3671	L3671	ZDU 2.5 230V	KA3676
Drive of spreader main chain brake				
COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE	YB3671	N3671	ZDU 2.5 230V	KA3676
Drive of spreader main chain brake				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER — M3731
Warning - Spreader middle chain (without hook) motor shielded cable is directly connected to the inverter output

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI	M3743	L3743	ZDU 2.5 220V	KM3748
Spreader middle chain without nibs servo fan command				
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI	M3743	N3743	ZDU 2.5 220V	KM3748
Spreader middle chain without nibs servo fan command				
COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI	M3771	U3771	PMAK 4	KM3776
Spreader middle chain (with hooks) command				
COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI	M3771	V3771	PMAK 4	KM3776
Spreader middle chain (with hooks) command				
COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI	M3771	W3771	PMAK 4	KM3776
Spreader middle chain (with hooks) command				

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N ° 270880SW1
PAGINA 1205
DI FOGLI 713
SEGUE 1206

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (STENDITRICE)
Power terminals switchboard "B" (spreader)

X1.2

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (LINEA)
Power terminals switchboard "B" (line)

X1.3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	KM4516	KM4516	KM4516	KM4556	KM4556	KM4556	KM4574	KM4574	KM4574	KM4596	KM4596	M4611	M4641	M7011	M7031	M7041	KM7176	KM7176	KM7176	M8501	M8511	KA8527	KA8527
	U4511 PMAK 4	V4511 PMAK 4	W4511 PMAK 4	U4551 PMAK 4	V4551 PMAK 4	W4551 PMAK 4	U4571 PMAK 4	V4571 PMAK 4	W4571 PMAK 4	U4591 PMAK 4	V4591 PMAK 4	W4591 PMAK 4						U7171 PMAK 4	V7171 PMAK 4	W7171 PMAK 4			L8523 ZDU 2.5 230V	N8523 ZDU 2.5 230V
	M4511	M4511	M4511	M4551	M4551	M4551	M4571	M4571	M4571	M4591	M4591	M4591						M7171	M7171	M7171			YB8523	YB8523
	COMANDO ACCUMULATORE SUPERIORE	Silo top accumulator command	COMANDO ACCUMULATORE SUPERIORE	Silo top accumulator command	COMANDO ACCUMULATORE SUPERIORE	Silo top accumulator command	COMANDO ACCUMULATORE INFERIORE	Lower accumulator command	COMANDO ACCUMULATORE INFERIORE	Lower accumulator command	COMANDO ACCUMULATORE INFERIORE	Lower accumulator command	COMANDO ESTRATTORE CANNE	Sticks extractor control	COMANDO ESTRATTORE CANNE	Sticks extractor control	COMANDO ESTRATTORE CANNE	Sticks extractor control	COMANDO POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE	Spreader sticks accumulator command	COMANDO POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE	Spreader sticks accumulator command	COMANDO POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE	Spreader sticks accumulator command	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE SPINTA INCARTO E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning the shielded cable of the pre-dryer thrust motor is directly connected to the inverter outlet	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE TRAZIONE INCARTO E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning the shielded cable of the pre-dryer traction motor is directly connected to the inverter outlet	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE SPINTA PIANO 2 GPL E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution: the shielded cable of the thrust motor tier 2 gpl is directly connected to the inverter output	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE SPINTA PIANO 3 GPL E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution: the shielded cable of the thrust motor tier 3 gpl is directly connected to the inverter output	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE TRAZIONE PIANO 3 GPL E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution: the shielded cable of the traction motor tier 3 gpl is directly connected to the inverter output	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE	Control for lubrication gearcase pump	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE	Control for lubrication gearcase pump	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE	Control for lubrication gearcase pump	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning the shielded cable of the cooler thrust motor is directly connected to the inverter outlet	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning the shielded cable of the cooler traction motor is directly connected to the inverter outlet	COMANDO FRENO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE	Control traction brake final cooler	COMANDO FRENO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE	Control traction brake final cooler

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1207	713	1208

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KM8116	V8111	PMAK4	M8111	COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 1 command
KM8116	W8111	PMAK4	M8111	COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 1 command
KM8117	U8113	PMAK4	M8113	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 1 command
KM8117	V8113	PMAK4	M8113	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 1 command
KM8117	W8113	PMAK4	M8113	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 1 command
KM8136	U8131	PMAK4	M8131	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 2 command
KM8136	V8131	PMAK4	M8131	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 2 command
KM8136	W8131	PMAK4	M8131	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 2 command
KM8137	U8133	PMAK4	M8133	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 2 command
KM8137	V8133	PMAK4	M8133	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 2 command
KM8137	W8133	PMAK4	M8133	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 2 command
KM8156	U8151	PMAK4	M8151	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 3 command
KM8156	V8151	PMAK4	M8151	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 3 command
KM8156	W8151	PMAK4	M8151	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 3 command
KM8157	U8153	PMAK4	M8153	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 3 command
KM8157	V8153	PMAK4	M8153	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 3 command
KM8157	W8153	PMAK4	M8153	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 3 command
KM8176	U8171	PMAK4	M8171	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 4 command
KM8176	V8171	PMAK4	M8171	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 4 command
KM8176	W8171	PMAK4	M8171	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 4 command
KM8177	U8173	PMAK4	M8173	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 4 command
KM8177	V8173	PMAK4	M8173	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 4 command
KM8177	W8173	PMAK4	M8173	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 4 command
KM8196	U8191	PMAK4	M8191	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 5 command
KM8196	V8191	PMAK4	M8191	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 5 command
KM8196	W8191	PMAK4	M8191	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 5 command
KM8197	U8193	PMAK4	M8193	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 5 command
KM8197	V8193	PMAK4	M8193	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 5 command
KM8197	W8193	PMAK4	M8193	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO UMIDIFICATORE	Sprayer right fan 5 command
KM8216	U8211	PMAK4	M8211	COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO UMIDIFICATORE	Sprayer left fan 6 command

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1221	713	1222

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COMANDO POMPA 1 RAFFREDDATORE FINALE	M8571	V8571	PMAK4	KM8576						
Control for final cooler pump 1										
COMANDO POMPA 1 RAFFREDDATORE FINALE	M8571	W8571	PMAK4	KM8576						
Control for final cooler pump 1										
COMANDO POMPA 2 RAFFREDDATORE FINALE	M8581	U8581	PMAK4	KM8586						
Control for final cooler pump 2										
COMANDO POMPA 2 RAFFREDDATORE FINALE	M8581	V8581	PMAK4	KM8586						
Control for final cooler pump 2										
COMANDO POMPA 2 RAFFREDDATORE FINALE	M8581	W8581	PMAK4	KM8586						
Control for final cooler pump 2										

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M8591
Caution , the shielded cable of the end cooler nebulisation pump motor is directly connected to the inverter output

COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8601	U8601	PMAK4	KM8606						
Control front left fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8601	V8601	PMAK4	KM8606						
Control front left fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8601	W8601	PMAK4	KM8606						
Control front left fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8603	U8603	PMAK4	KM8607						
Control front right fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8603	V8603	PMAK4	KM8607						
Control front right fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8603	W8603	PMAK4	KM8607						
Control front right fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8611	U8611	PMAK4	KM8616						
Control rear left fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8611	V8611	PMAK4	KM8616						
Control rear left fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8611	W8611	PMAK4	KM8616						
Control rear left fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8613	U8613	PMAK4	KM8617						
Control rear right fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8613	V8613	PMAK4	KM8617						
Control rear right fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8613	W8613	PMAK4	KM8617						
Control rear right fan 1 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8621	U8621	PMAK4	KM8626						
Control front left fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8621	V8621	PMAK4	KM8626						
Control front left fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8621	W8621	PMAK4	KM8626						
Control front left fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8623	U8623	PMAK4	KM8627						
Control front right fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8623	V8623	PMAK4	KM8627						
Control front right fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8623	W8623	PMAK4	KM8627						
Control front right fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8631	U8631	PMAK4	KM8636						
Control rear left fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8631	V8631	PMAK4	KM8636						
Control rear left fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8631	W8631	PMAK4	KM8636						
Control rear left fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8633	U8633	PMAK4	KM8637						
Control rear right fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8633	V8633	PMAK4	KM8637						
Control rear right fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8633	W8633	PMAK4	KM8637						
Control rear right fan 2 final cooler										
COMANDO VENTILATORE 3 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8641	U8641	PMAK4	KM8646						
Control front left fan 3 final cooler										

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1223	713	1224

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

X1.4

| | | |

MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA)
Power terminals switchboard "C" (line)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X1.4

COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8741	V8741	PMAK 4	KM8746							
Control front left fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8741	W8741	PMAK 4	KM8746							
Control front left fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8743	U8743	PMAK 4	KM8747							
Control front right fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8743	V8743	PMAK 4	KM8747							
Control front right fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8743	W8743	PMAK 4	KM8747							
Control front right fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8751	U8751	PMAK 4	KM8756							
Control rear left fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8751	V8751	PMAK 4	KM8756							
Control rear left fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8751	W8751	PMAK 4	KM8756							
Control rear left fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8753	U8753	PMAK 4	KM8757							
Control rear right fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8753	V8753	PMAK 4	KM8757							
Control rear right fan 8 final cooler											
COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE	M8753	W8753	PMAK 4	KM8757							
Control rear right fan 8 final cooler											

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1226	713	1227

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (PRESSA)
Auxiliary terminals switchboard "B"
(Press)

X2.1

LAMPADA DI SEGNALAZIONE ALLARME TEMPERATURA O DELTA	HL0832	1	ZSI 2.5 1A	08321							
Signaling light temperature or delta alarm											
SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA	HL0832	2	ZSI 2.5 1A	08331							
Temperature/Delta sound alarm											
SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA	HL0832	-17	ZDU 2.5	17							
Temperature/Delta sound alarm											
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1-2-3	HL0841	3	ZSI 2.5 1A	08411							
Visualizer 1-2-3 functioning line green signal lamp											
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3	HL0841	4	ZSI 2.5 1A	08421							
Visualizer 1-2-3 line maintenance yellow signal lamp											
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3	HL0841	5	ZSI 2.5 1A	08431							
Visualizer 1-2-3 line blockages red signal lamp											
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3	HL0841	6	ZSI 2.5 1A	08441							
Acoustic blockages and start signaling visualizer 1-2-3 line											
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1	HL0841	-17	ZDU 2.5	17							
Acoustic blockages and start signaling visualizer 1 line											
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 2	HL0846	7	ZSI 2.5 1A	08411							
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 2											
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 2	HL0846	8	ZSI 2.5 1A	08421							
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 2											
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 2	HL0846	9	ZSI 2.5 1A	08431							
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 2											
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 2	HL0846	10	ZSI 2.5 1A	08441							
Acoustic blockages and start signaling visualizer 2 line											
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 2	HL0846	-17	ZDU 2.5	17							
Acoustic blockages and start signaling visualizer 2 line											
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 3	HL0851	11	ZSI 2.5 1A	08411							
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 3											
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 3	HL0851	+12	ZSI 2.5 1A	08421							
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 3											
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 3	HL0851	13	ZSI 2.5 1A	08431							
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 3											
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 3	HL0851	14	ZSI 2.5 1A	08441							
Acoustic blockages and start signaling visualizer 3 line											
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 3	HL0851	-17	ZDU 2.5	17							
Acoustic blockages and start signaling visualizer 3 line											
CONSENSO DI BLOCCO DA GRUPPO VUOTO	1651	+12	ZDU 2.5	12							
Alarm contact from vacuum group											
CONSENSO DI BLOCCO DA GRUPPO VUOTO	1651	41	ZDU 2.5	16511							
Alarm contact from vacuum group											
CONSENSO MARCIA GRUPPO VUOTO	KA1653	42	ZDU 2.5	16542							
Vacuum groupe run consent											
CONSENSO MARCIA GRUPPO VUOTO	KA1653	43	ZDU 2.5	16541							
Vacuum groupe run consent											
CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA	1661	+12	ZDU 2.5	12							
Consent from flours switchboard for running semolina feeding											
CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA	1661	44	ZDU 2.5	16611							
Consent from flours switchboard for running semolina feeding											
ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA	KA1663	45	ZDU 2.5	16642							
Semolina infeed enabling											
ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA	KA1663	46	ZDU 2.5	16641							
Semolina infeed enabling											

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1227	713	1228

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (STENDITRICE)
Auxiliary terminals switchboard "B" (spreader)

X2.2

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (STENDITRICE)
Auxiliary terminals switchboard "B" (spreader)

X2.2

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (STENDITRICE)
Auxiliary terminals switchboard "B" (spreader)

X2.2

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (STENDITRICE)
Auxiliary terminals switchboard "B" (spreader)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.2

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA)
Auxiliary terminals switchboard "B"
(Line)

X2.3

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA)

Auxiliary terminals switchboard "B"

(Line)

X2.3

SENSORE ARRESTO IN FASE ESTRATTORE CANNE	SQ4587E	-17	ZDU 2.5	17
Stick extractor stop in phase sensor SENSORE ARRESTO IN FASE ESTRATTORE CANNE	SQ4587E	569	ZDU 2.5	45881
Stick extractor stop in phase sensor SEZIONATORE POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE	QS4591	+12	ZDU 2.5	12
Disconnector for empty stick storage unit SEZIONATORE POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE	QS4591	570	ZDU 2.5	45981
Disconnector for empty stick storage unit SEZIONATORE SPINTA INCARTO	QS4611	+12	ZDU 2.5	12
Disconnector for pre-dryer thrust SEZIONATORE SPINTA INCARTO	QS4611	572	ZDU 2.5	46181
Disconnector for pre-dryer thrust SENSORE SINISTRO MARCIA INCARTO	SQ4621E	+12	ZDU 2.5	12
Left sensor for pre-dryer start up SENSORE SINISTRO MARCIA INCARTO	SQ4621E	-17	ZDU 2.5	17
Left sensor for pre-dryer start up SENSORE SINISTRO MARCIA INCARTO	SQ4621E	573	ZDU 2.5	46221
Left sensor for pre-dryer start up SENSORE DESTRO MARCIA INCARTO	SQ4623E	+12	ZDU 2.5	12
Right sensor for pre-dryer start up SENSORE DESTRO MARCIA INCARTO	SQ4623E	-17	ZDU 2.5	17
Right sensor for pre-dryer start up SENSORE DESTRO MARCIA INCARTO	SQ4623E	574	ZDU 2.5	46241
Right sensor for pre-dryer start up SENSORE ARRESTO SPINTA INCARTO	SQ4626Q	+12	ZDU 2.5	12
Arrest sensor for pre-dryer thrust SENSORE ARRESTO SPINTA INCARTO	SQ4626Q	575	ZDU 2.5	46261
Arrest sensor for pre-dryer thrust SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA INCARTO	SQ4631E	+12	ZDU 2.5	12
Rotation control sensor predrying thrust SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA INCARTO	SQ4631E	-17	ZDU 2.5	17
Rotation control sensor predrying thrust SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA INCARTO	SQ4631E	576	ZDU 2.5	46321
Rotation control sensor predrying thrust SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO	SQ4634E	+12	ZDU 2.5	12
Left Sensor double stick pre-dryer inlet SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO	SQ4634E	-17	ZDU 2.5	17
Left Sensor double stick pre-dryer inlet SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO	SQ4634E	577	ZDU 2.5	46351
Left Sensor double stick pre-dryer inlet SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO	SQ4637E	+12	ZDU 2.5	12
Right Sensor double stick pre-dryer inlet SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO	SQ4637E	-17	ZDU 2.5	17
Right Sensor double stick pre-dryer inlet SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA INGRESSO INCARTO	SQ4637E	578	ZDU 2.5	46381
Right Sensor double stick pre-dryer inlet SEZIONATORE TRAZIONE INCARTO	QS4641	+12	ZDU 2.5	12
Disconnector for pre-dryer traction SEZIONATORE TRAZIONE INCARTO	QS4641	581	ZDU 2.5	46481
Disconnector for pre-dryer traction FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE INCARTO	SQ4651N	+12	ZDU 2.5	12
Safety limit switch for Predryer traction FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE INCARTO	SQ4651N	582	ZDU 2.5	46511
Safety limit switch for Predryer traction SENSORE SINISTRO SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA INCARTO	SQ4654E	+12	ZDU 2.5	12
Left safety sensor predrying chain extension SENSORE SINISTRO SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA INCARTO	SQ4654E	-17	ZDU 2.5	17
Left safety sensor predrying chain extension SENSORE SINISTRO SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA INCARTO	SQ4654E	583	ZDU 2.5	46551
Left safety sensor predrying chain extension				

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N ° 270880SW1

PAGINA 1233

DI FOGLI 713

SEGUE 1234

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA)
Auxiliary terminals switchboard "B"
(Line)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.3

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA)
Auxiliary terminals switchboard "B"
(Line)

X2.3

| | | |

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA)
Auxiliary terminals switchboard "B"
(Line)

X2.3

INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) Reserve level indicator (n.c. with full tank)	SQ7186N	646	ZDU 2.5	71861
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE INCARTO Predryer lubrification unit pump pressure switch	SP7187	+12	ZDU 2.5	12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE INCARTO Predryer lubrification unit pump pressure switch	SP7187	647	ZDU 2.5	71871
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE GPL Pressure switch GPL lubrification junction box pump	SP7188	+12	ZDU 2.5	12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE GPL Pressure switch GPL lubrification junction box pump	SP7188	648	ZDU 2.5	71881
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE RAFFREDDATORE FINALE *****	SP7189	+12	ZDU 2.5	12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE RAFFREDDATORE FINALE *****	SP7189	649	ZDU 2.5	71891
FINECORSA PRESENZA CANNE ASCENSORE SEPARATORE Limit switch for separator lifter stick presence	SQ8038N	+12	ZDU 2.5	12
FINECORSA PRESENZA CANNE ASCENSORE SEPARATORE Limit switch for separator lifter stick presence	SQ8038N	656	ZDU 2.5	80381
SEZIONATORE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Disconnector for final cooler thrust	QS8501	+12	ZDU 2.5	12
SEZIONATORE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Disconnector for final cooler thrust	QS8501	671	ZDU 2.5	85081
SEZIONATORE TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Disconnector for final cooler traction	QS8511	+12	ZDU 2.5	12
SEZIONATORE TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Disconnector for final cooler traction	QS8511	672	ZDU 2.5	85181
SENSORE SINISTRO MARCIA RAFFREDDATORE Left-hand sensor for cooler start	SQ8532Q	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE SINISTRO MARCIA RAFFREDDATORE Left-hand sensor for cooler start	SQ8532Q	673	ZDU 2.5	85321
SENSORE DESTRO MARCIA RAFFREDDATORE Right-hand sensor for cooler start	SQ8534Q	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE DESTRO MARCIA RAFFREDDATORE Right-hand sensor for cooler start	SQ8534Q	674	ZDU 2.5	85341
SENSORE ARRESTO SPINTA RAFFREDDATORE Cooler thrust stop sensor	SQ8536Q	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE ARRESTO SPINTA RAFFREDDATORE Cooler thrust stop sensor	SQ8536Q	675	ZDU 2.5	85361
SENSORE ARRESTO TRAZIONE RAFFREDDATORE Sensor for cooler traction arrest	SQ8538Q	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE ARRESTO TRAZIONE RAFFREDDATORE Sensor for cooler traction arrest	SQ8538Q	676	ZDU 2.5	85381
SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Left-hand sensor for final cooler double stick	SQ8541Q	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Left-hand sensor for final cooler double stick	SQ8541Q	677	ZDU 2.5	85411
SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Right-hand sensor for final cooler double stick	SQ8543Q	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA RAFFREDDATORE FINALE Right-hand sensor for final cooler double stick	SQ8543Q	678	ZDU 2.5	85431
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Rotation control sensor final cooler thrust	SQ8060E	+12	ZDU 2.5	12
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Rotation control sensor final cooler thrust	SQ8060E	-17	ZDU 2.5	17
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Rotation control sensor final cooler thrust	SQ8060E	679	ZDU 2.5	8062
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Safety limit switch for final cooler traction drive	SQ8548N	+12	ZDU 2.5	12
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Safety limit switch for final cooler traction drive	SQ8548N	680	ZDU 2.5	85481
PRESSOSTATO ALLARME MINIMA PRESSIONE POMPE NEBULIZZAZIONE Nebulization pumps minimum pressure alarm pressure switch	SP8598	+12	ZDU 2.5	12
PRESSOSTATO ALLARME MINIMA PRESSIONE POMPE NEBULIZZAZIONE Nebulization pumps minimum pressure alarm pressure switch	SP8598	689	ZDU 2.5	85981
COMANDO ELETTROVALVOLA SPRUZZAGGIO POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Cooler nebulization pump spraying solenoid valve command	YV8599	690	ZDK 2.5/D2	85991
COMANDO ELETTROVALVOLA SPRUZZAGGIO POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Cooler nebulization pump spraying solenoid valve command	YV8599	-17	ZDK 2.5/D2	17
CONSENSO QUADRO CHILLER IN ALLARME Release chiller panel in alarm	8875	+12	ZDU 2.5	12
CONSENSO QUADRO CHILLER IN ALLARME Release chiller panel in alarm	8875	691	ZDU 2.5	88751

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
Impianti per pastifici

Data	Revisione	Disegnatore
22/03/2021	0	S.G.:

SCHEMA N ° 270880SW1
PAGINA 1236
DI FOGLI 713
SEGUE 1237

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1237	713	1238

MORSETTI AUSILIARI QUADRO "C" (LINEA)
Auxiliary terminals "C" (line)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.4

SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 SINISTRO BRACCI STENDITRICE	RT4708	+22	ZDU 2.5		22	
Bimetallic probe spreader arms left fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 SINISTRO BRACCI STENDITRICE	RT4708	591	ZDU 2.5		47082	
Bimetallic probe spreader arms left fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 DESTRO BRACCI STENDITRICE	RT4709	+22	ZDU 2.5		22	
Bimetallic probe right spreader arm fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 DESTRO BRACCI STENDITRICE	RT4709	592	ZDU 2.5		47092	
Bimetallic probe right spreader arm fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 CENTRALE SINISTRO BRACCI STENDITRICE	RT4718	+22	ZDU 2.5		22	
Bimetallic probe central left spreader arm fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 CENTRALE SINISTRO BRACCI STENDITRICE	RT4718	593	ZDU 2.5		47182	
Bimetallic probe central left spreader arm fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE	RT4719	+22	ZDU 2.5		22	
Bimetallic probe central right spreader arm fan 1						
SONDA BIMETALLICA VENTILATORE 1 CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE	RT4719	594	ZDU 2.5		47192	
Bimetallic probe central right spreader arm fan 1						

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1238	713	1240


MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "B"
Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "B"

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

X6.1

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0532 (QUADRO "A") A SBARRE E0532 (QUADRO "B")
Switch output QM0532 (switchboard "a") is to be connected to bars E0532 (switchboard "b")

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0538 (QUADRO "A") A SBARRE E0538 (QUADRO "B")
Switch output QM0538 (switchboard "a") is to be connected to bars E0538 (switchboard "b")




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1240	713	1241

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "B"
Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "B"



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1241	713	1242

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "B"
Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "B"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X6.1



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1242	713	1243

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "C"
Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "C"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X6.2

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0541 (QUADRO "A") A SBARRE E0541 (QUADRO "C")
Connect switch QM0541 (panel "a) switch output to bars E0541 (panel "c)

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0543 (QUADRO "A") A SBARRE E0543 (QUADRO "C")
Connect switch QM0543 (panel "a) switch output to bars E0543 (panel "c)

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0545 (QUADRO "A") A SBARRE E0545 (QUADRO "C")
Connect switch QM0545 (panel "a) switch output to bars E0545 (panel "c)

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0547 (QUADRO "A") A SBARRE E0547 (QUADRO "C")
Connect switch QM0547 (panel "a) switch output to bars E0547 (panel "c)

COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0549 (QUADRO "A") A SBARRE E0549 (QUADRO "C")
Connect switch QM0549 (panel "a) switch output to bars E0549 (panel "c)

L1/L2/L3-C2
V.400
F.M. 185mmq.

L1/L2/L3-C3
V.400
F.M. 150mmq.

L1/L2/L3-C4
V.400
F.M. 185mmq.

L1/L2/L3-C5
V.400
F.M. 50mmq.

L1/L2/L3-C6
V.400
F.M. 120mmq.

06412	06671	06414	20	07514	07761	07762
ZDU 2,5 220V	ZDU 2,5 220V	ZDU 2,5 220V	ZDU 6 110V	ZDU 6 110V	ZDU 6 24Vcc	ZDU 6 24Vcc
1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082

V.220
2.5mmq.

V.110
6mmq.

V.24cc
6mmq.

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1243	713	1244

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX PRESSA
Interconnection terminals panel "A" press box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1244	713	1245

X7.2

SEZIONATORE ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA	QS1671	+62	ZDU 2.5	62
Disconnector of semolina doser rotary valve SEZIONATORE ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA	QS1671	57	ZDU 2.5	16791
Disconnector of semolina doser rotary valve ALIMENTAZIONE V.24cc SCHEDA ELETTRONICA FILTRO ALIMENTAZIONE SEMOLA	E1687	-67	ZDU 2.5	67
Semolina failure alarm sensor ALIMENTAZIONE V.24cc SCHEDA ELETTRONICA FILTRO ALIMENTAZIONE SEMOLA	E1687	59	ZDU 2.5	16871
Semolina failure alarm sensor SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA	SQ1717Q	+62	ZDU 2.5	62
Semolina failure alarm sensor SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA	SQ1717Q	-67	ZDU 2.5	67
Semolina failure alarm sensor SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA	SQ1717Q	73	ZDU 2.5	17181
Semolina failure alarm sensor SEZIONATORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	QS1811	+62	ZDU 2.5	62
Disconnector of semolina doser rotary valve SEZIONATORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	QS1811	75	ZDU 2.5	18191
Disconnector of semolina doser rotary valve SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	SQ1821Q	+62	ZDU 2.5	62
Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	SQ1821Q	-67	ZDU 2.5	67
Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	SQ1821Q	77	ZDU 2.5	18221
Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA	SQ1827Q	+62	ZDU 2.5	62
Missing semolina sensor centrifuge infeed screw SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA	SQ1827Q	-67	ZDU 2.5	67
Missing semolina sensor centrifuge infeed screw SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA	SQ1827Q	78	ZDU 2.5	18281
Missing semolina sensor centrifuge infeed screw MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO	P1871	81	ZSI 2.5 1A	62
Dough water flowmeter MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO	P1871	-67	ZDU 2.5	67
Dough water flowmeter MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO	P1871	82	ZDU 2.5	18741
Dough water flowmeter COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO	YV1879	83	ZDK 2.5/D2	18791
Dough water solenoid valve COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO	YV1879	-67	ZDK 2.5/D2	67
Dough water solenoid valve SEZIONATORE CENTRIFUGA	QS2011	+62	ZDU 2.5	62
Premixer disconnector SEZIONATORE CENTRIFUGA	QS2011	91	ZDU 2.5	20191
Premixer disconnector FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	92	ZDU 2.5	20211
Premixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	93	ZDU 2.5	20221
Premixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	94	ZSI 2.5 1A	62
Premixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	-67	ZDU 2.5	67
Premixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	95	ZDU 2.5	20241
Premixer lid safety limit switch SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA	SL2028	+62	ZDU 2.5	62
Flow sensor water presence centrifuge inlet SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA	SL2028	-67	ZDU 2.5	67
Flow sensor water presence centrifuge inlet SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA	SL2028	98	ZDU 2.5	20291
Flow sensor water presence centrifuge inlet SEZIONATORE IMPASTATRICE DOPPIA	QS2131	+62	ZDU 2.5	62
Disconnector for double mixer SEZIONATORE IMPASTATRICE DOPPIA	QS2131	135	ZDU 2.5	21391
Disconnector for double mixer				

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

X7.2

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SINISTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2141	136	ZDU 2.5	21411
Safety limit switch for double mixer left door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SINISTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2141	137	ZDU 2.5	21421
Safety limit switch for double mixer left door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SINISTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2141	138	ZSI 2.5 1A	62
Safety limit switch for double mixer left door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SINISTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2141	-67	ZDU 2.5	67
Safety limit switch for double mixer left door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SINISTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2141	139	ZDU 2.5	21441
Safety limit switch for double mixer left door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO DESTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2146	142	ZDU 2.5	21461
Safety limit switch for double mixer right door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO DESTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2146	143	ZDU 2.5	21471
Safety limit switch for double mixer right door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO DESTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2146	144	ZSI 2.5 1A	62
Safety limit switch for double mixer right door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO DESTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2146	-67	ZDU 2.5	67
Safety limit switch for double mixer right door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO DESTRO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2146	145	ZDU 2.5	21491
Safety limit switch for double mixer right door panel				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2161	148	ZDU 2.5	21611
Door safety limit-switch of unloading mixer double				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2161	149	ZDU 2.5	21621
Door safety limit-switch of unloading mixer double				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2161	150	ZSI 2.5 1A	62
Door safety limit-switch of unloading mixer double				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2161	-67	ZDU 2.5	67
Door safety limit-switch of unloading mixer double				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA	YB2161	151	ZDU 2.5	21641
Door safety limit-switch of unloading mixer double				
SEZIONATORE VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI	QS2221	+62	ZDU 2.5	62
Disconnector of scrap recovery rotary valve				
SEZIONATORE VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI	QS2221	155	ZDU 2.5	22291
Disconnector of scrap recovery rotary valve				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CICLONE SFRIDI	YB2231	156	ZDU 2.5	22311
Scraps cyclone door panel safety limit switch				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CICLONE SFRIDI	YB2231	157	ZDU 2.5	22321
Scraps cyclone door panel safety limit switch				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CICLONE SFRIDI	YB2231	158	ZSI 2.5 1A	62
Scraps cyclone door panel safety limit switch				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CICLONE SFRIDI	YB2231	-67	ZDU 2.5	67
Scraps cyclone door panel safety limit switch				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CICLONE SFRIDI	YB2231	159	ZDU 2.5	22341
Scraps cyclone door panel safety limit switch				
COMANDO ELETTROVALVOLA SOFFIO ARIA VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI	YV2236	160	ZDK 2.5/D2	22361
Control air blow solenoid valve scrap recovery rotary valve				
COMANDO ELETTROVALVOLA SOFFIO ARIA VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI	YV2236	-67	ZDK 2.5/D2	67
Control air blow solenoid valve scrap recovery rotary valve				
SENSORE INGOLFAMENTO CICLONE RECUPERO SFRIDI	SQ2238Q	+62	ZDU 2.5	62
Sensor for scrap recovery clogging				
SENSORE INGOLFAMENTO CICLONE RECUPERO SFRIDI	SQ2238Q	-67	ZDU 2.5	67
Sensor for scrap recovery clogging				
SENSORE INGOLFAMENTO CICLONE RECUPERO SFRIDI	SQ2238Q	161	ZDU 2.5	22391
Sensor for scrap recovery clogging				
SEZIONATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	QS2471	+62	ZDU 2.5	62
Vacuum mixer disconnector				
SEZIONATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	QS2471	191	ZDU 2.5	24791
Vacuum mixer disconnector				
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YB2481	192	ZDU 2.5	24811
Vacuum mixer lid safety limit switch				

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

X7.2

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YB2481	193	ZDU 2.5	24821
Vacuum mixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YB2481	194	ZSI 2.5 1A	62
Vacuum mixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YB2481	-67	ZDU 2.5	67
Vacuum mixer lid safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YB2481	195	ZDU 2.5	24841
Vacuum mixer lid safety limit switch COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE VUOTO	YV2507	206	ZDK 2.5/D2	25071
Vacuum cut off solenoid valve command COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE VUOTO	YV2507	-67	ZDK 2.5/D2	67
Vacuum cut off solenoid valve command COMANDO ELETTROVALVOLA ROMPIVUOTO	YV2509	207	ZDK 2.5/D2	25091
Vacuumbreaker solenoid valve command COMANDO ELETTROVALVOLA ROMPIVUOTO	YV2509	-67	ZDK 2.5/D2	67
Vacuumbreaker solenoid valve command COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YV2518	208	ZDK 2.5/D2	25181
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YV2518	-67	ZDK 2.5/D2	67
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1	RT2561	211	ZDU 2.5	
Thermistor sensor for motor screw 1 SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1	RT2561	212	ZDU 2.5	25632
Thermistor sensor for motor screw 1 SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1	RT2561	213	ZDU 2.5	25631
Thermistor sensor for motor screw 1 SEZIONATORE VITE 1	QS2561	+62	ZDU 2.5	62
Screw 1 disconnector SEZIONATORE VITE 1	QS2561	214	ZDU 2.5	25711
Screw 1 disconnector FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1	SQ2587N	+62	ZDU 2.5	62
Screw 1 pressure safety limit switch FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1	SQ2587N	215	ZDU 2.5	25871
Screw 1 pressure safety limit switch SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1	SQ2591E	+62	ZDU 2.5	62
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1	SQ2591E	-67	ZDU 2.5	67
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1	SQ2591E	216	ZDU 2.5	25921
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1	SQ2598E	+62	ZDU 2.5	62
Sensor for closed plug screw 1 SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1	SQ2598E	-67	ZDU 2.5	67
Sensor for closed plug screw 1 SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1	SQ2598E	217	ZDU 2.5	25991
Sensor for closed plug screw 1 SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2601E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 1 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2601E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 1 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2601E	218	ZDU 2.5	26021
Screw 1 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2603E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 1 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2603E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 1 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2603E	219	ZDU 2.5	26041
Screw 1 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2605E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor				

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N ° 270880SW1
PAGINA 1247
DI FOGLI 713
SEGUE 1248

X7.2

SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2605E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2605E	220	ZDU 2.5	26061
Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2607E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2607E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2607E	221	ZDU 2.5	26081
Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor				
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2	RT2721	231	ZDU 2.5	
Thermistor sensor for motor screw 2				
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2	RT2721	232	ZDU 2.5	27232
Thermistor sensor for motor screw 2				
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2	RT2721	233	ZDU 2.5	27231
Thermistor sensor for motor screw 2				
SEZIONATORE VITE 2	QS2721	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 disconnector				
SEZIONATORE VITE 2	QS2721	234	ZDU 2.5	27311
Screw 2 disconnector				
FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2	SQ2747N	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 pressure safety limit switch				
FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2	SQ2747N	235	ZDU 2.5	27471
Screw 2 pressure safety limit switch				
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2	SQ2751E	+62	ZDU 2.5	62
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor				
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2	SQ2751E	-67	ZDU 2.5	67
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor				
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2	SQ2751E	236	ZDU 2.5	27521
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor				
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2	SQ2758E	+62	ZDU 2.5	62
Sensor for closed plug screw 2				
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2	SQ2758E	-67	ZDU 2.5	67
Sensor for closed plug screw 2				
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2	SQ2758E	237	ZDU 2.5	27591
Sensor for closed plug screw 2				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2761E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 gear-box oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2761E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 gear-box oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2761E	238	ZDU 2.5	27621
Screw 2 gear-box oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2763E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 gear-box oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2763E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 gear-box oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2763E	239	ZDU 2.5	27641
Screw 2 gear-box oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2765E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2765E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2765E	240	ZDU 2.5	27661
Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2767E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2767E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor				
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2767E	241	ZDU 2.5	27681
Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor				

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	Revisione	Data
S.G.	0	22/03/2021

SCHEMA N °
270880SW1

PAGINA
1248

DI FOGLI
713

SEGUE
1249

X7.2

SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 3 Thermistor sensor for motor screw 3	RT2881	251	ZDU 2.5		
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 3 Thermistor sensor for motor screw 3	RT2881	252	ZDU 2.5	28832	
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 3 Thermistor sensor for motor screw 3	RT2881	253	ZDU 2.5	28831	
SEZIONATORE VITE 3 Screw 3 disconnector	QS2881	+62	ZDU 2.5	62	
SEZIONATORE VITE 3 Screw 3 disconnector	QS2881	254	ZDU 2.5	28911	
FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 3 Screw 3 pressure safety limit switch	SQ2907N	+62	ZDU 2.5	62	
FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 3 Screw 3 pressure safety limit switch	SQ2907N	255	ZDU 2.5	29071	
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 3 Antirotation screw 3 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	SQ2911E	+62	ZDU 2.5	62	
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 3 Antirotation screw 3 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	SQ2911E	-67	ZDU 2.5	67	
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 3 Antirotation screw 3 extraction oleodynamic cylinders safety sensor	SQ2911E	256	ZDU 2.5	29121	
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 3 Sensor for closed plug screw 3	SQ2918E	+62	ZDU 2.5	62	
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 3 Sensor for closed plug screw 3	SQ2918E	-67	ZDU 2.5	67	
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 3 Sensor for closed plug screw 3	SQ2918E	257	ZDU 2.5	29191	
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil maximum level sensor	SQ2921E	+62	ZDU 2.5	62	
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil maximum level sensor	SQ2921E	-67	ZDU 2.5	67	
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil maximum level sensor	SQ2921E	258	ZDU 2.5	29221	
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil minimum level sensor	SQ2923E	+62	ZDU 2.5	62	
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil minimum level sensor	SQ2923E	-67	ZDU 2.5	67	
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 3 Screw 3 gear-box oil minimum level sensor	SQ2923E	259	ZDU 2.5	29241	
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil maximum level sensor	SQ2925E	+62	ZDU 2.5	62	
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil maximum level sensor	SQ2925E	-67	ZDU 2.5	67	
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil maximum level sensor	SQ2925E	260	ZDU 2.5	29261	
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil minimum level sensor	SQ2927E	+62	ZDU 2.5	62	
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil minimum level sensor	SQ2927E	-67	ZDU 2.5	67	
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 3 Screw 3 thrust bearing oil minimum level sensor	SQ2927E	261	ZDU 2.5	29281	
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 4 Thermistor sensor for motor screw 4	RT3041	271	ZDU 2.5		
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 4 Thermistor sensor for motor screw 4	RT3041	272	ZDU 2.5	30432	
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 4 Thermistor sensor for motor screw 4	RT3041	273	ZDU 2.5	30431	
SEZIONATORE VITE 4 Screw 4 disconnector	QS3041	+62	ZDU 2.5	62	
SEZIONATORE VITE 4 Screw 4 disconnector	QS3041	274	ZDU 2.5	30511	

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

X7.2

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 4	SQ3067N	+62	ZDU 2.5	62
Screw 4 pressure safety limit switch FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 4	SQ3067N	275	ZDU 2.5	30671
Screw 4 pressure safety limit switch SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 4	SQ3071E	+62	ZDU 2.5	62
Antirotation screw 4 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 4	SQ3071E	-67	ZDU 2.5	67
Antirotation screw 4 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 4	SQ3071E	276	ZDU 2.5	30721
Antirotation screw 4 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 4	SQ3078E	+62	ZDU 2.5	62
Sensor for closed plug screw 4 SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 4	SQ3078E	-67	ZDU 2.5	67
Sensor for closed plug screw 4 SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 4	SQ3078E	277	ZDU 2.5	30791
Sensor for closed plug screw 4 SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4	SQ3081E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 4 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4	SQ3081E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 4 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4	SQ3081E	278	ZDU 2.5	30821
Screw 4 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4	SQ3083E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 4 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4	SQ3083E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 4 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 4	SQ3083E	279	ZDU 2.5	30841
Screw 4 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4	SQ3085E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 4 thrust bearing oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4	SQ3085E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 4 thrust bearing oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4	SQ3085E	280	ZDU 2.5	30861
Screw 4 thrust bearing oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4	SQ3087E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 4 thrust bearing oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4	SQ3087E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 4 thrust bearing oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 4	SQ3087E	281	ZDU 2.5	30881
Screw 4 thrust bearing oil minimum level sensor SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	291	ZDU 2.5	32031
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	292	ZDU 2.5	32041
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	293	ZDU 2.5	32071
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	294	ZDU 2.5	32072
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2 COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	YV3209	295	ZDK 2.5/D2	32091
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 1-2 COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	YV3209	-67	ZDK 2.5/D2	67
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 1-2 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4	B3214	296	ZDU 2.5	32131
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 3-4 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4	B3214	297	ZDU 2.5	32141
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 3-4 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4	B3214	298	ZDU 2.5	32171
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 3-4 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4	B3214	299	ZDU 2.5	32172
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 3-4				

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Revisione	Data
S.G:	0	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1250	713	1251

X7.2

COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4	YV3219	300	ZDK 2.5/D2	32191
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 3-4				
COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4	YV3219	-67	ZDK 2.5/D2	67
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 3-4				
SENSORE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	SQ3231E	+62	ZDU 2.5	62
Sensor for presence of die to be removed				
SENSORE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	SQ3231E	-67	ZDU 2.5	67
Sensor for presence of die to be removed				
SENSORE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	SQ3231E	305	ZDU 2.5	32321
Sensor for presence of die to be removed				
COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO	YV3241	311	ZDK 2.5/D2	32411
Oleodynamic system general solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO	YV3241	-67	ZDK 2.5/D2	67
Oleodynamic system general solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1	YV3251	317	ZDK 2.5/D2	32511
Screw 1 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1	YV3251	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 1 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 1	YV3253	318	ZDK 2.5/D2	32531
Screw 1 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 1	YV3253	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 1 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2	YV3255	319	ZDK 2.5/D2	32551
Screw 2 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2	YV3255	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 2 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 2	YV3257	320	ZDK 2.5/D2	32571
Screw 2 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 2	YV3257	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 2 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 3	YV3261	321	ZDK 2.5/D2	32611
Screw 3 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 3	YV3261	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 3 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 3	YV3263	322	ZDK 2.5/D2	32631
Screw 3 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 3	YV3263	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 3 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 4	YV3265	323	ZDK 2.5/D2	32651
Screw 4 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 4	YV3265	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 4 extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 4	YV3267	324	ZDK 2.5/D2	32671
Screw 4 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 4	YV3267	-67	ZDK 2.5/D2	67
Screw 4 pusher return Solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE	YV3271	325	ZDK 2.5/D2	32711
Dies extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE	YV3271	-67	ZDK 2.5/D2	67
Dies extraction pusher solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE TRAFILE	YV3273	326	ZDK 2.5/D2	32731
Dies pusher return solenoid valve command				
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE TRAFILE	YV3273	-67	ZDK 2.5/D2	67
Dies pusher return solenoid valve command				

MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
Ancillary terminals press box

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA PONTE PRESSA
Terminals Interconnection switchboard "A" Push-button press deck

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X8.1

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc PULSANTIERA PONTE PRESSA	FA0774	-47	ZDU 6	47	
Press deck push-button board V.24dc auxiliary power supply					
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc PULSANTIERA PONTE PRESSA	QF0777	1201	ZDU 6	07771	
Press deck push-button board V.24dc auxiliary power supply					

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1252	713	1253

MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Auxiliary terminals for press deck pb panel

X8.2



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1253	713	1254

MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Auxiliary terminals for press deck pb panel

X8.2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1254	713	1255

MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Auxiliary terminals for press deck pb panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X8.2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1255	713	1256

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Terminals Interconnection switchboard "A" Push-button press leg

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X9.1




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1256	713	1257

MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Auxiliary terminals for press leg push button panel




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1257	713	1258

MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Auxiliary terminals for press leg push button
panel



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1258	713	1259

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA PONTE PRESSA
Terminal boards interconnection press leg push-button panel - press deck push-button panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X9.3



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1259	713	1260

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

press leg push-button interconnection terminals screw/die extraction push-button

X10.1

10812	10811	10832	10831	10841	57	52	10861	10871	10891	10911	10931
ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZSI 2.5 1A	ZDU 2.5	ZSI 2.5 1A	ZDU 2.5	ZSI 2.5 1A	ZSI 2.5 1A	ZSI 2.5 1A	ZDU 2.5
1451	1452	1453	1454	1455	-57	1456	1457	1458	1459	1460	1461
SB1081FA	SB1081FA	SB1081FA	SB1081FA	SB1081FA	SB1081FA	SB1086V	SB1086V	SB1086V	HL1089W	HL1091G	SA1093G
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Emergency button screws/dies extraction push-button panel PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Emergency button screws/dies extraction push-button panel PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Emergency button screws/dies extraction push-button panel PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Emergency button screws/dies extraction push-button panel SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Emergency signal screws/dies extraction push-button panel SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Emergency signal screws/dies extraction push-button panel PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice signalling SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling SEGNALAZIONE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	Presence signalling - die to be removed PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE
1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470			
ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5			
11011	11021	11031	11041	11061	11071	11081	11091				
SA1093G	SA1101G	SA1101G	SA1103G	SA1103G	SA1106G	SA1106G	SA1108G	SA1108G			
Button Die Pusher PULSANTE RITORNO SPINTORE TRAFILE	Die-pusher return pushbutton PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1	Screw 1 extraction pusher button PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 1	Screw 1 pusher return pushbutton PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2	Screw 2 extraction pusher button PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 2	Screw 2 pusher return pushbutton PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 3	Screw 3 extraction pusher button PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 3	Screw 3 pusher return pushbutton PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 4	Screw 4 extraction pusher button PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 4	Screw 4 pusher return pushbutton		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1260	713	1261

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA 1 STENDITRICE
Press leg PB-panel interconnection terminals spreader PB-panel 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X11.1

		11212	11211	11232	11231	11241	57
		ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZSI 2.5 1A	ZDU 2.5
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 STENDITRICE	SB1121FA	1501	1502	1503	1504	1505	-57
Emergency button for spreader PB panel 1							
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 STENDITRICE	SB1121FA						
Emergency button for spreader PB panel 1							
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 STENDITRICE	SB1121FA						
Emergency button for spreader PB panel 1							
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 STENDITRICE	SB1121FA						
Emergency button for spreader PB panel 1							
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 STENDITRICE	SB1121FA						
Spreader PB panel 1 emergency signal							
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 STENDITRICE	SB1121FA						
Spreader PB panel 1 emergency signal							

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1261	713	1262

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA 2 STENDITRICE
Press leg PB-panel interconnection terminals spreader PB-panel 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X11.2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1262	713	1263

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA 3 STENDITRICE
Press leg PB-panel interconnection terminals spreader PB-panel 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X11.3



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1263	713	1264

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - CONNECTION BOX 1 PULSANTIERA MANUTENZIONE
Panel “B” interconnection terminals maintenance PB-panel connection box 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X12.1

ALIMENTAZIONE MOBILE PANEL CONNECTION BOX 1 ZONA TRABATTO	E1217	1601	ZSI 2.5 1A	12								
Power supply connection box 1 mobile panel shaker-predryer area												
ALIMENTAZIONE MOBILE PANEL CONNECTION BOX 1 ZONA TRABATTO	E1217	1602	ZDU 2.5	17								
Power supply connection box 1 mobile panel shaker-predryer area												
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 1 MANUTENZIONE ANTERIORE	SB1211FA	1603	ZDU 2.5	12132								
Emergency button front maintenance connection box 1												
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 1 MANUTENZIONE ANTERIORE	SB1211FA	1604	ZDU 2.5	12131								
Emergency button front maintenance connection box 1												
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 1 MANUTENZIONE ANTERIORE	SB1211FA	1605	ZDU 2.5	12152								
Emergency button front maintenance connection box 1												
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 1 MANUTENZIONE ANTERIORE	SB1211FA	1606	ZDU 2.5	12151								
Emergency button front maintenance connection box 1												
SEGNALAZIONE EMERGENZA CONNECTION BOX 1 MANUTENZIONE ANTERIORE	SB1211FA	1607	ZSI 2.5 1A	12141								
Emergency signal front maintenance connection box 1												
PULSANTE 3 ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA	SB1219E	1608	ZDU 2.5	07081								
Push button 3 for dryer front internal timed lighting												
PULSANTE 3 ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA	SB1219E	1609	ZDU 2.5	07041								
Push button 3 for dryer front internal timed lighting												

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1264	713	1265

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - CONNECTION BOX 2 PULSANTIERA MANUTENZIONE
Panel “B” interconnection terminals maintenance PB-panel connection box 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X12.2

ALIMENTAZIONE MOBILE PANEL CONNECTION BOX 1 ZONA TRABATTO	E1237	1611	ZSI 2.5 1A	12									
Power supply connection box 1 mobile panel shaker-predryer area													
ALIMENTAZIONE MOBILE PANEL CONNECTION BOX 1 ZONA TRABATTO	E1237	1612	ZDU 2.5	17									
Power supply connection box 1 mobile panel shaker-predryer area													
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 2 MANUTENZIONE POSTERIORE	SB1231FA	1613	ZDU 2.5	12332									
Emergency button rear maintenance connection box 2													
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 2 MANUTENZIONE POSTERIORE	SB1231FA	1614	ZDU 2.5	12331									
Emergency button rear maintenance connection box 2													
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 2 MANUTENZIONE POSTERIORE	SB1231FA	1615	ZDU 2.5	12352									
Emergency button rear maintenance connection box 2													
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 2 MANUTENZIONE POSTERIORE	SB1231FA	1616	ZDU 2.5	12351									
Emergency button rear maintenance connection box 2													
SEGNALAZIONE EMERGENZA CONNECTION BOX 2 MANUTENZIONE POSTERIORE	SB1231FA	1617	ZSI 2.5 1A	12341									
Emergency signal rear maintenance connection box 2													
PULSANTE 4 ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA	SB1239E	1618	ZDU 2.5	07081									
Push button 4 for dryer rear internal timed lighting													
PULSANTE 4 ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA	SB1239E	1619	ZDU 2.5	07091									
Push button 4 for dryer rear internal timed lighting													

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1265	713	1266

MORSETTI ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO QUADRO "A"
Terminal boards panel "a" dryer inside lighting

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X13.1

	06891		06891		06891		06961	
	ZSI 2.5 220V 2A		ZSI 2.5 220V 2A		ZSI 2.5 220V 2A		ZSI 2.5 220V 2A	
1653		1655		1657		1659		1663
	80		80		80		80	
	ZDU 2.5 220V		ZDU 2.5 220V		ZDU 2.5 220V		ZDU 2.5 220V	
1654		1656		1658		1660		1664

ILLUMINAZIONE INTERNA INCARTO TEMPORIZZATA	EL0689	Pre-dryer timed inside lighting	
ILLUMINAZIONE INTERNA INCARTO TEMPORIZZATA	EL0689	Pre-dryer timed inside lighting	
ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE ALTA SINISTRA GPL TEMPORIZZATA	EL0692	Internal front upper left lighting timed GPL	
ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE ALTA SINISTRA GPL TEMPORIZZATA	EL0692	Internal front upper left lighting timed GPL	
ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE BASSA DESTRA GPL TEMPORIZZATA	EL0693	Internal front lower right lighting timed GPL	
ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE BASSA DESTRA GPL TEMPORIZZATA	EL0693	Internal front lower right lighting timed GPL	
ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SUPERIORE DESTRA GPL TEMPORIZZATA	EL0696	Internal rear upper right lighting timed GPL	
ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SUPERIORE DESTRA GPL TEMPORIZZATA	EL0696	Internal rear upper right lighting timed GPL	
ILLUMINAZIONE INTERNA RAFFREDDATORE RAPIDO TEMPORIZZATA	EL06910	Quick cooler timed inside lighting	
ILLUMINAZIONE INTERNA RAFFREDDATORE RAPIDO TEMPORIZZATA	EL06910	Quick cooler timed inside lighting	

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1266	713	1267

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA 1 ESSICCATOIO
*****

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X14.1



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1267	713	1268

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA 2 ESSICCATOIO
*****

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X14.2

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO	SB1171FA	1711	ZDU 2.5	11712						
Emergency button upper dryer PB-panel 2										
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO	SB1171FA	1712	ZDU 2.5	11711						
Emergency button upper dryer PB-panel 2										
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO	SB1171FA	1713	ZDU 2.5	11732						
Emergency button upper dryer PB-panel 2										
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO	SB1171FA	1714	ZDU 2.5	11731						
Emergency button upper dryer PB-panel 2										
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO	SB1171FA	1715	ZSI 2.5 1A	11741						
Emergency signal upper dryer PB-panel 2										
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO	SB1171FA	-17	ZDU 2.5	17						
Emergency signal upper dryer PB-panel 2										
PULSANTE 2 ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SUPERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA	SB1176E	1716	ZDU 2.5	07081						
Internal upper rear lighting button 2 timed dryer										
PULSANTE 2 ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SUPERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA	SB1176E	1717	ZDU 2.5	07071						
Internal upper rear lighting button 2 timed dryer										

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1268	713	1269

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - QUADRO SILO
Terminal boards panel "B" interconnection - silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X15.1

	45192	45191	45592	45591	12	88611						
	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5	ZDU 2.5						
	2701	2702	2705	2706	2707	2708						
KM4516		KM4516		KM4556		8861		8861				
CONSENSO ACCUMULATORE SUPERIORE IN MARCIA		CONSENSO ACCUMULATORE SUPERIORE IN MARCIA		CONSENSO ACCUMULATORE INFERIORE IN MARCIA		CONSENSO QUADRO SILO IN BLOCCO		CONSENSO QUADRO SILO IN BLOCCO				
Release of upper accumulator start-up		Release of upper accumulator start-up		Release of lower accumulator start-up		Release of lower accumulator start-up		Command, Silo Switchboard Cutout				
								Command, Silo Switchboard Cutout				

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1269	713	1270

MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard
"C"

X16.1



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1270	713	1271

MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard
"C"

X16.1



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1271	713	1272

MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard
"C"

X16.1



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1272	713	1273



MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard "C"

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


FAVA
impianti per pastifici

Data	Revisione	Disegnatore
22/03/2021	0	S.G.

SCHEMA N ° 270880SW1
PAGINA 1273
DI FOGLI 713
SEGUE 1274

MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard
"C"

X16.1



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1274	713	1275

MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard
"C"

X16.1




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1275	713	1276

MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C"
Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard
"C"



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1276	713	1277

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA SALA COMANDI
Terminals Interconnection switchboard "B" - Push-button control room

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X17.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2151	ZDU 2.5			09412		
Emergency push button for drive room PB panel								
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2152	ZDU 2.5			09411		
Emergency push button for drive room PB panel								
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2153	ZDU 2.5			09432		
Emergency push button for drive room PB panel								
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2154	ZDU 2.5			09431		
Emergency push button for drive room PB panel								
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2155	ZSI 2.5 1A			09441		
Drive room PB panel emergency signal								
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	-17	ZDU 2.5			17		
Drive room PB panel emergency signal								
SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1	SA0948I	2156	ZSI 2.5 1A			12		
Maintenance 0 working selector - automatic 1								
SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1	SA0948I	2157	ZDU 2.5			09481		
Maintenance 0 working selector - automatic 1								
SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1	SA0948I	2158	ZDU 2.5			09491		
Maintenance 0 working selector - automatic 1								
PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0951V	2159	ZDU 2.5			09511		
Control room push-button panel starting advance notice pushbutton								
SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0951V	2160	ZSI 2.5 1A			09521		
Control room push button start warning signalling								
PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0954B	2161	ZDU 2.5			09541		
Push button for drive room PB panel restore								
SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0954B	2162	ZSI 2.5 1A			09551		
Control room push-button panel restore signalling								
PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0957G	2163	ZDU 2.5			09571		
Silencing pushbutton for drive room PB panel								
SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0957G	2164	ZSI 2.5 1A			09581		
control room push-button panel silence signalling								

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1277	713	1278

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - VIDEO PC STAMPANTE
Terminal boards interconnecting panel "a" - video p.c. printer

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X17.2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1278	713	1279

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
Interconnection terminals panel "A" air change pistons box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X18.1



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1279	713	1280

MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
Ancillary terminals air change piston box

X18.2

PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE	P3564	2211	ZSI 2.5 3.15A	302							
Air regulation piston left spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE	P3564	2212	ZDU 2.5	307							
Air regulation piston left spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE	P3564	2213	ZDU 2.5	35631							
Air regulation piston left spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE	P3564	2214	ZDU 2.5	35642							
Air regulation piston left spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE	P3564	2215	ZDU 2.5	35641							
Air regulation piston left spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE	P3564	2216	ZDU 2.5								
Air regulation piston left spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE	P3568	2217	ZSI 2.5 3.15A	302							
Air regulation piston right spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE	P3568	2218	ZDU 2.5	307							
Air regulation piston right spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE	P3568	2219	ZDU 2.5	35671							
Air regulation piston right spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE	P3568	2220	ZDU 2.5	35682							
Air regulation piston right spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE	P3568	2221	ZDU 2.5	35681							
Air regulation piston right spreader fan											
PISTONE REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE DESTRO SPARTITORE	P3568	2222	ZDU 2.5								
Air regulation piston right spreader fan											
INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5323	2225	ZSI 2.5 3.15A	302							
Air intake/expulsion piston predrying area 1											
INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5323	2226	ZDU 2.5	307							
Air intake/expulsion piston predrying area 1											
INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5323	2227	ZDU 2.5	53221							
Air intake/expulsion piston predrying area 1											
INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5323	2228	ZDU 2.5	53232							
Air intake/expulsion piston predrying area 1											
INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5323	2229	ZDU 2.5	53231							
Air intake/expulsion piston predrying area 1											
INCARTO ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5323	2230	ZDU 2.5								
Air intake/expulsion piston predrying area 1											
INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5373	2249	ZSI 2.5 3.15A	302							
Air intake/expulsion piston 1 predrying area 2											
INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5373	2250	ZDU 2.5	307							
Air intake/expulsion piston 1 predrying area 2											
INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5373	2251	ZDU 2.5	53721							
Air intake/expulsion piston 1 predrying area 2											
INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5373	2252	ZDU 2.5	53732							
Air intake/expulsion piston 1 predrying area 2											
INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5373	2253	ZDU 2.5	53731							
Air intake/expulsion piston 1 predrying area 2											
INCARTO ZONA 2 PISTONE 1 IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA	P5373	2254	ZDU 2.5								
Air intake/expulsion piston 1 predrying area 2											

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1280	713	1281

MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
Ancillary terminals air change piston box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X18.2



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1281	713	1282

MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
Ancillary terminals air change piston box

X18.2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1282	713	1283

MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
Ancillary terminals air change piston box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X18.2




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1283	713	1284
		Data	22/03/2021					

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - BOX 1 REGOLAZIONE PRESSA
Interconnection terminals switchboard "B" - Regulation box 1 Press

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X21.1



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1284	713	1285

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - BOX 2 REGOLAZIONE PRESSA
Interconnection terminals switchboard "B" - Regulation box 2 Press

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X21.2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1285	713	1286

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "C" - BOX 3 REGOLAZIONE LINEA
Terminal boards interconnection panel "c"- line regulation box 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X21.3

| | | |

TARGHETTE SFONDO BIANCO INCISE IN NERO
Plates
TOTALE PEZZI 40

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RIPRISTINO
RESTORE
3 PEZZI

PREAVVISO PARTENZA
START-UP WARNING-HORN
4 PEZZI

TACITO
SILENCE
3 PEZZI

MANUT. AUT.
MAINT. AUT.

ILLUMINAZIONE QUADRO ESCL. INS.
SWITCHBOARD LIGHTING OFF ON
3 PEZZI

ILLUMINAZIONE INTERNA LINEA ESCL. INS.
LINE LIGHTING OFF ON

ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
TIMED LINE LIGHTING
4 PEZZI

RESET PLC
RESET PLC

RIEMPIMENTO PRESSA
EXTRUDER FILLING
2 PEZZI

SPURGO PRESSA
EXTRUDER DUMPING

PRODUZIONE PRESSA
EXTRUDER RUNNING
2 PEZZI

SVUOTAMENTO PRESSA
EXTRUDER EMPTYING

ARRESTO FASI PRESSA
OPERATIONS EXTRUDER STOP
2 PEZZI

POMPA OLEODINAMICA
OIL PUMP

TRAFILA DA RIMUOVERE
DIE TO BE REMOVE

ARRESTO STENDITRICE
SPREADER STOP

VITE 1 A. 0 M.
SCREW 1 STOP 0 RUN

VITE 2 A. 0 M.
SCREW 2 STOP 0 RUN

VITE 3 A. 0 M.
SCREW 3 STOP 0 RUN

VITE 4 A. 0 M.
SCREW 4 STOP 0 RUN

SPINTORE VITE 1 ESTR. 0 RIT.
SCREW 1 PUSHER EXTR. 0 REV.

SPINTORE VITE 2 ESTR. 0 RIT.
SCREW 2 PUSHER EXTR. 0 REV.

SPINTORE VITE 3 ESTR. 0 RIT.
SCREW 3 PUSHER EXTR. 0 REV.

SPINTORE VITE 4 ESTR. 0 RIT.
SCREW 4 PUSHER EXTR. 0 REV.

SPINTORE TRAFILE <-- 0 -->
DIES PUSHER <-- 0 -->

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1400	713	1401

TARGHETTE IN PLASTICA BIANCA INCISE IN NERO TOTALE PEZZI 6

MOTORI PRESSA E STENDITRICE

EXTRUDER/SPREADER MOTORS

M1751-M1831-M1841-M1851-M2191
M2531-M2631-M2641-M2671-M2791
M2801-M2831-M2951-M2961-M2991
M3111-M3121-M3151-M3221
M3521-M3531-M3621-M3631-M3743
M3841-M3843-M3901-M3911
RESISTENCES

110

75

MOTORI INCARTO 1

PREDRYER 1 MOTORS

M4701-M4703-M4711-M4713-M4741
M4751-M4761-M4771-M4781-M4791
M4821-M4823-M4831-M4833-M4841
M4843-M4851-M4853-M4861-M4863
M4871-M4873-M4881-M4883-M4891
M4893-M4901-M4903-M4911-M4913
M4921-M4923-M4931-M4933-M5131
M5141-M5151-M5161-M5171-M5181

MOTORI INCARTO 2

PREDRYER 2 MOTORS

M4801-M4811-M4941-M4943-M4951
M4953-M4961-M4963-M4971-M4973
M4981-M4983-M4991-M4993-M5001
M5003-M5011-M5013-M5021-M5023
M5031-M5033-M5041-M5043-M5051
M5053-M5061-M5063-M5071-M5073
M5081-M5083-M5091-M5093-M5101
M5103-M5111-M5113-M5121-M5123
M5191-M5201

MOTORI GPL

DRYER MOTORS

M7191-M7201-M7211-M7221-M7231
M7251-M7253-M7261-M7263-M7271
M7273-M7281-M7283-M7291-M7293
M7301-M7303-M7311-M7313-M7321
M7323-M7331-M7333-M7341-M7343
M7351-M7353-M7361-M7363-M7371
M7373-M7381-M7383-M7391-M7393
M7401-M7403-M7411-M7413-M7501
M7511-M7521-M7531

MOTORI UMIDIFICATORE

HUMIDIFIER MOTORS

M8051-M8061-M8111-M8113-M8131
M8133-M8151-M8153-M8171-M8173
M8191-M8193-M8211-M8213-M8231
M8233-M8251-M8253-M8271-M8273
M8311-M8321

MOTORI RAFFREDDATORE FINALE

FINAL COOLER MOTORS

M8571-M8581-M8591-M8601-M8603
M8611-M8613-M8621-M8623-M8631
M8633-M8641-M8643-M8651-M8653
M8661-M8663-M8671-M8673-M8681
M8683-M8691-M8693-M8701-M8703
M8711-M8713-M8721-M8723-M8731
M8733-M8741-M8743-M8751-M8753

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1401	713	1402

TARGHETTE IN PLASTICA BIANCA INCISE IN NERO

TOTALE PEZZI 9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA

M1811
SEMOLINA DOSER
STAR VALVE

65

CENTRIFUGA

M2011
PREMIXER

IMPASTATRICE DOPPIA

M2131
DOUBLE MIXER

VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI

M2221
SCRAP RECOVERY
STAR VALVE

IMPASTATRICE SOTTOVUOTO

M2471
VACUUM-MIXER

VITE 1

M2561
SCREW 1

VITE 2

M2721
SCREW 2

VITE 3

M2881
SCREW 3

VITE 4

M3041
SCREW 4

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1402	713	1403

CASSETTA SEZIONATORE VITE 1


(RITTAL AE1045500 400 x 500 x 210 RAL7035)

CASSETTA SEZIONATORE VITE 2


(RITTAL AE1045500 400 x 500 x 210 RAL7035)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

E14032



E14036



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1403	713	1404

CASSETTA SEZIONATORE VITE 3


(RITTAL AE1045500 400 x 500 x 210 RAL7035)

CASSETTA SEZIONATORE VITE 4


(RITTAL AE1045500 400 x 500 x 210 RAL7035)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

E14042



E14046



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1404	713	1405

PULSANTIERA SEZIONATORI PONTE PRESSA

(RITTAL AE1045500 400 x 500 x 210 RAL7035)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1405	713	1406

BOX PRESSA
(X7.1/.. X7.2/..)
(RITTAL AE1077500 760 x 760 x 210 RAL7035)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

E14060



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1406	713	1407

PULSANTIERA PONTE PRESSA (X8.1/..)(X8.2/..)

(RITTAL AE1060500 600 x 600 x 210 RAL7035)



SIEMENS

RIEMPIM. PRESSA SB0991W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
PRODUZ. PRESSA SB0994W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
ARRESTO FASI PRESSA SB0997A	3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0
PREAVVISO PARTENZA SB0981V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
RIPRIST. SB0984B	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB50-1AA0 BLU
TACITO SB0987G	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
EMERGENZA SB0976FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0bd31-0AA0 Disco Luminoso

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1407	713	1408

PULSANTIERA PIEDE PRESSA (X9.1/..)(X9.2/..)

(RITTAL AE1060500 600 x 600 x 210 RAL7035)



SIEMENS

RIEMPIM. PRESSA SB1031W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
SPURGO PRESSA SB1033W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
PRODUZ. PRESSA SB1035W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
SVUOTAM. PRESSA SB1037W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
ARRESTO FASI PRESSA SB1039A	3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0
VITE 1 SA1052F VITE 2 SA1056F VITE 3 SA1062F VITE 4 SA1066F	3SU1052-2BN60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc dx 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
ILL. INT. ESSICC. SA1043A	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.2pos 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
PREAVVISO PARTENZA SB1021V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
RIPRIST. SB1024B	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB50-1AA0 BLU
TACITO SB1027G	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
ARRESTO STENDITRICE SB1041A	3SU1050-1BA10-0AA0 Puls.fungo nero 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0
EMERGENZA SB1016FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1408	713	1409

PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

(X10.1/...) (KL1503.510 200 x 300 x 120 RITTAL)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E14092



SIEMENS

SPINTORE VITE 1 E. 0 R. SA1101G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
SPINTORE VITE 2 E. 0 R. SA1103G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
SPINTORE VITE 3 ESTR. 0 RIT. SA1106G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
SPINTORE VITE 4 ESTR. 0 RIT. SA1108G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
PREAVVISO PARTENZA SB1086V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA HL1089W	3SU1051-6AA60-0AA0 Gemma Bianca 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
TRAFILA DA RIMUOVERE HL1091G	3SU1051-6AA30-0AA0 Gemma Gialla 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
SPINTORE TRAFILE E. 0 R. SA1093G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
EMERGENZA SB1081FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1409	713	1410

PULSANTIERE IN CAMPO EMERGENZA

(X14.1/..)
(LPZM2A8 LOVATO)


(X14.2/..)
(LPZM2A8 LOVATO)

PULSANTIERA SALA COMANDI

(X17.1/...)
(CAMDENBOSS RTM2702-BR/B 210x280x106)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


E14101



ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
SB1166E

EMERGENZA
SB1161FA

E14102



ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
SB1176E


EMERGENZA
SB1171FA

SIEMENS

3SU1050-0AB60-0AA0 Puls.bianco
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1BA0

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

E14106



SIEMENS

TACITO
SB0957G
3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO

LINEA IN MAN.-AUT.
SA0948I
3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1CA0
3SU1400-1AA10-1BA0

PREAVVISO PARTENZA
SB0951V
3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE

RIPRIST.
SB0954B
3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1401-1BB50-1AA0 BLU

EMERGENZA
SB0941FA
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1410	713	1411

PULSANTIERE EMERGENZA STENDITRICE

(X11.1/..) (LPZM1A8 LOVATO) | (X11.2/..) (LPZM1A8 LOVATO) | (X11.3/..) (LPZM1A8 LOVATO)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E14111



E14112



E14113



FORNITURA STORCI

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1411	713	1412

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1412	713	1413

PULSANTIERA CONNECTION BOX E PULSANTI EMERGENZA


(X12.1/..)
(RITTAL KL1507.510 300x300x120 RAL 7035)



ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
SB1219E

EMERGENZA
SB1211FA

(X12.2/..)
(RITTAL KL1507.510 300x300x120 RAL 7035)




ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
SB1239E


EMERGENZA
SB1231FA


SIEMENS
3SU1050-0AB60-0AA0 Puls.bianco
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso



SIEMENS
6AV2125-2GB23-0AX0
CAVO 10m 6AV2181-5AF10-0AX0





FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1413	713	1414


SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA	LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 1	LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 2	LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


HL0832




HL0841



HL0846



HL0851



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1414	713	1415

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1415	713	1416

CASSETTA BOX"1" REGOLAZIONE (PRESSA 1)
(X21.1/..)
(RITTAL AE1060500 600 x 600 x 210 RAL7035)


CASSETTA BOX"2" REGOLAZIONE (PRESSA 2)
(X21.2/..)
(RITTAL AE1060500 600 x 600 x 210 RAL7035)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E14161



E14166



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1416	713	1417

BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
(X18.1/.. X18.2/..)
(RITTAL AE1058500 600 x 800 x 250 RAL7035)


BOX "3" REGOLAZIONE LINEA
(X21.3/..)
(RITTAL AE1045500 400 x 500 x 210 RAL7035)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E14171



E14177



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1417	713	1418

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1418	713	1421


SMISTAMENTO CAVI DI POTENZA
Distribution Power Cables

B=120mm²
B1=120mm²
C2=185mm²
C3=150mm²
C4=185mm²
C5=50mm²
C6=120mm²


QUADRO C



QUADRO A



QUADRO B




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1421	713	1422

DISPOSIZIONE QUADRI ELETTRICI
Electrical panels disposition



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1422	713	1423

QUADRO "A"
Electric
control
panel "A"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1423	713	1424

QUADRO "B"
Electric
control
panel "B"



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1424	713	1425
		Data	08/07/2021					

QUADRO "C"
Switch-board
"C"



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1425	713	1426
		Data	08/07/2021					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1426	713	1427


ILL. QUADRO
SA0877A

SIEMENS
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO

FORATURA ANTA " 1a "
COLORE RAL 7035

EMERGENZA
SB0871FA

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1427	713	1428

FORATURA ANTA " 1b "

COLORE RAL 7035
Color




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1428	713	1429

FORATURA ANTA " 2a "
COLORE RAL 7035



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1429	713	1430
		Data	22/03/2021					

FORATURA ANTA " 2b - 3a - 3b "
COLORE RAL 7035




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1430	713	1431

FORATURA ANTA " 4a - 5a - 7a - 8b - 9b - 10b - 11b "
COLORE RAL 7035




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1431	713	1432

FORATURA ANTA " 4b - 6b - 7b - 8a - 9a - 11a "
COLORE RAL 7035



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1432	713	1433

FORATURA ANTA " 5b"
COLORE RAL 7035


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ILL. QUADRO
SA0897A

SIEMENS
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO

EMERGENZA
SB0891FA

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1433	713	1434

FORATURA ANTA " 10a "
COLORE RAL 7035


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ILL. QUADRO
SA0917A

SIEMENS
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO

EMERGENZA
SB0911FA

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	1434	713	1435
		Data	22/03/2021					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1435	713	1436

ALFA P.L.
270880SW1
QUADRO A


DISCESA CAVI



PANN. A-1 CASS. 1600 RITTAL




PANN. A-2 CASS. 1600 RITTAL




PANN. A-3 CASS. 1600 RITTAL

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1436	713	1437
		Data	08/07/2021					



PANN. A-1 CASS. 1600 RITTAL


FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1437	713	1438
		Data	08/07/2021					




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione: 1		270880SW1	1438	713	1439
		Data: 08/07/2021					

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	270880SW1	1439	713	1440
		Data	08/07/2021				


ALFA P.L.
270880SW1
QUADRO B




PANN. B-4 CASS. 1200 RITTAL



PANN. B-5 CASS. 1200 RITTAL



PANN. B-6 CASS. 1200 RITTAL




PANN. B-7 CASS. 1200 RITTAL

DISCESA CAVI


FARE ASOLA CABLOFIL

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1440	713	1441
		Data	08/07/2021					




PANN. B-4 CASS. 1200 RITTAL


FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1441	713	1442
		Data	08/07/2021					



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1442	713	1443
		Data	08/07/2021					



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1443	713	1444
		Data	08/07/2021					




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1444	713	1445
		Data	08/07/2021					


ALFA P.L.
270880SW1
QUADRO C

DISCESA CAVI


FARE ASOLA CABLOFIL




PANN. C-11 CASS. 1200 RITTAL



PANN. C-10 CASS. 1200 RITTAL




PANN. C-9 CASS. 1200 RITTAL




PANN. C-8 CASS. 1200 RITTAL

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 1445	DI FOGLI: 713	SEGUE: 1446




PANN. C-8 CASS. 1200 RITTAL

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1446	713	1447
		Data	08/07/2021					




PANN. C-9 CASS. 1200 RITTAL

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1447	713	1448
		Data	08/07/2021					



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1448	713	1449
		Data	08/07/2021					



PANN. C-11 CASS. 1200 RITTAL

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	1449	713	
		Data	08/07/2021					