FAVA

impianti per pastifici

Commessa : 270880SW1
Order:

Tensione Esercizio	400V - 50Hz
Tensione Comandi	110V - 50Hz
Tensione Segnali	24Vcc
NORME	

1	Collaudo Interno	08/07/2021	N.M.
0	Schema Elettrico In Reparto	22/03/2021	S.G:
EDIZIONE	REVISIONE	DATA	FIRME

CLIENTE : ALFA - ITALIAN PASTA
Customer:
PASTIFICIO : TRIPOLI - LIBIA
Pasta Factory :

TITOLO DELLO SCHEMA :
Diagram Title :
FAST 200.4/2550-TV + GPL 180/F 60.0

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Sandro Grazzi
Visto	Davide Benatti
Data	10.2020

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	1	713	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Via IV Novembre 29 44042 Cento (FE) Italy
Tel. ++39 051-6843411

MACHINE TYPE	LONG PASTA LINE
FREQUENCY	50 Hz
NUMBER	270880SW1
TOTAL POWER	890 kW
VOLTAGE	400 V (3Ph+PE)
YEAR COSTRUCTION	2021
In CURRENT	1235 A

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	2	713	3

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1	First page	0											
2	Pages summary	0											
3	Page legend	0	1										
4	Page legend	0	1										
5	Page legend	0	1										
6	Page legend	0	1										
7	Page legend	0	1										
8	Page legend	0	1										
9	Page legend	0	1										
10	Page legend	0	1										
12	Terminal list	0											
13	Wire numberings	0											
14	Panel boxes map	0											
15	Symbols	0	1										
16	Symbols	0	1										
17	Symbols	0	1										
18	Symbols	0	1										
19	Symbols	0	1										
20	Symbols	0	1										
21	Symbols	0	1										
22	Symbols	0	1										
23	Symbols	0	1										
24	Symbols	0	1										
25	Symbols	0	1										
31	Motor table A	0	1										
32	Motor table B	0	1										
33	Motor table B	0	1										
34	Motor table B1	0	1										
35	Motor table B1	0	1										
36	Motor table B1	0	1										
37	Motor table C2	0	1										
38	Motor table C2	0	1										
39	Motor table C2	0	1										
40	Motor table C3	0	1										
41	Motor table C3	0	1										
42	Motor table C3	0	1										
43	Motor table C4	0	1										
44	Motor table C4	0	1										
45	Motor table C4	0	1										
46	Motor table C5	0	1										
47	Motor table C5	0	1										
48	Motor table C6	0	1										
49	Motor table C6	0	1										
51	Main switch	0	1										
52	Digital Volt and Ammeter	0	1										
53	Press disconnector	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
54	Line knife switches	0	1										
59	Smart sensor temperature and humidity panel interior	0	1										
60	Smart sensor temperature and humidity panel interior	0	1										
61	Replies press isolator	0	1										
62	Replies line isolators	0	1										
64	Lighting for switchboard "A"	0	1										
65	Lighting for switchboard "B"	0	1										
66	Switch-board "C" lighting	0	1										
68	Inside Dryer Lighting	0	1										
69	Inside Dryer Lighting	0	1										
70	Inside Dryer Lighting	0											
72	Transformer - Auxiliary supply 110V	0	1										
73	Safety device on emergency circuit	0	1										
74	Safety device on emergency circuit	0	1										
75	V.110ac Auxiliary Power Supply	0	1										
76	Transformers	0	1										
77	V.24dc auxiliary power supply	0	1										
78	V.24dc auxiliary power supply	0	1										
79	Âñîîì. ïèòàíèå 24 Â ïîñò.ò. - ÈÁÎ	0	1										
81	Control tension presence 110Vac / 24Vdc	0	1										
82	Control tension presence 110Vac / 24Vdc	0	1										
83	Blocks and line start acoustic signals	0	1										
84	Line state signals	0	1										
85	Line state signals	0											
87	Controls and signals panel "A"	0	1										
89	Controls and signals panel "B"	0	1										
91	Controls and signals panel "C"	0	1										
94	Control room push-button board signals and command	0	1										
95	Control room push-button board signals and command	0	1										
97	Press deck push-button board signals and command	0	1										
98	Press deck push-button board signals and command	0	1										
99	Press deck push-button board signals and command	0	1										
101	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
102	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
103	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
104	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
105	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
106	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
108	Screws/dies extraction push-button board signals and command	0	1										
109	Screws/dies extraction push-button board signals and command	0	1										
110	Screws/dies extraction push-button board signals and command	0	1										
112	Controls and signals spreader PB-panel 1	0	1										
113	Controls and signals spreader PB-panel 2	0	1										
114	Controls and signals spreader PB-panel 3	0	1										
116	Controls and signals dryer PB-panel 1	0	1										
117	Controls and signals dryer PB-panel 2	0	1										

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	3	713	4

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
121	Controls and signals maintenance connection box 1	0	1										
123	Controls and signals maintenance connection box 2	0	1										
165	Releases of vacuum pump	0	1										
166	Consents for flours	0	1										
167	Control for semolina feeding cyclone aspirator	0	1										
168	Control for semolina feeding cyclone aspirator	0	1										
171	Semolina infeed cyclone	0	1										
175	Control semolina feeding tub agitator	0	1										
181	Drive of semolina doser rotary valve	0	1										
182	Drive of semolina doser rotary valve	0	1										
183	Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	0	1										
184	Control centrifugal infeed screw	0	1										
185	Servofan centrifugal infeed screw	0	1										
187	Dough water measurer	0	1										
188	Alarm thermostat for dough water over-temperature	0	1										
189	Dough water probes PT100	0	1										
190	Dough water valve	0	1										
201	Premixer command	0	1										
202	Premixer command	0	1										
213	Double mixer control	0	1										
214	Double mixer control	0	1										
215	Double mixer control	0											
216	Double mixer control	0	1										
217	Double mixer control	0											
219	Control for double mixer fan	0	1										
220	Control temperature control resistance double mixing tank	0	1										
221	Control temperature control resistance double mixing tank	0	1										
222	Scrap recovery star valve control	0	1										
223	Scrap recovery cyclone	0	1										
247	Vacuum mixer command	0	1										
248	Vacuum mixer command	0	1										
249	Vacuum mixer command	0	1										
250	Vacuum mixer command	0	1										
251	Vacuum mixer command	0	1										
252	Vacuum mixer command	0	1										
253	Vacuum mixer fan command	0	1										
254	Control resistance vacuum tank temperature regulation	0	1										
255	Control resistance vacuum tank temperature regulation	0	1										
256	Screw 1 control	0	1										
257	Screw 1 control	0	1										
258	Screw 1 control	0	1										
259	Screw 1 control	0	1										
260	Screw 1 control	0	1										
262	Screw 1 control	0	1										
263	Screw 1 motor servo-fan command	0	1										
264	Screw 1 die head pump command	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
265	Screw 1 die head pump command	0	1										
266	screw 1 die head thermoregulation resistance command	0	1										
267	Screw 1 barrel pump command	0	1										
268	Screw 1 barrel pump command	0	1										
269	Screw 1 barrel thermoregulation resistance command	0	1										
272	Screw 2 control	0	1										
273	Screw 2 control	0	1										
274	Screw 2 control	0	1										
275	Screw 2 control	0	1										
276	Screw 2 control	0	1										
278	Screw 2 control	0	1										
279	Screw 2 motor servo-fan command	0	1										
280	Screw 2 die head pump command	0	1										
281	Screw 2 die head pump command	0	1										
282	screw 2 die head thermoregulation resistance command	0	1										
283	Screw 2 barrel pump command	0	1										
284	Screw 2 barrel pump command	0	1										
285	Screw 2 barrel thermoregulation resistance command	0	1										
288	Screw 3 control	0	1										
289	Screw 3 control	0	1										
290	Screw 3 control	0	1										
291	Screw 3 control	0	1										
292	Screw 3 control	0	1										
294	Screw 3 control	0	1										
295	Screw 3 motor servo-fan command	0	1										
296	Screw 3 die head pump command	0	1										
297	Screw 3 die head pump command	0	1										
298	screw 3 die head thermoregulation resistance command	0	1										
299	Screw 3 barrel pump command	0	1										
300	Screw 3 barrel pump command	0	1										
301	Screw 3 barrel thermoregulation resistance command	0	1										
304	Screw 4 control	0	1										
305	Screw 4 control	0	1										
306	Screw 4 control	0	1										
307	Screw 4 control	0	1										
308	Screw 4 control	0	1										
310	Screw 4 control	0	1										
311	Screw 4 motor servo-fan command	0	1										
312	Screw 4 die head pump command	0	1										
313	Screw 4 die head pump command	0	1										
314	screw 4 die head thermoregulation resistance command	0	1										
315	Screw 4 barrel pump command	0	1										
316	Screw 4 barrel pump command	0	1										
317	Screw 4 barrel thermoregulation resistance command	0	1										
320	Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2	0	1										
321	Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 3-4	0	1										

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	4	713	5

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
322	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
323	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
324	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
325	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
326	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
327	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
340	Hoist power supply	0											
345	Pressure gauge for adjustment alarm	0	1										
346	Adjustment solenoid valves	0	1										
351	Spreader section auxiliary command	0	1										
352	Control for spreader divider left fan	0	1										
353	Control for spreader divider right fan	0	1										
354	Divider PT100 probes	0	1										
355	Divider electro-pneumatic valves	0	1										
356	Divider fan air regulation pistons	0	1										
357	Upper knives comand	0	1										
358	Upper knives comand	0	1										
359	Upper knives comand	0	1										
360	Upper knives comand	0	1										
361	Upper knives comand	0	1										
362	Tow rolls comand	0	1										
363	Control for doubling rolls	0	1										
364	Control for doubling rolls	0	1										
365	Control for doubling rolls	0	1										
366	Spreader main chain command	0	1										
367	Spreader main chain command	0	1										
368	Spreader main chain command	0	1										
369	Spreader main chain command	0	1										
370	Spreader main chain command	0	1										
373	Spreader middle chain (without hooks) command	0	1										
374	Spreader middle chain (without hooks) command	0	1										
375	Spreader middle chain (without hooks) command	0	1										
377	Spreader middle chain (with hooks) command	0	1										
378	Spreader middle chain (with hooks) command	0	1										
379	Spreader middle chain (with hooks) command	0											
381	Spreader arm command	0	1										
382	Spreader arm command	0	1										
383	Spreader arm command	0	1										
384	Spreader air ejection command	0	1										
385	Jogger knife command	0	1										
386	Jogger knife command	0											
390	Scrap conveyor belt comand	0	1										
391	Scraps evacuation conveyor belt command	0	1										
392	Scrap micer command	0	1										
393	Scrap micer command	0	1										
394	Scrap micer command	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
451	Silo top accumulator command	0	1										
452	Silo top accumulator command	0	1										
455	Lower accumulator command	0	1										
456	Lower accumulator command	0	1										
457	Sticks extractor control	0	1										
458	Sticks extractor control	0	1										
459	Spreader sticks accumulator command	0	1										
461	Control for pre-dryer thrust	0	1										
462	Control for pre-dryer thrust	0	1										
463	Control for pre-dryer thrust	0	1										
464	Control for pre-dryer traction	0	1										
465	Control for pre-dryer traction	0	1										
470	Control for spreader arm fans 1	0	1										
471	Control for spreader arm fans 1	0	1										
474	Spreader arm air ejection 1 command	0	1										
475	Spreader arm air ejection 2 command	0	1										
476	Control of pre-dryer pump 1	0	1										
477	Control of pre-dryer pump 2	0	1										
478	Control of pre-dryer pump 3	0	1										
479	Control of pre-dryer pump 4	0	1										
480	Control of pre-dryer pump 5	0	1										
481	Control of pre-dryer pump 6	0	1										
482	Control for pre-dryer fans 1	0	1										
483	Control for pre-dryer fans 1	0	1										
484	Control for pre-dryer fans 2	0	1										
485	Control for pre-dryer fans 2	0	1										
486	Control for pre-dryer fans 3	0	1										
487	Control for pre-dryer fans 3	0	1										
488	Control for pre-dryer fans 4	0	1										
489	Control for pre-dryer fans 4	0	1										
490	Control for pre-dryer fans 5	0	1										
491	Control for pre-dryer fans 5	0	1										
492	Control for pre-dryer fans 6	0	1										
493	Control for pre-dryer fans 6	0	1										
494	Control for pre-dryer fans 7	0	1										
495	Control for pre-dryer fans 7	0	1										
496	Control for pre-dryer fans 8	0	1										
497	Control for pre-dryer fans 8	0	1										
498	Control for pre-dryer fans 9	0	1										
499	Control for pre-dryer fans 9	0	1										
500	Control for pre-dryer fans 10	0	1										
501	Control for pre-dryer fans 10	0	1										
502	Control for pre-dryer fans 11	0	1										
503	Control for pre-dryer fans 11	0	1										
504	Control for pre-dryer fans 12	0	1										
505	Control for pre-dryer fans 12	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
506	Control for pre-dryer fans 13	0	1										
507	Control for pre-dryer fans 13	0	1										
508	Control for pre-dryer fans 14	0	1										
509	Control for pre-dryer fans 14	0	1										
510	Control for pre-dryer fans 15	0	1										
511	Control for pre-dryer fans 15	0	1										
512	Control for pre-dryer fans 16	0	1										
513	Predryer air immission 1 command	0	1										
514	Predryer air ejection 1 command	0	1										
515	Predryer air immission 2 command	0	1										
516	Predryer air ejection 2 command	0	1										
517	Predryer air immission 3 command	0	1										
518	Predryer air ejection 3 command	0	1										
519	Predryer air immission 4 command	0	1										
520	Predryer air ejection 4 command	0	1										
522	General manifold probes PT100	0	1										
523	PT100 probes dividers manifold	0	1										
524	PT100 probes stick heating manifold +spreader arm housing	0	1										
525	Temperature probe PT100 spreader arm ventilation box	0	1										
526	Spreader arms fan box valve	0	1										
527	Predrying air intake heating manifold PT100 probes	0	1										
529	Predrying area 1 manifold PT100 probes	0	1										
530	Rotronic temperature/humidity probe predrying area 1	0	1										
531	Predrying area 1 valves	0	1										
532	Predrying area 1 air change pistons	0	1										
533	Empty	0											
534	Predrying area 2 manifold PT100 probes	0	1										
535	Rotronic temperature/humidity probe predrying area 2	0	1										
536	Predrying area 2 valves	0	1										
537	Predrying area 2 air change pistons	0	1										
538	Empty	0											
539	Predrying area 3 manifold PT100 probes	0	1										
540	Rotronic temperature/humidity probe predrying area 3	0	1										
541	Predrying area 3 valves	0	1										
542	Predrying area 3 air change pistons	0	1										
543	Empty	0											
544	Predrying area 4 manifold PT100 probes	0	1										
545	Rotronic temperature/humidity probe predrying area 4	0	1										
546	Predrying area 4 valves	0	1										
547	Predrying area 4 air change pistons	0	1										
549	Predrying area 5 manifold PT100 probes	0	1										
550	Rotronic temperature/humidity probe predrying area 5	0	1										
551	Predrying area 5 valves	0	1										
552	Predrying area 5 air change pistons	0	1										
554	Predrying area 6 manifold PT100 probes	0	1										
555	Rotronic temperature/humidity probe predrying area 6	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
556	Predrying area 6 valves	0	1										
557	Predrying area 6 air change pistons	0	1										
559	Pressure gauge for adjustment alarm	0	1										
560	Adjustment solenoid valves	0	1										
701	Thrust control for tier 2 gpl	0	1										
703	Thrust control for tier 3 gpl	0	1										
704	Traction control for tier 3 gpl	0	1										
708	Thrust control for tier 2 gpl	0	1										
709	Thrust control for tier 2 gpl	0	1										
710	Thrust control for tier 2 gpl	0	1										
711	Thrust control for tier 3 gpl	0	1										
712	Traction control for tier 3 gpl	0	1										
717	Control for lubrication gearcase pump	0	1										
718	Control for lubrication gearcase pump	0	1										
719	Anticondensate pump control	0	1										
720	Control GPL pump 1	0	1										
721	Control GPL pump 2	0	1										
722	Control GPL pump 3	0	1										
723	Control GPL pump 4	0	1										
725	Control for GPL fans 1	0	1										
726	Control for GPL fans 2	0	1										
727	Control for GPL fans 3	0	1										
728	Control for GPL fans 4	0	1										
729	Control for GPL fans 5	0	1										
730	Control for GPL fans 6	0	1										
731	Control for GPL fans 7	0	1										
732	Control for GPL fans 8	0	1										
733	Control for GPL fans 9	0	1										
734	Control for GPL fans 10	0	1										
735	Control for GPL fans 11	0	1										
736	Control for GPL fans 12	0	1										
737	Control for GPL fans 13	0	1										
738	Control for GPL fans 14	0	1										
739	Control for GPL fans 15	0	1										
740	Control for GPL fans 16	0	1										
741	Control for GPL fans 17	0	1										
750	GPL air immission 1 command	0	1										
751	GPL air ejection 1 command	0	1										
752	GPL air immission 2 command	0	1										
753	GPL air ejection 2 command	0	1										
761	Empty	0											
763	PT100 probes GPL general manifold	0	1										
764	PT100 probes GPL general manifold	0	1										
765	PT100 probes anticondensation general manifold	0	1										
766	Anticondensation valve	0	1										
767	GPL area 1 manifold PT100 probes	0	1										

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	6	713	7

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
768	1 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe	0	1										
769	GPL area 1 valves	0	1										
770	GPL area 1 air change pistons	0	1										
771	GPL area 1 air change pistons	0											
772	GPL area 2 manifold PT100 probes	0	1										
773	2 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe	0	1										
774	GPL area 2 valves	0	1										
775	GPL area 2 air change pistons	0	1										
777	GPL area 3 manifold PT100 probes	0	1										
778	3 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe	0	1										
779	GPL area 3 valves	0	1										
780	GPL area 3 air change pistons	0	1										
782	GPL area 4 manifold PT100 probes	0	1										
783	4 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe	0	1										
784	GPL area 4 valves	0	1										
785	GPL area 4 air change pistons	0	1										
786	Empty	0											
788	Pressure gauge for adjustment alarm	0											
789	Adjustment solenoid valves	0	1										
803	Separator-lifter command	0	1										
805	Control humidifier pump 1	0	1										
806	Control humidifier pump 2	0	1										
811	Control for sprayer fans 1	0	1										
813	Control for sprayer fans 2	0	1										
815	Control for sprayer fans 3	0	1										
817	Control for sprayer fans 4	0	1										
819	Control for sprayer fans 5	0	1										
821	Control for sprayer fans 6	0	1										
823	Control for sprayer fans 7	0	1										
825	Control for sprayer fans 8	0	1										
827	Control for sprayer fans 9	0	1										
831	Separator lifter air ejection command	0	1										
832	Control for separator elevator blower	0	1										
835	Humidifier area 1 manifold PT100 probes	0	1										
836	Humidifier area 1 Rotronic probe	0	1										
837	Humidifier area 1 valves	0	1										
838	Humidifier area 2 manifold PT100 probes	0	1										
839	Humidifier area 2 Rotronic probe	0	1										
840	Humidifier area 2 valves	0	1										
842	Conductivity unit	0	1										
850	Control for final cooler thrust	0	1										
851	Control for final cooler traction	0	1										
852	Control for final cooler traction	0	1										
853	Control final cooler thrust/traction	0	1										
854	Control final cooler thrust/traction	0	1										
857	Control for final cooler pump 1	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
858	Control for final cooler pump 2	0	1										
859	Cooler nebulization pump command	0	1										
860	Cooler fans 1 drive	0	1										
861	Cooler fans 1 drive	0	1										
862	Cooler fans 2 drive	0	1										
863	Cooler fans 2 drive	0	1										
864	Cooler fans 3 drive	0	1										
865	Cooler fans 3 drive	0	1										
866	Cooler fans 4 drive	0	1										
867	Cooler fans 4 drive	0	1										
868	Cooler fans 5 drive	0	1										
869	Cooler fans 5 drive	0	1										
870	Cooler fans 6 drive	0	1										
871	Cooler fans 6 drive	0	1										
872	Cooler fans 7 drive	0	1										
873	Cooler fans 7 drive	0	1										
874	Cooler fans 8 drive	0	1										
875	Cooler fans 8 drive	0	1										
878	Final cooler area 1 manifold PT100 probes	0	1										
879	Final cooler area 1 Rotronic probe	0	1										
880	Final cooler area 1 valves	0	1										
881	Final cooler area 2 manifold PT100 probes	0	1										
882	Final cooler air PT100 probe	0	1										
884	Final cooler area 2 valves	0	1										
886	Releases	0	1										
887	Empty	0											
961	UPS (Uninterruptable power supplyer)	0	1										
978	Profinet network map	0											
979	Profinet network cables	0	1										
980	Profinet network cables	0	1										
981	Profinet network cables	0	1										
982	Profinet network cables	0	1										
984	Configuration base PLC	0	1										
985	Configuration expansion PLC	0	1										
986	Configuration expansion PLC	0	1										
987	Configuration expansion PLC	0	1										
988	Configuration expansion PLC	0	1										
989	Configuration expansion PLC	0	1										
990	Configuration expansion PLC	0	1										
992	Digital output module "X3.1"	0											
993	Digital output module "X3.2"	0											
994	Digital output module "X3.3"	0											
995	Digital output module "X3.4"	0											
996	Digital output module "X3.5"	0											
998	Digital output module "X3.9"	0	1										
999	Digital output module "X3.10"	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1000	Digital output module "X3.11"	0											
1001	Digital input module "X3.12"	0											
1002	Digital input module "X3.13"	0											
1003	Digital input module "X3.14"	0											
1004	Digital input module "X3.15"	0											
1005	Digital input module "X3.16"	0											
1006	Digital input module "X3.17"	0											
1007	Digital input module "X3.18"	0											
1008	Digital input module "X3.19"	0											
1009	Digital input module "X3.20"	0											
1010	Digital input module "X3.21"	0											
1011	Digital input module "X3.22"	0											
1012	Digital input module "X3.23"	0											
1013	Digital input module "X3.24"	0											
1014	Digital input module "X3.25"	0											
1015	Digital input module "X3.26"	0											
1016	Digital output module "X3.27"	0											
1017	Anal.output module module "X3.28"	0											
1018	Anal.output module module "X3.29"	0											
1019	Analogue input module "X3.30"	0											
1020	Safety digital output module "X3.31"	0											
1021	Safety digital output module "X3.32"	0											
1022	Safety digital output module "X3.33"	0											
1023	Safety digital output module "X3.34"	0											
1024	Safety digital input module "X3.35"	0											
1025	Safety digital input module "X3.36"	0											
1026	Safety digital input module "X3.37"	0											
1031	Digital output module "X3.42"	0											
1032	Digital output module "X3.43"	0											
1033	Digital output module "X3.44"	0											
1034	Digital output module "X3.45"	0											
1035	Digital output module "X3.46"	0											
1036	Digital output module "X3.47"	0											
1037	Digital output module "X3.48"	0											
1039	Digital output module "X3.51"	0	1										
1040	Digital input module "X3.52"	0											
1041	Digital input module "X3.53"	0											
1042	Digital input module "X3.54"	0											
1043	Digital input module "X3.55"	0											
1044	Digital input module "X3.56"	0											
1045	Digital input module "X3.57"	0											
1046	Digital input module "X3.58"	0											
1047	Digital input module "X3.59"	0											
1048	Digital input module "X3.60"	0											
1049	Digital input module "X3.61"	0											
1050	Digital input module "X3.62"	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1051	Digital input module "X3.63"	0											
1052	Anal.output module module "X3.66"	0											
1053	Anal.output module module "X3.67"	0											
1054	Anal.output module module "X3.68"	0											
1055	Anal.output module module "X3.69"	0											
1056	Analogue input module "X3.70"	0											
1057	Analogue input module "X3.71"	0											
1058	Analogue input module "X3.72"	0											
1059	Analogue input module "X3.73"	0											
1060	Analogue input module "X3.74"	0											
1061	Analogue input module "X3.75"	0											
1062	Analogue input module "X3.76"	0											
1063	Analogue input module "X3.77"	0											
1064	Analogue input module "X3.78"	0											
1065	Analogue input module "X3.79"	0											
1066	Analogue input module "X3.80"	0											
1067	Analogue input module "X3.81"	0											
1068	Analogue input module "X3.82"	0											
1069	Analogue input module "X3.83"	0											
1070	Analogue input module "X3.84"	0											
1071	Analogue input module "X3.85"	0											
1072	Analogue input module "X3.86"	0											
1073	Analogue input module "X3.87"	0											
1074	Empty	0											
1075	Safety digital input module "X3.95"	0											
1076	Digital input module "X3.99"	0											
1077	Digital input module "X3.100"	0											
1078	Digital input module "X3.101"	0											
1079	Digital input module "X3.102"	0											
1080	Digital output module "X3.103"	0											
1081	Digital output module "X3.104"	0											
1082	Digital output module "X3.105"	0											
1083	Digital output module "X3.106"	0											
1084	Digital output module "X3.107"	0											
1085	Safety digital output module "X3.111"	0											
1086	Safety digital output module "X3.112"	0											
1087	Safety digital input module "X3.114"	0											
1088	Safety digital input module "X3.115"	0											
1095	Digital output module "X3.120"	0											
1096	Digital input module "X3.121"	0											
1097	Anal.output module module "X3.122"	0											
1098	Analogue input module "X3.123"	0											
1099	Empty	0											
1100	Analogue input module "X3.125"	0	1										
1101	Analogue input module "X3.126"	0											
1102	Analogue input module "X3.127"	0											

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	8	713	9

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1103	Analogue input module "X3.128"	0											
1104	Analogue input module "X3.139"	0	1										
1108	Digital output module "X3.144"	0											
1109	Digital output module "X3.145"	0											
1110	Digital input module "X3.146"	0											
1111	Digital input module "X3.147"	0											
1112	Anal.output module module "X3.148"	0											
1113	Analogue input module "X3.152"	0											
1114	Analogue input module "X3.153"	0											
1115	Analogue input module "X3.154"	0											
1116	Safety digital input module "X3.155"	0											
1117	Safety digital input module "X3.156"	0											
1121	Digital output module "X3.162"	0											
1122	Digital output module "X3.163"	0											
1123	Digital output module "X3.164"	0											
1124	Digital output module "X3.165"	0											
1125	Digital output module "X3.166"	0											
1126	Digital output module "X3.167"	0											
1127	Digital output module "X3.168"	0											
1128	Digital output module "X3.169"	0											
1129	Digital output module "X3.170"	0											
1130	Digital output module "X3.171"	0											
1131	Analogue input module "X3.172"	0											
1132	Analogue input module "X3.173"	0											
1133	Analogue input module "X3.174"	0											
1134	Analogue input module "X3.175"	0											
1135	Analogue input module "X3.176"	0											
1200	Power terminals panel "A" (screws)	0											
1201	Power terminals "X1.1"	0											
1202	Power terminals "X1.1"	0											
1203	Power terminals "X1.1"	0											
1204	Power terminals "X1.1"	0											
1205	Power terminals "X1.2"	0											
1206	Power terminals "X1.2"	0											
1207	Power terminals "X1.3"	0											
1208	Power terminals "X1.4"	0											
1209	Power terminals "X1.4"	0											
1210	Power terminals "X1.4"	0											
1211	Power terminals "X1.4"	0											
1212	Power terminals "X1.4"	0											
1213	Power terminals "X1.4"	0											
1214	Power terminals "X1.4"	0											
1215	Power terminals "X1.4"	0											
1216	Power terminals "X1.4"	0											
1217	Power terminals "X1.4"	0											
1218	Power terminals "X1.4"	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1219	Power terminals "X1.4"	0											
1220	Power terminals "X1.4"	0											
1221	Power terminals "X1.4"	0											
1222	Power terminals "X1.4"	0											
1223	Power terminals "X1.4"	0											
1224	Power terminals "X1.4"	0											
1225	Power terminals "X1.4"	0											
1226	Power terminals "X1.4"	0											
1227	Auxiliary terminals "X2.1"	0											
1228	Auxiliary terminals "X2.2"	0											
1229	Auxiliary terminals "X2.2"	0											
1230	Auxiliary terminals "X2.2"	0											
1231	Auxiliary terminals "X2.2"	0											
1232	Auxiliary terminals "X2.3"	0											
1233	Auxiliary terminals "X2.3"	0											
1234	Auxiliary terminals "X2.3"	0											
1235	Auxiliary terminals "X2.3"	0											
1236	Auxiliary terminals "X2.3"	0											
1237	Empty	0											
1238	Auxiliary terminals "X2.4"	0											
1240	Auxiliary terminals "X6.1"	0											
1241	Auxiliary terminals "X6.1"	0	1										
1242	Auxiliary terminals "X6.1"	0											
1243	Auxiliary terminals "X6.2"	0											
1244	Auxiliary terminals "X7.1"	0											
1245	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1246	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1247	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1248	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1249	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1250	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1251	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
1252	Auxiliary terminals "X8.1"	0											
1253	Auxiliary terminals "X8.2"	0	1										
1254	Auxiliary terminals "X8.2"	0											
1255	Auxiliary terminals "X8.2"	0											
1256	Auxiliary terminals "X9.1"	0											
1257	Auxiliary terminals "X9.2"	0											
1258	Auxiliary terminals "X9.2"	0											
1259	Auxiliary terminals "X9.3"	0											
1260	Auxiliary terminals "X10.1"	0											
1261	Auxiliary terminals "X11.1"	0											
1262	Auxiliary terminals "X11.2"	0											
1263	Auxiliary terminals "X11.3"	0											
1264	Auxiliary terminals "X12.1"	0											
1265	Auxiliary terminals "X12.2"	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1266	Auxiliary terminals "X13.1"	0											
1267	Auxiliary terminals "X14.1"	0											
1268	Auxiliary terminals "X14.2"	0											
1269	Auxiliary terminals "X15.1"	0											
1270	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1271	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1272	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1273	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1274	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1275	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1276	Auxiliary terminals "X16.1"	0											
1277	Auxiliary terminals "X17.1"	0											
1278	Auxiliary terminals "X17.2"	0											
1279	Auxiliary terminals "X18.1"	0											
1280	Auxiliary terminals "X18.2"	0											
1281	Auxiliary terminals "X18.2"	0											
1282	Auxiliary terminals "X18.2"	0											
1283	Auxiliary terminals "X18.2"	0											
1284	Auxiliary terminals "X21.1"	0											
1285	Auxiliary terminals "X21.2"	0											
1286	Auxiliary terminals "X21.3"	0											
1400	Plates	0											
1401	Disconnector plates	0	1										
1402	Disconnector plates	0											
1403	Screws disconnectors box	0	1										
1404	Screws disconnectors box	0	1										
1405	Box for press deck disconnectors	0	1										
1406	Press box	0	1										
1407	Push button panel for press deck	0	1										
1408	Push button panel for press leg	0	1										
1409	PB panel for dies/screws extraction	0	1										
1410	Push button panels	0	1										
1411	Push button panels	0											
1412	Empty	0											
1413	Box connection PB-panel	0	1										
1414	Detectors	0											
1415	Empty	0											
1416	Regulation boxes	0	1										
1417	Box air change pistons	0	1										
1418	Empty	0											
1421	Distribution Power Cables	0											
1422	Plan view of switchboards	0											
1423	Arrangement of boxes switchboard "A"	0	1										
1424	Arrangement of boxes switchboard "B"	0	1										
1425	Arrangement of boxes switchboard "C"	0	1										
1426	Empty	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1427	Wing perforation	0											
1428	Wing perforation	0											
1429	Wing perforation	0											
1430	Wing perforation	0											
1431	Wing perforation	0											
1432	Wing perforation	0											
1433	Wing perforation	0											
1434	Wing perforation	0											
1435	Empty	0											
1436	Arrangement of equipment inside switchboard "A"	0	1										
1437	Arrangement of equipment panel 1 switchboard "A"	0	1										
1438	Arrangement of equipment panel 2 switchboard "A"	0	1										
1439	Arrangement of equipment panel 3 switchboard "A"	0	1										
1440	Arrangement of equipment inside switchboard "B"	0	1										
1441	Arrangement of equipment panel 4 switchboard "B"	0	1										
1442	Arrangement of equipment panel 5 switchboard "B"	0	1										
1443	Arrangement of equipment panel 6 switchboard "B"	0	1										
1444	Arrangement of equipment panel 7 switchboard "B"	0	1										
1445	Arrangement of equipment inside switchboard "C"	0	1										
1446	Arrangement of equipment panel 8 switchboard "C"	0	1										
1447	Arrangement of equipment panel 9 switchboard "C"	0	1										
1448	Arrangement of equipment panel 10 switchboard "C"	0	1										
1449	Arrangement of equipment panel 11 switchboard "C"	0	1										

ELENCO MORSETTI
Terminal list


X1.1/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (PRESSA) Power terminals switchboard "B" (Press)	X12.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - CONNECTION BOX 2 PULSANTIERA MANUTENZIONE Panel “B” interconnection terminals maintenance PB-panel connection box 2
X1.2/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (STENDITRICE) Power terminals switchboard "B" (spreader)	X13.1/	MORSETTI ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO QUADRO "A" Terminal boards panel "a" dryer inside lighting
X1.3/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (LINEA) Power terminals switchboard "B" (line)	X14.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA 1 ESSICCATOIO Interconnection terminals panel "B" dryer PB-panel 1
X1.4/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "C" (LINEA) Power terminals switchboard "C" (line)	X14.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA 2 ESSICCATOIO Interconnection terminals panel "B" dryer PB-panel 2
X2.1/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (PRESSA) Auxiliary terminals switchboard "B" (Press)	X15.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - QUADRO SILO Terminal boards panel "B" interconnection - silo panel
X2.2/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (STENDITRICE) Auxiliary terminals switchboard "B" (spreader)	X16.1/	MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "C" Utility auxiliary terminals with shielded cables switchboard "C"
X2.3/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA) Auxiliary terminals switchboard "B" (Line)	X17.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA SALA COMANDI Unit auxiliary terminals with screened cables - switchboard "B"
X2.4/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "C" (LINEA) Auxiliary terminals "C" (line)	X17.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - VIDEO PC STAMPANTE Terminals Interconnection switchboard "B" - Push-button control room
X3.HARDWARE I-O SOFTWARE	MORSETTI P.L.C. P.L.C. terminals	X18.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX PISTONI RICAMBIO ARIA Terminal boards interconnecting panel "a" - video p.c. printer
X6.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "B" Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "B"	X18.2/	MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA Interconnection terminals panel "A" air change pistons box
X6.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "C" Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "C"	X21.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - BOX 1 REGOLAZIONE PRESSA Ancillary terminals air change piston box
X7.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX PRESSA Switchboard "B" - switchboard "C" interconnection terminals	X21.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - BOX 2 REGOLAZIONE PRESSA Interconnection terminals switchboard "B" - Regulation box 1 Press
X7.2/	MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA Interconnection terminals panel "A" press box	X21.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "C" - BOX 3 REGOLAZIONE LINEA Interconnection terminals switchboard "C" - Regulation box 3 Press
X8.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA PONTE PRESSA Ancillary terminals press box	⩛	MORSETTI CONNETTORE PULSANTIERE MANUTENZIONE Terminal boards interconnection panel "b"- line regulation box 3
X8.2/	MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA Terminals Interconnection switchboard "A" Push-button press deck		
X9.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA PIEDE PRESSA Auxiliary terminals for press deck pb panel		
X9.2/	MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PIEDE PRESSA Terminals Interconnection switchboard "A" Push-button press leg		
X9.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA PONTE PRESSA Terminal boards interconnection press leg push-button panel - press deck push-button panel		
X10.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE press leg push-button interconnection terminals screw/die extraction push-button		
X11.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA 1 STENDITRICE press leg push-button interconnection terminals screw/die extraction push-button		
X11.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA 2 STENDITRICE Press leg PB-panel interconnection terminals spreader PB-panel 1		
X11.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA 3 STENDITRICE Press leg PB-panel interconnection terminals spreader PB-panel 2		
X12.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - CONNECTION BOX 1 PULSANTIERA MANUTENZIONE Panel “B” interconnection terminals maintenance PB-panel connection box 1		

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	12	713	13

COLORE FILI Cable colour		SEZIONE Section
V.110 (A-B-C)	ROSSO Red	1 mmq
V.0(110) (A-B-C)	GRIGIO Grey	1 mmq
V.24cc (A-B-C)	BIANCO White	1 mmq
V.0(24cc) (A-B-C)	BLU Blue	1 mmq
INTERMEDI Middle	MARRON Brown	1 mmq
F.M. Power	NERO Black	2.5 mmq
CONSENSI ESTERNI External releases	ARANCIONE Orange	1 mmq
ALIMENTAZIONI NON SEZIONABILI Uninterruptible power supplies	ARANCIONE Orange	2.5 mmq



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	14	713	15

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	Interblocco tra due apparecchi	
	Polo connettore maschio	
	CONTATTO APERTO	
	CONTATTO CHIUSO	
0.06x		
0.11x		
0.10x		
0.10x		
0.34x	VISUALIZZATORE A COLONNA	
0.20x	VISUALIZZATORE A COLONNA	

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
0.10x	CONNECTION BOX SIEMENS	

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
		
		

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	16	713	17
		Data	08/07/2021					

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	CONTATTO N.A. INTERR.AUTOMATICO	
	POSIZIONALE MOTORE	
	SIRENA NELLA COLONNETTA	
0.62x	TOPOLOGIA PROFINET	
0.40x	TOPOLOGIA PROFINET	
0.51x	TOPOLOGIA PROFINET	
0.61x	TOPOLOGIA PROFINET	
PROFI NET	TOPOLOGIA PROFINET	



SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
SENTRON PAC 3200 L1 L2 L3 0.62x	TOPOLOGIA PROFINET	
0.84x	TOPOLOGIA PROFINET	
0.63x	TOPOLOGIA PROFINET	
SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 0.76x	TOPOLOGIA PROFINET	
OMRON K8AK-LS1 0.38x	REGOLATORE DI LIVELLO	A...
0.43x	INDICATORE LIVELLO	B...
0.40x	VALVOLA PNEUMATICA	B...
0.24x		E...
0.13x	ARMADIO 1600 x 2000 x 600	E...
0.13x	ARMADIO 1200 x 2000 x 600	E...

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	17	713	18

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	CONNETTORE PER RETE ETHERNET	E...
 0.32x	CONNECTION_BOX	E...
 0.20x	Cassetta 300 x 200	E...
 0.20x	Cassetta 300 x 300	E...
 0.13x	DISCESA CAVI 400 x 2000 x 600	E...
 0.82x	GOLFARI DI SOLLEVAMENTO	E...
	KIT COMPLETO DI RINFORZO	E...
 0.08x	PANNELLO OPERATORE KTP700F MOBILE SIEMENS	E...
 0.23x	MODULO CPU 6ES7516-3FN01-0AB0 ET200MP	E...
0.20x	MODULO INPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...




SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
0.20x	MODULO INPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO (PT100) SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
 0.24x	Mod. Interfaccia ET 200 MP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	18	713	19

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP	E...
 0.23x	MODULO OUTPUT DIGITALE S73	E...
0.20x	MODULO OUTPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP	E...
 0.76x	MORSETTI SU SBARRA	E...
 0.68x	PERSONAL COMPUTER	E...
0.12x	PANNELLO LATERALE 2000 x 600	E...
		E...





SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.16x	PULPITO	E...
 0.76x	PULSANTIERA 1 FORO	E...
 0.47x	PULSANTIERA 2 FORI	E...
 0.12x	PULSANTIERA 395 x 495	E...
 0.10x	PULSANTIERA 595 x 595	E...
 0.08x	Cassetta 600 x 800	E...
 0.08x	Cassetta 760 x 760	E...
 0.61x	SCHEDA ELETTRONICA	E...
	SONDA CONDUCIBILITA'	E...
 0.49x	STAMPANTE	E...





FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	19	713	20

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.30x	Switch 8 uscite	E...
 0.30x	Switch 16 uscite	E...
	TASCA PORTASCHEMI L=800	E...
 0.89x	TASTIERA	E...
 0.19x	PANNELLO OPERATORE TP170	E...
 0.24x	VIDEO	E...
 0.95x	ZOCCOLO 1200 x 200 x 600	E...
 0.71x	ZOCCOLO 1600 x 200 x 600	E...
	ZOCCOLO 400 x 200 x 600	E...
 0.61x	DIFFERENZIALE	EF...






SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	LAMPADA AL NEON	EL...
 0.46x	LAMPADA STENDITRICE	EL...
	VENTILATORE	EV...
 0.51x	CONTROLLO ALBERO FERMO	F...
 0.34x	MICO PRO - 1 CANALE 1-10A	FA...
 0.34x	MICO PRO - 4 CANALI	FA...
 0.34x	MICO PRO - MORSETTIERA	FA...
 0.34x	MICO PRO - POWER	FA...
 0.51x	SGANCIATORE A TERMISTORE PER PROTEZIONE MOTORI	FA...
	CC RELE' TERMICO	FR...

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	20	713	21

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	RELE' TERMICO	FR...
	FUSIBILE	FU...
	SEZ.BIPOLARI FUSIBILI	FU...
	SEZ.TRIPOLARI FUSIBILI	FU...
 0.34x	Gruppo di Continuità	GB...
 0.20x	Batteria UPS	GB...
 0.25x	ALIMENTATORE STABILIZZATO	GS...
 0.51x	ALIMENTATORE STABIL.	GS...N
 0.76x	VISUALIZZATORE A COLONNA	HL...
 0.41x	VISUALIZZATORE A COLONNA	HL...


SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	LAMPADA GEMMA GIALLA	HL...G
	LAMPADA GEMMA BIANCA	HL...W
	CONTATTO N.A. RELE' AUSILIARIO	KA...
	CONTATTO N.C. RELE' AUSILIARIO	KA...
	RELE' AUSILIARIO	KA...
	CA RELE' INTERFACCIA	KA...
 0.30x	RELE' AUSILIARIO	KA...
	RELE' INTERFACCIA	KA...
	CONTATTO N.A. CONTATTORE	KM...
 2857	CONTATTO N.A. RELE' STATICO	KM...





FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	21	713	22

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	CONTATTO N.C. CONTATTORE	KM...
	COMP. CONTATTORE	KM...
	RELE' STATICO	KM...
	CA CONTATTORE	KM...
	CONTATTO N.A. TEMPORIZZATORE IN ECCITAZIONE	KT...
	TEMPORIZZATORE ECCITAZIONE	KT...
 0.84x	INDUTTANZA	L...
 0.56x	MOTORE AUTOFRENANTE	M...
 0.56x	MOTORE MONOFASE	M...
 0.62x	MOTORE TRIFASE	M...






SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.81x	PISTONE	P...
 0.41x	MISURATORE PORTATA ACQUA	P...
 0.27x	STRUMENTO VISUALIZZATORE DATI ENERGETICI IMPIANTO	P...
 0.89x	INTERRUTTORE AUTOMATICO ROTATIVO	QF...
 0.61x	INTERR.DIFF.-AUT.	QF...
	CONTATTO N.A. INTERRUTTORE AUTOMATICO ROTATIVO	QF...
	INTERRUTTORE SEZIONATORE	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUT.	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUTOMATICO	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUT.	QF...

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	22	713	23

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.76x	INTERRUTTORE AUTOMATICO	QF...
 0.78x	MAGNETOTERMICO	QM...
	CA MAGNETOTERMICO	QM...
	SEZIONATORE	QS...
	CONTATTO N.A. SEZIONATORE	QS...
	RESISTENZE TRIFASI	R...
	TERMOSTATO	RT...
 0.46x	TERMISTORE	RT...
 0.66x	SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA'	S...
	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SA...A


SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.95x	SELETTORE A 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO DA DESTRA	SA...F
 0.98x	SELETTORE A 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	SA...G
	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE CON ESTRAZIONE A SINISTRA	SA...I
	PULSANTE DI ARRESTO	SB...A
	PULSANTE RIPRISTINO	SB...B
	PULSANTE DI MARCIA	SB...E
	PULSANTE EMERGENZA	SB...FA
	PULSANTE DI TACITO	SB...G
	PULSANTE A CHIAVE RITORNO AL CENTRO DA DESTRA	SB...Q
	PULSANTE PREVVISO PARTENZA	SB...V




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	23	713	24

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	PULSANTE MARCIA LUMINOSO	SB...W
 0.62x	FLUSSOSTATO PER FLUIDI	SL...
	PRESSOSTATO	SP...
	PRESSOSTATO	SP...
 0.26x	PRESSOSTATO	SP...
 0.82x	PRESSOSTATO	SP...
	SENSORE INDUTTIVO	SQ...E
	FINECORSA N.A.	SQ...N
	FINECORSA DI PROTEZIONE	SQ...N
	SENSORE	SQ...Q




SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
	SENSORE MAGNETICO N.A.	SQ...Q
	SENSORE MAGNETICO N.C.	SQ...Q
 0.42x	SENSORE DI SICUREZZA	SQ...Q
 0.87x	SONDA PT100	ST...
	SONDA PT100 Display	ST...
 0.41x	SONDA ROTRONIC	ST...N
 0.55x	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO	TA...
 0.87x	TOROIDE	TA...
 0.55x	TRASFORMATORE AUSILIARIO	TC...
 0.34x	INVERTER	U...

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	24	713	25

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA
 0.61x	SOFT-START	U...
 0.46x	TRASDUTTORE TEMP.	UT...
	PRESA	XS...
	BOBINA DI SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE	YA...
	FRENO ELETTROMAGNETICO	YB...
 0.40x	SENSORE DI SICUREZZA	YB...
	ELETTROVALVOLA	YV...

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIGLA

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	25	713	31
		Data	08/07/2021					

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (A)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M2561	COMANDO VITE 1 Screw 1 control	75kW	4 Poli	127A	95mm²	FU2561 3NP1153-1BC10 315A sitor	KM2566	U2561 6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO
M2721	COMANDO VITE 2 Screw 2 control	75kW	4 Poli	127A	95mm²	FU2721 3NP1153-1BC10 315A sitor	KM2726	U2721 6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO
M2881	COMANDO VITE 3 Screw 3 control	75kW	4 Poli	127A	95mm²	FU2881 3NP1153-1BC10 315A sitor	KM2886	U2881 6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO
M3041	COMANDO VITE 4 Screw 4 control	75kW	4 Poli	127A	95mm²	FU3041 3NP1153-1BC10 315A sitor	KM3046	U3041 6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (B)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M1671	COMANDO ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA Control for semolina feeding cyclone aspirator	0.75kW	2 Poli	1.7A	2.5mm²	QF1671	KM1676	U1671 RSGD4012F0VD210 5.5kW
M1811	COMANDO VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Drive of semolina doser rotary valve	1.1kW	6 Poli	3.2A	2.5mm²	QM1811	KM1816	U1811 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M2011	COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	5.5kW	8 Poli	13A	4mm²	QM2011	KM2015KM2014	
M2131	COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	22kW	4 Poli	42A	25mm²	QM2131	KM2135KM2134	
M2221	COMANDO VALVOLA STELLARE RECUPERO SFRIDI Scrap recovery star valve control	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM2221	KM2225KM2224	
M2471	COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	11kW	6 Poli	23A	10mm²	QM2471	KM2475KM2474	
M3571	COMANDO COLTELLI SUPERIORI Upper knives comand	1.85kW	4 Poli	4.9A	2.5mm²	QM3571	KM3574	
M3661	COMANDO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE Spreader main chain command	0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM3661	KM3666	U3661 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M3731	COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Spreader middle chain (without hooks) command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM3731	KM3736	U3731 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M3771	COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI Spreader middle chain (with hooks) command	0.12kW	4 Poli	0.54A	2.5mm²	QM3771	KM3776	
M3811	COMANDO BRACCIO STENDITRICE Spreader arm command	0.55kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM3811	KM3816	
M3851	COMANDO COLTELLO PAREGGIATORE A FALCIATRICE Jogger knife command	0.55kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM3851 1.4-2	KM3856	
M3921	COMANDO TRITURATORE SFRIDI Scrap micer command	22kW	2 Poli	39A	16mm²	QM3921	KM3925KM3924	U3921 RSGD4085F0VX310C 45kW
M4511	COMANDO ACCUMULATORE SUPERIORE Silo top accumulator command	0.55kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM4511	KM4516	
M4551	COMANDO ACCUMULATORE INFERIORE Lower accumulator command	0.55kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM4551	KM4556	
M4571	COMANDO ESTRATTORE CANNE Sticks extractor control	0.25kW	6 Poli	0.89A	2.5mm²	QM4571	KM4574	
M4591	COMANDO POLMONE ACCUMULO CANNE VUOTE Spreader sticks accumulator command	0.12kW	6 Poli	0.57A	2.5mm²	QM4591	KM4596	
M4611	COMANDO SPINTA INCARTO Control for pre-dryer thrust	0.18kW	6 Poli	0.8A	2.5mm²	QM4611	KM4616	U4611 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (B)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M4641	COMANDO TRAZIONE INCARTO Control for pre-dryer traction	0.75kW	6 Poli	2.6A	2.5mm²	QM4641	KM4646	U4641 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M7011	COMANDO SPINTA PIANO 2 GPL Thrust control for tier 2 gpl	0.75kW	6 Poli	2.6A	2.5mm²	QM7011	KM7016	U7011 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M7031	COMANDO SPINTA PIANO 3 GPL Thrust control for tier 3 gpl	0.75kW	6 Poli	2.6A	2.5mm²	QM7031	KM7036	U7031 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M7041	COMANDO TRAZIONE PIANO 3 GPL Traction control for tier 3 gpl	0.75kW	6 Poli	2.6A	2.5mm²	QM7041	KM7046	U7041 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M7171	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE Control for lubrication gearcase pump	0.25kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM7171	KM7176	
M8501	COMANDO SPINTA RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler thrust	0.18kW	6 Poli	0.8A	2.5mm²	QM8501	KM8506	U8501 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M8511	COMANDO TRAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler traction	0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM8511	KM8516	U8511 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	33	713	34

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (B1)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M1751	COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	1.1kW	4 Poli	3A	2.5mm²	QM1751	KM1756	
M1831	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	0.05kW	0 Monofase	0.31A	2.5mm²	QF1831	KM1836	
M1841	COMANDO COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control centrifugal infeed screw	1.1kW	6 Poli	3.2A	2.5mm²	QM1841	KM1846	U1841 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M1851	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	0.05kW	0 Monofase	0.31A	2.5mm²	QF1851	KM1856	
M2191	COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2191	KM2196	
M2531	COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2531	KM2536	
M2631	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1 Screw 1 motor servo-fan command	0.2kW	4 Poli	0.86A	2.5mm²	QM2631	KM2636	
M2641	COMANDO POMPA TESTATA VITE 1 Screw 1 die head pump command	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2641	KM2646	
M2671	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel pump command	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2671	KM2676	
M2791	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2 Screw 2 motor servo-fan command	0.2kW	4 Poli	0.86A	2.5mm²	QM2791	KM2796	
M2801	COMANDO POMPA TESTATA VITE 2 Screw 2 die head pump command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM2801	KM2806	
M2831	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel pump command	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2831	KM2836	
M2951	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 3 Screw 3 motor servo-fan command	0.2kW	4 Poli	0.86A	2.5mm²	QM2951	KM2956	
M2961	COMANDO POMPA TESTATA VITE 3 Screw 3 die head pump command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM2961	KM2966	
M2991	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 3 Screw 3 barrel pump command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM2991 0.9-1.25	KM2996	
M3111	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 4 Screw 4 motor servo-fan command	0.2kW	4 Poli	0.86A	2.5mm²	QM3111	KM3116	
M3121	COMANDO POMPA TESTATA VITE 4 Screw 4 die head pump command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM3121	KM3126	
M3151	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 4 Screw 4 barrel pump command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM3151	KM3156	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	34	713	35

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (B1)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M3221	COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control	7.5kW	4 Poli	15.2A	4mm²	QM3221	KM3226	
M3402	ALIMENTAZIONE PARANCO 1 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE Power supply hoist 1 for screws/dies lifting	0.52kW	4 Poli	3.3A	2.5mm²	QM3402		
M3405	ALIMENTAZIONE PARANCO 2 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE Power supply hoist 2 for screws/dies lifting	0.52kW	4 Poli	3.3A	2.5mm²	QM3405		
M3521	COMANDO VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE Control for spreader divider left fan	18.5kW	2 Poli	32A	16mm²	QF3521	KM3525	U3521 RSGD4045F0VX210 22kW
M3531	COMANDO VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE Control for spreader divider right fan	18.5kW	2 Poli	32A	16mm²	QF3531	KM3535	U3531 RSGD4045F0VX210 22kW
M3621	COMANDO RULLI DI TRAINO Tow rolls comand	0.12kW	4 Poli	0.54A	2.5mm²	QM3621	KM3626	
M3631	COMANDO RULLI DOPPIATORI Control for doubling rolls	0.25kW	6 Poli	0.89A	2.5mm²	QM3631	KM3636	U3631 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M3743	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI Spreader middle chain without nibs servo fan command					QF3743	KM3748	
M3841	COMANDO ESPULSIONE ARIA SINISTRO STENDITRICE Control left air expulsion spreader	1.5kW	2 Poli	3A	2.5mm²	QM3841	KM3846	
M3843	COMANDO ESPULSIONE ARIA DESTRO STENDITRICE Control right air expulsion spreader	1.5kW	2 Poli	3A	2.5mm²	QM3843	KM3847	
M3901	COMANDO NASTRO TRASPORTO SFRIDI Scrap conveyor belt comand	0.12kW	6 Poli	0.57A	2.5mm²	QM3901	KM3906	U3901 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M3911	COMANDO NASTRO EVACUAZIONE SFRIDI Scraps evacuation conveyor belt command	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM3911	KM3916KM3917	
R2201	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	2kW		3A	2.5mm²	QM2201	KM2207KM2205	
R2541	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control resistance vacuum tank temperature regulation	2kW		3A	2.5mm²	QM2541	KM2547KM2545	
R2661	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1 screw 1 die head thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2661	KM2667KM2665	
R2691	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2691	KM2697KM2695	
R2821	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2 screw 2 die head thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2821	KM2827KM2825	
R2851	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2851	KM2857KM2855	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	35	713	36

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (B1)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
R2981	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 3 screw 3 die head thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2981	KM2987KM2985	
R3011	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 3 Screw 3 barrel thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM3011	KM3017KM3015	
R3141	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 4 screw 4 die head thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM3141	KM3147KM3145	
R3171	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4 Screw 4 barrel thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM3171	KM3177KM3175	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C2)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M4701	COMANDO VENTILATORE SINISTRO BRACCI STENDITRICE Control for spreader arm left fan	0.64kW	4 Poli	1.5A	2.5mm²	FR4701	KM4706	U4701 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M4703	COMANDO VENTILATORE DESTRO BRACCI STENDITRICE Control for spreader arm right fan	0.64kW	4 Poli	1.5A	2.5mm²	FR4703	KM4706	U4701 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M4711	COMANDO VENTILATORE CENTRALE SINISTRO BRACCI STENDITRICE Control for spreader arm central left fan	0.64kW	4 Poli	1.5A	2.5mm²	FR4711	KM4716	U4711 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M4713	COMANDO VENTILATORE CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE Control for spreader arm central right fan	0.64kW	4 Poli	1.5A	2.5mm²	FR4713	KM4716	U4711 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M4741	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 BRACCI STENDITRICE Spreader arm air ejection 1 command	2.2kW	6 Poli	5A	2.5mm²	QM4741	KM4746	
M4751	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 BRACCI STENDITRICE Spreader arm air ejection 2 command	2.2kW	6 Poli	5A	2.5mm²	QM4751	KM4756	
M4761	COMANDO POMPA 1 INCARTO Control of pre-dryer pump 1	0.55kW	4 Poli	1.44A	2.5mm²	QM4761	KM4766	
M4771	COMANDO POMPA 2 INCARTO Control of pre-dryer pump 2	0.55kW	4 Poli	1.44A	2.5mm²	QM4771	KM4776	
M4781	COMANDO POMPA 3 INCARTO Control of pre-dryer pump 3	0.55kW	4 Poli	1.44A	2.5mm²	QM4781	KM4786	
M4791	COMANDO POMPA 4 INCARTO Control of pre-dryer pump 4	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM4791	KM4796	
M4821	COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 1	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4821	KM4826	
M4823	COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 1	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4823	KM4827	
M4831	COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 1 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4831	KM4836	
M4833	COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 1 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4833	KM4837	
M4841	COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 2	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4841	KM4846	
M4843	COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 2	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4843	KM4847	
M4851	COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 2 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4851	KM4856	
M4853	COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 2 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4853	KM4857	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C2)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M4861	COMANDO VENTILATORE 3 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 3	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4861	KM4866	
M4863	COMANDO VENTILATORE 3 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 3	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4863	KM4867	
M4871	COMANDO VENTILATORE 3 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 3 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4871	KM4876	
M4873	COMANDO VENTILATORE 3 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 3 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4873	KM4877	
M4881	COMANDO VENTILATORE 4 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 4	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4881	KM4886	
M4883	COMANDO VENTILATORE 4 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 4	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4883	KM4887	
M4891	COMANDO VENTILATORE 4 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 4 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4891	KM4896	
M4893	COMANDO VENTILATORE 4 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 4 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4893	KM4897	
M4901	COMANDO VENTILATORE 5 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 5	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4901	KM4906	
M4903	COMANDO VENTILATORE 5 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 5	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4903	KM4907	
M4911	COMANDO VENTILATORE 5 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 5 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4911	KM4916	
M4913	COMANDO VENTILATORE 5 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 5 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4913	KM4917	
M4921	COMANDO VENTILATORE 6 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 6	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4921	KM4926	
M4923	COMANDO VENTILATORE 6 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 6	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4923	KM4927	
M4931	COMANDO VENTILATORE 6 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 6 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4931	KM4936	
M4933	COMANDO VENTILATORE 6 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 6 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4933	KM4937	
M5131	COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 INCARTO Predryer air immission 1 command	7.5kW	6 Poli	15A	6mm²	QM5131	KM5136	
M5141	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 INCARTO Predryer air ejection 1 command	7.5kW	6 Poli	15A	6mm²	QM5141	KM5146	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C2)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M5151	COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 INCARTO Predryer air immission 2 command	4kW	6 Poli	9.1A	2.5mm²	QM5151	KM5156	
M5161	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 INCARTO Predryer air ejection 2 command	4kW	6 Poli	9.1A	2.5mm²	QM5161	KM5166	
M5171	COMANDO IMMISSIONE ARIA 3 INCARTO Predryer air immission 3 command	11kW	4 Poli	21.5A	10mm²	QM5171	KM5176	
M5181	COMANDO ESPULSIONE ARIA 3 INCARTO Predryer air ejection 3 command	11kW	4 Poli	21.5A	10mm²	QM5181	KM5186	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	39	713	40

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C3)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M4801	COMANDO POMPA 5 INCARTO Control of pre-dryer pump 5	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM4801	KM4806	
M4811	COMANDO POMPA 6 INCARTO Control of pre-dryer pump 6	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM4811	KM4816	
M4941	COMANDO VENTILATORE 7 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 7	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4941	KM4946	
M4943	COMANDO VENTILATORE 7 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 7	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4943	KM4947	
M4951	COMANDO VENTILATORE 7 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 7 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4951	KM4956	
M4953	COMANDO VENTILATORE 7 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 7 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4953	KM4957	
M4961	COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 8	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4961	KM4966	
M4963	COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 8	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4963	KM4967	
M4971	COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 8 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4971	KM4976	
M4973	COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 8 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4973	KM4977	
M4981	COMANDO VENTILATORE 9 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 9	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4981	KM4986	
M4983	COMANDO VENTILATORE 9 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 9	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4983	KM4987	
M4991	COMANDO VENTILATORE 9 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 9 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4991	KM4996	
M4993	COMANDO VENTILATORE 9 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 9 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM4993	KM4997	
M5001	COMANDO VENTILATORE 10 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 10	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5001	KM5006	
M5003	COMANDO VENTILATORE 10 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 10	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5003	KM5007	
M5011	COMANDO VENTILATORE 10 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 10 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5011	KM5016	
M5013	COMANDO VENTILATORE 10 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 10 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5013	KM5017	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	40	713	41

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C3)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M5021	COMANDO VENTILATORE 11 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 11	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5021	KM5026	
M5023	COMANDO VENTILATORE 11 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 11	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5023	KM5027	
M5031	COMANDO VENTILATORE 11 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 11 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5031	KM5036	
M5033	COMANDO VENTILATORE 11 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 11 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5033	KM5037	
M5041	COMANDO VENTILATORE 12 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 12	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5041	KM5046	
M5043	COMANDO VENTILATORE 12 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 12	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5043	KM5047	
M5051	COMANDO VENTILATORE 12 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 12 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5051	KM5056	
M5053	COMANDO VENTILATORE 12 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 12 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5053	KM5057	
M5061	COMANDO VENTILATORE 13 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 13	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5061	KM5066	
M5063	COMANDO VENTILATORE 13 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 13	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5063	KM5067	
M5071	COMANDO VENTILATORE 13 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 13 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5071	KM5076	
M5073	COMANDO VENTILATORE 13 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 13 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5073	KM5077	
M5081	COMANDO VENTILATORE 14 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 14	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5081	KM5086	
M5083	COMANDO VENTILATORE 14 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 14	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5083	KM5087	
M5091	COMANDO VENTILATORE 14 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 14 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5091	KM5096	
M5093	COMANDO VENTILATORE 14 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 14 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5093	KM5097	
M5101	COMANDO VENTILATORE 15 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 15	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5101	KM5106	
M5103	COMANDO VENTILATORE 15 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 15	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5103	KM5107	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	41	713	42

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C3)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M5111	COMANDO VENTILATORE 15 POSTERIORE SINISTRO INCARTO Pre-dryer left rear fan 15 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5111	KM5116	
M5113	COMANDO VENTILATORE 15 POSTERIORE DESTRO INCARTO Pre-dryer right rear fan 15 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5113	KM5117	
M5121	COMANDO VENTILATORE 16 ANTERIORE SINISTRO INCARTO Control of pre-dryer left front fan 16	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5121	KM5126	
M5123	COMANDO VENTILATORE 16 ANTERIORE DESTRO INCARTO Control of pre-dryer right front fan 16	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM5123	KM5127	
M5191	COMANDO IMMISSIONE ARIA 4 INCARTO Predryer air immission 4 command	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM5191	KM5196	
M5201	COMANDO ESPULSIONE ARIA 4 INCARTO Predryer air ejection 4 command	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM5201	KM5206	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C4)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M7191	COMANDO POMPA ANTICONDENSA Anticondensate pump control	0.55kW	4 Poli	1.44A	2.5mm²	QM7191	KM7196	
M7201	COMANDO POMPA 1 GPL Control GPL pump 1	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM7201	KM7206	
M7211	COMANDO POMPA 2 GPL Control GPL pump 2	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM7211	KM7216	
M7221	COMANDO POMPA 3 GPL Control GPL pump 3	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM7221	KM7226	
M7231	COMANDO POMPA 4 GPL Control GPL pump 4	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM7231	KM7236	
M7251	COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO GPL GPL left fan 1 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7251	KM7256	
M7253	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO GPL GPL right fan 1 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7253	KM7257	
M7261	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO GPL GPL left fan 2 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7261	KM7266	
M7263	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO GPL GPL right fan 2 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7263	KM7267	
M7271	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO GPL GPL left fan 3 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7271	KM7276	
M7273	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO GPL GPL right fan 3 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7273	KM7277	
M7281	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO GPL GPL left fan 4 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7281	KM7286	
M7283	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO GPL GPL right fan 4 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7283	KM7287	
M7291	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO GPL GPL left fan 5 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7291	KM7296	
M7293	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO GPL GPL right fan 5 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7293	KM7297	
M7301	COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO GPL GPL left fan 6 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7301	KM7306	
M7303	COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO GPL GPL right fan 6 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7303	KM7307	
M7311	COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO GPL GPL left fan 7 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7311	KM7316	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	43	713	44

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C4)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M7313	COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO GPL GPL right fan 7 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7313	KM7317	
M7321	COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO GPL GPL left fan 8 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7321	KM7326	
M7323	COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO GPL GPL right fan 8 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7323	KM7327	
M7331	COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO GPL GPL left fan 9 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7331	KM7336	
M7333	COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO GPL GPL right fan 9 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7333	KM7337	
M7341	COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO GPL GPL left fan 10 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7341	KM7346	
M7343	COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO GPL GPL right fan 10 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7343	KM7347	
M7351	COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO GPL GPL left fan 11 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7351	KM7356	
M7353	COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO GPL GPL right fan 11 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7353	KM7357	
M7361	COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO GPL GPL left fan 12 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7361	KM7366	
M7363	COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO GPL GPL right fan 12 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7363	KM7367	
M7371	COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO GPL GPL left fan 13 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7371	KM7376	
M7373	COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO GPL GPL right fan 13 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7373	KM7377	
M7381	COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO GPL GPL left fan 14 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7381	KM7386	
M7383	COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO GPL GPL right fan 14 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7383	KM7387	
M7391	COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO GPL GPL left fan 15 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7391	KM7396	
M7393	COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO GPL GPL right fan 15 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7393	KM7397	
M7401	COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO GPL GPL left fan 16 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7401	KM7406	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C4)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M7403	COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO GPL GPL right fan 16 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7403	KM7407	
M7411	COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO GPL GPL left fan 17 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7411	KM7416	
M7413	COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO GPL GPL right fan 17 command	3kW	2 Poli	6A	2.5mm²	QM7413	KM7417	
M7501	COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 GPL GPL air immission 1 command	1.1kW	4 Poli	3A	2.5mm²	QM7501	KM7506	
M7511	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 GPL GPL air ejection 1 command	1.1kW	4 Poli	3A	2.5mm²	QM7511	KM7516	
M7521	COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 GPL GPL air immission 2 command	1.1kW	4 Poli	3A	2.5mm²	QM7521	KM7526	
M7531	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 GPL GPL air ejection 2 command	1.1kW	4 Poli	3A	2.5mm²	QM7531	KM7536	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C5)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M8051	COMANDO POMPA 1 UMIDIFICATORE Control humidifier pump 1	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM8051	KM8056	
M8061	COMANDO POMPA 2 UMIDIFICATORE Control humidifier pump 2	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM8061	KM8066	
M8111	COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 1 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8111	KM8116	
M8113	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 1 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8113	KM8117	
M8131	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 2 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8131	KM8136	
M8133	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 2 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8133	KM8137	
M8151	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 3 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8151	KM8156	
M8153	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 3 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8153	KM8157	
M8171	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 4 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8171	KM8176	
M8173	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 4 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8173	KM8177	
M8191	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 5 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8191	KM8196	
M8193	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 5 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8193	KM8197	
M8211	COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 6 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8211	KM8216	
M8213	COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 6 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8213	KM8217	
M8231	COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 7 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8231	KM8236	
M8233	COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 7 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8233	KM8237	
M8251	COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 8 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8251	KM8256	
M8253	COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 8 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8253	KM8257	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	46	713	47

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C5)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M8271	COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO UMIDIFICATORE Sprayer left fan 9 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8271	KM8276	
M8273	COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO UMIDIFICATORE Sprayer right fan 9 command	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8273	KM8277	
M8311	COMANDO ESPULSIONE ARIA ASCENSORE SEPARATORE Separator lifter air ejection command	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM8311	KM8316	
M8321	COMANDO SOFFIATORE ASCENSORE SEPARATORE Control for separator elevator blower	0.25kW	2 Poli	0.8A	2.5mm²	QM8321	KM8326	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C6)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M8571	COMANDO POMPA 1 RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler pump 1	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM8571	KM8576	
M8581	COMANDO POMPA 2 RAFFREDDATORE FINALE Control for final cooler pump 2	0.75kW	4 Poli	1.85A	2.5mm²	QM8581	KM8586	
M8591	COMANDO POMPA NEBULIZZAZIONE RAFFREDDATORE FINALE Cooler nebulization pump command	0.75kW	6 Poli	2.6A	2.5mm²	QM8591	KM8596	U8591 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M8601	COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 1 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8601	KM8606	
M8603	COMANDO VENTILATORE 1 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 1 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8603	KM8607	
M8611	COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 1 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8611	KM8616	
M8613	COMANDO VENTILATORE 1 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 1 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8613	KM8617	
M8621	COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 2 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8621	KM8626	
M8623	COMANDO VENTILATORE 2 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 2 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8623	KM8627	
M8631	COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 2 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8631	KM8636	
M8633	COMANDO VENTILATORE 2 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 2 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8633	KM8637	
M8641	COMANDO VENTILATORE 3 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 3 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8641	KM8646	
M8643	COMANDO VENTILATORE 3 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 3 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8643	KM8647	
M8651	COMANDO VENTILATORE 3 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 3 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8651	KM8656	
M8653	COMANDO VENTILATORE 3 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 3 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8653	KM8657	
M8661	COMANDO VENTILATORE 4 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Drive of end cooler front left-hand fan 4	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8661	KM8666	
M8663	COMANDO VENTILATORE 4 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Drive of end cooler front right-hand fan 4	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8663	KM8667	
M8671	COMANDO VENTILATORE 4 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Drive of end cooler rear left-hand fan 4	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8671	KM8676	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	48	713	49

SIGLA	DESCRIZIONE L1-L2-L3 (C6)	POTENZA	POLI	CORRENTE	CAVO	PROTEZIONE	CONTATTORE	INVERTER
M8673	COMANDO VENTILATORE 4 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Drive of end cooler rear right-hand fan 4	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8673	KM8677	
M8681	COMANDO VENTILATORE 5 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 5 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8681	KM8686	
M8683	COMANDO VENTILATORE 5 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 5 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8683	KM8687	
M8691	COMANDO VENTILATORE 5 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 5 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8691	KM8696	
M8693	COMANDO VENTILATORE 5 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 5 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8693	KM8697	
M8701	COMANDO VENTILATORE 6 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 6 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8701	KM8706	
M8703	COMANDO VENTILATORE 6 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 6 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8703	KM8707	
M8711	COMANDO VENTILATORE 6 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 6 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8711	KM8716	
M8713	COMANDO VENTILATORE 6 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 6 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8713	KM8717	
M8721	COMANDO VENTILATORE 7 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 7 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8721	KM8726	
M8723	COMANDO VENTILATORE 7 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 7 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8723	KM8727	
M8731	COMANDO VENTILATORE 7 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 7 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8731	KM8736	
M8733	COMANDO VENTILATORE 7 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 7 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8733	KM8737	
M8741	COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front left fan 8 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8741	KM8746	
M8743	COMANDO VENTILATORE 8 ANTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control front right fan 8 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8743	KM8747	
M8751	COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE SINISTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear left fan 8 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8751	KM8756	
M8753	COMANDO VENTILATORE 8 POSTERIORE DESTRO RAFFREDDATORE FINALE Control rear right fan 8 final cooler	2.25kW	2 Poli	4.44A	2.5mm²	QM8753	KM8757	


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

INTERRUTTORE GENERALE
Main switch


CIRCUITO
RELE' DIFFERENZIALE
Differential relay
circuit

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	51	713	52
		Data	08/07/2021					


STRUMENTO VISUALIZZAZIONE DATI ELETTRICI IMPIANTO
Display device plant electrical data



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	52	713	53
		Data	08/07/2021					

INTERRUTTORE
GRUPPO MOVIMENTI
Movements group
automatic switch


SEZIONATORE VENTILATORI E POMPE
PRESSA E STENDITRICE
Press and Spreader pumps and
fans disconnector



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	53	713	54
		Data	08/07/2021					

SEZIONATORE VENTILATORI INCARTO 1 Pre-dryer 1 fans disconnector	SEZIONATORE VENTILATORI INCARTO 2 Pre-dryer 2 fans disconnector	SEZIONATORE VENTILATORI GPL GPL fans disconnector	SEZIONATORE VENTILATORI UMIDIFICATORE Sprayer fans disconnector	SEZIONATORE VENTILATORI RAFFREDDATORE FINALE Final cooler fans disconnector

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	54	713	59

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO "A"
Smart sensor internal temperature and humidity panel "A"

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO "B"
Smart sensor internal temperature and humidity panel "B"




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	59	713	60

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO "C"
Internal temperature and humidity smart sensor panel “C”



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	60	713	61

SEZIONATORE GRUPPO
PRESSA / STENDITRICE
Press/spreader
disconnector

INTERRUTTORE
GRUPPO MOVIMENTI
Movements group
automatic switch



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	61	713	62
		Data	08/07/2021					

SEZIONATORE
VENTILATORI INCARTO 1
Pre-dryer 1 fans
disconnector

SEZIONATORE
VENTILATORI INCARTO 2
Pre-dryer 2 fans
disconnector

SEZIONATORE
VENTILATORI GPL
GPL fans
disconnector

SEZIONATORE
VENTILATORI UMIDIFICATORE
Sprayer fans disconnector

SEZIONATORE
VENTILATORI RAFFREDDATORE FINALE
Final cooler fans disconnector

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

061-10 V.24cc-B → 12 070-00

061-10 V.24cc-A → 2 070-00

QM0541 14 11
06211
X6.1/1008
06211
X3.12/3
I 22.2

SEZIONATORE POMPE
E VENTILATORI INCARTO 1
Disconnector for
pre-dryer 1 pumps and
fans

QM0543 14 11
06231
X6.1/1009
06231
X3.12/4
I 22.3

SEZIONATORE POMPE
E VENTILATORI INCARTO 2
Disconnector for
pre-dryer 2 pumps and
fans

QM0545 14 11
06251
X6.1/1010
06251
X3.12/5
I 22.4

SEZIONATORE POMPE
E VENTILATORI GPL
Disconnector for
GPL pumps and fans

QM0547 14 11
06271
X6.1/1011
06271
X3.12/6
I 22.5

SEZIONATORE POMPE
E VENTILATORI UMIDIFICATORE
Disconnector for sprayer
pumps and fans

QM0549 14 11
06291
X6.1/1012
06291
X3.12/7
I 22.6

SEZIONATORE POMPE
E VENTILATORI RAFFREDDATORE FINALE
Cooler pump and fan disconnector

061-10 V.0(24cc)-B → 17 078-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	62	713	64

ALIMENTAZIONI SERVIZI V.230
*****


QUADRO "A"
Electric
control
panel "A"

ILLUMINAZIONE
Lighting

VENTILATORI
Fans

PRESA DI SERVIZIO
Service tap

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	64	713	65
		Data	08/07/2021					


QUADRO "B"
Electric
control
panel "B"

ILLUMINAZIONE
Lighting

VENTILATORI
Fans

PRESA DI SERVIZIO
Service tap

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	65	713	66


QUADRO "C"
Switch-board
"C"

ILLUMINAZIONE
Lighting

VENTILATORI
Fans

PRESA DI SERVIZIO
Service tap

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	66	713	68

ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Inside Dryer Lighting



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	68	713	69
		Data	08/07/2021					

ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Inside Dryer Lighting




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	69	713	70

COMANDI ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Dryer internal lighting command



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	70	713	72
		Data	22/03/2021					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110
V.110ac Auxiliary Power Supply




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	72	713	73

DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	73	713	74
		Data	08/07/2021					

DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	74	713	75
		Data	08/07/2021					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110
V.110ac Auxiliary Power Supply

QUADRO "A" Electric control panel "A" | QUADRO "B" Electric control panel "B" | QUADRO "C" Switch-board "C"

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	75	713	76

ALIMENTAZIONE MOTORI MONOFASE
Single-phase motors power supply


ALIMENTAZIONE V. 220
GRUPPO VIDEO - PC - STAMPANTE
Personal computer, monitor and printer V.220ac power supply



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	76	713	77
		Data	08/07/2021					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc
V.24dc auxiliary power supply

0	1	2	3	QUADRO "A" Electric control panel "A" 4	QUADRO "B" Electric control panel "B" 5	QUADRO "C" Switch-board "C" 6	PULSANTIERA PONTE PRESSA Push button panel for press deck 7	PULSANTIERA PEIDE PRESSA Press leg PB-panel 8	BOX PRESSA Press box 9	10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 77	DI FOGLI: 713	SEGUE: 78

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc
V.24dc auxiliary power supply

QUADRO "B"
Electric control panel "B"

QUADRO "C"
Switch-board "C"

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	78	713	79

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc DA UPS
Ancillary V.24cc power supply from UPS

ALIMENTAZIONE V.24cc
CPU
CPU V.24cc power
supply

ALIMENTAZIONE V.24cc
CASSETTA PISTONI RICAMBIO ARIA
Air change pistons box V.24cc
power supply

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	79	713	81

PRESENZA TENSIONE AUSILIARI
Auxiliary tension presence



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	81	713	82
		Data	08/07/2021					

PRESENZA TENSIONE AUSILIARI
Auxiliary tension presence



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	82	713	83

LAMPADA E SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA
Light and acoustic signaling
temperature or delta alarm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

082-10 ▷ V.24cc-B — 12 ▷ 084-00

LAMPADA DI SEGNALAZIONE ALLARME TEMPERATURA O DELTA
Signaling light temperature or delta alarm

SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA
Temperature/Delta sound alarm

X3.9/3
Q 16.2

X3.9/4
Q 16.3

08321

08331

1A

1A


X2.1/1

X2.1/2

LAMPADA DI SEGNALAZIONE ALLARME TEMPERATURA O DELTA
Signaling light temperature or delta alarm

SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA
Temperature/Delta sound alarm

HL0832



X2.1/-17

078-10 ▷ V.0(24cc)-B — 17 ▷ 084-00

HL0832
14141

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	83	713	84
		Data	08/07/2021					

LAMPADE DI SEGNALAZIONE
STATO LINEA VISUALIZZATORE 1
Lamps for line state signaling
display 1

LAMPADE DI SEGNALAZIONE
STATO LINEA VISUALIZZATORE 2
Lamps for line state signaling
display 2

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

083-10 V.24cc-B → 12 085-00

LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1-2-3
Visualizer 1-2-3 functioning line green signal lamp

LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3
Visualizer 1-2-3 line maintenance yellow signal lamp

LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3
Visualizer 1-2-3 line blockages red signal lamp

SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3
Acoustic blockages and start signaling visualizer 1-2-3 line

X3.9/5 Q 16.4
X3.9/6 Q 16.5
X3.9/7 Q 16.6
X3.9/8 Q 16.7

08441 → 085-00
08431 → 085-00
08421 → 085-00
08411 → 085-00

1A X2.1/3 — LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 1

1A X2.1/4 — LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 1

1A X2.1/5 — LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 1

1A X2.1/6 — SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1
Acoustic blockages and start signaling visualizer 1 line


1A X2.1/7 — LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 2
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 2

1A X2.1/8 — LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 2
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 2


1A X2.1/9 — LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 2
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 2

1A X2.1/10 — SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 2
Acoustic blockages and start signaling visualizer 2 line

HL0841



HL0846



X2.1/-17

083-10 V.0(24cc)-B → 17 085-00

HL0841
14143

HL0846
14145

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	84	713	85

LAMPADE DI SEGNALAZIONE
STATO LINEA VISUALIZZATORE 3
Lamps for line state signaling
display 3

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

084-10 V.24cc-B — 12 → 089-00

084-10 08441
084-10 08431
084-10 08421
084-10 08411


1A X2.1/11
LAMPADA VERDE
DI SEGNALAZIONE
LINEA IN FUNZIONE
VISUALIZZATORE 3
Green Lamp
Showing Line
Running Visual
Dispaly 3

1A X2.1/+12
LAMPADA GIALLA
DI SEGNALAZIONE
MANUTENZIONE LINEA
VISUALIZZATORE 3
Yellow Lamp Warning
Maintenance Of Line
Visual Dispaly 3

1A X2.1/13
LAMPADA ROSSA
DI SEGNALAZIONE
BLOCCHI LINEA
VISUALIZZATORE 3
Red Lamp Warning
Line Blocks Visual
Dispaly 3

1A X2.1/14
SEGNALAZIONE
ACUSTICA BLOCCHI E
PARTENZA LINEA
VISUALIZZATORE 3
Acoustic blockages
and start signaling
visualizer 3 line

HL0851



X2.1/-17

084-10 V.0(24cc)-B — 17 → 089-00

HL0851
14147

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	85	713	87

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTA QUADRO "A"
Controls and signals on panel "A" wing

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency pushbutton

SELETTORE ILLUMINAZIONE INTERNA QUADRO "A" Internal lighting switch panel "A"

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

082-10 V.24cc-A → 2 256-05

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency pushbutton

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency pushbutton

SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency signalling

X3.9/9
Q 17.0
08741
X6.1/1049
08741
X1
SB0871FA
X2
SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency signalling

X6.1/1045
08712
11
SB0871FA
12
08712
08711
X6.1/1046
08711

X6.1/1047
08732
21
SB0871FA
22
08732
08731
X6.1/1048
08731

SRP/CS
X3.35/1
I 224.0
X3.35/9
X3.35/5
I 224.4
X3.35/13

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency pushbutton

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "A" Panel "A" emergency pushbutton

065-10 06414

0 1
13
SA0877A
14


064-05 06441

SA0877A
X1
X2


065-10 06412

082-10 V.0(24cc)-A → 7 256-00

SB0871FA



SA0877A



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	87	713	89
		Data	08/07/2021					

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTE QUADRO "B"
Controls and signals on panel "B" wing

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency pushbutton

SELETTORE ILLUMINAZIONE INTERNA QUADRO "B" Internal lighting switch panel "B"

RESET PLC PLC reset

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

085-10 V.24cc-B

12 094-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency signalling

X3.11/5

Q 20.4

08941

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency pushbutton 08912

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency pushbutton 08932

SB0891FA X1 X2

SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency signalling

SB0891FA 11 12

SB0891FA 21 22

08911

08931

SRP/CS

X3.35/2 I 224.1

X3.35/10

X3.35/6 I 224.5

X3.35/14

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency pushbutton

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "B" Panel "B" emergency pushbutton

065-09 06414

SA0897A 0 1 13 14

065-03 06511

SA0897A X1 X2

065-09 06412

COLLOCARE ALL'INTERNO QUADRO "B"

SB0899Q 13 14

08991

X3.13/5 I 24.4

RESET PLC PLC reset

087-10 V.0(24cc)-B

17 094-00

SB0891FA

0891 11 12

0893 21 22

0894 X1 X2

SA0897A

0897 13 14

0897 X1 X2

SB0899Q

0899 13 14

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	89	713	91

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTE QUADRO "C"
Controls and signals on front panel “C”

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency push-button Switchboard "C"

SELETTORE ILLUMINAZIONE INTERNA QUADRO "C" Internal lighting switch panel "C"

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

082-10 V.24cc-C → 22 → 470-05

SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency signalling Switchboard "C"

X3.51/3

Q 88.2

09141

066-09 06414

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency push-button Switchboard "C" 09112

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency push-button Switchboard "C" 09132

SB0911FA X1 X2

SEGNALAZIONE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency signalling Switchboard "C"

SB0911FA 12

SB0911FA 22

0 1 13

SA0917A 14

09111

09131

SRP/CS

X3.95/1 I 260.0

X3.95/9

X3.95/5 I 260.4

X3.95/13

066-03 06611

SA0917A X1 X2

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency push-button Switchboard "C"

PULSANTE EMERGENZA QUADRO "C" Emergency push-button Switchboard "C"

066-09 06412

078-10 V.0(24cc)-C → 27 → 470-05

SB0911FA

0911 11 12

0913 21 22

0914 X1 X2

SA0917A

0917 13 14

0917 X1 X2


FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	91	713	94

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA SALA COMANDI
Control room push-button board signals and command



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	94	713	95
		Data	08/07/2021					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA SALA COMANDI
Control room push-button board signals and command

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore

PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

094-10 V.24cc-B → 12 → 116-00

094-10 → ///

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push button start warning signalling

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel restore signalling

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI control room push-button panel silence signalling

X3.9/11 Q 17.2 — 09521 — PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton — 1A — X17.1/2160 — 13 — SB0951V — X1 — X2 — 14 — SB0951V

X3.9/12 Q 17.3 — 09551 — PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore — 1A — X17.1/2162 — 13 — SB0954B — X1 — X2 — 14 — SB0954B

X3.9/13 Q 17.4 — 09581 — PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel — 1A — X17.1/2164 — 13 — SB0957G — X1 — X2 — 14 — SB0957G

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push button start warning signalling

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel restore signalling

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI control room push-button panel silence signalling

X17.1/2159 — 09511 — X3.13/7 I 24.6

X17.1/2161 — 09541 — X3.13/8 I 24.7

X17.1/2163 — 09571 — X3.13/9 I 25.0

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore

PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel

094-10 → ///

094-10 V.0(24cc)-B → 17 → 116-00

SB0951V: 0951 — 13 — 14 — 0952 — X1 — X2

SB0954B: 0954 — 13 — 14 — 0955 — X1 — X2

SB0957G: 0957 — 13 — 14 — 0958 — X1 — X2

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	95	713	97

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button board signals and command

PANNELLO OPERATORE
PULSANTIERA PONTE PRESSA
press deck push button
operator panel

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button
panel emergency pushbutton

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

082-08 V.24cc-PONTE

42 098-00

E0971

FU0971 1A

SIEMENS

SIMATIC PANEL

09711

TP700

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck push-button
panel emergency signalling

X3.120/1
Q 140.0

09791

X9.3/1447

09762

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

SB0976FA 12

09762

09761

X9.3/1448

09761

X9.3/1449

09782

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

SB0976FA 22

09782

09781

X9.3/1450

09781

SB0976FA X1 X2

SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button
panel
emergency
signalling

SRP/CS

X3.155/1 I 350.0

X3.155/9

X3.155/5 I 350.4

X3.155/13

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

077-10 V.0(24cc)-PONTE

47 098-00

SB0976FA

0976 11 12
0978 21 22
0979 X1 X2

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore N.M. / Revisione 1 / Data 08/07/2021		SCHEMA N ° 270880SW1	PAGINA 97	DI FOGLI 713	SEGUE 98

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button board signals and command

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel restore pushbutton

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel silencing pushbutton

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

097-10 V.24cc-PONTE

42 099-00

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel starting advance notice signalling

X3.120/2
Q 140.1

09821

SB0981V 13 14 SB0981V X1 X2

09811

X3.121/2
I 142.1

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel starting advance notice pushbutton

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel restore signalling

X3.120/3
Q 140.2

09851

SB0984B 13 14 SB0984B X1 X2

09841

X3.121/3
I 142.2

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel restore pushbutton

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel silence signalling

X3.120/4
Q 140.3

09881

SB0987G 13 14 SB0987G X1 X2

09871

X3.121/4
I 142.3

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel silencing pushbutton

097-10 V.0(24cc)-PONTE

47 099-00

SB0981V
0981 13 14
0982 X1 X2

SB0984B
0984 13 14
0985 X1 X2

SB0987G
0987 13 14
0988 X1 X2


FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	98	713	99

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button board signals and command



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	99	713	101

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel

PANNELLO OPERATORE
PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Press Leg push button
operator panel

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Press leg push-button
panel emergency
pushbutton

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

082-09 V.24cc-PIEDE → 52 → 102-00

FU1011 1A

10111

E1011

SIEMENS

SIMATIC PANEL

TP700

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA
PIEDE PRESSA
Press leg push-button
panel emergency signalling

X3.144/1
Q 146.0

10191

SB1016FA X1 X2

SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA
PIEDE PRESSA
Press leg
push-button
panel
emergency
signalling

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PIEDE PRESSA
Press leg push-button
panel emergency
pushbutton

SB1016FA 11 12 10162

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PIEDE PRESSA
Press leg push-button
panel emergency
pushbutton

SB1016FA 21 22 10182

10161

10181

SRP/CS

X3.155/2 I 350.1

X3.155/10

X3.155/6 I 350.5

X3.155/14

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PIEDE PRESSA
Press leg push-button
panel emergency
pushbutton

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PIEDE PRESSA
Press leg push-button
panel emergency
pushbutton

077-10 V.0(24cc)-PIEDE → 57 → 102-00

SB1016FA

1016 11 12
1018 21 22
1019 X1 X2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	101	713	102

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore pushbutton

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silencing pushbutton

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101-10 V.24cc-PIEDE

52 103-00

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice signalling

X3.144/2
Q 146.1

10221

13
SB1021V X1
SB1021V 14 X2

10211

X3.146/2
I 150.1

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice pushbutton

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore signalling

X3.144/3
Q 146.2

10251

13
SB1024B X1
SB1024B 14 X2

10241

X3.146/3
I 150.2

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore pushbutton

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silence signalling

X3.144/4
Q 146.3

10281

13
SB1027G X1
SB1027G 14 X2

10271

X3.146/4
I 150.3

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silencing pushbutton

101-10 V.0(24cc)-PIEDE

57 103-00

SB1021V
1021 13 14
1022 X1 X2

SB1024B
1024 13 14
1025 X1 X2

SB1027G
1027 13 14
1028 X1 X2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	102	713	103

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PULSANTE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press filling on press leg push button panel		PULSANTE SPURGO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for dumping phase on press leg push button panel		PULSANTE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press production on press leg push button panel		PULSANTE SVUOTAMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press emptying on press leg pushbutton panel		PULSANTE ARRESTO FASI PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg press phases stop pushbutton	

102-10 ▷ V.24cc-PIEDE — 52 ▷ 104-00

SEGNALAZIONE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press filling for press leg push button panel

SEGNALAZIONE SPURGO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press extrusion phase for press leg push button panel

SEGNALAZIONE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press production for press leg push button panel

SEGNALAZIONE SVUOTAMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Signalling for press emptying for press leg push button panel

X3.144/5 Q 146.4 — X3.144/6 Q 146.5 — X3.144/7 Q 146.6 — X3.144/8 Q 146.7

10321 — 10341 — 10361 — 10381

SB1031W 13 14 — SB1033W 13 14 — SB1035W 13 14 — SB1037W 13 14 — SB1039A 11 12

SB1031W X1 X2 — SB1033W X1 X2 — SB1035W X1 X2 — SB1037W X1 X2

10311 — 10331 — 10351 — 10371 — 10391

X3.146/5 I 150.4 — X3.146/6 I 150.5 — X3.146/7 I 150.6 — X3.146/8 I 150.7 — X3.146/9 I 151.0

PULSANTE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press filling on press leg push button panel

PULSANTE SPURGO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for dumping phase on press leg push button panel

PULSANTE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press production on press leg push button panel

PULSANTE SVUOTAMENTO PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Push button for press emptying on press leg pushbutton panel

PULSANTE ARRESTO FASI PRESSA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg press phases stop pushbutton

102-10 ▷ V.0(24cc)-PIEDE — 57 ▷ 104-00

SB1031W: 1031 13 14 — 1032 X1 X2

SB1033W: 1033 13 14 — 1034 X1 X2

SB1035W: 1035 13 14 — 1036 X1 X2

SB1037W: 1037 13 14 — 1038 X1 X2

SB1039A: 1039 11 12

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	103	713	104

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel

PULSANTE ARRESTO STENDITRICE
PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Spreader stop button press leg PB-panel

SELETTORE ILLUMINAZIONE
INTERNA ESSICCATOIO
Dryer inside lighting switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

103-10 V.24cc-PIEDE — 52 → 105-00

069-10 06823 → X9.1/1332

06823 → SELETTORE ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO Dryer inside lighting switch

SA1043A: 0 1 — 13 — 14

SA1043A: 23 — 24

06822 → X9.1/1333 → 068-06 06822

07081 → X9.1/1334 → 070-09 07081

SB1041A: 11 — 12

10411 → X3.146/10 I 151.1

PULSANTE ARRESTO STENDITRICE
Spreader stop pushbutton

103-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 → 105-00

SB1041A
1041 11 — 12

SA1043A
1043 13 — 14
1045 23 — 24


FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	104	713	105

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	105	713	106
		Data	08/07/2021					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	106	713	108
		Data	08/07/2021					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

Screws/dies extraction push-button board signals and command

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Emergency button screws/dies extraction push-button panel

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton

SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

106-10 V.24cc-PIEDE

52 → 109-00

52 → 109-00

1A
X10.1/1456

SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Emergency signal screws/dies extraction push-button panel
X3.144/13
Q 147.4

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice signalling
X3.144/14
Q 147.5

SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling
X3.144/15
Q 147.6

10841

10871

10891

1A
X10.1/1455

1A
X10.1/1458

1A
X10.1/1459

X10.1/1451

X10.1/1453

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Emergency button screws/dies extraction push-button panel

10812

10832

SB1081FA

12

22

10841 X1

SB1081FA X2

SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Emergency signal screws/dies extraction push-button panel

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton

13

10871 X1

SB1086V X2

SB1086V

14

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice signalling

10891 X1

HL1089W X2

SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling

10811

10831

10861

X10.1/1452

X10.1/1454

X10.1/1457

SRP/CS

X3.155/3
I 350.2

X3.155/11

X3.155/7
I 350.6

X3.155/15

X3.147/3
I 152.2

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Emergency button screws/dies extraction push-button panel

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Emergency button screws/dies extraction push-button panel

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton

X10.1/-57

57 → 109-00

106-10 V.0(24cc)-PIEDE

57 → 109-00

SB1081FA

1081 11 12
1083 21 22
1084 X1 X2

SB1086V

1086 13 14
1087 X1 X2

HL1089W

14096
14096

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021	SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 108	DI FOGLI: 713	SEGUE: 109

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

Screws/dies extraction push-button board signals and command

SEGNALAZIONE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE
Presence signaling - die to be removed

PULSANTE SPINTORE TRAFILE
Die pusher push-button

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

108-10 V.24cc-PIEDE — 52 → 110-00

108-10 — 52 → 110-00

SEGNALAZIONE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE
Presence signaling - die to be removed

X3.144/16
Q 147.7

10911

1A

X10.1/1460

10911

HL1091G X1

X2

SEGNALAZIONE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE
Presence signaling - die to be removed

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE
Button Die Pusher

PULSANTE RITORNO SPINTORE TRAFILE
Die-pusher return pushbutton

1 0 2

SA1093G 13 14 — SA1093G 23 24

10931 — X10.1/1461

10931 — X3.147/4
I 152.3

10941 — X10.1/1462

10941 — X3.147/5
I 152.4

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE
Button Die Pusher

PULSANTE RITORNO SPINTORE TRAFILE
Die-pusher return pushbutton

108-10 — 57 → 110-00

108-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 → 110-00

HL1091G
14096

SA1093G
1093 13 14
1094 23 24

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

Screws/dies extraction push-button board signals and command

PULSANTE SPINTORE VITE 1 Screw 1 pusher push-button

PULSANTE SPINTORE VITE 2 Screw 2 pusher push-button

PULSANTE SPINTORE VITE 3 Screw 3 pusher push-button

PULSANTE SPINTORE VITE 4 Screw 4 pusher push-button

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109-10 V.24cc-PIEDE 52 → 112-00

109-10 52 → ///

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1 Screw 1 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 1 Screw 1 pusher return pushbutton

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2 Screw 2 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 2 Screw 2 pusher return pushbutton

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 3 Screw 3 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 3 Screw 3 pusher return pushbutton

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 4 Screw 4 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 4 Screw 4 pusher return pushbutton

SA1101G	SA1101G	SA1103G	SA1103G	SA1106G	SA1106G	SA1108G	SA1108G
1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2
13	23	13	23	13	23	13	23
14	24	14	24	14	24	14	24
X10.1/1463	X10.1/1464	X10.1/1465	X10.1/1466	X10.1/1467	X10.1/1468	X10.1/1469	X10.1/1470
11011	11021	11031	11041	11061	11071	11081	11091
X3.147/6	X3.147/7	X3.147/8	X3.147/9	X3.147/10	X3.147/11	X3.147/12	X3.147/13
I 152.5	I 152.6	I 152.7	I 153.0	I 153.1	I 153.2	I 153.3	I 153.4

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1 Screw 1 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 1 Screw 1 pusher return pushbutton

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2 Screw 2 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 2 Screw 2 pusher return pushbutton

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 3 Screw 3 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 3 Screw 3 pusher return pushbutton

PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 4 Screw 4 extraction pusher button

PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 4 Screw 4 pusher return pushbutton

109-10 57 → ///

109-10 V.0(24cc)-PIEDE 57 → 112-00

SA1101G	SA1103G	SA1106G	SA1108G
1101 13 14	1103 13 14	1106 13 14	1108 13 14
1102 23 24	1104 23 24	1107 23 24	1109 23 24

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	110	713	112

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA 1 STENDITRICE
Controls and signals spreader PB-panel 1

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1 STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

110-10 V.24cc-PIEDE — 52 → 113-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
STENDITRICE
Spreader PB panel 1
emergency signal

X3.145/1
Q 148.0

11241

1A

X11.1/1505

X11.1/1501

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 1

11

SB1121FA 12

11212

X11.1/1502

11211

X11.1/1503

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 1

21

SB1121FA 22

11232

X11.1/1504

11231

SB1121FA X1 / X2

SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA 1
STENDITRICE
Spreader PB
panel 1
emergency
signal

SRP/CS

X3.155/4	X3.155/12	X3.155/8	X3.155/16
I 350.3		I 350.7	

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 1

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 1
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 1

X11.1/-57

110-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 → 113-00

SB1121FA

1121 11 12
1123 21 22
1124 X1 X2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	112	713	113

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA 2 STENDITRICE
Controls and signals spreader PB-panel 2

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2 STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 2

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

112-10 V.24cc-PIEDE — 52 → 114-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
STENDITRICE
Spreader PB panel 2
emergency signal

X3.145/2
Q 148.1

11341

1A

X11.2/1515

X11.2/1511

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 2

11

SB1131FA 12

11312

X11.2/1512

11311

X11.2/1513

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 2

21

SB1131FA 22

11332

X11.2/1514

11331

SB1131FA X1 / X2

SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA 2
STENDITRICE
Spreader PB
panel 2
emergency
signal

SRP/CS

X3.156/1 I 356.0 — X3.156/9 — X3.156/5 I 356.4 — X3.156/13

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 2

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 2

X11.2/-57

112-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 → 114-00

SB1131FA

1131 11 12
1133 21 22
1134 X1 X2

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	113	713	114

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA 3 STENDITRICE
Controls and signals spreader PB-panel 3

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 3 STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

113-10 V.24cc-PIEDE

52 262-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA 3
STENDITRICE
Spreader PB panel 3
emergency signal

X3.145/3
Q 148.2

11441

1A

X11.3/1525

X11.3/1521

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 3
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 3

11

11412

SB1141FA 12

X11.3/1522

11411

X11.3/1523

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 3
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 3

21

11432

SB1141FA 22

X11.3/1524

11431

SB1141FA X1 X2

SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA 3
STENDITRICE
Spreader PB
panel 3
emergency
signal

SRP/CS

X3.156/2 I 356.1
X3.156/10
X3.156/6 I 356.5
X3.156/14

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 3
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 3

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 3
STENDITRICE
Emergency button for
spreader PB panel 3

X11.3/-57

113-10 V.0(24cc)-PIEDE

57 262-00

SB1141FA

1141 11 12
1143 21 22
1144 X1 X2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	114	713	116

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO
Controls and signals upper dryer PB-panel 1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency button upper dryer PB-panel 1

PULSANTE 1 ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE SUPERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA Internal front upper lighting button 1 timed dryer

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

095-10 V.24cc-B — 12 — 117-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency signal upper dryer PB-panel 1

X3.9/14
Q 17.5

11641

1A

X14.1/1705

SB1161FA X1 — X2

SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency signal upper dryer PB-panel 1

070-09 — 07081 — 117-06

X14.1/1706

PULSANTE 1 ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE SUPERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
13 Internal front upper lighting button 1 timed dryer
SB1166E
14

X14.1/1707

070-04 — 07041 — 121-09

X14.1/1701

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency button upper dryer PB-panel 1
11
SB1161FA 12

11612

X14.1/1702

11611

X14.1/1703

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency button upper dryer PB-panel 1
21
SB1161FA 22

11632

X14.1/1704

11631

SRP/CS

X3.35/4 — I 224.3
X3.35/12
X3.35/8 — I 224.7
X3.35/16

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency button upper dryer PB-panel 1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 SUPERIORE ESSICCATOIO Emergency button upper dryer PB-panel 1

X14.1/-17

095-10 V.0(24cc)-B — 17 — 117-00

SB1161FA

1161 11 — 12
1163 21 — 22
1164 X1 — X2

SB1166E

1166 13 — 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	116	713	117
		Data	08/07/2021					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO
Controls and signals upper dryer PB-panel 2

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2 SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency button upper dryer PB-panel 2

PULSANTE 2 ILLUMINAZIONE INTERNA
POSTERIORE SUPERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
Internal upper rear lighting button 2 timed dryer

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

116-10 V.24cc-B — 12 — 121-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency signal upper dryer PB-panel 2

X3.9/15
Q 17.6
11741
1A
X14.2/1715

116-06 — 07081 — 121-09
X14.2/1716
PULSANTE 2 ILLUMINAZIONE INTERNA
POSTERIORE SUPERIORE
ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
Internal upper rear lighting button 2
timed dryer
13
SB1176E
14
X14.2/1717
070-07 — 07071

X14.2/1711
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency button
upper dryer PB-panel
2
21
SB1171FA
11
12
11712
X14.2/1712
11711
SRP/CS
X3.36/1
I 230.0
X3.36/9
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency button
upper dryer PB-panel
2

X14.2/1713
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency button
upper dryer PB-panel
2
21
SB1171FA
21
22
11732
X14.2/1714
11731
X3.36/5
I 230.4
X3.36/13
PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA 2
SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency button
upper dryer PB-panel
2

SB1171FA
X1
X2
SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA 2
SUPERIORE ESSICCATOIO
Emergency signal upper
dryer PB-panel 2

X14.2/-17

116-10 V.0(24cc)-B — 17 — 121-00

SB1171FA
1171 11 12
1173 21 22
1174 X1 X2

SB1176E
1176 13 14

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	117	713	121

COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB1
Controls and signalling connection box for mobile panel CB1
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 1
MANUTENZIONE ANTERIORE
Emergency button front maintenance connection box 1

PULSANTE 3 ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
Push button 3 for dryer front internal timed lighting




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	121	713	123
		Data	08/07/2021					

COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB2
Controls and signalling connection box for mobile panel CB2

PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 2
MANUTENZIONE POSTERIORE
Emergency button rear maintenance connection box 2

PULSANTE 4 ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
Push button 4 for dryer rear internal timed lighting



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	123	713	165
		Data	08/07/2021					

CONSENSO DI BLOCCO
DA GRUPPO VUOTO
Alarm contact from
vacuum group

CONSENSO MARCIA
GRUPPO VUOTO
Vacuum groupe
run consent

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

123-10 V.24cc-B

12 166-00

X2.1/+12

CONSENSO DI BLOCCO
DA GRUPPO VUOTO
Alarm contact from
vacuum group

X2.1/41

16511

X3.13/10
I 25.1

CONSENSO DI BLOCCO
DA GRUPPO VUOTO
Alarm contact from
vacuum group

CONSENSO MARCIA
GRUPPO VUOTO
Vacuum groupe
run consent

X3.9/16
Q 17.7

16531

KA1653
A1
A2

X2.1/42

16542

14

KA1653

11

CONSENSO MARCIA
GRUPPO VUOTO
Vacuum groupe
run consent

16541

X2.1/43

123-10 V.0(24cc)-B

17 166-00

KA1653
1654 14 11
12

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	165	713	166

CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI
ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA
Consent from flours switchboard
for running semolina feeding

ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA
Semolina infeed enabling

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

165-10 V.24cc-B

12 167-03

X2.1/+12

CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI
ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA
Consent from flours switchboard
for running semolina feeding

X2.1/44

16611

X3.13/11
I 25.2

CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI
ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA
Consent from flours switchboard
for running semolina feeding

X2.1/45

16642

14

KA1663

11

ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA
Semolina infeed enabling

16641

X2.1/46

ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA
Semolina infeed enabling

X3.10/1
Q 18.0

16631

KA1663

A1

A2

165-10 V.0(24cc)-B

17 167-03

KA1663


1664 14 11

12

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	166	713	167
		Data	08/07/2021					


COMANDO ASPIRATORE CICLONE ALIMENTAZIONE SEMOLA
Control for semolina feeding cyclone aspirator

M1671



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 167	DI FOGLI: 713	SEGUE: 168

ALIMENTAZIONE V.24cc SCHEDA ELETTRONICA
FILTRO ALIMENTAZIONE SEMOLA
*****



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	168	713	171
		Data	08/07/2021					

SENSORE ALLARME
MANCANZA SEMOLA
Semolina failure
alarm sensor

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

168-10 V.24cc-BoxPressa

62 181-05

X7.2/+62

1 [BN]

SENSORE ALLARME
MANCANZA SEMOLA
Semolina failure
alarm sensor

SQ1717Q

4 [BK]

n.o.

X7.2/73

3 [BU]

X7.2/-67

17181

X3.99/2
I 120.1

SENSORE ALLARME
MANCANZA SEMOLA
Semolina failure
alarm sensor

168-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 182-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	171	713	175

COMANDO AGITATORE VASCA
ALIMENTAZIONE SEMOLA
Control semolina feeding tub
agitator

M1751

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



QM1751
1756

Disegnatore	N.M.	
Revisione	1	
Data	08/07/2021	


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	175	713	181

COMANDO VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA
Drive of semolina doser rotary valve


M1811



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	181	713	182
		Data	08/07/2021					

SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA
VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA
Flooding sensor outfeed hopper rotary
valve semolina dosing unit

SENSORE MANCANZA SEMOLA
COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Missing semolina sensor
centrifuge infeed screw



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	182	713	183

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE
VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA
Semolina doser star rotary valve
motor servo fan command


M1831

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021	SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 183	DI FOGLI: 713	SEGUE: 184

COMANDO COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Control centrifugal infeed screw



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	184	713	185
		Data	08/07/2021					

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Control motor servofan centrifugal
infeed screw

M1851

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

183-02 V.230-MOT-B 91 364-00
183-02 V.0(230)-MOT-B 90 364-00

QF1851
18511
18512
KM1856
L1851
N1851
X1.1/L1851
X1.1/N1851
M1851
0.05kW
0.31A
0 Monofase
220V
2.5mm²

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE COCLEA CARICO
CENTRIFUGA
Control motor servofan
centrifugal infeed screw

184-10 V.24cc-B 12 201-03
184-10 V.110-B 11 201-03

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Control motor servofan centrifugal
infeed screw

X3.1/12
Q 0.4
18562
QF1851
18561
KM1856
A1
A2

KM1856
18571
X3.13/16
I 25.7

RISPOSTA SERVOVENTILATORE
MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Reply motor servofan centrifugal
infeed screw

184-10 V.0(24cc)-B 17 201-03
184-10 V.0(110)-B 10 201-03

QF1851
1856 13 14
23 24

KM1856 1851
1857 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	270880SW1	185	713	187
		Data	08/07/2021				

MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO
Dough water flowmeter

COMANDO ELETTROVALVOLA
INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO
Dough water solenoid valve

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

182-10 V.24cc-BoxPressa

62 188-00

1A
X7.2/81

MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO
Dough water flowmeter

1 22

MISURATORE DI PORTATA "PROMAG"

P1871 2 3 26 + 27 - 23

X7.2/-67 X8.2/1215 X8.2/1216 X7.2/82

18721 18731

X3.125/1 PIW 712 + X3.125/5 PIW 712 -

RILIEVO PORTATA ACQUA IMPASTO
Dough water flow value

18741

KA1874 A1 A2

KA1874 11 14

18761

X3.99/6 I 120.5

ALLARME MANCANZA ACQUA IMPASTO
No dough water alarm

COMANDO ELETTROVALVOLA
INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO
Dough water solenoid valve

X3.103/1 Q 130.0

18792

2A
X7.2/83

18791

X7.2/83

COMANDO ELETTROVALVOLA
INTERCETTAZIONE
ACQUA IMPASTO
Dough water solenoid valve

YV1879

X7.2/-67

182-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 188-00

KA1874
1876 14 11 12

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	187	713	188

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

187-10 ▷ V.24cc-BoxPressa ---------- 62 ▷ 201-03

187-10 ▷ V.0(24cc)-BoxPressa ---------- 67 ▷ 202-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	188	713	189

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Dough water temperature PT100 probe

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

099-10 ▷ V.24cc-PONTE 42 ▷ 190-00

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Dough water temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Dough water temperature PT100 probe

099-10 ▷ V.0(24cc)-PONTE 47 ▷ 190-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	189	713	190


REGOLAZIONE PORTATA
ACQUA IMPASTO
(VALVOLA MODULANTE)
Dough water delivery
regulation

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ACQUA IMPASTO
Dough Water Temperature
Regulation

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


189-10 ▷ V.24cc-PONTE — 42 ▷ 217-00

VALVOLA PNEUMATICA
PORTATA ACQUA IMPASTO
Dough water delivery
pneumatic valve
B1902



REGOLAZIONE PORTATA
ACQUA IMPASTO
Dough water delivery
regulation

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Dough water temperature
pneumatic valve
B1905



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ACQUA IMPASTO
Dough Water Temperature
Regulation

189-10 ▷ V.0(24cc)-PONTE — 47 ▷ 217-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	190	713	201

COMANDO CENTRIFUGA
Premixer command

M2011


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	201	713	202
		Data	08/07/2021					

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA
Premixer lid safety limit switch

SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA
Flow sensor water presence centrifuge inlet



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	202	713	213


COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA
Double mixer control

M2131



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	213	713	214
		Data	08/07/2021					

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLI IMPASTATRICE DOPPIA
Safety limit switch for double mixer door panels



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	214	713	215

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

214-10 ▷ V.24cc-BoxPressa ---------- 62 ▷ 216-00

214-10 ▷ V.0(24cc)-BoxPressa ---------- 67 ▷ 216-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	215	713	216

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO
SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA
Door safety limit-switch of unloading
mixer double



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	216	713	217

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

190-10 ▷ V.24cc-PONTE ---------- 42 ▷ 221-00

190-10 ▷ V.0(24cc)-PONTE ---------- 47 ▷ 221-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	217	713	219

COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA
Control for double mixer fan

M2191

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 219	DI FOGLI: 713	SEGUE: 220

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA
Control temperature control resistance double mixing tank

R2201

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	220	713	221
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA
Temperature probe PT100 double mixing tank fan

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

217-10 V.24cc-PONTE 42 249-00

SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA
Temperature probe PT100 double mixing tank fan



SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA
Temperature probe PT100 double mixing tank fan

217-10 V.0(24cc)-PONTE 47 249-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	221	713	222

COMANDO VALVOLA STELLARE
RECUPERO SFRIDI
Scrap recovery star valve
control

M2221



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	222	713	223
		Data	08/07/2021					



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	223	713	247

COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer command


M2471

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	247	713	248
		Data	08/07/2021					

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer lid safety limit switch



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	248	713	249

MISURATORE VUOTO VASCA IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum meter gauge vacuum mixing tank


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

221-10 V.24cc-PONTE

42 250-00

X8.2/+42

MISURATORE VUOTO VASCA
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum meter gauge
vacuum mixing tank



X8.2/1247 X8.2/-47 SP2498

24961

X3.125/3 PIW 716 +

X3.125/7 PIW 716 -

RILIEVO VUOTO VASCA
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum detection vacuum
mixing tank

221-10 V.0(24cc)-PONTE

47 250-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	249	713	250

MISURATORE VUOTO
GRUPPO ALIMENTAZIONE VUOTO
Vacuum power supply unit
vacuum meter

COMANDO ELETTROVALVOLA
INTERCETTAZIONE VUOTO
Vacuum cut off solenoid
valve command

COMANDO ELETTROVALVOLA
ROMPIVUOTO
Vacuumbreaker solenoid
valve command

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

248-10 V.24cc-BoxPressa
249-10 V.24cc-PONTE

62 251-00
42 251-00

X8.2/+42

MISURATORE VUOTO GRUPPO ALIMENTAZIONE VUOTO
Vacuum power supply unit
vacuum meter

L+ L-
1 2 3 4

1
2
3

X8.2/1248 X8.2/-47 SP2503

25011

X3.125/4 PIW 718 +
X3.125/8 PIW 718 -

RILIEVO VUOTO GRUPPO ALIMENTAZIONE VUOTO
Detection vacuum power supply unit vacuum

COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE VUOTO
Vacuum cut off solenoid valve command

X3.103/3
Q 130.2

25072

2A
X7.2/206

25071

X7.2/206

YV2507

COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE VUOTO
Vacuum cut off solenoid valve command

X7.2/-67

COMANDO ELETTROVALVOLA ROMPIVUOTO
Vacuumbreaker solenoid valve command

X3.103/4
Q 130.3

25092

2A
X7.2/207

25091

X7.2/207

YV2509

COMANDO ELETTROVALVOLA ROMPIVUOTO
Vacuumbreaker solenoid valve command

X7.2/-67

249-10 V.0(24cc)-PONTE
248-10 V.0(24cc)-BoxPressa

47 251-00
67 251-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	250	713	251

SONDA LASER LIVELLO IMPASTO
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer dough level laser
probe

COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA
SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control solenoid valve laser probe
cleaning vacuum mixer

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

250-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 257-00
250-10 V.24cc-PONTE — 42 → 252-00

ACCENSIONE SONDA LASER
LIVELLO IMPASTO
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer dough level
laser probe power-up

X3.120/7
Q 140.6
25111
X8.2/1249
1 [BN]
2 [WH]
SQ2511E
3 [BU]
X8.2/1250
25121
X8.2/-47
X3.126/1
PIW 720
+
X3.126/5
PIW 720
-

SONDA LASER LIVELLO IMPASTO
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer dough level laser
probe

RILIEVO LIVELLO IMPASTO
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum kneading machine
dough level survey

COMANDO ELETTROVALVOLA
PULIZIA SONDA LASER
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control solenoid valve laser
probe cleaning vacuum mixer

X3.104/1
Q 131.0
25182
2A
X7.2/208
25181
X7.2/208
YV2518

COMANDO ELETTROVALVOLA
PULIZIA SONDA LASER
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control solenoid valve laser
probe cleaning vacuum mixer

X7.2/-67

250-10 V.0(24cc)-PONTE — 47 → 252-00
250-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 257-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	251	713	252

SONDA PT100 TEMPERATURA IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Probe PT100 vacuum mixer dough temperature

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

251-10 ▷ V.24cc-PONTE ... 42 ▷ 255-00

SONDA PT100 TEMPERATURA IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Probe PT100 vacuum mixer dough temperature



SONDA PT100 TEMPERATURA IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Probe PT100 vacuum mixer dough temperature

251-10 ▷ V.0(24cc)-PONTE ... 47 ▷ 255-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	252	713	253

COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer fan command

M2531




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	253	713	254
		Data	08/07/2021					

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control resistance vacuum tank temperature regulation

R2541

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	254	713	255
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer fan temperature pt100 probe

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

252-10 V.24cc-PONTE 42 258-00

SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer fan temperature pt100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer fan temperature pt100 probe

252-10 V.0(24cc)-PONTE 47 258-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	255	713	256

COMANDO VITE 1
Screw 1 control

M2561

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1
L2
L3

FU2561
3NP1153-1BC10 315A sitor

25611 25612 25613

KM2566
1 3 5
2 4 6

25614 25615 25616

L1 L2 L3

SIEMENS G120
6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO

U2561 PE U V W

7 16 17
E2565
STO

PROFINET
1 2
32 31

28 34 69

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U2561 V2561 W2561

QS2561

U V W
M
3~
M2561

75kW
127A
4 Poli
400V
95mm²

COMANDO VITE 1
Screw 1 control

RT2561

X7.2/211 → 257-07
X7.2/212 → 25631 → 257-07
X7.2/213 → 25632 → 257-07

SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1
Thermistor sensor for motor screw 1

QS2561
2571 13 14
21 22

ARRESTO SICUREZZA (STO) INVERTER VITE 1
Emergency stop (STO) screw 1 inverter

SRP/CS
X3.32/3
Q 206.2
25641

X6.1/1054
25641

087-10 V.24cc-A → 2 → 272-05
082-10 V.110-A → 1 → 272-05
254-10 V.110-B → 11 → 263-05

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 1
Screw 1 inverter power supply

X3.1/23
Q 1.1

25661

X6.1/1055

25661

KM2566
A1
A2

254-10 V.0(110)-B → 10 → 263-05
082-10 V.0(24cc)-A → 7 → 272-05
082-10 V.0(110)-A → 0 → 272-05

KM2566 2561
2568 13 14
21 22
31 32
43 44

KM2566
14
13
25681

X6.1/1056

25681

X3.14/15
I 27.6

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 1
Screw 1 inverter power supply response

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	270880SW1	256	713	257
		Data	08/07/2021				

COMANDO VITE 1
Screw 1 control

M2561

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

251-10 V.24cc-BoxPressa

62 258-00

X7.2/+62

SEZIONATORE VITE 1
Screw 1
disconnector

14

QS2561

13

X7.2/214

25711

X3.99/14
I 121.5

SEZIONATORE VITE 1
Screw 1
disconnector

FA2578

SIEMENS
3RN2012-1BA30

A1 11 A2 T1 T2 14

25791

X3.99/15
I 121.6

SONDA A TERMISTORE
MOTORE VITE 1
Thermistor sensor for
motor screw 1

256-03
256-03 25631
256-03 25632

251-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 258-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	257	713	258
		Data	08/07/2021					

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 1
Pressure gauge, screw 1

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1
Screw 1 pressure safety limit switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

257-10 V.24cc-BoxPressa
255-10 V.24cc-PONTE

62 259-00
42 265-00

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 1
Pressure gauge, screw 1

Pressostato
NUOVA FIMA

SP2582

UB 0V
1 2

X8.2/1259 X8.2/1260

25821 25831

X3.123/9
PIW 696

X3.123/13
PIW 696

RILIEVO PRESSIONE
VITE 1
Screw 1 pressure
survey

X7.2/+62

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 1
Screw 1 pressure
safety limit switch

SQ2587N

X7.2/215

25871

X3.99/16
I 121.7


FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 1
Screw 1 pressure
safety limit switch

255-10 V.0(24cc)-PONTE
257-10 V.0(24cc)-BoxPressa

47 265-00
67 259-00

SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor

SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1
Sensor for closed plug screw 1




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	259	713	260



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	260	713	262


SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 1
Screw 1 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 1
Screw 1 thrust bearing oil temperature PT100 probe


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

114-10 V.24cc-PIEDE 52 278-00

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 1
Screw 1 gear-box oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 1
Screw 1 thrust bearing oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 1
Screw 1 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 1
Screw 1 thrust bearing oil temperature PT100 probe

114-10 V.0(24cc)-PIEDE 57 278-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	262	713	263

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1
Screw 1 motor servo-fan command

M2631

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B1
L2-B1
L3-B1

1 3 5

QM2631

2 4 6

KM2636

1 3 5

2 4 6

U2631 V2631 W2631

X1.1/U2631 X1.1/V2631 X1.1/W2631

U V W

M

M2631

3 ~

0.2kW
0.86A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE VITE 1
Screw 1 motor servo-fan
command

QM2631
2636 13 14
23 24

254-10 V.24cc-B
256-10 V.110-B

12 264-05
11 264-05

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE VITE 1
Screw 1 motor servo-fan
command

X3.1/26
Q 1.2

KM2636
14
13

26362

26371

X3.14/16
I 27.7

QM2631 13
14

RISPOSTA SERVOVENTILATORE
MOTORE VITE 1
Screw 1 motor
servoventilator response

26361

KM2636
A1
A2

254-10 V.0(24cc)-B
256-10 V.0(110)-B

17 264-05
10 264-05

KM2636 2631
2637 13 14

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	263	713	264

COMANDO POMPA TESTATA VITE 1
Screw 1 die head pump command

M2641

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1-B1
L2-B1
L3-B1

1 3 5
QM2641
2 4 6

KM2646
1 3 5
2 4 6

U2641 V2641 W2641

X1.1/U2641
X1.1/V2641
X1.1/W2641

U V W

M
3~
M2641

0.37kW
0.95A
2 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA
TESTATA VITE 1
Screw 1 die head
pump command

QM2641
2646 13 14
23 24

263-10 V.24cc-B 12 266-04
263-10 V.110-B 11 266-04

COMANDO POMPA
TESTATA VITE 1
Screw 1 die head
pump command

X3.1/27
Q 1.3

26462

QM2641 13
14

26461

KM2646 A1
A2

263-10 V.0(24cc)-B 17 266-04
263-10 V.0(110)-B 10 266-04

KM2646 2641
2647 13 14

KM2646 14
13

26471

X3.15/1
I 28.0

RISPOSTA POMPA
TESTATA VITE 1
Screw 1 head
pump response

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	264	713	265

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 1
Pt100 probe for screw 1 die head
temperature

REGOLAZIONE TEMPERATURA
TESTATA VITE 1
Screw 1 die head
temperature regulation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

258-10 V.24cc-PONTE

42 268-00

TRASDUTTORE TEMPERATURA
TESTATA VITE 1
Screw 1 head temperature
transducer

20 PSI

0-15PSI

T

UT2658

4-20mA

\+ -

26581 26582

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA
TESTATA VITE 1
Pt100 probe for screw 1
die head temperature

1

PT100
°C

2

ST2651

3

X8.2/1261

X21.1/2551 X21.1/2552

X8.2/-47

26521

26581 26582

X3.126/2
PIW 722
+

X3.126/6
PIW 722
-

SONDA PT100 TEMPERATURA
TESTATA VITE 1
Pt100 probe for screw 1
die head temperature

X3.28/1
PQW 512

X3.28/5
PQW 512

REGOLAZIONE TEMPERATURA
TESTATA VITE 1
Screw 1 die head
temperature regulation

258-10 V.0(24cc)-PONTE

47 268-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	265	713	266

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1
screw 1 die head thermoregulation resistance command

R2661

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	266	713	267
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel pump command

M2671

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021	SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 267	DI FOGLI: 713	SEGUE: 268

SONDA PT100 TEMPERATURA CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel temperature PT100 probe

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 1
Barre 1 temperature
regulation

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

265-10 ▷ V.24cc-PONTE

42 ▷ 274-00

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel temperature
PT100 probe

PT100
°C

ST2681

1
2
3

X8.2/1267

X8.2/-47

26821

X3.126/3
PIW 724
+

X3.126/7
PIW 724
-

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel temperature
PT100 probe

TRASDUTTORE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 1
Screw 1 cylinder
temperature transducer

20 PSI

0-15PSI
T
4-20mA

UT2688

+ -

26881 26882

X21.1/2553 X21.1/2554

26881 26882

X3.28/2
PQW 514

X3.28/6
PQW 514

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 1
Barre 1 temperature
regulation

265-10 ▷ V.0(24cc)-PONTE

47 ▷ 274-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	268	713	269

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel thermoregulation resistance command

R2691



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	269	713	272

COMANDO VITE 2
Screw 2 control

M2721

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M.		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 272	DI FOGLI: 713	SEGUE: 273
		Revisione: 1					
		Data: 08/07/2021					

COMANDO VITE 2
Screw 2 control

M2721

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

260-10 V.24cc-BoxPressa

62 274-00

X7.2/+62

SEZIONATORE VITE 2
Screw 2
disconnector

14

QS2721

13

X7.2/234

27311

X3.100/7
I 122.6

SEZIONATORE VITE 2
Screw 2
disconnector

FA2738

SIEMENS
3RN2012-1BA30

A1 11 A2 T1 T2 14

27391

X3.100/8
I 122.7

SONDA A TERMISTORE
MOTORE VITE 2
Thermistor sensor for
motor screw 2

272-03
272-03 27231
272-03 27232

260-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 274-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	273	713	274
		Data	08/07/2021					

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 2
Pressure gauge, screw 2

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2
Screw 2 pressure safety limit switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

273-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 275-00
268-10 V.24cc-PONTE — 42 → 281-00

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 2
Pressure gauge, screw 2

SP2742
Pressostato
NUOVA FIMA
UB 0V
1 2

X8.2/1273
X8.2/1274

27421
27431

X3.123/10
PIW 698

X3.123/14
PIW 698

RILIEVO PRESSIONE
VITE 2
Screw 2 pressure
survey

X7.2/+62

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 2
Screw 2 pressure
safety limit switch

SQ2747N

X7.2/235

27471

X3.100/9
I 123.0

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 2
Screw 2 pressure
safety limit switch

268-10 V.0(24cc)-PONTE — 47 → 281-00
273-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 275-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	274	713	275

SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor

SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2
Sensor for closed plug screw 2




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	275	713	276



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 276	DI FOGLI: 713	SEGUE: 278


SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 2
Screw 2 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 2
Screw 2 thrust bearing oil temperature PT100 probe

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


262-10 V.24cc-PIEDE 52 294-00

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 2
Screw 2 gear-box oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 2
Screw 2 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 2
Screw 2 thrust bearing oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 2
Screw 2 thrust bearing oil temperature PT100 probe

262-10 V.0(24cc)-PIEDE 57 294-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	278	713	279

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2
Screw 2 motor servo-fan command


M2791



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	279	713	280
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA TESTATA VITE 2
Screw 2 die head pump command

M2801



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	280	713	281

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Pt100 probe for screw 2 die head temperature

REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Screw 2 die head temperature regulation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

274-10 V.24cc-PONTE

42 284-00

TRASDUTTORE TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Screw 2 head temperature transducer

20 PSI

0-15PSI

T

4-20mA

UT2818

\+ -

28181 28182

X21.1/2557 X21.1/2558

28181 28182

X3.28/3 PQW 516

X3.28/7 PQW 516

REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Screw 2 die head temperature regulation

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Pt100 probe for screw 2 die head temperature

1

PT100 °C

2

3

ST2811

X8.2/1275

X8.2/-47

28121

X3.126/4 PIW 726

X3.126/8 PIW 726

\+ -

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Pt100 probe for screw 2 die head temperature

274-10 V.0(24cc)-PONTE

47 284-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	281	713	282

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2
screw 2 die head thermoregulation resistance command

R2821


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	282	713	283
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel pump command

M2831



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	283	713	284
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel temperature PT100 probe

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 2
Barre 2 temperature
regulation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

281-10 V.24cc-PONTE

42 290-00

TRASDUTTORE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 2
Screw 2 cylinder
temperature transducer

20 PSI

0-15PSI

T

4-20mA

UT2848

\+ -

28481 28482

X21.1/2559 X21.1/2560

28481 28482

X3.28/4
PQW 518

X3.28/8
PQW 518

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 2
Barre 2 temperature
regulation

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel temperature
PT100 probe

1

PT100
°C

2

3

ST2841

X8.2/1279

X8.2/-47

28421

X3.127/1
PIW 728
+

X3.127/5
PIW 728
-

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel temperature
PT100 probe

281-10 V.0(24cc)-PONTE

47 290-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	284	713	285

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel thermoregulation resistance command

R2851

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	285	713	288
		Data	08/07/2021					

COMANDO VITE 3
Screw 3 control

M2881

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1
L2
L3

FU2881
3NP1153-1BC10 315A sitor

28811 28812 28813

KM2886
1 3 5
2 4 6

28814 28815 28816

L1 L2 L3

SIEMENS G120
6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO

U2881 PE U V W

7 16 17
E2885
STO
PROFINET
1 2
32 31

28 34 69

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U2881 V2881 W2881

QS2881

U V W
M
3~

M2881
COMANDO VITE 3
Screw 3 control

75kW
127A
4 Poli
400V
95mm²

RT2881

SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 3
Thermistor sensor for motor screw 3

X7.2/251 → 289-07
X7.2/252 → 28831 → 289-07
X7.2/253 → 28832 → 289-07

QS2881
2891 13 14
21 22

ARRESTO SICUREZZA (STO) INVERTER VITE 3
Emergency stop (STO) screw 3 inverter

SRP/CS
X3.33/1
Q 212.0
28841

X6.1/1060
28841

272-10 V.24cc-A → 2 → 304-05
272-10 V.110-A → 1 → 304-05
285-10 V.110-B → 11 → 295-05

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 3
Screw 3 inverter power supply

X3.2/13
Q 2.5
28861

X6.1/1061
28861

KM2886
A1
A2

285-10 V.0(110)-B → 10 → 295-05
272-10 V.0(24cc)-A → 7 → 304-05
272-10 V.0(110)-A → 0 → 304-05

KM2886 2881
2888 13 14
21 22
31 32
43 44

KM2886
14
13
28881
X6.1/1062
28881
X3.15/15
I 29.6

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER VITE 3
Screw 3 inverter power supply response

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione: 1		270880SW1	288	713	289
		Data: 08/07/2021					

COMANDO VITE 3
Screw 3 control

M2881

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

276-10 V.24cc-BoxPressa

62 290-00

X7.2/+62

SEZIONATORE VITE 3
Screw 3
disconnector

14

QS2881

13

X7.2/254

28911

X3.100/16
I 123.7

SEZIONATORE VITE 3
Screw 3
disconnector

FA2898

SIEMENS
3RN2012-1BA30

A1 11

A2 T1 T2 14

28991

X3.101/1
I 124.0

SONDA A TERMISTORE
MOTORE VITE 3
Thermistor sensor for
motor screw 3

288-03
288-03 28831
288-03 28832

276-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 290-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	289	713	290
		Data	08/07/2021					

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 3
Pressure gauge, screw 3

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 3
Screw 3 pressure safety limit switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

289-10 V.24cc-BoxPressa
284-10 V.24cc-PONTE

62 291-00
42 297-00

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 3
Pressure gauge, screw 3

Pressostato
NUOVA FIMA

SP2902

UB 1
0V 2

X8.2/1283
X8.2/1284

29021
29031

X3.123/11
PIW 700

X3.123/15
PIW 700

RILIEVO PRESSIONE
VITE 3
Screw 3 pressure
survey

X7.2/+62

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 3
Screw 3 pressure
safety limit switch

SQ2907N

X7.2/255

29071

X3.101/2
I 124.1

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 3
Screw 3 pressure
safety limit switch

284-10 V.0(24cc)-PONTE
289-10 V.0(24cc)-BoxPressa

47 297-00
67 291-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	290	713	291

SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 3
Antirotation screw 3 extraction oleodynamic cylinders safety sensor

SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 3
Sensor for closed plug screw 3




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	291	713	292



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	292	713	294


SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 3
Screw 3 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 3
Screw 3 thrust bearing oil temperature PT100 probe


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

278-10 ▷ V.24cc-PIEDE ... 52 ▷ 310-00

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 3
Screw 3 gear-box oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 3
Screw 3 thrust bearing oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 3
Screw 3 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 3
Screw 3 thrust bearing oil temperature PT100 probe

278-10 ▷ V.0(24cc)-PIEDE ... 57 ▷ 310-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	294	713	295

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 3
Screw 3 motor servo-fan command

M2951

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B1
L2-B1
L3-B1

QM2951
KM2956

U2951 V2951 W2951

X1.1/U2951 X1.1/V2951 X1.1/W2951

U V W

M2951
3~
0.2kW
0.86A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE VITE 3
Screw 3 motor servo-fan
command

QM2951
2956 13 14
23 24

285-10 V.24cc-B
288-10 V.110-B

12 296-05
11 296-05

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE VITE 3
Screw 3 motor servo-fan
command

X3.2/16
Q 2.6

KM2956
14
13

29562
29571

X3.15/16
I 29.7

QM2951 13
14

RISPOSTA SERVOVENTILATORE
MOTORE VITE 3
Screw 3 motor
servoventilator response

29561

KM2956
A1
A2

285-10 V.0(24cc)-B
288-10 V.0(110)-B

17 296-05
10 296-05


KM2956 2951
2957 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	295	713	296
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA TESTATA VITE 3
Screw 3 die head pump command

M2961

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	296	713	297
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 3
Pt100 probe for screw 3 die head temperature

REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 3
Screw 3 die head temperature regulation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

290-10 V.24cc-PONTE

42 300-00

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 3
Pt100 probe for screw 3 die head temperature

PT100 °C

ST2971

1 2 3

X8.2/1285

X8.2/-47

29721

X3.127/2 PIW 730 +

X3.127/6 PIW 730 -

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 3
Pt100 probe for screw 3 die head temperature

TRASDUTTORE TEMPERATURA TESTATA VITE 3
Screw 3 head temperature transducer

20 PSI

0-15PSI

T

UT2978

4-20mA + -

29781 29782

X21.2/2576 X21.2/2577

29781 29782

X3.29/1 PQW 520

X3.29/5 PQW 520

REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 3
Screw 3 die head temperature regulation

290-10 V.0(24cc)-PONTE

47 300-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	297	713	298

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 3
screw 3 die head thermoregulation resistance command

R2981

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	298	713	299
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA CILINDRO VITE 3
Screw 3 barrel pump command

M2991

MOTOR POWER	kW 0.37
THERMAL SETTING	0.9-1.25
TERMINALS TYPE	ZDU 2.5
CONTACTOR TYPE	3RT2016



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021	SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 299	DI FOGLI: 713	SEGUE: 300

SONDA PT100 TEMPERATURA CILINDRO VITE 3
Screw 3 barrel temperature PT100 probe

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 3
Barre 3 temperature
regulation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

297-10 V.24cc-PONTE

42 306-00

TRASDUTTORE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 3
Screw 3 cylinder
temperature transducer

20 PSI

0-15PSI

T

4-20mA

UT3008

+ -

30081 30082

X21.2/2578 X21.2/2579

30081 30082

X3.29/2
PQW 522

X3.29/6
PQW 522

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 3
Barre 3 temperature
regulation

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 3
Screw 3 barrel temperature
PT100 probe

1

PT100
°C

2

ST3001

3

X8.2/1289

X8.2/-47

30021

X3.127/3
PIW 732
+

X3.127/7
PIW 732
-

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 3
Screw 3 barrel temperature
PT100 probe

297-10 V.0(24cc)-PONTE


47 306-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	300	713	301
		Data	08/07/2021					

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 3
Screw 3 barrel thermoregulation resistance command

R3011

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	301	713	304
		Data	08/07/2021					

COMANDO VITE 4
Screw 4 control

M3041

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1
L2
L3

FU3041
3NP1153-1BC10 315A sitor

30411 30412 30413
KM3046
1 3 5
2 4 6
30414 30415 30416

L1 L2 L3
SIEMENS G120
6SL3210-1PE32-1AL0 90 KW HO
U3041 PE U V W

ARRESTO SICUREZZA (STO)
INVERTER VITE 4
Emergency stop (STO)
screw 4 inverter
SRP/CS
X3.33/2
Q 212.1
30441
X6.1/1063
30441
7 16 17 STO
E3045
PROFINET
1 2 32 31
28 34 69

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL
MOTORE DIRETTAMENTE
ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the
motor shielded cable
straight to the inverter
output

U3041 V3041 W3041
QS3041
U V W
M
3~
M3041
75kW
127A
4 Poli
400V
95mm²
COMANDO VITE 4
Screw 4 control

X7.2/271 305-07
X7.2/272 30431 305-07
X7.2/273 30432 305-07
RT3041
SONDA A TERMISTORE
MOTORE VITE 4
Thermistor sensor for
motor screw 4

QS3041
3051 13 14
21 22

288-10 V.24cc-A 2 ///
288-10 V.110-A 1 ///
301-10 V.110-B 11 311-05

COMANDO ALIMENTAZIONE
INVERTER VITE 4
Screw 4 inverter power
supply
X3.2/27
Q 3.3
30461
X6.1/1064
30461
KM3046
A1
A2

KM3046
14
13
30481
X6.1/1065
30481
X3.16/7
I 30.6

RISPOSTA ALIMENTAZIONE
INVERTER VITE 4
Screw 4 inverter power
supply response

301-10 V.0(110)-B 10 311-05
288-10 V.0(24cc)-A 7 ///
288-10 V.0(110)-A 0 ///

KM3046 3041
3048 13 14
21 22
31 32
43 44

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	270880SW1	304	713	305
		Data	08/07/2021				

COMANDO VITE 4
Screw 4 control

M3041

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

292-10 V.24cc-BoxPressa

62 306-00

X7.2/+62

SEZIONATORE VITE 4
Screw 4
disconnector

14

QS3041

13

X7.2/274

30511

X3.101/9
I 125.0

SEZIONATORE VITE 4
Screw 4
disconnector

FA3058

SIEMENS
3RN2012-1BA30

A1 11

A2 T1 T2 14

30591

X3.101/10
I 125.1

SONDA A TERMISTORE
MOTORE VITE 4
Thermistor sensor for
motor screw 4

304-03
304-03 30431
304-03 30432

292-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 306-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	305	713	306
		Data	08/07/2021					

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 4
Pressure gauge, screw 4

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 4
Screw 4 pressure safety limit switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

305-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 307-00
300-10 V.24cc-PONTE — 42 → 313-00

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 4
Pressure gauge, screw 4

SP3062
Pressostato
NUOVA FIMA
UB 1 | 0V 2

X8.2/1293 — 30621 — X3.123/12 PIW 702
X8.2/1294 — 30631 — X3.123/16 PIW 702

RILIEVO PRESSIONE VITE 4
Screw 4 pressure survey

X7.2/+62

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 4
Screw 4 pressure safety limit switch
SQ3067N

X7.2/275

30671 — X3.101/11 I 125.2

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 4
Screw 4 pressure safety limit switch

300-10 V.0(24cc)-PONTE — 47 → 313-00
305-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 307-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	306	713	307

SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 4
Antirotation screw 4 extraction oleodynamic cylinders safety sensor

SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 4
Sensor for closed plug screw 4




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	307	713	308



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	308	713	310

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 4
Screw 4 gear-box oil temperature PT100 probe


SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 4
Screw 4 thrust bearing oil temperature PT100 probe

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

294-10 ▷ V.24cc-PIEDE


52 ▷ 354-00

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 4
Screw 4 gear-box oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 4
Screw 4 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 4
Screw 4 thrust bearing oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 4
Screw 4 thrust bearing oil temperature PT100 probe

294-10 ▷ V.0(24cc)-PIEDE

57 ▷ 354-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	310	713	311

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 4
Screw 4 motor servo-fan command

M3111




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	311	713	312
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA TESTATA VITE 4
Screw 4 die head pump command

M3121

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	312	713	313
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 4
Pt100 probe for screw 4 die head temperature

REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 4
Screw 4 die head temperature regulation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

306-10 V.24cc-PONTE

42 316-00

TRASDUTTORE TEMPERATURA TESTATA VITE 4
Screw 4 head temperature transducer

20 PSI

0-15PSI

T

UT3138

4-20mA

+ -

31381 31382

X21.2/2582 X21.2/2583

31381 31382

X3.29/3 PQW 524

X3.29/7 PQW 524

REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 4
Screw 4 die head temperature regulation

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 4
Pt100 probe for screw 4 die head temperature

1

PT100 °C

2

ST3131

3

X8.2/1295

X8.2/-47

31321

X3.127/4 PIW 734 +

X3.127/8 PIW 734 -

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 4
Pt100 probe for screw 4 die head temperature

306-10 V.0(24cc)-PONTE

47 316-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	313	713	314

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 4
screw 4 die head thermoregulation resistance command

R3141


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	314	713	315
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA CILINDRO VITE 4
Screw 4 barrel pump command

M3151



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	315	713	316
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA CILINDRO VITE 4
Screw 4 barrel temperature PT100 probe

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 4
Barre 4 temperature
regulation

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

313-10 V.24cc-PONTE

42 988-00

X8.2/+42

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 4
Screw 4 barrel temperature
PT100 probe

PT100
°C
ST3161
1
2
3

X8.2/1299

X8.2/-47

31621

X3.128/1
PIW 736
+

X3.128/5
PIW 736
-

SONDA PT100 TEMPERATURA
CILINDRO VITE 4
Screw 4 barrel temperature
PT100 probe

TRASDUTTORE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 4
Screw 4 cylinder
temperature transducer

20 PSI

0-15PSI
T
4-20mA
UT3168
+
-

31681 31682

X21.2/2584 X21.2/2585

31681 31682

X3.29/4
PQW 526

X3.29/8
PQW 526

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 4
Barre 4 temperature
regulation

313-10 V.0(24cc)-PONTE

47 988-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	316	713	317

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 4
Screw 4 barrel thermoregulation resistance command

R3171


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	317	713	320
		Data	08/07/2021					

SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2


COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 1-2



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	320	713	321
		Data	08/07/2021					

SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 3-4

COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 3-4
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 3-4




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	321	713	322
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE

Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control

M3221

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	322	713	323
		Data	08/07/2021					

SENSORE PRESENZA
TRAFILA DA RIMUOVERE
Sensor for presence
of die to be removed




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	323	713	324
		Data	08/07/2021					

COMANDO ELETTROVALVOLA
GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO
Oleodynamic system general
solenoid valve command

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

323-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 325-00




323-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 325-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	324	713	325
		Data	08/07/2021					

COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1 Screw 1 extraction pusher solenoid valve command	COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 1 Screw 1 pusher return Solenoid valve command	COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2 Screw 2 extraction pusher solenoid valve command	COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 2 Screw 2 pusher return Solenoid valve command

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

324-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 326-00



324-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 326-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	325	713	326

COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 3 Screw 3 extraction pusher solenoid valve command	COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 3 Screw 3 pusher return Solenoid valve command	COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 4 Screw 4 extraction pusher solenoid valve command	COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 4 Screw 4 pusher return Solenoid valve command

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

325-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 327-00



325-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 327-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	326	713	327


COMANDO ELETTROVALVOLA
SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE
Dies extraction pusher
solenoid valve command

COMANDO ELETTROVALVOLA
RITORNO SPINTORE TRAFILE
Dies pusher return solenoid
valve command

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

326-10 V.24cc-BoxPressa

62 982-00



326-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 982-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	327	713	340

ALIMENTAZIONE PARANCO 1
SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE
Power supply hoist 1 for
screws/dies lifting


ALIMENTAZIONE PARANCO 2
SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE
Power supply hoist 2 for
screws/dies lifting

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10









FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	340	713	345

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 1
Pressure switch for
air failure box 1

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 2
Pressure switch for
air failure box 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

322-10 V.24cc-B

12 → 346-00

X21.1/+12

12

SP3452 P

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 1
Pressure switch for
air failure box 1

34521

X21.1/2563

34521

X3.16/16

I 31.7

PRESSOSTATO MANCANZA ARIA BOX 1
Pressure switch for air failure box 1

X21.2/+12

12

SP3454 P

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 2
Pressure switch for air
failure box 2

34541

X21.2/2588

34541

X3.17/1

I 32.0

PRESSOSTATO MANCANZA ARIA BOX 2
Pressure switch for air failure box 2

322-10 V.0(24cc)-B

17 → 346-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	345	713	346

COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 1
Box 1 regulation main solenoid control

COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 2
Box 2 regulation main solenoid control

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


345-10 V.24cc-B — 12 → 351-00



345-10 V.0(24cc)-B — 17 → 351-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	346	713	351
		Data	08/07/2021					


COMANDO ALIMENTAZIONE
COLTELLI SUPERIORI-CATENA INTERMEDIA
CON FACCHINI-BRACCIO STENDITRICE
Spreader arm-middle chain straight
stick-upper knives power command



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	351	713	352
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE STENDITRICE
Control for spreader divider left fan


M3521



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	352	713	353
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORE DESTRO SPARTITORE STENDITRICE
Control for spreader divider right fan

M3531



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	353	713	354
		Data	08/07/2021					

SONDA PT100 TEMPERATURA SPARTITORE SINISTRO
pt100 probe, left divider device temperature


SONDA PT100 TEMPERATURA SPARTITORE DESTRO
pt100 probe, right divider temperature

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


310-10 ▷ V.24cc-PIEDE

52 ▷ 355-00

SONDA PT100 TEMPERATURA SPARTITORE SINISTRO
pt100 probe, left divider device temperature



SONDA PT100 TEMPERATURA SPARTITORE DESTRO
pt100 probe, right divider temperature



SONDA PT100 TEMPERATURA SPARTITORE SINISTRO
pt100 probe, left divider device temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA SPARTITORE DESTRO
pt100 probe, right divider temperature

310-10 ▷ V.0(24cc)-PIEDE

57 ▷ 355-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	354	713	355


REGOLAZIONE TEMPERATURA SPARTITORE SINISTRO
Left divider temperature regulation

REGOLAZIONE TEMPERATURA SPARTITORE DESTRO
Right divider temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

354-10 V.24cc-PIEDE

52 525-00



REGOLAZIONE TEMPERATURA SPARTITORE SINISTRO
Left divider temperature regulation

REGOLAZIONE TEMPERATURA SPARTITORE DESTRO
Right divider temperature regulation

354-10 V.0(24cc)-PIEDE

57 525-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	355	713	356

PISTONE REGOLAZIONE ARIA
VENTILATORE SINISTRO SPARTITORE
Air regulation piston left spreader
fan

PISTONE REGOLAZIONE ARIA
VENTILATORE DESTRO SPARTITORE
Air regulation piston right
spreader fan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

079-10 V.24cc-PISTONI

302 532-00

COMANDO PISTONE
APERTURA REGOLAZIONE
ARIA VENTILATORE
SINISTRO SPARTITORE
Control opening piston
air regulation left
spreader fan

COMANDO PISTONE
CHIUSURA REGOLAZIONE
ARIA VENTILATORE
SINISTRO SPARTITORE
Control closing piston
air regulation left
spreader fan

X3.162/2
Q 160.1

X3.162/3
Q 160.2

35631

35642

3.15A

X18.2/2211

X18.2/2213

X18.2/2214

BROWN

RED

BLACK

P3564

BLU

VIOLET

WHITE

X18.2/2212

X18.2/2215

X18.2/2216

PISTONE REGOLAZIONE ARIA
VENTILATORE SINISTRO
SPARTITORE
Air regulation piston left
spreader fan

35641

X3.172/1
PIW 840

X3.172/5
PIW 840

RILIEVO POSIZIONE PISTONE
REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE
SINISTRO SPARTITORE
Detection piston position air
regulation left spreader fan

COMANDO PISTONE
APERTURA REGOLAZIONE
ARIA VENTILATORE
DESTRO SPARTITORE
Control opening piston
air regulation right
spreader fan

COMANDO PISTONE
CHIUSURA REGOLAZIONE
ARIA VENTILATORE
DESTRO SPARTITORE
Control closing piston
air regulation right
spreader fan

X3.162/4
Q 160.3

X3.163/1
Q 161.0

35671

35682

3.15A

X18.2/2217

X18.2/2219

X18.2/2220

BROWN

RED

BLACK

P3568

BLU

VIOLET

WHITE

X18.2/2218

X18.2/2221

X18.2/2222

PISTONE REGOLAZIONE ARIA
VENTILATORE DESTRO
SPARTITORE
Air regulation piston right
spreader fan

35681

X3.172/2
PIW 842

X3.172/6
PIW 842

RILIEVO POSIZIONE PISTONE
REGOLAZIONE ARIA VENTILATORE
DESTRO SPARTITORE
Position detection piston air
regulation right spreader fan

079-10 V.0(24cc)-PISTONI

307 532-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	356	713	357

COMANDO COLTELLI SUPERIORI
Upper knives comand

M3571

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B-STE
L2-B-STE
L3-B-STE

QM3571
KM3574
U3571 V3571 W3571
X1.2/U3571 X1.2/V3571 X1.2/W3571
QS3571
U V W
M3571
YB3572
ALIMENTAZIONE FRENO COLTELLI SUPERIORI
Upper knives brake power supply
1.85kW
4.9A
4 Poli
400V
2.5mm²
COMANDO COLTELLI SUPERIORI
Upper knives comand

353-10 V.24cc-B
353-10 V.110-B
353-10 V.0(24cc)-B
353-10 V.0(110)-B

QM3571 13 14 35743
KA3576 13 14 35742
KA3577 13 14 35741
KM3574 A1 A2
SRP/CS

QM3571 23 24 35763
X3.17/7 I 32.6
ALLARME TERMICO COLTELLI SUPERIORI
Spreader upper knives overload alarm

COMANDO COLTELLI SUPERIORI
Upper knives comand
SRP/CS
X3.33/3 Q 212.2
X3.33/11
35762
35761
KA3576 0 1
KA3577 0 1

KA3576 51 52 35783
KA3577 51 52 35782
KM3574 22 21 35781
X3.17/8 I 32.7
RISPOSTA COLTELLI SUPERIORI response, upper cutters

X2.2/+12
QS3571 14 13 35791
SEZIONATORE COLTELLI SUPERIORI Disconnector for upper blades
X2.2/407
X3.17/9 I 33.0
SEZIONATORE COLTELLI SUPERIORI Disconnector for upper blades

12 358-00
11 362-05
17 358-00
10 362-05

QS3571 3579 13 14 11 12
QM3571 3574 13 14 3576 23 24
KM3574 3571 13 14 3578 21 22
KA3576 3574 13 14 23 24 33 34 43 44 3578 51 52 61 62
KA3577 3574 13 14 23 24 33 34 43 44 3578 51 52 61 62

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	357	713	358

SENSORE CILINDRO SINISTRO
MASSIMO SOLLEVAMENTO SPARTITORE
Left cylinder sensor for divider
maximum raise

SENSORE CILINDRO DESTRO
MASSIMO SOLLEVAMENTO SPARTITORE
Right cylinder sensor for divider
maximum raise

COMANDO ELETTROVALVOLA
CILINDRI SPARTITORE
Control for divider cylinder
solenoid valve




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	358	713	359



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	359	713	360

FINECORSA SINISTRO
INGOLFAMENTO SPARTITORE
Left limit switch for
divider clogging

FINECORSA DESTRO
INGOLFAMENTO SPARTITORE
Right limit switch for
divider clogging

SENSORE 1 SUPPLEMENTARE
INGOLFAMENTO SPARTITORE
Additional divider flooding
sensor 1

SENSORE 2 SUPPLEMENTARE
INGOLFAMENTO SPARTITORE
Additional divider flooding
sensor 2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	360	713	361

SENSORE ARRESTO IN FASE
DELLE LAME COLTELLI SUPERIORI
Upper knives blades phase stop
sensor



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. Revisione: 1 Data: 08/07/2021		SCHEMA N ° 270880SW1	PAGINA 361	DI FOGLI 713	SEGUE 362

COMANDO RULLI DI TRAINO
Tow rolls comand

M3621

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B1
L2-B1
L3-B1

1 3 5

QM3621

2 4 6

KM3626

1 3 5

2 4 6

U3621 V3621 W3621

X1.2/U3621 X1.2/V3621 X1.2/W3621

U V W

M

M3621

3 ~

0.12kW
0.54A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO RULLI DI TRAINO
Tow rolls comand

QM3621
3626 13 14
23 24

361-10 V.24cc-B 12 363-05
357-10 V.110-B 11 363-05

COMANDO
RULLI DI TRAINO
Tow rolls
comand

X3.3/13
Q 4.5

14
KM3626
13

36262

36271

X3.18/2
I 34.1

QM3621 13
14

RISPOSTA
RULLI DI TRAINO
Driving rolls
response

36261

KM3626
A1
A2

361-10 V.0(24cc)-B 17 363-05
357-10 V.0(110)-B 10 363-05

KM3626 3621
3627 13 14

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	362	713	363

COMANDO RULLI DOPPIATORI
Control for doubling rolls

M3631

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	363	713	364
		Data	08/07/2021					

COMANDO FRENO
RULLI DOPPIATORI
Drive of doubling
rollers brake

COMANDO FRENO
RULLI DOPPIATORI
Drive of doubling
rollers brake

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

185-02 V.230-MOT-B 91 367-00
185-02 V.0(230)-MOT-B 90 367-00

QF3641 1 3 2 4
36411 36412
KA3646 1 6 3 7
KA3646
L3641 N3641
X1.2/L3641 X1.2/N3641
363-02 YB3641

COMANDO FRENO
RULLI DOPPIATORI
Drive of doubling
rollers brake

QF3641
3647 13 14 23 24

363-10 V.24cc-B 12 365-00
363-10 V.110-B 11 366-05

COMANDO FRENO
RULLI DOPPIATORI
Drive of doubling
rollers brake

X3.10/16
Q 19.7
13
QF3641
14
36471
36461
X3.18/4
I 34.3


ALLARME
TERMICO FRENO
RULLI DOPPIATORI
Spreader doubling
rolls brake
overload alarm

KA3646 2 10

363-10 V.0(24cc)-B 17 365-00
363-10 V.0(110)-B 10 366-05

KA3646
3641 3 1 4
3641 7 6 5
9 11 8

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		270880SW1	364
		Data	08/07/2021		DI FOGLI 713	SEGUE 365



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	365	713	366

COMANDO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE
Spreader main chain command

M3661



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	366	713	367
		Data	08/07/2021					

COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE
Drive of spreader main chain brake

COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE
Drive of spreader main chain brake

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

364-04 V.220-MOT-B 91 374-00
364-04 V.0(220)-MOT-B 90 374-00

QF3671 1 3 2 4
36711 36712
KA3676 1 6 3 7
L3671 N3671
X1.2/L3671 X1.2/N3671
366-02 YB3671
COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE
Drive of spreader main chain brake

QF3671
3677 13 14 23 24

366-10 V.24cc-B 12 368-00
366-10 V.110-B 11 373-05

COMANDO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE
Drive of spreader main chain brake

X3.11/1
Q 20.0
QF3671 13 14
36771
36761
X3.18/11
I 35.2


ALLARME TERMICO FRENO CATENA PRINCIPALE STENDITRICE
Spreader main chain brake overload alarm

KA3676 2 10

366-10 V.0(24cc)-B 17 368-00
366-10 V.0(110)-B 10 373-05

KA3676
3671 3 1 4
3671 7 6 5
9 11 8

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		270880SW1	367
		Data	08/07/2021		DI FOGLI 713	SEGUE 368




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	368	713	369




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	369	713	370


INDICATORE DI LIVELLO MINIMO
OLIATORE CANNE
Stick oiler minimum level
indicator



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	370	713	373
		Data	08/07/2021					

COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI
Spreader middle chain
(without hooks) command


M3731



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	373	713	374
		Data	08/07/2021					

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE CATENA
INTERMEDIA STENDITRICE SENZA FACCHINI
Spreader middle chain without nibs servo fan
command

M3743



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	374	713	375
		Data	08/07/2021					

SENSORE SINISTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA
Left sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress

SENSORE DESTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA
Right sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

374-10 V.24cc-B

12 377-05

X2.2/+12

SENSORE SINISTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA
Left sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress

1 [BN]

4 [BK]

SQ3751E

n.o.

3 [BU]

X2.2/442

X2.2/-17

37521

X3.19/7
I 36.6

SENSORE SINISTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA
Left sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress

X2.2/+12

SENSORE DESTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA
Right sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress

1 [BN]

4 [BK]

SQ3754E

n.o.

3 [BU]

X2.2/443

X2.2/-17

37551

X3.19/8
I 36.7

SENSORE DESTRO ARRESTO CATENA INTERMEDIA SENZA FACCHINI E CONTROLLO AVANZAM.RETTILINEO CANNA
Right sensor for middle chain without nibs shut-down and control of stick straight-line progress

374-10 V.0(24cc)-B

17 377-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	375	713	377

COMANDO CATENA INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI
Spreader middle chain (with hooks) command

M3771

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	377	713	378
		Data	08/07/2021					

SENSORE ARRESTO IN FASE CATENA
INTERMEDIA STENDITRICE CON FACCHINI
Sensor for spreader middle chain
with nibs stop in fase



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	378	713	379
		Data	08/07/2021					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

378-10 V.24cc-B 12 381-05

378-10 V.0(24cc)-B 17 381-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	379	713	381

COMANDO BRACCIO STENDITRICE
Spreader arm command

M3811

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021	SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 381	DI FOGLI: 713	SEGUE: 382

SENSORE SINISTRO PARTENZA BRACCIO MOTORIZZATO STENDITRICE
Left sensor for spreader motorized arm start

SENSORE DESTRO PARTENZA BRACCIO MOTORIZZATO STENDITRICE
Right sensor for spreader motorized arm start

SENSORE ARRESTO BRACCIO MOTORIZZATO STENDITRICE
Sensor for spreader motorized arm stop



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	382	713	383

SENSORE SINISTRO SICUREZZA
TENDITORI BRACCIO STENDITRICE
Left safety sensor for
spreader arm tighteners

SENSORE DESTRO SICUREZZA
TENDITORI BRACCIO STENDITRICE
Right safety sensor for
spreader arm tighteners



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	383	713	384

COMANDO ESPULSIONE ARIA STENDITRICE
Spreader air ejection command

M3841 M3843

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	384	713	385
		Data	08/07/2021					

COMANDO COLTELLO PAREGGIATORE A FALCIATRICE
Jogger knife command

M3851

MOTOR POWER	kW 0.55
THERMAL SETTING	1.4-2
TERMINALS TYPE	PMAK 4
CONTACTOR TYPE	3RT2016





FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	385	713	386
		Data	08/07/2021					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

385-10 V.24cc-B 12 390-05

385-10 V.0(24cc)-B 17 390-05

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	386	713	390
		Data	22/03/2021					

COMANDO NASTRO TRASPORTO SFRIDI
Scrap conveyor belt comand

M3901

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1-B1
L2-B1
L3-B1

QM3901

KM3906

39011 39012 39013

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW

U3901 PE U V W

L1 L2 L3

7

E3905

PROFINET

28 34 69

32 31

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL
MOTORE DIRETTAMENTE
ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the
motor shielded cable
straight to the inverter
output

U3901 V3901 W3901

PE3901 SC3901 U3901 V3901 W3901

M3901

0.12kW
0.57A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO NASTRO
TRASPORTO SFRIDI
Scrap conveyor
belt comand

QM3901
3906 13 14
23 24

386-10 V.24cc-B
385-10 V.110-B

12 391-05
11 391-05

COMANDO
ALIMENTAZIONE INVERTER
NASTRO TRASPORTO SFRIDI
Scrap conveyor belt
inverter power supply

X3.4/2
Q 6.0

39062

39061

KM3906
A1
A2

386-10 V.0(24cc)-B
385-10 V.0(110)-B

17 391-05
10 391-05

KM3906 3901
3907 13 14
21 22

KM3906
14
13

39071

X3.20/7
I 38.6

QM3901 13
14

RISPOSTA
ALIMENTAZIONE INVERTER
NASTRO TRASPORTO SFRIDI
Response for scrap
conveyor belt inverter
feeding

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	390	713	391

COMANDO NASTRO EVACUAZIONE SFRIDI
Scraps evacuation conveyor belt
command


M3911

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione: 1		270880SW1	391	713	392
		Data: 08/07/2021					

COMANDO TRITURATORE SFRIDI
Scrap micer command



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	392	713	393
		Data	08/07/2021					

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO TRITURATORE SFRIDI
Safety limit switch for scraps mincer unit door panel



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	393	713	394
		Data	08/07/2021					

SONDA A TERMISTORE
TRITURATORE SFRIDI
*****

SENSORE INGOLFAMENTO
TRAMOGGIA TRITURATORE SFRIDI
Sensor for scraps mincer unit
hopper clogging

PRESSOSTATO MANCANZA
ARIA STENDITRICE
Spreader low pressure
switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

393-10 V.24cc-B

12 451-05

X2.2/+12

1 [BN]

SENSORE INGOLFAMENTO
TRAMOGGIA TRITURATORE SFRIDI
Sensor for scraps mincer unit
hopper clogging

SQ3944Q

2 [WH]

n.c.

3 [BU]

X2.2/488

X2.2/-17

39451

FA3941

SIEMENS
3RN2012-1BA30

A1 11

A2 T1 T2 14

39431

X3.25/10
I 49.1

SONDA A TERMISTORE
TRITURATORE SFRIDI
*****

X3.20/16
I 39.7

SENSORE INGOLFAMENTO
TRAMOGGIA TRITURATORE SFRIDI
Sensor for scraps mincer unit
hopper clogging

X2.2/+12

PRESSOSTATO
MANCANZA
ARIA STENDITRICE
Spreader low
pressure switch

SP3947 P

X2.2/489

39471

X3.21/1
I 40.0

PRESSOSTATO MANCANZA
ARIA STENDITRICE
Spreader low pressure
switch

392-03
392-03 39221
392-03 39222

393-10 V.0(24cc)-B

17 451-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	394	713	451

COMANDO ACCUMULATORE SUPERIORE
Silo top accumulator command

M4511

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M.		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 451	DI FOGLI: 713	SEGUE: 452
		Revisione: 1					
		Data: 08/07/2021					

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA SINISTRA ACCUMULATORE SUPERIORE
Safety sensor for upper accumulator left chain extension

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA DESTRA ACCUMULATORE SUPERIORE
Safety sensor for upper accumulator right chain extension

SENSORE ACCUMULATORE SUPERIORE VUOTO
Sensor upper accumulator empty

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	452	713	455

COMANDO ACCUMULATORE INFERIORE
Lower accumulator command

M4551

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021	SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 455	DI FOGLI: 713	SEGUE: 456

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA SINISTRA ACCUMULATORE INFERIORE
Safety sensor for lower accumulator left chain extension

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA DESTRA ACCUMULATORE INFERIORE
Safety sensor for lower accumulator right chain extension

SENSORE ACCUMULATORE INFERIORE VUOTO
Sensor lower accumulator empty

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

455-10 V.24cc-B

12 457-03

X2.3/+12

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA SINISTRA ACCUMULATORE INFERIORE
Safety sensor for lower accumulator left chain extension

1 [BN]

SQ4561E

2 [WH]

n.c.

X2.3/560

3 [BU]

X2.3/-17

45621

X3.21/9
I 41.0

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA SINISTRA ACCUMULATORE INFERIORE
Safety sensor for lower accumulator left chain extension

X2.3/+12

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA DESTRA ACCUMULATORE INFERIORE
Safety sensor for lower accumulator right chain extension

1 [BN]

SQ4563E

2 [WH]

n.c.

X2.3/561

3 [BU]

X2.3/-17

45641

X3.21/10
I 41.1

SENSORE SICUREZZA ALLUNGAMENTO CATENA DESTRA ACCUMULATORE INFERIORE
Safety sensor for lower accumulator right chain extension

X2.3/+12

SENSORE ACCUMULATORE INFERIORE VUOTO
Sensor lower accumulator empty

1 [BN]

SQ4566E

4 [BK]

n.a.

X2.3/562

3 [BU]

X2.3/-17

45671

X3.21/11
I 41.2

SENSORE ACCUMULATORE INFERIORE VUOTO
Sensor lower accumulator empty

455-10 V.0(24cc)-B

17 457-03

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	456	713	457

COMANDO ESTRATTORE CANNE
Sticks extractor control

M4571

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B
L2-B
L3-B

QM4571
KM4574
U4571 V4571 W4571
X1.3/U4571 X1.3/V4571 X1.3/W4571
QS4571
U V W
M
M4571
3 ~
0.25kW
0.89A
6 Poli
400V
2.5mm²
COMANDO ESTRATTORE CANNE
Sticks extractor control

456-10 V.24cc-B
455-10 V.110-B
KA4576
45742
QM4571
45741
KM4574 A1 A2
456-10 V.0(24cc)-B
455-10 V.0(110)-B

COMANDO ESTRATTORE CANNE
Sticks extractor control
SRP/CS
X3.38/3 Q 218.2
X3.38/11
45762
45761
SRP/CS
KA4576 0 1

12 458-00
11 459-05
X2.3/+12
KM4574
45781
X3.21/12 I 41.3
RISPOSTA ESTRATTORE CANNE Sticks extractor response
QS4571
SEZIONATORE ESTRATTORE CANNE Disconnector for stick extractor
X2.3/565
45791
X3.21/13 I 41.4
SEZIONATORE ESTRATTORE CANNE Disconnector for stick extractor

17 458-00
10 459-05


QS4571
4579 13 14 11 12
QM4571
4574 13 14 23 24
KM4574 4571
4578 13 14
KA4576
4574 13 14 23 24 33 34 43 44 51 52 61 62

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	457	713	458



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	458	713	459

COMANDO POLMONE
ACCUMULO CANNE VUOTE
Spreader sticks
accumulator command

M4591



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	459	713	461
		Data	08/07/2021					

COMANDO SPINTA INCARTO
Control for pre-dryer thrust

M4611

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B
L2-B
L3-B

QM4611
KM4616
46111 46112 46113

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
U4611 PE U V W
L1 L2 L3
7
E4615
PROFINET
28 34 69
1 2 32 31

L4611
Siemens
6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U4611 V4611 W4611
QS4611
M4611
0.18kW
0.8A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO SPINTA INCARTO
Control for pre-dryer thrust

QS4611 4618 13 14 11 12
QM4611 4616 13 14 23 24

459-10 V.24cc-B
459-10 V.110-B

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA INCARTO
Control for pre-dryer thrust inverter feeding

X3.4/17
Q 6.7
46162
QM4611 13 14
46161
KM4616 A1 A2

459-10 V.0(24cc)-B
459-10 V.0(110)-B

KM4616 4611
4617 13 14 21 22

KM4616 14 13
46171
X3.22/2
I 42.1

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER SPINTA INCARTO
Response of pre-dryer thrust inverter feeding

X2.3/+12
QS4611 14 13
SEZIONATORE SPINTA INCARTO
Disconnector for pre-dryer thrust
X2.3/572
46181
X3.22/3
I 42.2

SEZIONATORE SPINTA INCARTO
Disconnector for pre-dryer thrust


12 462-00
11 464-05
17 462-00
10 464-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	461	713	462




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	462	713	463



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	463	713	464

COMANDO TRAZIONE INCARTO
Control for pre-dryer traction

M4641

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B
L2-B
L3-B

1 3 5

QM4641

2 4 6

KM4646

1 3 5

2 4 6

46411 46412 46413

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW

U4641 PE U V W

7

E4645

PROFINET

1 2 32 31

28 34 69

L4641

Siemens
6SE6400-3TC00-4AD2
Bobina

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U4641 V4641 W4641

1 3 5

QS4641

2 4 6

U V W

M
3~

M4641

0.75kW
2.6A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO TRAZIONE INCARTO
Control for pre-dryer traction

QS4641
4648 13 14
11 12

QM4641
4646 13 14
23 24

463-10 V.24cc-B
461-10 V.110-B

12 465-00
11 701-05

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE INCARTO
Control for pre-dryer traction inverter

X3.4/22
Q 7.0

46462

QM4641 13
14

46461

KM4646
A1
A2

463-10 V.0(24cc)-B
461-10 V.0(110)-B

17 465-00
10 701-05

KM4646 4641
4647 13 14
21 22

KM4646 14
13

46471

X3.22/10
I 43.1

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER TRAZIONE INCARTO
Response of pre-dryer traction inverter feeding

X2.3/+12

QS4641 14
13

SEZIONATORE TRAZIONE INCARTO
Disconnector for pre-dryer traction


X2.3/581

46481

X3.22/11
I 43.2

SEZIONATORE TRAZIONE INCARTO
Disconnector for pre-dryer traction

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 464	DI FOGLI: 713 / SEGUE: 465



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	465	713	470

COMANDO VENTILATORI 1 SINISTRO E DESTRO BRACCI STENDITRICE
Command for spreader arm left and right fans 1

M4701 M4703


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	470	713	471
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 1 CENTRALE SINISTRO E CENTRALE DESTRO BRACCI STENDITRICE
Command for spreader arm central left and central right fans 1

M4711 M4713



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	471	713	474
		Data	08/07/2021					

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1
BRACCI STENDITRICE
Spreader arm air ejection 1
command

M4741

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C2
L2-C2
L3-C2

1 3 5

QM4741

2 4 6

KM4746

1 3 5

2 4 6

U4741 V4741 W4741

X1.4/U4741 X1.4/V4741 X1.4/W4741

U V W

M

M4741 3~

2.2kW
5A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1
BRACCI STENDITRICE
Spreader arm air ejection 1
command

QM4741
4746 13 14
23 24

471-10 V.24cc-C
471-10 V.110-C

22 475-05
21 475-05

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1
BRACCI STENDITRICE
Spreader arm air ejection 1
command

X3.42/6
Q 70.2

47462

QM4741 13
14

47461

KM4746 A1
A2

471-10 V.0(24cc)-C
471-10 V.0(110)-C

27 475-05
20 475-05

KM4746 4741
4747 13 14
21 22

KM4746 14
13

47471

X3.52/9
I 91.0

RISPOSTA ESPULSIONE ARIA 1
BRACCI STENDITRICE
Spreader arm air 1 ejection
response

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	474	713	475

COMANDO ESPULSIONE ARIA 2
BRACCI STENDITRICE
Spreader arm air ejection 2
command

M4751

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	475	713	476
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA 1 INCARTO
Control of pre-dryer pump
1

M4761

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C2
L2-C2
L3-C2

QM4761
KM4766

U4761 V4761 W4761

X1.4/U4761 X1.4/V4761 X1.4/W4761

U V W

M4761
0.55kW
1.44A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA 1 INCARTO
Control of pre-dryer pump
1

475-10 V.24cc-C
475-10 V.110-C

22 477-05
21 477-05

COMANDO
POMPA 1 INCARTO
Control of
pre-dryer pump
1

X3.42/12
Q 70.4

47662

QM4761 13
14

47661

KM4766 A1
A2

475-10 V.0(24cc)-C
475-10 V.0(110)-C

27 477-05
20 477-05

KM4766 4761
4767 13 14

KM4766 14
13

47671

X3.52/11
I 91.2

RISPOSTA
POMPA 1 INCARTO
Response of
pre-dryer pump
1

QM4761
4766 13 14
23 24

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	476	713	477

COMANDO POMPA 2 INCARTO
Control of pre-dryer pump
2

M4771




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	477	713	478
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA 3 INCARTO
Control of pre-dryer pump
3

M4781

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 478	DI FOGLI: 713	SEGUE: 479

COMANDO POMPA 4 INCARTO
Control of pre-dryer pump
4

M4791

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




QM4791
4796 13 14
23 24

KM4796 4791
4797 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		270880SW1	479
		Data	08/07/2021		DI FOGLI	SEGUE
					713	480

COMANDO POMPA 5 INCARTO
Control of pre-dryer pump
5

M4801




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	480	713	481
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA 6 INCARTO
Control of pre-dryer pump
6

M4811

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione: 1		270880SW1	481	713	482
		Data: 08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 1 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 1

M4821 M4823

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	482	713	483
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 1 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 1

M4831 M4833


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	483	713	484
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 2 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 2

M4841 M4843




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	484	713	485
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 2 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 2

M4851 M4853


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	485	713	486
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 3 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 3


M4861 M4863



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	486	713	487
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 3 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 3


M4871 M4873



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	487	713	488
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 4 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 4

M4881 M4883




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	488	713	489
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 4 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 4

M4891 M4893

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	489	713	490

COMANDO VENTILATORI 5 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 5

M4901 M4903



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	490	713	491

COMANDO VENTILATORI 5 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 5

M4911 M4913


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	491	713	492
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 6 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 6

M4921 M4923




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	492	713	493
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 6 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 6

M4931 M4933

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	493	713	494

COMANDO VENTILATORI 7 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 7

M4941 M4943



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	494	713	495

COMANDO VENTILATORI 7 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 7

M4951 M4953

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	495	713	496
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 8 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 8

M4961 M4963

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	496	713	497
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 8 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 8

M4971 M4973

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	497	713	498
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 9 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 9

M4981 M4983

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	498	713	499
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 9 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 9

M4991 M4993


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	499	713	500
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 10 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 10


M5001 M5003



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	500	713	501
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 10 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 10


M5011 M5013



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	501	713	502
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 11 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 11

M5021 M5023




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	502	713	503
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 11 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 11

M5031 M5033


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	503	713	504
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 12 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 12

M5041 M5043




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	504	713	505
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 12 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 12

M5051 M5053


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	505	713	506
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 13 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 13


M5061 M5063



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	506	713	507
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 13 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 13

M5071 M5073




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	507	713	508
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 14 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 14

M5081 M5083


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	508	713	509
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 14 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 14

M5091 M5093




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	509	713	510
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 15 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 15

M5101 M5103


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	510	713	511
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 15 POSTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-rear and right-rear fans 15

M5111 M5113




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	511	713	512
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 16 ANTERIORE SINISTRO E ANTERIORE DESTRO INCARTO
Control for pre-dryer left-front and right-front fans 16

M5121 M5123


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	512	713	513
		Data	08/07/2021					

COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 INCARTO
Predryer air immission 1 command


M5131



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	513	713	514
		Data	08/07/2021					

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 INCARTO
Predryer air ejection 1 command

M5141



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	514	713	515

COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 INCARTO
Predryer air immission 2 command

M5151

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C2
L2-C2
L3-C2

1 3 5

QM5151

2 4 6

KM5156

1 3 5

2 4 6

U5151 V5151 W5151

X1.4/U5151 X1.4/V5151 X1.4/W5151

U V W

M

M5151

3 ~

4kW
9.1A
6 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 INCARTO
Predryer air immission 2 command

QM5151
5156 13 14
23 24

514-10 V.24cc-C 22 516-05
514-10 V.110-C 21 516-05

COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 INCARTO
Predryer air immission 2 command
X3.44/27
Q 75.3

51562

QM5151 13
14

51561

KM5156 A1
A2

514-10 V.0(24cc)-C 27 516-05
514-10 V.0(110)-C 20 516-05

KM5156 5151
5157 13 14
21 22

KM5156 14
13

51571

X3.57/1
I 100.0

RISPOSTA IMMISSIONE ARIA 2 INCARTO
Predryer air immission 2 response

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	515	713	516

COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 INCARTO
Predryer air ejection 2 command

M5161



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	516	713	517
		Data	08/07/2021					

COMANDO IMMISSIONE ARIA 3 INCARTO
Predryer air immission 3 command

M5171

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C2
L2-C2
L3-C2

QM5171

KM5176

U5171 V5171 W5171

X1.4/U5171 X1.4/V5171 X1.4/W5171

U V W

M

M5171

11kW
21.5A
4 Poli
400V
10mm²

COMANDO IMMISSIONE ARIA 3 INCARTO
Predryer air immission 3 command

516-10 V.24cc-C → 22 518-05
516-10 V.110-C → 21 518-05

COMANDO IMMISSIONE ARIA 3 INCARTO
Predryer air immission 3 command
X3.44/33
Q 75.5

51762

QM5171 13 14

51761

KM5176 A1 A2

516-10 V.0(24cc)-C → 27 518-05
516-10 V.0(110)-C → 20 518-05

KM5176 14 13

51771

X3.57/3
I 100.2

RISPOSTA IMMISSIONE ARIA 3 INCARTO
Predryer air immission 3 response

QM5171
5176 13 14
23 24


KM5176 5171
5177 13 14
21 22

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	517	713	518
		Data	08/07/2021					

COMANDO ESPULSIONE ARIA 3 INCARTO
Predryer air ejection 3 command

M5181

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	518	713	519
		Data	08/07/2021					

COMANDO IMMISSIONE ARIA 4 INCARTO
Predryer air immission 4 command

M5191

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C3
L2-C3
L3-C3

1 3 5

QM5191

2 4 6

KM5196

1 3 5

2 4 6

U5191 V5191 W5191

X1.4/U5191 X1.4/V5191 X1.4/W5191

U V W

M

M5191

3 ~

2.2kW
4.4A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO IMMISSIONE ARIA 4 INCARTO
Predryer air immission 4 command

QM5191
5196 13 14
23 24

518-10 V.24cc-C 22 520-05
518-10 V.110-C 21 520-05

COMANDO IMMISSIONE ARIA 4 INCARTO
Predryer air immission 4 command
X3.44/37
Q 75.7

51962

QM5191 13
14

51961

KM5196
A1
A2

518-10 V.0(24cc)-C 27 520-05
518-10 V.0(110)-C 20 520-05

KM5196 5191
5197 13 14
21 22

KM5196 14
13

51971

X3.57/5
I 100.4

RISPOSTA IMMISSIONE ARIA 4 INCARTO
Predryer air immission 4 response

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	519	713	520

COMANDO ESPULSIONE ARIA 4 INCARTO
Predryer air ejection 4 command

M5201

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C3
L2-C3
L3-C3

1 3 5

QM5201

2 4 6

KM5206

1 3 5

2 4 6

U5201 V5201 W5201

X1.4/U5201 X1.4/V5201 X1.4/W5201

U V W

M

M5201

3 ~

2.2kW
4.4A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO ESPULSIONE
ARIA 4 INCARTO
Predryer air ejection
4 command

519-10 V.24cc-C
519-10 V.110-C

22 522-00
21 719-05

COMANDO ESPULSIONE
ARIA 4 INCARTO
Predryer air ejection
4 command

X3.45/2
Q 76.0

52062

QM5201 13
14

52061

KM5206 A1
A2

519-10 V.0(24cc)-C
519-10 V.0(110)-C

27 522-00
20 719-05

KM5206 5201
5207 13 14
21 22

KM5206 14
13

52071

X3.57/6
I 100.5

RISPOSTA ESPULSIONE
ARIA 4 INCARTO
Predryer air ejection
4 response

QM5201
5206 13 14
23 24

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	520	713	522

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
COLLETTORE GENERALE INCARTO
*****

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
COLLETTORE GENERALE INCARTO
*****

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

520-10 V.24cc-C

22 523-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
COLLETTORE GENERALE INCARTO
*****

PT100
°C

ST5221

1
2
3

X16.1/1751

X16.1/-27

52221

X3.70/3
PIW 532
+

X3.70/7
PIW 532
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
COLLETTORE GENERALE INCARTO
*****

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
COLLETTORE GENERALE INCARTO
*****

PT100
°C

ST5226

1
2
3

X16.1/1753

X16.1/-27

52271

X3.70/4
PIW 534
+

X3.70/8
PIW 534
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
COLLETTORE GENERALE INCARTO
*****

520-10 V.0(24cc)-C

27 523-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	522	713	523

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
SPARTITORI
PT100 temperature probe water in delivery
dividers

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
SPARTITORI
PT100 temperature probe water in return
dividers

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

522-10 V.24cc-C

22 524-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
SPARTITORI
PT100 temperature probe water in delivery
dividers

PT100
°C

ST5231

1
2
3

X16.1/1755

52321

X16.1/-27

X3.71/1
PIW 536
+

X3.71/5
PIW 536
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
SPARTITORI
PT100 temperature probe water in delivery
dividers

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
SPARTITORI
PT100 temperature probe water in return
dividers

PT100
°C

ST5236

1
2
3

X16.1/1756

52371

X16.1/-27

X3.71/2
PIW 538
+

X3.71/6
PIW 538
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
SPARTITORI
PT100 temperature probe water in return
dividers

522-10 V.0(24cc)-C

27 524-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	523	713	524

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO CANNE + CASSONETTO BRACCI STENDITRICE
PT100 temperature probe stick heating water in delivery +
spreader arm housing

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO CANNE + CASSONETTO BRACCI STENDITRICE
PT100 temperature probe stick heating water in return +
spreader arm housing



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	524	713	525

SONDA PT100 TEMPERATURA CASSONETTO VENTILAZIONE BRACCI STENDITRICE
Temperature probe PT100 spreader arm ventilation box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

355-10 V.24cc-PIEDE — 52 → 526-00

SONDA PT100 TEMPERATURA CASSONETTO VENTILAZIONE BRACCI STENDITRICE
Temperature probe PT100 spreader arm ventilation box



SONDA PT100 TEMPERATURA CASSONETTO VENTILAZIONE BRACCI STENDITRICE
Temperature probe PT100 spreader arm ventilation box

355-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 → 526-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	525	713	526


REGOLAZIONE TEMPERATURA CASSONETTO
VENTILAZIONE BRACCI STENDITRICE
Regulation ventilation box temperature
spreader arms

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

525-10 ▷ V.24cc-PIEDE

52 ▷ 989-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA CASSONETTO
VENTILAZIONE BRACCI STENDITRICE
Pneumatic valve ventilation box
temperature spreader arms



REGOLAZIONE TEMPERATURA CASSONETTO
VENTILAZIONE BRACCI STENDITRICE
Regulation ventilation box temperature
spreader arms

525-10 ▷ V.0(24cc)-PIEDE

57 ▷ 989-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	526	713	527

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO
PT100 temperature probe water in delivery
predrying air intake heating

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO
PT100 temperature probe water in return
predrying air intake heating

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

524-10 V.24cc-C

22 529-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO
PT100 temperature probe water in delivery
predrying air intake heating

PT100 °C

ST5271

X16.1/1759

X16.1/-27

52721

X3.72/1 PIW 544 +

X3.72/5 PIW 544 -

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO
PT100 temperature probe water in delivery
predrying air intake heating

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO
PT100 temperature probe water in return
predrying air intake heating

PT100 °C

ST5276

X16.1/1760

X16.1/-27

52771

X3.72/2 PIW 546 +

X3.72/6 PIW 546 -

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO
PT100 temperature probe water in return
predrying air intake heating

524-10 V.0(24cc)-C

27 529-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	527	713	529

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 1 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 1 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 1 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 1 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	529	713	530

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 1 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area
1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	530	713	531

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 INCARTO
1 pre-dryer zone
temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

530-10 V.24cc-C

22 534-00



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 INCARTO
1 pre-dryer zone
temperature regulation

530-10 V.0(24cc)-C

27 534-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	531	713	532

INCARTO ZONA 1 PISTONE
IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA
Air intake/expulsion piston
predrying area 1



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	532	713	533

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

532-10 ▷ V.24cc-PISTONI ---------- 302 ▷ 537-00

532-10 ▷ V.0(24cc)-PISTONI ---------- 307 ▷ 537-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	533	713	534

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 2 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 2 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 2 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 2 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	534	713	535

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 2 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area
2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	535	713	536

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 INCARTO
2 pre-dryer zone
temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

535-10 V.24cc-C 22 539-00



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 INCARTO
2 pre-dryer zone
temperature regulation

535-10 V.0(24cc)-C 27 539-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	536	713	537

INCARTO ZONA 2 PISTONE 1
IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA
Air intake/expulsion piston
1 predrying area 2



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	537	713	538

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

537-10 ▷ V.24cc-PISTONI ---------- 302 ▷ 542-00

537-10 ▷ V.0(24cc)-PISTONI ---------- 307 ▷ 542-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	538	713	539

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 3 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 3 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 3 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 3 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	539	713	540

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 3 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area
3

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

539-10 V.24cc-C

22 541-00



539-10 V.0(24cc)-C

27 541-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	540	713	541


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 3 INCARTO
3 pre-dryer zone
temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

540-10 V.24cc-C

22 544-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 3 INCARTO
Pre-dryer zone 3 temperature
pneumatic valve



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 3 INCARTO
3 pre-dryer zone
temperature regulation

540-10 V.0(24cc)-C

27 544-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	541	713	542

INCARTO ZONA 3 PISTONE 1
IMMISSIONE ARIA
Air intake piston 1
predrying area 3

INCARTO ZONA 3 PISTONE 1
ESPULSIONE ARIA
Air expulsion piston 1
predrying area 3



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	542	713	543

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

542-10 ▷ V.24cc-PISTONI ---------- 302 ▷ 547-00

542-10 ▷ V.0(24cc)-PISTONI ---------- 307 ▷ 547-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	543	713	544

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 4 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 4 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 4 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 4 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	544	713	545

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 4 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area
4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

544-10 V.24cc-C

22 546-00



544-10 V.0(24cc)-C

27 546-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	545	713	546


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 4 INCARTO
4 pre-dryer zone
temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

545-10 V.24cc-C

22 549-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 4 INCARTO
Pre-dryer zone 4 temperature
pneumatic valve



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 4 INCARTO
4 pre-dryer zone
temperature regulation

545-10 V.0(24cc)-C

27 549-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	546	713	547

INCARTO ZONA 4 PISTONE 1
IMMISSIONE ARIA
Air intake piston 1
predrying area 4

INCARTO ZONA 4 PISTONE 1
ESPULSIONE ARIA
Air expulsion piston 1
predrying area 4



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	547	713	549

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 5 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 5 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 5 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 5 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	549	713	550

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 5 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area
5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

549-10 V.24cc-C

22 551-00

°C H%

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 5 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area 5

SONDA

ST5501N

+Vdc(1) 1
GND(2) 2
H(3) 6
T(4) 4

1A

X16.1/1851

X16.1/1849

X16.1/1850

X16.1/-27

55021

55031

X3.77/1 PIW 584 +

X3.77/5 PIW 584 -

X3.77/2 PIW 586 +

X3.77/6 PIW 586 -

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA ZONA 5 INCARTO 5 pre-dryer zone temperature Rotronic probe

SONDA ROTRONIC UMIDITA' ZONA 5 INCARTO Rotronic probe for pre-dryer humidity zone 5

549-10 V.0(24cc)-C

27 551-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	550	713	551


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 5 INCARTO
5 pre-dryer zone
temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

550-10 V.24cc-C

22 554-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 5 INCARTO
Pre-dryer zone 5 temperature
pneumatic valve



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 5 INCARTO
5 pre-dryer zone
temperature regulation

550-10 V.0(24cc)-C

27 554-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	551	713	552

INCARTO ZONA 5 PISTONE 1
IMMISSIONE ARIA
Air intake piston 1
predrying area 5

INCARTO ZONA 5 PISTONE 1
ESPULSIONE ARIA
Air expulsion piston 1
predrying area 5



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	552	713	554

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 6 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 6 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 6 INCARTO
Probe pt100 for pre-dryer zone 6 return water temperature




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	554	713	555

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 6 INCARTO
Rotronic probe temperature/moisture in pre-dryer area
6



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	555	713	556


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 6 INCARTO
6 pre-dryer zone
temperature regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

555-10 V.24cc-C

22 559-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 6 INCARTO
Pre-dryer zone 6 temperature
pneumatic valve



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 6 INCARTO
6 pre-dryer zone
temperature regulation


555-10 V.0(24cc)-C

27 559-00

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	556	713	557
		Data	08/07/2021					

INCARTO ZONA 6 PISTONE 1
IMMISSIONE ARIA
Air intake piston 1
predrying area 6

INCARTO ZONA 6 PISTONE 1
ESPULSIONE ARIA
Air expulsion piston 1
predrying area 6



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	557	713	559

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 3
Pressure switch for
air failure box 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

556-10 V.24cc-C

22 560-00

X21.3/+12

22

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 3
Pressure switch for air
failure box 3

SP5592 P

55921

X21.3/2613

55921

X3.57/7
I 100.6

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 3
Pressure switch for air
failure box 3

556-10 V.0(24cc)-C

27 560-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	559	713	560

COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 3 Box 3 regulation main solenoid control	COMANDO ELETTROVALVOLA RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA INCARTO Control for predryer air immission heating solenoid valve	COMANDO ELETTROVALVOLA RISCALDAMENTO CANNE BRACCI STENDITRICE Control for spreader arm stick heating solenoid valve								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


559-10 V.24cc-C — 22 719-05



559-10 V.0(24cc)-C — 27 719-05


FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	270880SW1	560	713	701
		Data	08/07/2021				

COMANDO SPINTA PIANO 2 GPL
Thrust control for tier 2 gpl




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	701	713	703
		Data	08/07/2021					

COMANDO SPINTA PIANO 3 GPL
Thrust control for tier 3 gpl



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	703	713	704
		Data	08/07/2021					

COMANDO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Traction control for tier 3 gpl



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	704	713	708
		Data	08/07/2021					

SENSORE SINISTRO
MARCIA GPL
Left sensor for
GPL start up

SENSORE DESTRO
MARCIA GPL
Right sensor for
GPL start up

SENSORE ARRESTO SPINTA
PIANO 2 GPL
Sensor for thrust arrest
tier 2 gpl

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

704-10 V.24cc-B

12 709-00

X2.3/+12

BK

SQ7081Q SENSORE SINISTRO MARCIA GPL Left sensor for GPL start up

RD

X2.3/611

70811

X3.23/6

I 44.5

SENSORE SINISTRO
MARCIA GPL
Left sensor for
GPL start up

X2.3/+12

BK

SQ7083Q SENSORE DESTRO MARCIA GPL Right sensor for GPL start up

RD

X2.3/612

70831

X3.23/7

I 44.6

SENSORE DESTRO
MARCIA GPL
Right sensor for
GPL start up

X2.3/+12

BK

SQ7085Q SENSORE ARRESTO SPINTA PIANO 2 GPL Sensor for thrust arrest tier 2 gpl

BU

X2.3/613

70851

X3.23/8

I 44.7

SENSORE ARRESTO SPINTA
PIANO 2 GPL
Sensor for thrust arrest
tier 2 gpl

704-10 V.0(24cc)-B

17 709-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	708	713	709

SENSORE PRESENZA CANNE INGRESSO GPL
Sensor for GPL inlet stick presence

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL
Left-hand sensor for double stick tier 1 gpl

SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL
Right-hand sensor for double stick tier 1 gpl

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

708-10 V.24cc-B

12 710-00

X2.3/+12

BK

SQ7091Q

SENSORE PRESENZA CANNE INGRESSO GPL
Sensor for GPL inlet stick presence

BU

X2.3/615

70911

X3.23/9
I 45.0

SENSORE PRESENZA CANNE INGRESSO GPL
Sensor for GPL inlet stick presence

X2.3/+12

BK

SQ7096Q

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL
Left-hand sensor for double stick tier 1 gpl

BU

X2.3/616

70961

X3.23/10
I 45.1

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL
Left-hand sensor for double stick tier 1 gpl

X2.3/+12

BK

SQ7098Q

SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL
Right-hand sensor for double stick tier 1 gpl

BU

X2.3/617

70981

X3.23/11
I 45.2

SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 1 GPL
Right-hand sensor for double stick tier 1 gpl

708-10 V.0(24cc)-B

17 710-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	709	713	710

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO SPINTA PIANO 2 GPL Safety limit switch for thrust drive tier 2 gpl	SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL Left-hand sensor for double stick tier 2 gpl	SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL Right-hand sensor for double stick tier 2 gpl

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

709-10 V.24cc-B

12 711-00

X2.3/+12

BK

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO SPINTA PIANO 2 GPL
Safety limit switch for thrust drive tier 2 gpl

SQ7101N

BN

X2.3/618

71011

X3.23/12
I 45.3

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO SPINTA PIANO 2 GPL
Safety limit switch for thrust drive tier 2 gpl

X2.3/+12

BK

SQ7104Q

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL
Left-hand sensor for double stick tier 2 gpl

BU

X2.3/619

71041

X3.23/13
I 45.4

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL
Left-hand sensor for double stick tier 2 gpl

X2.3/+12

BK

SQ7106Q

SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL
Right-hand sensor for double stick tier 2 gpl

BU

X2.3/620

71061

X3.23/14
I 45.5

SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 2 GPL
Right-hand sensor for double stick tier 2 gpl

709-10 V.0(24cc)-B


17 711-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	710	713	711



FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO SPINTA PIANO 3 GPL
Safety limit switch for thrust drive tier 3 gpl

SENSORE SINISTRO DOPPIA CANNA PIANO 3 GPL
Left-hand sensor for double stick tier 3 gpl

SENSORE DESTRO DOPPIA CANNA PIANO 3 GPL
Right-hand sensor for double stick tier 3 gpl

SENSORE ARRESTO SPINTA PIANO 3 GPL
Sensor for thrust arrest tier 3 gpl

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	711	713	712

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Safety limit switch for traction drive tier 3 gpl

SENSORE ARRESTO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Sensor for traction arrest tier 3 gpl

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

711-10 V.24cc-B

12 717-05

X2.3/+12

BK

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Safety limit switch for traction drive tier 3 gpl

SQ7121N

BN

X2.3/625

71211

X3.24/3
I 46.2

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Safety limit switch for traction drive tier 3 gpl

X2.3/+12

BK

SQ7129Q

SENSORE ARRESTO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Sensor for traction arrest tier 3 gpl

BU

X2.3/626

71291

X3.24/4
I 46.3

SENSORE ARRESTO TRAZIONE PIANO 3 GPL
Sensor for traction arrest tier 3 gpl

711-10 V.0(24cc)-B

17 717-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	712	713	717

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
Control for lubrication gearcase pump

M7171

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-B
L2-B
L3-B

QM7171

KM7176

U7171 V7171 W7171

X1.3/U7171 X1.3/V7171 X1.3/W7171

QS7171

M7171

0.25kW
1.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
Control for lubrication gearcase pump

712-10 V.24cc-B → 12 718-00
704-10 V.110-B → 11 850-05

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
Control for lubrication gearcase pump

X3.4/32
Q 7.4

71762

QM7171 13 14

71761

KM7176 A1 A2

712-10 V.0(24cc)-B → 17 718-00
704-10 V.0(110)-B → 10 850-05

KM7176 7171
7177 13 14

KM7176 14 13

71771

X3.24/5
I 46.4

RISPOSTA POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
Response of lubrication gearcase pump

X2.3/+12

QS7171 14 13

SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
Isolator humidifier junction box pump

X2.3/641

71791

X3.24/6
I 46.5

SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
Isolator humidifier junction box pump

QS7171 QM7171
7179 13 14 11 12 7176 13 14 23 24

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	717	713	718

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TCM
TCM lubrification pump run command

M5791




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	718	713	719
		Data	08/07/2021					

COMANDO POMPA ANTICONDENSA
Anticondensate pump control

M7191

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 719	DI FOGLI: 713	SEGUE: 720

COMANDO POMPA 1 GPL
Control GPL pump 1

M7201

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



QM7201
7206 13 14
23 24

KM7206
7207 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		270880SW1	720
		Data	08/07/2021			

DI FOGLI	SEGUE
713	721

COMANDO POMPA 2 GPL
Control GPL pump 2

M7211

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C4
L2-C4
L3-C4

1 3 5

QM7211

2 4 6

KM7216

1 3 5

2 4 6

U7211 V7211 W7211

X1.4/U7211 X1.4/V7211 X1.4/W7211

U V W

M

M7211

3 ~

0.75kW
1.85A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA 2 GPL
Control GPL pump 2

QM7211
7216 13 14
23 24

720-10 V.24cc-C 22 722-05
720-10 V.110-C 21 722-05

COMANDO
POMPA 2 GPL
Control GPL
pump 2

X3.45/7
Q 76.3

72162

QM7211 13
14

72161

KM7216 A1
A2

720-10 V.0(24cc)-C 27 722-05
720-10 V.0(110)-C 20 722-05

KM7216 7211
7217 13 14

KM7216 14
13

72171

X3.57/10
I 101.1

RISPOSTA
POMPA 2 GPL
Reply GPL
pump 2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	721	713	722

COMANDO POMPA 3 GPL
Control GPL pump 3

M7221

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C4
L2-C4
L3-C4

1 3 5

QM7221

2 4 6

KM7226

1 3 5

2 4 6

U7221 V7221 W7221

X1.4/U7221 X1.4/V7221 X1.4/W7221

U V W

M

M7221

3 ~

0.75kW
1.85A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA 3 GPL
Control GPL pump 3

QM7221
7226 13 14
23 24

721-10 V.24cc-C 22 723-05
721-10 V.110-C 21 723-05

COMANDO
POMPA 3 GPL
Control GPL
pump 3

X3.45/12
Q 76.4

72262

QM7221 13
14

72261

KM7226 A1
A2

721-10 V.0(24cc)-C 27 723-05
721-10 V.0(110)-C 20 723-05

KM7226 7221
7227 13 14

14
KM7226
13

72271

X3.57/11
I 101.2

RISPOSTA
POMPA 3 GPL
Reply GPL
pump 3

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	722	713	723

COMANDO POMPA 4 GPL
Control GPL pump 4

M7231

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	723	713	725
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 1 GPL
Control for GPL fans 1

M7251 M7253

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	725	713	726
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 2 GPL
Control for GPL fans 2

M7261 M7263

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	726	713	727
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 3 GPL
Control for GPL fans 3

M7271 M7273

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	727	713	728
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 4 GPL
Control for GPL fans 4

M7281 M7283

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	728	713	729
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 5 GPL
Control for GPL fans 5

M7291 M7293

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	729	713	730
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 6 GPL
Control for GPL fans 6

M7301 M7303


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	730	713	731
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 7 GPL
Control for GPL fans 7

M7311 M7313



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	731	713	732

COMANDO VENTILATORI 8 GPL
Control for GPL fans 8

M7321 M7323

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	732	713	733
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 9 GPL
Control for GPL fans 9

M7331 M7333

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	733	713	734

COMANDO VENTILATORI 10 GPL
Control for GPL fans 10

M7341 M7343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	734	713	735
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 11 GPL
Control for GPL fans 11

M7351 M7353

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	735	713	736
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 12 GPL
Control for GPL fans 12

M7361 M7363

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	736	713	737
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 13 GPL
Control for GPL fans 13

M7371 M7373


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	737	713	738
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 14 GPL
Control for GPL fans 14

M7381 M7383




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	738	713	739
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 15 GPL
Control for GPL fans 15

M7391 M7393

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	739	713	740
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 16 GPL
Control for GPL fans 16

M7401 M7403

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	740	713	741
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 17 GPL
Control for GPL fans 17

M7411 M7413

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	741	713	750
		Data	08/07/2021					


COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 GPL
GPL air immission 1 command

M7501

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10







FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 750	DI FOGLI: 713	SEGUE: 751

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 GPL
GPL air ejection 1 command

M7511

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C4
L2-C4
L3-C4

1 3 5

QM7511

2 4 6

KM7516

1 3 5

2 4 6

U7511 V7511 W7511

X1.4/U7511 X1.4/V7511 X1.4/W7511

U V W

M

M7511

3 ~

1.1kW
3A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 GPL
GPL air ejection 1 command

QM7511
7516 13 14
23 24

750-10 V.24cc-C 22 752-05
750-10 V.110-C 21 752-05

COMANDO ESPULSIONE
ARIA 1 GPL
GPL air ejection 1
command

X3.46/22
Q 79.0

75162

QM7511 13
14

75161

KM7516 A1
A2

750-10 V.0(24cc)-C 27 752-05
750-10 V.0(110)-C 20 752-05

KM7516 7511
7517 13 14

14
KM7516
13

75171

X3.59/16
I 105.7

RISPOSTA ESPULSIONE
ARIA 1 GPL
GPL air ejection 1
response

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	751	713	752

COMANDO IMMISSIONE ARIA 2 GPL
GPL air immission 2 command

M7521

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




QM7521
7526 13 14
23 24

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	752	713	753
		Data	08/07/2021					

COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 GPL
GPL air ejection 2 command

M7531

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 753	DI FOGLI: 713	SEGUE: 761

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	761	713	763

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA COLLETTORE GENERALE GPL
*****

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO COLLETTORE GENERALE GPL
*****

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

753-10 V.24cc-C

22 764-00

X16.1/+12

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA COLLETTORE GENERALE GPL
*****

PT100
°C

ST7631

X16.1/1881

X16.1/-17

76321

X3.87/3
PIW 668
+

X3.87/7
PIW 668
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA COLLETTORE GENERALE GPL
*****

X16.1/+12

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO COLLETTORE GENERALE GPL
*****

PT100
°C

ST7636

X16.1/1885

X16.1/-17

76371

X3.87/4
PIW 670
+

X3.87/8
PIW 670
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO COLLETTORE GENERALE GPL
*****

753-10 V.0(24cc)-C

27 764-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	763	713	764

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA GPL
PT100 temperature probe water in delivery GPL
air intake heating

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA GPL
PT100 temperature probe water in return GPL
air intake heating

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

763-10 V.24cc-C

22 765-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA GPL
PT100 temperature probe water in delivery GPL
air intake heating

PT100 °C

ST7641

1 2 3

X16.1/1887

X16.1/-27

76421

X3.78/3 PIW 596 +

X3.78/7 PIW 596 -

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA GPL
PT100 temperature probe water in delivery GPL
air intake heating

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA GPL
PT100 temperature probe water in return GPL
air intake heating

PT100 °C

ST7646

1 2 3

X16.1/1888

X16.1/-27

76471

X3.78/4 PIW 598 +

X3.78/8 PIW 598 -

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO
RISCALDAMENTO IMMISSIONE ARIA GPL
PT100 temperature probe water in return GPL
air intake heating

763-10 V.0(24cc)-C

27 765-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	764	713	765

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ANTICONDENSA
Probe pt100 for anticondensation delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ANTICONDENSA
Probe pt100 for anticondensation return water temperature



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	765	713	766


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ANTICONDENSA
Anticondensate temperature
regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

765-10 V.24cc-C

22 767-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ANTICONDENSA
Anticondensate temperature
pneumatic valve



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ANTICONDENSA
Anticondensate temperature
regulation

765-10 V.0(24cc)-C

27 767-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	766	713	767

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 1 GPL
Probe pt100 for gpl zone 1 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 1 GPL
Probe pt100 for gpl zone 1 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	767	713	768

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 1 GPL
1 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

767-10 V.24cc-C

22 769-00



767-10 V.0(24cc)-C

27 769-00

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	768	713	769

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 GPL
1 GPL zone temperature
regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

768-10 V.24cc-C 22 772-00



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 1 GPL
1 GPL zone temperature
regulation

768-10 V.0(24cc)-C 27 772-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	769	713	770

GPL ZONA 1 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA
GPL zone 1 air intake/expulsion piston



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	770	713	771

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

770-10 ▷ V.24cc-PISTONI ---------- 302 ▷ 775-00

770-10 ▷ V.0(24cc)-PISTONI ---------- 307 ▷ 775-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	771	713	772

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 2 GPL
Probe pt100 for gpl zone 2 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 2 GPL
Probe pt100 for gpl zone 2 return water temperature



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	772	713	773

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 2 GPL
2 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

772-10 V.24cc-C

22 774-00



772-10 V.0(24cc)-C

27 774-00


FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	773	713	774
		Data	08/07/2021					

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 GPL
2 GPL zone temperature
regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

773-10 V.24cc-C

22 777-00



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 2 GPL
2 GPL zone temperature
regulation

773-10 V.0(24cc)-C

27 777-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	774	713	775

GPL ZONA 2 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA
GPL zone 2 air intake/expulsion piston



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	775	713	777

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 3 GPL
Probe pt100 for gpl zone 3 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 3 GPL
Probe pt100 for gpl zone 3 return water temperature

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

774-10 V.24cc-C

22 778-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 3 GPL
Probe pt100 for gpl zone 3
delivery water temperature

PT100
°C

ST7771

X16.1/1941

X16.1/-27

77721

X3.81/3
PIW 620

X3.81/7
PIW 620

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 3 GPL
Probe pt100 for gpl zone 3
delivery water temperature

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 3 GPL
Probe pt100 for gpl zone 3 return
water temperature

PT100
°C

ST7776

X16.1/1945

X16.1/-27

77771

X3.81/4
PIW 622

X3.81/8
PIW 622

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 3 GPL
Probe pt100 for gpl zone 3 return
water temperature

774-10 V.0(24cc)-C

27 778-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	777	713	778

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 3 GPL
3 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

777-10 V.24cc-C

22 779-00

°C H% SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 3 GPL
3 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe

SONDA

ST7781N

+Vdc(1) 1
GND(2) 2
H(3) 6
T(4) 4

1A

X16.1/1951

X16.1/1949

X16.1/1950

X16.1/-27

77821

77831

X3.82/1 PIW 624 +

X3.82/5 PIW 624 -

X3.82/2 PIW 626 +

X3.82/6 PIW 626 -

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA ZONA 3 GPL 3 GPL zone temperature Rotronic probe

SONDA ROTRONIC UMIDITA' ZONA 3 GPL Rotronic probe for GPL humidity zone 3

777-10 V.0(24cc)-C

27 779-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	778	713	779


REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 3 GPL
3 GPL zone temperature
regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

778-10 V.24cc-C

22 782-00

VALVOLA PNEUMATICA
TEMPERATURA ZONA 3 GPL
Dryer zone 3 temperature
pneumatic valve



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 3 GPL
3 GPL zone temperature
regulation

778-10 V.0(24cc)-C

27 782-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	779	713	780

GPL ZONA 3 PISTONE IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA
GPL zone 3 air intake/expulsion piston



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	780	713	782

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ZONA 4 GPL
Probe pt100 for gpl zone 4 delivery water temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ZONA 4 GPL
Probe pt100 for gpl zone 4 return water temperature

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

779-10 V.24cc-C

22 783-00

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 4 GPL
Probe pt100 for gpl zone 4
delivery water temperature

PT100
°C

ST7821

X16.1/1961

X16.1/-27

78221

X3.82/3
PIW 628
+

X3.82/7
PIW 628
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ZONA 4 GPL
Probe pt100 for gpl zone 4
delivery water temperature

X16.1/+22

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 4 GPL
Probe pt100 for gpl zone 4 return
water temperature

PT100
°C

ST7826

X16.1/1965

X16.1/-27

78271

X3.82/4
PIW 630
+

X3.82/8
PIW 630
-

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ZONA 4 GPL
Probe pt100 for gpl zone 4 return
water temperature

779-10 V.0(24cc)-C

27 783-00

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	782	713	783

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' ZONA 4 GPL
4 GPL zone temperature/humidity Rotronic probe

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: N.M. / Revisione: 1 / Data: 08/07/2021		SCHEMA N °: 270880SW1	PAGINA: 783	DI FOGLI: 713	SEGUE: 784

REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 4 GPL
4 GPL zone temperature
regulation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

783-10 V.24cc-C

22 788-00



REGOLAZIONE TEMPERATURA
ZONA 4 GPL
4 GPL zone temperature
regulation

783-10 V.0(24cc)-C

27 788-00


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	784	713	785

GPL ZONA 4 PISTONE
IMMISSIONE/ESPULSIONE ARIA
GPL zone 4 air
intake/expulsion piston



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	785	713	786

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

785-10 ▷ V.24cc-PISTONI ---------- 302 ▷ 990-00

785-10 ▷ V.0(24cc)-PISTONI ---------- 307 ▷ 990-00

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G:
Revisione	0
Data	22/03/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	786	713	788

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

784-10 V.24cc-C 22 789-00

784-10 V.0(24cc)-C 27 789-00


FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G:		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0		270880SW1	788	713	789
		Data	22/03/2021					

COMANDO ELETTROVALVOLA
RISCALDAMENTO IMMISSIONE
ARIA GPL
Control for GPL air
immission heating solenoid
valve

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

788-10 V.24cc-C

22 805-05



788-10 V.0(24cc)-C

27 805-05

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	789	713	803
		Data	08/07/2021					

FINECORSA PRESENZA CANNE
ASCENSORE SEPARATORE
Limit switch for separator
lifter stick presence

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

718-10 V.24cc-B

12 850-05

X2.3/+12

BK

FINECORSA
PRESENZA CANNE
ASCENSORE SEPARATORE
Limit switch for
separator lifter stick
presence

SQ8038N

GY

X2.3/656

80381

X3.18/5
I 34.4

FINECORSA
PRESENZA CANNE
ASCENSORE SEPARATORE
Limit switch for
separator lifter stick
presence

718-10 V.0(24cc)-B

17 850-05

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	803	713	805

COMANDO POMPA 1 UMIDIFICATORE
Control humidifier pump 1

M8051

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C5
L2-C5
L3-C5

QM8051

KM8056

U8051 V8051 W8051

X1.4/U8051 X1.4/V8051 X1.4/W8051

U V W

M8051 — 0.75kW, 1.85A, 4 Poli, 400V, 2.5mm²

COMANDO POMPA 1 UMIDIFICATORE
Control humidifier pump 1

789-10 V.24cc-C → 22 806-05
753-10 V.110-C → 21 806-05

COMANDO POMPA 1 UMIDIFICATORE
Control humidifier pump 1

X3.46/27
Q 79.3

80562

QM8051 13 14

80561

KM8056 A1 A2

789-10 V.0(24cc)-C → 27 806-05
753-10 V.0(110)-C → 20 806-05

KM8056 8051
8057 13 14

KM8056 14 13

80571

X3.60/3
I 106.2

RISPOSTA POMPA 1 UMIDIFICATORE
Reply humidifier pump 1

QM8051
8056 13 14
23 24

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	805	713	806

COMANDO POMPA 2 UMIDIFICATORE
Control humidifier pump 2

M8061

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

L1-C5
L2-C5
L3-C5

1 3 5

QM8061

2 4 6

KM8066

1 3 5

2 4 6

U8061 V8061 W8061

X1.4/U8061 X1.4/V8061 X1.4/W8061

U V W

M

3 ~

M8061

0.75kW
1.85A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO POMPA 2 UMIDIFICATORE
Control humidifier pump 2

QM8061
8066 13 14
23 24

805-10 V.24cc-C 22 811-05
805-10 V.110-C 21 811-05

COMANDO POMPA 2
UMIDIFICATORE
Control humidifier
pump 2

X3.46/32
Q 79.4

80662

80661

KM8066 A1 A2

QM8061 13 14

KM8066 14 13

80671

X3.60/4
I 106.3

RISPOSTA POMPA 2
UMIDIFICATORE
Reply humidifier
pump 2


805-10 V.0(24cc)-C 27 811-05
805-10 V.0(110)-C 20 811-05

KM8066 8061
8067 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	806	713	811
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 1 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 1


M8111 M8113



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	811	713	813
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 2 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 2


M8131 M8133



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	813	713	815
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 3 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 3

M8151 M8153



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	815	713	817

COMANDO VENTILATORI 4 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 4

M8171 M8173



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	817	713	819

COMANDO VENTILATORI 5 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 5

M8191 M8193


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	819	713	821
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 6 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 6

M8211 M8213



FAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270880SW1	821	713	823

COMANDO VENTILATORI 7 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 7


M8231 M8233



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	823	713	825
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 8 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 8


M8251 M8253



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	825	713	827
		Data	08/07/2021					

COMANDO VENTILATORI 9 SINISTRO E DESTRO UMIDIFICATORE
Drive of humidifier left and right-hand fans 9

M8271 M8273



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		270880SW1	827	713	831
		Data	08/07/2021					