FAVA

impianti per pastifici

Commessa : 333780
Order:

Tensione Esercizio	400V - 50Hz
Tensione Comandi	110V - 50Hz
Tensione Segnali	24Vcc
NORME	C.E.

1	Collaudo Interno	06/09/2024	S.F.
0	Schema Elettrico in Reparto	03/04/2024	S.F.
EDIZIONE	REVISIONE	DATA	FIRME

CLIENTE : WHIBA HOLDING GROUP
Customer:
PASTIFICIO : ZLITEN / MISURATA LIBIA
Pasta Factory :

TITOLO DELLO SCHEMA :
Diagram Title :
FAST245.2-670 TV + TMD/19/ATR +
TCM ECO-L 23.4/15 + RMNL-F 6/1-1

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.Finotelli
Visto	Davide Benatti
Data	03.24

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1	567	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FAVA
impianti per pastifici

Via IV Novembre 29 44042 Cento (FE) Italy
Tel. ++39 051-6843411

MACHINE TYPE	SHORT PASTA LINE
FREQUENCY	50 Hz
NUMBER	333780
TOTAL POWER	659 kW
VOLTAGE	400 V (3Ph+PE)
YEAR COSTRUCTION	2024
I CURRENT	911 A

Versione - 2 - 2023-11-15

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	2	567	3

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1	First page	0											
2	Electrical panel electrical data label	0	1										
3	Page legend	0	1										
4	Page legend	0	1										
5	Page legend	0	1										
6	Page legend	0	1										
7	Page legend	0	1										
8	Page legend	0	1										
9	Page legend	0	1										
12	Terminal list	0	1										
13	Wire numberings	0	1										
14	Panel boxes map	0	1										
16	Symbols	0	1										
17	Symbols	0	1										
18	Symbols	0	1										
19	Symbols	0	1										
20	Symbols	0	1										
21	Symbols	0	1										
22	Symbols	0	1										
23	Symbols	0	1										
24	Symbols	0	1										
25	Symbols	0	1										
26	Symbols	0	1										
31	V motors table	0	1										
32	Motor table A	0	1										
33	Motor table A1	0	1										
34	Motor table A1	0	1										
35	Motor table B	0	1										
36	Motor table B	0	1										
37	Motor table B2	0	1										
38	Motor table B2	0	1										
39	Motor table B3	0	1										
40	Motor table B3	0	1										
41	Motor table B4	0	1										
42	Motor table B4	0	1										
43	Motor table B5	0	1										
44	Motor table B5	0	1										
45	Motor table B6	0	1										
47	Motor table B8	0	1										
51	Main switch	0	1										
52	Display device plant electrical data	0	1										
53	Press disconnector	0	1										
54	Line knife switches	0	1										
55	Line knife switches	0	1										
56	Conditioner	0	1										
57	Conditioner	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
59	Smart sensor temperature and humidity panel interior	0	1										
61	Replies press isolator	0	1										
62	Replies line isolators	0	1										
64	Lighting for switchboard "A"	0	1										
65	Lighting for switchboard "B"	0	1										
68	Inside Dryer Lighting	0	1										
69	Inside Dryer Lighting	0	1										
70	Inside Dryer Lighting	0	1										
72	Transformer - Auxiliary supply 110V	0	1										
73	Safety device on emergency circuit	0	1										
74	Safety device on emergency circuit	0	1										
75	V.110ac Auxiliary Power Supply	0	1										
76	Transformers	0	1										
77	V.24dc auxiliary power supply	0	1										
78	V.24dc auxiliary power supply	0	1										
80	Âñîîì. ïèòàíèå 24 Â ïîñò. - ÈÁÏ	0	1										
81	Control tension presence 110Vac / 24Vdc	0	1										
82	Control tension presence 110Vac / 24Vdc	0	1										
83	Blocks and line start acoustic signals	0	1										
84	Line state signals	0	1										
85	Line state signals	0	1										
87	Controls and signals panel "A"	0	1										
89	Controls and signals panel "B"	0	1										
94	Control room push-button board signals and command	0	1										
95	Control room push-button board signals and command	0	1										
97	Press deck push-button board signals and command	0	1										
98	Press deck push-button board signals and command	0	1										
99	Press deck push-button board signals and command	0	1										
101	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
102	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
103	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
104	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
105	Controls and signals press leg PB-panel	0	1										
108	Screws/dies extraction push-button board signals and command	0	1										
109	Screws/dies extraction push-button board signals and command	0	1										
110	Screws/dies extraction push-button board signals and command	0	1										
119	Controls and signals predrying TCM product sampling PB-panel	0	1										
121	Controls and signals maintenance connection box 1	0	1										
123	Controls and signals maintenance connection box 2	0	1										
128	Controls and signals maintenance connection box 4 piston box	0	1										
165	Releases of vacuum pump	0	1										
166	Consents for flours	0	1										
171	Semolina infeed cyclone	0	1										
175	Control semolina feeding tub agitator	0	1										
181	Drive of semolina doser rotary valve	0	1										
182	Drive of semolina doser rotary valve	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
183	Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	0	1										
184	Control centrifugal infeed screw	0	1										
185	Servofan centrifugal infeed screw	0	1										
187	Dough water measurer	0	1										
188	Alarm thermostat for dough water over-temperature	0	1										
189	Dough water probes PT100	0	1										
190	Dough water valve	0	1										
201	Premixer command	0	1										
202	Premixer command	0	1										
213	Double mixer control	0	1										
214	Double mixer control	0	1										
216	Double mixer control	0	1										
219	Control for double mixer fan	0	1										
220	Control temperature control resistance double mixing tank	0	1										
221	Control temperature control resistance double mixing tank	0	1										
247	Vacuum mixer command	0	1										
248	Vacuum mixer command	0	1										
249	Vacuum mixer command	0	1										
250	Vacuum mixer command	0	1										
251	Vacuum mixer command	0	1										
252	Vacuum mixer command	0	1										
253	Vacuum mixer fan command	0	1										
254	Control resistance vacuum tank temperature regulation	0	1										
255	Control resistance vacuum tank temperature regulation	0	1										
256	Screw 1 control	0	1										
257	Screw 1 control	0	1										
258	Screw 1 control	0	1										
259	Screw 1 control	0	1										
260	Screw 1 control	0	1										
262	Screw 1 control	0	1										
263	Screw 1 motor servo-fan command	0	1										
264	Screw 1 die head pump command	0	1										
265	Screw 1 die head pump command	0	1										
266	screw 1 die head thermoregulation resistance command	0	1										
267	Screw 1 barrel pump command	0	1										
268	Screw 1 barrel pump command	0	1										
269	Screw 1 barrel thermoregulation resistance command	0	1										
272	Screw 2 control	0	1										
273	Screw 2 control	0	1										
274	Screw 2 control	0	1										
275	Screw 2 control	0	1										
276	Screw 2 control	0	1										
278	Screw 2 control	0	1										
279	Screw 2 motor servo-fan command	0	1										
280	Screw 2 die head pump command	0	1										
281	Screw 2 die head pump command	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
282	screw 2 die head thermoregulation resistance command	0	1										
283	Screw 2 barrel pump command	0	1										
284	Screw 2 barrel pump command	0	1										
285	Screw 2 barrel thermoregulation resistance command	0	1										
320	Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2	0	1										
322	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
323	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
324	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
325	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
327	Screws/dies extraction oleodynamic power pack pump control	0	1										
340	Hoist power supply	0	1										
345	Pressure gauge for adjustment alarm	0	1										
346	Adjustment solenoid valves	0	1										
351	Controls and signals pasta cutter 1 PB-panel	0	1										
352	Controls and signals pasta cutter 1 PB-panel	0	1										
354	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
355	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
356	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
357	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
358	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
359	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
362	Ancillaries pasta cutter 1	0	1										
364	Fan control pasta cutting device 1	0	1										
365	Pasta cutter device 1 knife command	0	1										
366	Control pasta cutter 1 chute fan	0	1										
367	Control lowering/lifting pasta cutter 1	0	1										
368	Pasta cutting unit 1 heating resistance control	0	1										
369	Control chute heating resistance pasta cutter 1	0	1										
371	Controls and signals pasta cutter 2 PB-panel	0	1										
372	Controls and signals pasta cutter 2 PB-panel	0	1										
374	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
375	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
376	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
377	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
378	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
379	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
382	Ancillaries pasta cutter 2	0	1										
384	Fan control pasta cutting device 2	0	1										
385	Pasta cutter device 2 knife command	0	1										
386	Control pasta cutter 2 chute fan	0	1										
387	Control lowering/lifting pasta cutter 2	0	1										
388	Pasta cutting unit 2 heating resistance control	0	1										
389	Control chute heating resistance pasta cutter 2	0	1										
451	Drive shaker 1	0	1										
452	Drive shaker 2	0	1										
453	Shaker pump control	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
454	Command for fan 1 Shaker 1	0	1										
455	Command for fan 2 Shaker 1	0	1										
456	Command for fan 3 Shaker 1	0	1										
457	Command for fan 4 Shaker 1	0	1										
458	Command for fan 5 Shaker 1	0	1										
459	Command for fan 6 Shaker 1	0	1										
460	Command for fan 7 Shaker 1	0	1										
461	Command for fan 8 Shaker 1	0	1										
462	Command for fan 2 Shaker 1	0	1										
463	Command for fan 2 Shaker 2	0	1										
464	Command for fan 3 Shaker 2	0	1										
465	Command for fan 4 Shaker 2	0	1										
466	Command for fan 5 Shaker 2	0	1										
467	Command for fan 6 Shaker 2	0	1										
468	Command for fan 7 Shaker 2	0	1										
469	Command for fan 8 Shaker 2	0	1										
470	Shaker 1 air ejection command	0	1										
471	Shaker 2 air ejection command	0	1										
474	Shaker 1 unloading conveyor control	0	1										
476	Shaker 2 unloading conveyor control	0	1										
479	PT100 hot water probes general manifold	0	1										
480	PT100 probes shaker-predryer manifold	0	1										
482	Shaker temperature PT100 probe	0	1										
483	Shaker-predryer valves	0	1										
551	Predryer TCM loading elevator command	0	1										
553	Predryer TCM loading elevator command	0	1										
554	Control fans predrying TCM infeed elevator head	0	1										
560	Predryer TCM left loading vibrator command	0	1										
561	Predryer TCM right loading vibrator command	0	1										
564	Predryer TCM loading gate heating resistances	0	1										
565	Laser probe flood vibrating device loading of tcm dryer	0	1										
566	Control piston predrying TCM infeed nozzle	0	1										
568	TCM predryer control	0	1										
569	TCM predryer control	0	1										
570	TCM predryer control	0	1										
571	TCM predryer control	0	1										
572	TCM predryer control	0	1										
583	Front TCM lubrification unit pump command	0	1										
584	Front TCM lubrification unit pump command	0	1										
585	Drive of tcm pre-dryer pump 1	0	1										
586	Drive of tcm pre-dryer pump 2	0	1										
587	Control antocondensation pump predrying TCM	0	1										
588	Rear TCM lubrification unit pump command	0	1										
589	Rear TCM lubrification unit pump command	0	1										
590	TCM predryer loading anticondensation command	0	1										
592	Predryer TCM fans 1 command	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
593	Predryer TCM fans 2 command	0	1										
594	Predryer TCM fans 3 command	0	1										
595	Predryer TCM fans 4 command	0	1										
596	Predryer TCM fans 5 command	0	1										
597	Predryer TCM fans 6 command	0	1										
598	Predryer TCM fans 7 command	0	1										
599	Predryer TCM fans 8 command	0	1										
600	Predryer TCM fans 9 command	0	1										
601	Predryer TCM fans 10 command	0	1										
602	Predryer TCM fans 11 command	0	1										
603	Predryer TCM fans 12 command	0	1										
604	Predryer TCM fans 13 command	0	1										
605	Predryer TCM fans 14 command	0	1										
606	Predryer TCM fans 15 command	0	1										
607	Predryer TCM fans 16 command	0	1										
608	Predryer TCM fans 17 command	0	1										
609	Predryer TCM fans 18 command	0	1										
628	Predryer TCM air ejection 1 command	0	1										
629	Predryer TCM air ejection 2 command	0	1										
635	Limit switch predrying TCM discharge hopper flooding	0	1										
636	Outlet nozzle piston predrying TCM	0	1										
637	PT100 temperature probe TCM predrying front and rear manifold	0	1										
639	PT100 anticondensation temperature probe and predrying TCM air intake	0	1										
640	Rotronic probe temperature/humidity for TCM pre-dryer	0	1										
641	Predrying TCM valves	0	1										
642	Predrying TCM air change pistons	0	1										
643	Predrying TCM air change pistons	0	1										
644	Predrying TCM air change pistons	0	1										
645	Predrying TCM air change pistons	0	1										
646	Predrying TCM air change pistons	0	1										
649	Predrying TCM valves	0	1										
715	TCM final dryer control	0	1										
716	TCM final dryer control	0	1										
717	TCM final dryer control	0	1										
718	TCM final dryer control	0	1										
731	Dryer TCM pump command	0	1										
741	Dryer TCM fans 1 command	0	1										
742	Dryer TCM fans 2 command	0	1										
743	Dryer TCM fans 3 command	0	1										
744	Dryer TCM fans 4 command	0	1										
745	Dryer TCM fans 5 command	0	1										
746	Dryer TCM fans 6 command	0	1										
747	Dryer TCM fans 7 command	0	1										
748	Dryer TCM fans 8 command	0	1										
749	Dryer TCM fans 9 command	0	1										
750	Dryer TCM fans 10 command	0	1										

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	5	567	6

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
751	Dryer TCM fans 11 command	0	1										
752	Dryer TCM fans 12 command	0	1										
753	Dryer TCM fans 13 command	0	1										
754	Dryer TCM fans 14 command	0	1										
755	Dryer TCM fans 15 command	0	1										
756	Dryer TCM fans 16 command	0	1										
757	Dryer TCM fans 17 command	0	1										
758	Dryer TCM fans 18 command	0	1										
771	Control for drying tcm air intake 1	0	1										
773	Dryrer TCM air ejection 1 command	0	1										
774	Dryrer TCM air ejection 2 command	0	1										
785	PT100 temperature probe drying TCM manifold	0	1										
787	Rotronic probe temperature/humidity for TCM dryer	0	1										
789	Drying TCM valves	0	1										
791	Drying TCM air change pistons	0	1										
793	Drying TCM air change pistons	0	1										
794	Drying TCM air change pistons	0	1										
801	Stabilization TCM command	0	1										
802	Stabilization TCM command	0	1										
803	Stabilization TCM command	0	1										
804	Stabilization TCM command	0	1										
810	Anti condensation control of tcm stabilization loading	0	1										
831	Stabilization TCM dryer left unloading vibrator command	0	1										
832	Stabilization TCM right unloading vibrator command	0	1										
833	Side guard heating resistances stabilising TCM discharge vibrators	0	1										
834	Stabilization TCM clogging Unloading Vibrator limit switch	0	1										
851	Cooler control	0	1										
852	Cooler control	0	1										
853	Cooler pump command	0	1										
855	Cooler air filter fan command	0	1										
857	Cooler air filter fan command	0	1										
858	Cooler air filter fan command	0	1										
861	Cooler uloading left vibrator command	0	1										
862	Cooler unloading right vibrator command	0	1										
870	PT100 cold water probe general manifold	0	1										
871	PT100 temperature probe cooler manifold	0	1										
872	Rotronic probe cooler temperature/moisture	0	1										
875	Cooler valves	0	1										
886	Release with silo panel	0	1										
887	Releases with ancillay panels	0	1										
961	UPS (Uninterruptable power supplyer)	0	1										
975	Profinet network map	0	1										
977	Profinet network panel "A"	0	1										
978	Profinet network panel "A"	0	1										
979	Profinet network panel "B"	0	1										
980	Profinet network press box	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
986	PLC base configuration panel "A"	0	1										
987	PLV expansion configuration panel "A"	0	1										
988	Panel "B" PLC expansion configuration	0	1										
989	Press box PLC expansion configuration	0	1										
990	Press bridge PB-panel PLC expansion configuration	0	1										
991	Press leg PB-panel PLC expansion configuration	0	1										
992	Piston box PLC expansion configuration	0	1										
994	Pasta cutter 1 box PLC expansion configuration	0	1										
995	Pasta cutter 2 box PLC expansion configuration	0	1										
1001	X3.1 panel A digital output module		1										
1002	X3.2 panel A digital output module		1										
1003	X3.9 panel A digital output module		1										
1004	X3.10 panel A digital output module		1										
1005	X3.11 panel A digital input module		1										
1006	X3.12 panel A digital input module		1										
1007	X3.13 panel A digital input module		1										
1008	X3.14 panel A digital input module		1										
1009	X3.15 panel A digital input module		1										
1010	X3.16 panel A digital input module		1										
1011	X3.19 panel A analogue input module		1										
1012	X3.31 panel A safety digital output module		1										
1013	X3.32 panel A safety digital output module		1										
1014	X3.35 panel A safety digital input module		1										
1015	X3.41 panel B digital output module		1										
1016	X3.42 panel B digital output module		1										
1017	X3.43 panel B digital output module		1										
1018	X3.44 panel B digital output module		1										
1019	X3.45 panel B digital output module		1										
1020	X3.46 panel B digital output module		1										
1021	X3.49 panel B digital output module		1										
1022	X3.50 panel A digital input module		1										
1023	X3.51 panel A digital input module		1										
1024	X3.52 panel A digital input module		1										
1025	X3.53 panel A digital input module		1										
1026	X3.54 panel A digital input module		1										
1027	X3.55 panel A digital input module		1										
1028	X3.56 panel A digital input module		1										
1029	X3.57 panel A digital input module		1										
1030	X3.58 panel A digital input module		1										
1031	X3.59 panel A digital input module		1										
1032	X3.60 panel A digital input module		1										
1033	X3.61 panel A digital input module		1										
1034	X3.62 panel A digital input module		1										
1035	X3.64 panel B digital output module		1										
1036	X3.65 panel B analogue output module		1										
1037	X3.66 panel B analogue output module		1										

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	6	567	7

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1038	X3.67 panel B analogue input module		1										
1039	X3.68 panel B analogue input module		1										
1040	X3.69 panel B analogue input module		1										
1041	X3.70 panel B analogue input module		1										
1042	X3.71 panel B analogue input module		1										
1043	X3.72 panel B analogue input module		1										
1044	X3.73 panel B analogue input module		1										
1045	X3.74 panel B analogue input module		1										
1046	X3.75 panel B analogue input module		1										
1047	X3.81 panel B safety digital output module		1										
1048	X3.82 panel B safety digital input module		1										
1049	X3.83 panel B safety digital input module		1										
1050	X3.90 press box digital output module		1										
1051	X3.91 press box digital input module		1										
1052	X3.92 press box digital input module		1										
1053	X3.93 press box digital input module		1										
1054	X3.94 press box digital output module		1										
1055	X3.95 press box digital output module		1										
1056	X3.96 press box digital output module		1										
1057	X3.97 press box digital output module		1										
1058	X3.101 press box safety digital input module		1										
1059	X3.102 press box safety digital input module		1										
1060	X3.105 press bridge PB-panel digital output module		1										
1061	X3.106 press bridge PB-panel digital input module		1										
1062	X3.107 press bridge PB-panel analogue output module		1										
1063	X3.108 press bridge PB-panel analogue output module		1										
1064	X3.109 press bridge PB-panel analogue input module		1										
1065	X3.110 press bridge PB-panel analogue input module		1										
1066	X3.111 press bridge PB-panel analogue input module		1										
1067	X3.112 press bridge PB-panel analogue input module		1										
1068	X3.113 press bridge PB-panel analogue input module		1										
1069	X3.121 press leg PB-panel digital output module		1										
1070	X3.122 press leg PB-panel digital input module		1										
1071	X3.123 press leg PB-panel digital input module		1										
1072	X3.128 press leg PB-panel analogue input module		1										
1073	X3.131 press leg PB-panel safety digital input module		1										
1074	X3.141 box pistons digital output module		1										
1075	X3.142 box pistons digital output module		1										
1076	X3.148 box pistons analogue input module		1										
1077	X3.149 box pistons analogue input module		1										
1078	X3.150 box pistons analogue input module		1										
1079	X3.151 box pistons analogue input module		1										
1080	X3.180 Pasta cutter 1 box digital output module		1										
1081	X3.181 Pasta cutter 1 box digital input module		1										
1082	X3.182 Pasta cutter 1 box analogue input module		1										
1083	X3.183 Pasta cutter 1 box analogue input module		1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1084	X3.184 Pasta cutter 1 box safety digital input module		1										
1085	X3.190 Pasta cutter 2 box digital output module		1										
1086	X3.191 Pasta cutter 2 box digital input module		1										
1087	X3.192 Pasta cutter 2 box analogue input module		1										
1088	X3.193 Pasta cutter 2 box analogue input module		1										
1089	X3.194 Pasta cutter 2 box safety digital input module		1										
1201	X1.1 power terminals panel A - press	0	1										
1202	X1.1 power terminals panel A - press	0	1										
1203	X1.1 power terminals panel A - press	0	1										
1204	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1205	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1206	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1207	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1208	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1209	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1210	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1211	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1212	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1213	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1214	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1215	X1.2 power terminals panel B - line	0	1										
1216	X1.4 power terminals panel A pasta cutter 1	0	1										
1217	X1.5 power terminals panel A pasta cutter 2	0	1										
1218	X2.1 ancillay terminals panel A - press	0	1										
1219	X2.2 ancillary terminals panel B - line	0	1										
1220	X2.2 ancillary terminals panel B - line	0	1										
1221	X2.2 ancillary terminals panel B - line	0	1										
1222	X2.2 ancillary terminals panel B - line	0	1										
1223	X2.2 ancillary terminals panel B - line	0	1										
1224	X2.2 ancillary terminals panel B - line	0	1										
1225	X2.3 ancillary terminals panel A - line	0	1										
1226	Auxiliary terminals "X6.1"	0	1										
1227	X6.1 interconnection terminals panel A - panel B	0	1										
1228	X7.1 interconnection terminals panel A - press box	0	1										
1229	X7.2 ancillary terminals press box	0	1										
1230	X7.2 ancillary terminals press box	0	1										
1231	X7.2 ancillary terminals press box	0	1										
1232	X7.2 ancillary terminals press box	0	1										
1233	X7.2 ancillary terminals press box	0	1										
1234	X8.1 interconnection terminals panel A - press bridge PB-panel	0	1										
1235	X8.2 ancillary terminals press bridge PB-panel	0	1										
1236	X8.2 ancillary terminals press bridge PB-panel	0	1										
1237	X9.1 interconnection terminals panel A - press leg PB-panel	0	1										
1238	X9.2 ancillary terminals press leg PB-panel	0	1										
1239	X9.3 interconnection terminals press leg PB-panel - press bridge PB-panel	0	1										
1240	X10.1 interconnection terminals press leg PB-panel - screw/die extraction PB-panel	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1241	X12.1 interconnection terminals panel B maintenance PB-panel connection box 1	0	1										
1242	X12.2 interconnection terminals panel B maintenance PB-panel connection box 2	0	1										
1243	X13.1 internal dryer lighting terminals panel A	0	1										
1244	X14.1 interconnection terminals panel B - TCM predrying product sampling PB-panel	0	1										
1245	X15.1 interconnection terminals panel B ensilage panel	0	1										
1246	X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B	0	1										
1247	X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B	0	1										
1248	X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B	0	1										
1249	X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B	0	1										
1250	X17.1 interconnection terminals panel A operator room PB-panel	0	1										
1251	X17.2 interconnection terminals panel A - video PC printer	0	1										
1252	X18.1 interconnection terminals panel A - air change piston box	0	1										
1253	X18.2 ancillary terminals air change piston box	0	1										
1254	X18.2 ancillary terminals air change piston box	0	1										
1255	X18.2 ancillary terminals air change piston box	0	1										
1256	X21.1 interconnection terminals panel A - press regulation box 1	0	1										
1257	X26.1 interconnection terminals panel A pasta cutter 1 box (supplied by Landucci)	0	1										
1258	X26.2 ancillary terminals pasta cutter 1 box (supplied by Landucci)	0	1										
1259	X27.2 interconnection terminals panel A pasta cutter 1 box (supplied by Landucci)	0	1										
1260	X27.2 ancillary terminals pasta cutter 2 box (supplied by Landucci)	0	1										
1441	Plates	0	1										
1442	Disconnector plates	0	1										
1443	Disconnector plates	0	1										
1452	Screws disconnectors box	0	1										
1454	Box for press deck disconnectors	0	1										
1459	Press box	0	1										
1460	Push button panel for press deck	0	1										
1461	Push button panel for press leg	0	1										
1462	PB panel for dies/screws extraction	0	1										
1463	Push button panels	0	1										
1465	Push button panels	0	1										
1466	Pasta cutting unit 1 pushbutton panel	0	1										
1467	Pasta cutting unit 2 pushbutton panel	0	1										
1469	Box connection PB-panel	0	1										
1478	Detectors	0	1										
1479	Regulation boxes	0	1										
1481	Box air change pistons	0	1										
1494	Distribution Power Cables	0	1										
1495	Plan view of switchboards	0	1										
1496	Arrangement of boxes switchboard "A"	0	1										
1497	Arrangement of boxes switchboard "B"	0	1										
1505	Wing perforation	0	1										
1506	Wing perforation	0	1										
1507	Wing perforation	0											
1508	Wing perforation	0											
1509	Roof perforation	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1510	Dividing panel perforation with cable descent at left	0	1										
1511	Dividing panel perforation with cable descent at right	0	1										
1521	Arrangement of equipment inside switchboard "A"	0	1										
1522	Arrangement of equipment panel 1 switchboard "A"	0	1										
1523	Arrangement of equipment panel 2 switchboard "A"	0	1										
1524	Arrangement of equipment panel 3 switchboard "A"	0	1										
1525	Arrangement of equipment panel 4 switchboard "A"	0	1										
1526	Arrangement of equipment inside switchboard "B"	0	1										
1527	Arrangement of equipment panel 5 switchboard "B"	0	1										
1528	Arrangement of equipment panel 6 switchboard "B"	0	1										
1529	Arrangement of equipment panel 7 switchboard "B"	0	1										
1530	Arrangement of equipment panel 8 switchboard "B"	0	1										
1601	Goods list	0	1										
1602	Goods list	0	1										
1603	Goods list	0	1										
1604	Goods list	0	1										
1605	Goods list	0	1										
1606	Goods list	0	1										
1607	Goods list	0	1										
1608	Goods list	0	1										
1609	Goods list	0	1										
1610	Goods list	0	1										
1611	Goods list	0	1										
1612	Goods list	0	1										
1613	Goods list	0	1										
1614	Goods list	0	1										
1615	Goods list	0	1										
1616	Goods list	0	1										
1617	Goods list	0	1										
1618	Goods list	0	1										
1619	Goods list	0	1										
1620	Goods list	0	1										
1621	Goods list	0	1										
1622	Goods list	0	1										
1623	Goods list	0	1										
1624	Goods list	0	1										
1625	Goods list	0	1										
1626	Goods list	0	1										
1627	Goods list	0	1										
1628	Goods list	0	1										
1629	Goods list	0	1										
1630	Goods list	0	1										
1631	Goods list	0	1										
1632	Goods list	0	1										
1633	Goods list	0	1										
1634	Goods list	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1635	Goods list	0	1										
1636	Goods list	0	1										
1637	Goods list	0	1										
1638	Goods list	0	1										
1639	Goods list	0	1										
1640	Goods list	0	1										
1641	Goods list	0	1										
1642	Goods list	0	1										
1643	Goods list	0	1										
1644	Goods list	0	1										
1645	Goods list	0	1										
1646	Goods list	0	1										
1647	Goods list	0	1										
1648	Goods list	0	1										
1649	Goods list	0	1										


N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
Pagina	DescrizioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	9	567	12
		Data	06/09/2024					

ELENCO MORSETTI
Terminal list

X1.1/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "A" (PRESSA) Power terminals switchboard "A" (press)	X15.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - QUADRO INSILAGGIO "B" Panel Terminals Interconnection - storage switchboard
X1.2/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "B" (LINEA) Power terminals switchboard "B" (line)	X16.1/	MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO "B" Unit auxiliary terminals with screened cables - switchboard "B"
X1.4/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "A" (TAGLIAPASTA 1) Power terminals panel "A" (pasta cutter 1)	X17.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA SALA COMANDI Terminals Interconnection switchboard "A" - Push-button control room
X1.5/	MORSETTI DI POTENZA QUADRO "A" (TAGLIAPASTA 2) Power terminals panel "A" (pasta cutter 2)	X17.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - VIDEO PC STAMPANTE Terminal boards interconnecting panel "a" - video p.c. printer
X2.1/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "A" (PRESSA) Auxiliary terminals switchboard "A" (Press)	X18.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX PISTONI RICAMBIO ARIA Interconnection terminals panel "A" air change pistons box
X2.2/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "B" (LINEA) Auxiliary terminals switchboard "B" (Line)	X18.2/	MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA Ancillary terminals air change piston box
X2.3/	MORSETTI AUSILIARI QUADRO "A" (LINEA) Auxiliary terminals switchboard "A" (Line)	X21.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX "1" REGOLAZIONE PRESSA Interconnection terminals panel "A" press regulation box "1"
		X26.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX TAGLIAPASTA 1 (FORNITURA LANDUCCI) Interconnection terminals pale "A" pasta cutter 1 box (provided by Landucci)
X3.HARDWARE I-O SOFTWARE	MORSETTI P.L.C. P.L.C. terminals	X26.2/	MORSETTI AUSILIARI BOX TAGLIAPASTA 1 (FORNITURA LANDUCCI) Ancillary terminals pasta cutter 1 box (provided by Landucci)
X6.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "B" Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "B"	X27.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX TAGLIAPASTA 2 (FORNITURA LANDUCCI) Interconnection terminals pale "A" pasta cutter 2 box (provided by Landucci)
X7.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - BOX PRESSA Interconnection terminals panel "A" press box	X27.2/	MORSETTI AUSILIARI BOX TAGLIAPASTA 2 (FORNITURA LANDUCCI) Ancillary terminals pasta cutter 2 box (provided by Landucci)
X7.2/	MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA Ancillary terminals press box		
X8.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA PONTE PRESSA Terminals Interconnection switchboard "A" Push-button press deck		
X8.2/	MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA Auxiliary terminals for press deck pb panel		
X9.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - PULSANTIERA PIEDE PRESSA Terminals Interconnection switchboard "A" Push-button press leg		
X9.2/	MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PIEDE PRESSA Auxiliary terminals for press leg push button panel		
X9.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA PONTE PRESSA Terminal boards interconnection press leg push-button panel - press deck push-button panel		
X10.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE press leg push-button interconnection terminals screw/die extraction push-button		
X12.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - CONNECTION BOX 1 PULSANTIERA MANUTENZIONE Panel "B" interconnection terminals maintenance PB-panel connection box 1		
X12.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - CONNECTION BOX 2 PULSANTIERA MANUTENZIONE Panel "B" interconnection terminals maintenance PB-panel connection box 2		
X13.1/	MORSETTI ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO QUADRO "A" Terminal boards panel "a" dryer inside lighting		
X14.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "B" - PULSANTIERA PRELIEVO PRODOTTO TCM INCARTO Interconnection terminals panel "B" predrying TCM product sampling PB-panel		
		V	MORSETTI CONNETTORE PULSANTIERE MANUTENZIONE Terminals Connecting Maintenance Pushbutton Board

COLORE FILI Cable		SEZIONE Section
V.110 colour (A-B-C)	ROSSO Red	1 mmq
V.0(110) (A-B-C)	GRIGIO Grey	1 mmq
V.24cc (A-B-C)	BIANCO White	1 mmq
V.0(24cc) (A-B-C)	BLU Blue	1 mmq
INTERMEDI Middle	MARRON Brown	1 mmq
F.M. Power	NERO Black	2.5 mmq
CONSENSI ESTERNI External releases	ARANCIONE Orange	1 mmq
ALIMENTAZIONI NON SEZIONABILI Uninterruptible power supplies	ARANCIONE Orange	2.5 mmq




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	14	567	16

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	Interblocco tra due apparecchi Interlock between two devices	
	Polo connettore maschio Male connector pole	
	CONTATTO APERTO Closed contact	
	CONTATTO CHIUSO Opened contact	
 0.34x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	
 0.20x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	
○		
 0.10x	CONNECTION BOX SIEMENS Siemens box connection	
○		
○		

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		
○		

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	16	567	17

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
		
		
		




FAVA
impianti per pastifici







Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024



SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	17	567	18

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	CONTATTO N.A. INTERR.AUTOMATICO N.O. contact for automatic switch	
	POSIZIONALE MOTORE Motor position	
		
	SIRENA NELLA COLONNETTA Siren in column	
 0.62x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.40x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.51x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.61x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.62x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.84x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.63x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.76x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.38x	REGOLATORE DI LIVELLO Level regulator	A...
 0.37x	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuator	B...
 0.43x	INDICATORE LIVELLO Level indicator	B...
 0.34x	VALVOLA ELETTRICA Solenoid valve	B...
 0.37x	VALVOLA PNEUMATICA Pneumatic valve	B...
 0.30x	VALVOLA ELETTRICA Solenoid valve	B...
 0.26x	VALVOLA ELETTRICA Solenoid valve	B...



I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.40x	VALVOLA PNEUMATICA Pneumatic valve	B...
 0.24x		E...
 0.13x	ARMADIO 1200 x 2000 x 600 Panel 1200 x 2000 x 600	E...
	CONNETTORE PER RETE ETHERNET Connector for ethernet network	E...
 0.32x	CONNECTION_BOX Connection_box	E...
 0.20x	Cassetta 300 x 200 Box 300 x 200	E...
 0.20x	Cassetta 300 x 300 Box 300 x 300	E...
 0.13x	DISCESA CAVI 400 x 2000 x 600 Descent cables 400 x 2000 x 600	E...
 0.95x	ADATTATORE USB - ETHERNET USB - ethernet adaptor	E...
 0.82x	GOLFARI DI SOLLEVAMENTO Hoisting eye-bolts	E...





SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.25x	INDICATORE DI PESO ANALOGICO Analogue weight indicator	E...
	KIT COMPLETO DI RINFORZO Complete reinforcement kit	E...
 0.08x	PANNELLO OPERATORE KTP700F MOBILE SIEMENS Siemens Mobile operator panel KTP700F	E...
 0.23x	MODULO CPU 6ES7515-2FN03-0AB0 ET200MP Module cpu 6ES7515-2FN03-0AB0 ET200MP	E...
0.20x	MODULO INPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Digital input module Siemens ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP Analogous input module Siemens ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP Analogous input module Siemens ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP Analogous input module Siemens ET200SP	E...
0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO (PT100) SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP analogous input module (PT100)	E...
0.20x	MODULO INPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety input module	E...




I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
0.20x	MODULO INPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety input module	E...
 0.24x	Mod. Interfaccia ET 200 MP ET 200 MP interface mod.	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital outpur module	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital outpur module	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital outpur module	E...
0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital outpur module	E...
0.20x	MODULO OUTPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP Analogous output module Siemens ET200SP	E...
0.20x	MODULO OUTPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP Analogous output module Siemens ET200SP	E...
 0.23x	MODULO OUTPUT DIGITALE S73 Digital output module S73	E...
0.20x	MODULO OUTPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety output module	E...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
0.20x	MODULO OUTPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety output module	E...
 0.76x	MORSETTI SU SBARRA Terminals for bus bar	E...
 0.68x	PERSONAL COMPUTER Personal computer	E...
0.12x	PANNELLO LATERALE 2000 x 600 Side panel 2000 x 600	E...
 0.16x	PULPITO Pulpit	E...
 0.10x	Cassetta 600 x 600 Box 600 x 600	E...
 0.76x	PULSANTIERA 1 FORO Single hole push-button panel	E...
 0.15x	PULSANTIERA 295 x 395 Push-button panel 295 x 395	E...
 0.12x	PULSANTIERA 395 x 495 Push-button panel 395 x 495	E...
 0.09x	PULSANTIERA 495 x 695 Push-button panel 495 x 695	E...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.10x	PULSANTIERA 595 x 595 Push-button panel 595 x 595	E...
 0.08x	Cassetta 600 x 800 Box 600 x 800	E...
 0.49x	STAMPANTE Printer	E...
 0.30x	Switch 8 uscite Switch 8 out	E...
 0.30x	Switch 16 uscite Switch 16 out	E...
	TASCA PORTASCHEMI L=800 Diagram-holder pocket L=800	E...
 0.89x	TASTIERA Keyboard	E...
 0.19x	PANNELLO OPERATORE TP170 Operator panel TP170	E...
 0.24x	VIDEO Video	E...
 0.95x	ZOCCOLO 1200 x 200 x 600 Base frame 1200 x 200 x 600	E...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	ZOCCOLO 400 x 200 x 600 Base frame 400 x 200 x 600	E...
 0.61x	DIFFERENZIALE Differential gear	EF...
	LAMPADA AL NEON Neon lamp	EL...
	LAMPADA AL NEON Neon lamp	EL...
 0.43x	CONDIZIONATORE QUADRO Electric panel conditioner	EV...
 0.34x	MICO PRO - 1 CANALE 1-10A Mico pro 1 channel 1-10A	FA...
 0.34x	MICO PRO - MORSETTIERA Mico pro terminal board	FA...
 0.34x	MICO PRO - POWER Mico pro - power	FA...
 0.51x	SGANCIATORE A TERMISTORE PER PROTEZIONE MOTORI Thermistor releaser for motor protection	FA...
	FUSIBILE Fuse	FU...






FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	21	567	22

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	SEZ.BIPOLARI FUSIBILI Knife switch for fuse bipolars	FU...
	SEZ.TRIPOLARI FUSIBILI Knife switch for fuse tripolars	FU...
 0.34x	Gruppo di Continuità Uninterruptible power supply	GB...
 0.20x	Batteria UPS UPS battery	GB...
 0.25x	ALIMENTATORE STABILIZZATO Stabilized power supply unit	GS...
 0.51x	ALIMENTATORE STABIL. Stabilized Power supplyer	GS...N
 0.61x	ALIMENTATORE STABIL. Stabilized Power supplyer	GS...N
	LAMPADA GENERICA Generic lamp	HL...
 0.76x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	HL...
 0.41x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	HL...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	LAMPADA GEMMA GIALLA Yellow pilot lamp	HL...G
	LAMPADA GEMMA BIANCA White pilot lamp	HL...W
	CONTATTO N.A. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay make contact	KA...
	CONTATTO N.C. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay break contact	KA...
	RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay	KA...
	RELE' STATICO Static relay	KA...
	CA RELE' INTERFACCIA Interface relay CA	KA...
	RELE' INTERFACCIA Interface relay	KA...
	CONTATTO N.A. CONTATTORE Contactor make contact	KM...
	CONTATTO N.C. CONTATTORE Contactor break contact	KM...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	COMP. CONTATTORE Contactor comp.	KM...
	CA CONTATTORE Contactor oc	KM...
	CONTATTO N.A. TEMPORIZZATORE IN ECCITAZIONE Timer make contact when closing	KT...
	TEMPORIZZATORE ECCITAZIONE Excitation timer	KT...
0.84x	INDUTTANZA Inductance	L...
M 0.56x	MOTORE MONOFASE Single-phase Motor	M...
M 3 0.62x	MOTORE TRIFASE Three-phase Motor	M...
0.81x	PISTONE Piston	P...
MISURATORE DI PORTATA "PROMAG H10" 0.41x	MISURATORE PORTATA ACQUA Water capacity meter	P...
SIEMENS SENTRON PAC 3220 0.30x	STRUMENTO VISUALIZZATORE DATI ENERGETICI IMPIANTO Plant energetic data display device	P...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
Id Id 0.61x	INTERR.DIFF.-AUT. Differential - automatic switch	QF...
	INTERRUTTORE SEZIONATORE Disconnector switch	QF...
0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
0.76x	INTERRUTTORE AUTOMATICO Automatic Switch	QF...
0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
0.78x	MAGNETOTERMICO Magneto-thermal	QM...
	CA MAGNETOTERMICO Overload oc	QM...
	SEZIONATORE Disconnector	QS...
	CONTATTO N.A. SEZIONATORE Disconnector N.A. contact	QS...
	CONTATTO N.A. SEZIONATORE Disconnector N.A. contact	QS...




PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	23	567	24

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	RESISTENZE TRIFASI Three-phase coils	R...
	RESISTENZA Resistance	R...
	TERMOSTATO Thermostat	RT...
 0.46x	TERMISTORE Thermistor	RT...
 0.61x	MANIGLIA DI SBLOCCO Release handle	S...
 0.66x	SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' Smart sensor temperature and humidity	S...
	SELETTORE A 2 POSIZIONI 2 positions turn-switch	SA...A
 0.95x	SELETTORE A 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO DA DESTRA Three position selector with return to centre from right	SA...F
 0.98x	SELETTORE A 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO 3 positions selector, return to center	SA...G
	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE CON ESTRAZIONE A SINISTRA 2 positions left extraction key selector	SA...I




SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	PULSANTE DI ARRESTO Stop pushbutton	SB...A
	PULSANTE RIPRISTINO Restore push button	SB...B
	PULSANTE DI MARCIA Start pushbutton	SB...E
	PULSANTE EMERGENZA Emergency Pushbutton	SB...FA
	PULSANTE DI TACITO Silence button	SB...G
	PULSANTE A CHIAVE RITORNO AL CENTRO DA DESTRA Cylinder lock pushbutton, spring return to center from right	SB...Q
	PULSANTE PREVVISO PARTENZA Start notice button	SB...V
	PULSANTE MARCIA LUMINOSO Light pushbutton running	SB...W
 0.62x	FLUSSOSTATO PER FLUIDI Flow measurer for fluids	SL...
	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...





Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	24	567	25

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...
 0.26x	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...
 0.82x	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...
	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...
	SENSORE LINEARE Linear sensor	SQ...
	SENSORE INDUTTIVO Inductive sensor	SQ...E
 0.61x	SENSORE INDUTTIVO Inductive sensor	SQ...E
	FINECORSA N.A. NO limitswitch	SQ...N
	FINECORSA DI PROTEZIONE Protection LS	SQ...N
	SENSORE Sensor	SQ...Q

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	SENSORE MAGNETICO N.A. Magnetic sensor n.o.	SQ...Q
 0.87x	SONDA PT100 PT100 probe	ST...
	SONDA PT100 Display Display probe PT100	ST...
 0.41x	SONDA ROTRONIC Rotronic probe	ST...N
 0.55x	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO Amperometric transformer	TA...
 0.87x	TOROIDE Thoroid	TA...
 0.55x	TRASFORMATORE AUSILIARIO Auxiliary transformer	TC...
 0.61x	SOFT-START Softstart	U...
 0.61x	INVERTER Inverter	U...
	PRESA Socket	XS...



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	25	567	26

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	BOBINA DI SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE Main switch release coil	YA...
	FRENO ELETTROMAGNETICO Electromagnetic brake	YB...
	SENSORE DI SICUREZZA Safety sensor	YB...
	SENSORE DI SICUREZZA Safety sensor	YB...
	ELETTROVALVOLA Solenoid valve	YV...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	26	567	31

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (VITI)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M2561	COMANDO VITE 1 Screw 1 control	110kW	4 Poli	192A	150mm²	FU2561 3NP1153-1BC10 315A sitor		U2561 6SL3210-1PE32-5AL0 132 KW
M2721	COMANDO VITE 2 Screw 2 control	110kW	4 Poli	192A	150mm²	FU2721 3NP1153-1BC10 315A sitor		U2721 6SL3210-1PE32-5AL0 132 KW

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (A)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M1811	COMANDO VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Drive of semolina doser rotary valve	1.1kW	4 Poli	3.2A	2.5mm²	QM1811 3RV2021-1JA20 7-10		U1811 6SL3210-1KE15-8AF2 2.2KW
M2011	COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	5.5kW	8 Poli	13A	4mm²	QM2011 3RV2021-4AA20 10-16	KM2015 - KM2014 3RT2026-2AK60 - 3RT2026-2AK60	
M2131	COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	18.5kW	4 Poli	35A	16mm²	QM2131 3RV2031-4UA10 32-40 a vite	KM2136 - KM2135 3RT2036-1AK60 a vite - 3RT2036-1AK60 a vite	
M2471	COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	11kW	4 Poli	22.8A	10mm²	QM2471 3RV2021-4DA20 18-25	KM2475 - KM2474 3RT2027-2AK60 - 3RT2027-2AK60	
M3651	COMANDO COLTELLO TAGLIAPASTA 1 Pasta cutter device 1 knife command	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM3651 3RV2021-4AA20 10-16		U3651 6SL3210-1KE17-5AF1 3KW
M3671	COMANDO ABBASSAMENTO/SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 1 Control lowering/lifting pasta cutter 1	0.75kW	4 Poli	1.8A	2.5mm²	QM3671 3RV2021-1JA20 7-10		U3671 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW
M3851	COMANDO COLTELLO TAGLIAPASTA 2 Pasta cutter device 2 knife command	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM3851 3RV2021-4AA20 10-16		U3851 6SL3210-1KE17-5AF1 3KW
M3871	COMANDO ABBASSAMENTO/SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 2 Control lowering/lifting pasta cutter 2	0.75kW	4 Poli	1.8A	2.5mm²	QM3871 3RV2021-1JA20 7-10		U3871 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	32	567	33

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (A1)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M1751	COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	1.1kW	4 Poli	2.95A	2.5mm²	QM1751 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM1756 3RT2016-2AK61	
M1831	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	0.045kW	0 Monofase	0.31A	2.5mm²	QF1831 5SY6 201-7-M	KM1836 3RT2016-2AK61	
M1841	COMANDO COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control centrifugal infeed screw	1.1kW	4 Poli	2.4A	2.5mm²	QM1841 3RV2021-1JA20 7-10		U1841 6SL3210-1KE14-3UF2 1.5KW
M1851	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	0.045kW	0 Monofase	0.31A	2.5mm²	QF1851 5SY6 201-7-M	KM1856 3RT2016-2AK61	
M2191	COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2191 3RV2011-0KA20 0.9-1.25	KM2196 3RT2016-2AK61	
M2531	COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	0.37kW	2 Poli	0.95A	2.5mm²	QM2531 3RV2011-0KA20 0.9-1.25	KM2536 3RT2016-2AK61	
M2631	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1 Screw 1 motor servo-fan command	0.75kW	4 Poli	1.56A	2.5mm²	QM2631 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2636 3RT2016-2AK61	
M2641	COMANDO POMPA TESTATA VITE 1 Screw 1 die head pump command	0.37kW	4 Poli	0.96A	2.5mm²	QM2641 3RV2011-0KA20 0.9-1.25	KM2646 3RT2016-2AK61	
M2671	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel pump command	0.55kW	4 Poli	1.4A	2.5mm²	QM2671 3RV2011-1AA20 1.1-1.6	KM2676 3RT2016-2AK61	
M2791	COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2 Screw 2 motor servo-fan command	0.75kW	4 Poli	1.56A	2.5mm²	QM2791 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM2796 3RT2016-2AK61	
M2801	COMANDO POMPA TESTATA VITE 2 Screw 2 die head pump command	0.37kW	4 Poli	0.96A	2.5mm²	QM2801 3RV2011-0KA20 0.9-1.25	KM2806 3RT2016-2AK61	
M2831	COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel pump command	0.55kW	4 Poli	1.4A	2.5mm²	QM2831 3RV2011-1AA20 1.1-1.6	KM2836 3RT2016-2AK61	
M3221	COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control	7.5kW	4 Poli	14.4A	4mm²	QM3221 3RV2021-4AA20 10-16	KM3226 3RT2026-2AK60	
M3402	ALIMENTAZIONE PARANCO 1 SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE Power supply hoist 1 for screws/dies lifting	0.4kW	4 Poli	3.3A	2.5mm²	QM3402 3RV2021-1GA20 4.5-6.3		
M3641	COMANDO VENTILATORE TAGLIAPASTA 1 Fan control pasta cutting device 1	4kW	2 Poli	7.45A	2.5mm²	QM3641 3RV2021-4EA20 27-32		U3641 6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW
M3661	COMANDO VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 1 Control pasta cutter 1 chute fan	2.2kW	2 Poli	4.4A	2.5mm²	QM3661 3RV2021-4AA20 10-16		U3661 6SL3210-1KE17-5AF1 3KW
M3841	COMANDO VENTILATORE TAGLIAPASTA 2 Fan control pasta cutting device 2	4kW	2 Poli	7.45A	2.5mm²	QM3841 3RV2021-4EA20 27-32		U3841 6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW
M3861	COMANDO VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 2 Control pasta cutter 2 chute fan	2.2kW	2 Poli	4.4A	2.5mm²	QM3861 3RV2021-4AA20 10-16		U3861 6SL3210-1KE17-5AF1 3KW

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (A1)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
R2201	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	2kW		3A	2.5mm²	QM2201 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KA2207 - KM2205 3RF2410-1AC45 - 10A - 3RT2024-2AK60	
R2541	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control resistance vacuum tank temperature regulation	2kW		3A	2.5mm²	QM2541 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KA2547 - KM2545 3RF2410-1AC45 - 10A - 3RT2024-2AK60	
R2661	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1 screw 1 die head thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2661 3RV2021-1KA20 9-12.5	KA2667 - KM2665 3RF2410-1AC45 - 10A - 3RT2026-2AK60	
R2691	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1 Screw 1 barrel thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2691 3RV2021-1KA20 9-12.5	KA2697 - KM2695 3RF2410-1AC45 - 10A - 3RT2026-2AK60	
R2821	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2 screw 2 die head thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2821 3RV2021-1KA20 9-12.5	KA2827 - KM2825 3RF2410-1AC45 - 10A - 3RT2026-2AK60	
R2851	COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2 Screw 2 barrel thermoregulation resistance command	3kW		4.5A	2.5mm²	QM2851 3RV2021-1KA20 9-12.5	KA2857 - KM2855 3RF2410-1AC45 - 10A - 3RT2026-2AK60	
R3681	RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1 Pasta cutting 1 heating resistance	9kW		13A	4mm²	QM3681 3RV2021-4DA20 18-25	KA3686 - KM3684 3RF2430-1AC45 - 30A - 3RT2027-2AK60	
R3691	RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1 Heating resistance pasta cutter 1 chute	9kW		13A	4mm²	QM3691 3RV2021-4DA20 18-25	KA3696 - KM3694 3RF2430-1AC45 - 30A - 3RT2027-2AK60	
R3881	RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2 Pasta cutting 2 heating resistance	9kW		13A	4mm²	QM3881 3RV2021-4DA20 18-25	KA3886 - KM3884 3RF2430-1AC45 - 30A - 3RT2027-2AK60	
R3891	RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2 Heating resistance pasta cutter 2 chute	9kW		13A	4mm²	QM3891 3RV2021-4DA20 18-25	KA3896 - KM3894 3RF2430-1AC45 - 30A - 3RT2027-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M4511	COMANDO TRABATTO 1 Drive shaker 1	4kW	6 Poli	9.1A	2.5mm²	QM4511 3RV2021-1KA20 9-12.5	KM4516 3RT2026-2AK60	
M4521	COMANDO TRABATTO 2 Drive shaker 2	4kW	6 Poli	9.1A	2.5mm²	QM4521 3RV2021-1KA20 9-12.5	KM4526 3RT2026-2AK60	
M4741	COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1 Shaker 1 unloading conveyor control	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM4741 3RV2011-1AA20 1.1-1.6	KM4745 3RT2016-2AK61	
M4761	COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2 Shaker 2 unloading conveyor control	0.37kW	4 Poli	1.1A	2.5mm²	QM4761 3RV2011-1AA20 1.1-1.6	KM4765 3RT2016-2AK61	
M5511	COMANDO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO Predryer TCM loading elevator command	0.55kW	4 Poli	1.37A	2.5mm²	QM5511 3RV2011-1BA20 1.4-2	KM5514 3RT2016-2AK61	U5511 ADXNP00624 2.2kW
M5541	COMANDO VENTILATORE 1 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO TCM Predryer loading elevator head 1 fan command	0.18kW	4 Poli	0.6A	2.5mm²	QM5541 3RV2011-0HA20 0.55-0.8	KM5546 3RT2016-2AK61	
M5543	COMANDO VENTILATORE 2 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO TCM Predryer loading elevator head 2 fan command	0.18kW	4 Poli	0.6A	2.5mm²	QM5543 3RV2011-0HA20 0.55-0.8	KM5547 3RT2016-2AK61	
M5601	COMANDO VIBRATORE SINISTRO CARICO TCM INCARTO Predryer TCM left loading vibrator command	0.525kW	4 Poli	0.92A	2.5mm²	QM5601 3RV2011-0KA20 0.9-1.25	KM5606 - KM5607 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M5611	COMANDO VIBRATORE DESTRO CARICO TCM INCARTO Predryer TCM right loading vibrator command	0.525kW	4 Poli	0.92A	2.5mm²	QM5611 3RV2011-0KA20 0.9-1.25	KM5616 - KM5617 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M5681	COMANDO ANTERIORE TCM INCARTO TCM predryer front command	2.2kW	6 Poli	6A	2.5mm²	QM5681 3RV2031-4WA10 42-52 a vite		U5681 6SL3210-1KE22-6AF1 11KW
M5683	COMANDO POSTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM rear command	2.2kW	6 Poli	6A	2.5mm²	QM5681 3RV2031-4WA10 42-52 a vite		U5681 6SL3210-1KE22-6AF1 11KW
M5685	COMANDO POSTERIORE 2 TCM INCARTO Control of rear 2 TCM pre-dryer	1.1kW	6 Poli	3.1A	2.5mm²	QM5681 3RV2031-4WA10 42-52 a vite		U5681 6SL3210-1KE22-6AF1 11KW
M5831	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM Front TCM lubrification unit pump command	0.25kW	2 Poli	0.75A	2.5mm²	QM5831 3RV2011-0JA20 0.7-1	KM5836 3RT2016-2AK61	
M5881	COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM Rear TCM lubrification unit pump command	0.25kW	2 Poli	0.75A	2.5mm²	QM5881 3RV2011-0JA20 0.7-1	KM5886 3RT2016-2AK61	
M7151	COMANDO ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE TCM dryer front command	1.1kW	6 Poli	3.1A	2.5mm²	QM7151 3RV2021-4EA20 27-32		U7151 6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW
M7153	COMANDO POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM rear command	1.1kW	6 Poli	3.1A	2.5mm²	QM7151 3RV2021-4EA20 27-32		U7151 6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW
M7155	COMANDO ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE Rear control 2 drying TCM	0.37kW	6 Poli	1.3A	2.5mm²			
M8011	COMANDO ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE TCM stabilization front command	0.37kW	6 Poli	1.3A	2.5mm²	QM8011 3RV2021-1JA20 7-10		U8011 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M8013	COMANDO POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM rear command	0.37kW	6 Poli	1.3A	2.5mm²	QM8011 3RV2021-1JA20 7-10		U8011 6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
M8311	COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM dryer left unloading vibrator command	0.35kW	4 Poli	0.75A	2.5mm²	QM8311 3RV2011-0JA20 0.7-1	KM8316 - KM8317 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M8321	COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM right unloading vibrator command	0.35kW	4 Poli	0.75A	2.5mm²	QM8321 3RV2011-0JA20 0.7-1	KM8326 - KM8327 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M8511	COMANDO RAFFREDDATORE Cooler control	0.37kW	4 Poli	1.3A	2.5mm²	QM8511 3RV2021-1JA20 7-10		U8511 6SL3210-1KE11-8AF2 0.55KW
M8611	COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO RAFFREDDATORE Cooler uloading left vibrator command	0.17kW	4 Poli	0.41A	2.5mm²	QM8611 3RV2011-0FA20 0.35-0.5	KM8616 - KM8617 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	
M8621	COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO RAFFREDDATORE Cooler unloading right vibrator command	0.17kW	4 Poli	0.41A	2.5mm²	QM8621 3RV2011-0FA20 0.35-0.5	KM8626 - KM8627 3RT2016-2AK61 - 3RT2016-2AK61 bl.mecc.	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B2)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M4531	COMANDO POMPA TRABATTO Shaker pump control	3kW	4 Poli	6.2A	2.5mm²	QM4531 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM4536 3RT2024-2AK60	
M4541	COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 1 Command for fan 1 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4541 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4546 3RT2016-2AK61	
M4551	COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 1 Command for fan 2 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4551 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4556 3RT2016-2AK61	
M4561	COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 1 Command for fan 3 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4561 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4566 3RT2016-2AK61	
M4571	COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 1 Command for fan 4 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4571 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4576 3RT2016-2AK61	
M4581	COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 1 Command for fan 5 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4581 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4586 3RT2016-2AK61	
M4591	COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 1 Command for fan 6 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4591 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4596 3RT2016-2AK61	
M4601	COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 1 Command for fan 7 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4601 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4606 3RT2016-2AK61	
M4611	COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 1 Command for fan 8 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4611 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4616 3RT2016-2AK61	
M4621	COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 2 Command for fan 2 Shaker 1	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4621 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4626 3RT2016-2AK61	
M4631	COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 2 Command for fan 2 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4631 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4636 3RT2016-2AK61	
M4641	COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 2 Command for fan 3 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4641 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4646 3RT2016-2AK61	
M4651	COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 2 Command for fan 4 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4651 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4656 3RT2016-2AK61	
M4661	COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 2 Command for fan 5 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4661 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4666 3RT2016-2AK61	
M4671	COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 2 Command for fan 6 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4671 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4676 3RT2016-2AK61	
M4681	COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 2 Command for fan 7 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4681 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4686 3RT2016-2AK61	
M4691	COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 2 Command for fan 8 Shaker 2	1.1kW	4 Poli	2.7A	2.5mm²	QM4691 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM4696 3RT2016-2AK61	
M4701	COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1 Shaker 1 air ejection command	4kW	6 Poli	9.1A	2.5mm²	QM4701 3RV2021-1JA20 7-10	KM4706 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B2)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M4711	COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 2 Shaker 2 air ejection command	4kW	6 Poli	9.1A	2.5mm²	QM4711 3RV2021-1JA20 7-10	KM4716 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B3)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M5851	COMANDO POMPA 1 TCM INCARTO Drive of tcm pre-dryer pump 1	4kW	4 Poli	8.2A	2.5mm²	QM5851 3RV2021-1JA20 7-10	KM5856 3RT2026-2AK60	
M5861	COMANDO POMPA 2 TCM INCARTO Drive of tcm pre-dryer pump 2	4kW	4 Poli	8.2A	2.5mm²	QM5861 3RV2021-1JA20 7-10	KM5866 3RT2026-2AK60	
M5871	COMANDO POMPA ANTICONDENSA TCM Control TCM anticondensation pump	1.1kW	4 Poli	2.34A	2.5mm²	QM5871 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM5876 3RT2016-2AK61	
M5901	COMANDO ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO TCM predryer loading anticondensation command	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM5901 3RV2021-1FA20 3.5-5	KM5906 3RT2024-2AK60	
M5921	COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 1 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5921 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5926 3RT2024-2AK60	
M5923	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 1 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5923 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5927 3RT2024-2AK60	
M5931	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 2 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5931 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5936 3RT2024-2AK60	
M5933	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 2 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5933 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5937 3RT2024-2AK60	
M5941	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 3 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5941 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5946 3RT2024-2AK60	
M5943	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 3 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5943 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5947 3RT2024-2AK60	
M5951	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 4 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5951 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5956 3RT2024-2AK60	
M5953	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 4 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5953 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5957 3RT2024-2AK60	
M5961	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 5 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5961 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5966 3RT2024-2AK60	
M5963	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 5 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5963 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5967 3RT2024-2AK60	
M5971	COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 6 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5971 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5976 3RT2024-2AK60	
M5973	COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 6 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5973 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5977 3RT2024-2AK60	
M5981	COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 7 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5981 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5986 3RT2024-2AK60	
M5983	COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 7 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5983 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5987 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B3)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M5991	COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 8 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5991 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5996 3RT2024-2AK60	
M5993	COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 8 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM5993 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM5997 3RT2024-2AK60	
M6281	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO Predryer TCM air ejection 1 command	4kW	4 Poli	7.9A	2.5mm²	QM6281 3RV2021-1JA20 7-10	KM6286 3RT2026-2AK60	
M6291	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO Predryer TCM air ejection 2 command	4kW	4 Poli	7.9A	2.5mm²	QM6291 3RV2021-1JA20 7-10	KM6296 3RT2026-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B4)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M6001	COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 9 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6001 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6006 3RT2024-2AK60	
M6003	COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 9 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6003 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6007 3RT2024-2AK60	
M6011	COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 10 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6011 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6016 3RT2024-2AK60	
M6013	COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 10 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6013 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6017 3RT2024-2AK60	
M6021	COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 11 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6021 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6026 3RT2024-2AK60	
M6023	COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 11 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6023 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6027 3RT2024-2AK60	
M6031	COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 12 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6031 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6036 3RT2024-2AK60	
M6033	COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 12 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6033 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6037 3RT2024-2AK60	
M6041	COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 13 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6041 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6046 3RT2024-2AK60	
M6043	COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 13 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6043 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6047 3RT2024-2AK60	
M6051	COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 14 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6051 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6056 3RT2024-2AK60	
M6053	COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 14 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6053 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6057 3RT2024-2AK60	
M6061	COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 15 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6061 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6066 3RT2024-2AK60	
M6063	COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 15 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6063 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6067 3RT2024-2AK60	
M6071	COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 16 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6071 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6076 3RT2024-2AK60	
M6073	COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 16 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6073 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6077 3RT2024-2AK60	
M6081	COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 17 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6081 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6086 3RT2024-2AK60	
M6083	COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 17 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6083 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6087 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B4)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M6091	COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 18 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6091 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6096 3RT2024-2AK60	
M6093	COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 18 command	2.2kW	4 Poli	4.6A	2.5mm²	QM6093 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM6097 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B5)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M7311	COMANDO POMPA TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM pump command	2.2kW	4 Poli	4.56A	2.5mm²	QM7311 3RV2021-1GA20 4.5-6.3	KM7316 3RT2024-2AK60	
M7411	COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 1 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7411 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7416 3RT2024-2AK60	
M7413	COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 1 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7413 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7417 3RT2024-2AK60	
M7421	COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 2 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7421 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7426 3RT2024-2AK60	
M7423	COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 2 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7423 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7427 3RT2024-2AK60	
M7431	COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 3 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7431 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7436 3RT2024-2AK60	
M7433	COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 3 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7433 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7437 3RT2024-2AK60	
M7441	COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 4 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7441 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7446 3RT2024-2AK60	
M7443	COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 4 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7443 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7447 3RT2024-2AK60	
M7451	COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 5 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7451 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7456 3RT2024-2AK60	
M7453	COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 5 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7453 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7457 3RT2024-2AK60	
M7461	COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 6 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7461 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7466 3RT2024-2AK60	
M7463	COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 6 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7463 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7467 3RT2024-2AK60	
M7471	COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 7 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7471 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7476 3RT2024-2AK60	
M7473	COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 7 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7473 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7477 3RT2024-2AK60	
M7481	COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 8 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7481 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7486 3RT2024-2AK60	
M7483	COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 8 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7483 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7487 3RT2024-2AK60	
M7491	COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 9 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7491 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7496 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B5)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M7493	COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 9 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7493 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7497 3RT2024-2AK60	
M7501	COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 10 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7501 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7506 3RT2024-2AK60	
M7503	COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 10 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7503 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7507 3RT2024-2AK60	
M7711	COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE Control for drying tcm air intake 1	2.2kW	4 Poli	4.4A	2.5mm²	QM7711 3RV2021-1FA20 3.5-5	KM7716 3RT2024-2AK60	
M7731	COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE Dryrer TCM air ejection 1 command	0.55kW	4 Poli	1.37A	2.5mm²	QM7731 3RV2011-1AA20 1.1-1.6	KM7736 3RT2016-2AK61	
M7741	COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM ESSICCAZIONE Dryrer TCM air ejection 2 command	0.55kW	4 Poli	1.37A	2.5mm²	QM7741 3RV2011-1AA20 1.1-1.6	KM7746 3RT2016-2AK61	
M8101	COMANDO ANTICONDENSA SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Anti condensation control of tcm stabilization loading	1.1kW	4 Poli	2.5A	2.5mm²	QM8101 3RV2011-1DA20 2.2-3.2	KM8106 3RT2016-2AK61	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B6)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M7511	COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 11 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7511 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7516 3RT2024-2AK60	
M7513	COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 11 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7513 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7517 3RT2024-2AK60	
M7521	COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 12 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7521 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7526 3RT2024-2AK60	
M7523	COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 12 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7523 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7527 3RT2024-2AK60	
M7531	COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 13 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7531 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7536 3RT2024-2AK60	
M7533	COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 13 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7533 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7537 3RT2024-2AK60	
M7541	COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 14 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7541 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7546 3RT2024-2AK60	
M7543	COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 14 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7543 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7547 3RT2024-2AK60	
M7551	COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 15 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7551 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7556 3RT2024-2AK60	
M7553	COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 15 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7553 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7557 3RT2024-2AK60	
M7561	COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 16 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7561 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7566 3RT2024-2AK60	
M7563	COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 16 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7563 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7567 3RT2024-2AK60	
M7571	COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 17 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7571 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7576 3RT2024-2AK60	
M7573	COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 17 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7573 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7577 3RT2024-2AK60	
M7581	COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 18 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7581 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7586 3RT2024-2AK60	
M7583	COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 18 command	3kW	4 Poli	6.5A	2.5mm²	QM7583 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM7587 3RT2024-2AK60	

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description L1-L2-L3 (B8)	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M8531	COMANDO POMPA RAFFREDDATORE Cooler pump command	3kW	4 Poli	6.2A	2.5mm²	QM8531 3RV2021-1HA20 5.5-8	KM8536 3RT2024-2AK60	
M8551	COMANDO VENTILATORE FILTRO ARIA RAFFREDDATORE Cooler air filter fan command	37kW	4 Poli	70A	35mm²	FU8551 3NP1133-1CA10 125A sitor		U8551 6SL3210-1PE28-8AL0 45 KW


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

INTERRUTTORE GENERALE
Main switch


CIRCUITO
RELE' DIFFERENZIALE
Differential relay
circuit

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	51	567	52
		Data	06/09/2024					


STRUMENTO VISUALIZZAZIONE DATI ELETTRICI IMPIANTO
Display device plant electrical data



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	52	567	53
		Data	06/09/2024					

INTERRUTTORE
GRUPPO MOVIMENTI
Movements group
automatic switch


SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI
PRESSA - TAGLIAPASTA
Disconnector for press pumps and
fans - pasta cutting blade



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	53	567	54
		Data	06/09/2024					

SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI TRABATTO Shaker pump and fan Disconnector	SEZIONATORE 1 POMPE E VENTILATORI TCM INCARTO Isolator 1 of pre-dryer tcm pumps and fans	SEZIONATORE 2 POMPE E VENTILATORI TCM INCARTO Isolator 2 of pre-dryer tcm pumps and fans	SEZIONATORE 1 POMPE E VENTILATORI TCM ESSICCAZIONE Isolator 1 bombs and fans of tcm drying system	SEZIONATORE 2 POMPE E VENTILATORI TCM ESSICCAZIONE Isolator 2 bombs and fans of tcm drying system

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	54	567	55

SEZIONATORE POMPE E
VENTILATORI RAFFREDDATORE
Cooler pump and fan
disconnector

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	55	567	56


CONDIZIONATORI "QUADRO "A"

Conditioner Electric control panel "A"



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	56	567	57
		Data	06/09/2024				


CONDIZIONATORI "QUADRO "B"
Conditioner Electric control panel "B"



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	57	567	59
		Data	06/09/2024					

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO "A"
Smart sensor internal temperature and humidity panel "A"

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO "B"
Smart sensor internal temperature and humidity panel "B"



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	59	567	61

SEZIONATORE GRUPPO
PRESSA / TAGLIAPASTA
Press/Pastacut
disconnector

INTERRUTTORE
GRUPPO MOVIMENTI
Movements group
automatic switch




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	61	567	62

SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI TRABATTO Shaker pump and fan Disconnector	SEZIONATORE 1 POMPE E VENTILATORI TCM INCARTO Isolator 1 of pre-dryer tcm pumps and fans	SEZIONATORE 2 POMPE E VENTILATORI TCM INCARTO Isolator 2 of pre-dryer tcm pumps and fans	SEZIONATORE 1 POMPE E VENTILATORI TCM ESSICCAZIONE Isolator 1 bombs and fans of tcm drying system	SEZIONATORE 2 POMPE E VENTILATORI TCM ESSICCAZIONE Isolator 2 bombs and fans of tcm drying system	SEZIONATORE POMPE E VENTILATORI RAFFREDDATORE Cooler pump and fan disconnector



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	62	567	64


ALIMENTAZIONI SERVIZI V.220
Services V.220ac power supply

ILLUMINAZIONE
Lighting

QUADRO "A"
Electric control panel "A"


PRESA DI SERVIZIO
Service tap

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



QF0641 QF0641D1

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	64	567	65
		Data	06/09/2024					



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	65	567	68


ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Inside Dryer Lighting

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	68	567	69
		Data	06/09/2024					

ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Inside Dryer Lighting




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	69	567	70
		Data	06/09/2024					

COMANDI ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Dryer internal lighting command




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	70	567	72
		Data	06/09/2024					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110
V.110ac Auxiliary Power Supply



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	72	567	73
		Data	06/09/2024					

DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	73	567	74

DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	74	567	75
		Data	06/09/2024					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110
V.110ac Auxiliary Power Supply

QUADRO "A"
Electric
control
panel "A"

QUADRO "B"
Electric
control
panel "B"

0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



QF0754

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	75	567	76

ALIMENTAZIONE MOTORI MONOFASE
Single-phase motors power supply

ALIMENTAZIONE V. 220
GRUPPO VIDEO - PC - STAMPANTE
Personal computer, monitor and printer V.220ac power supply

RESISTENZE RISCALDAMENTO
CARICO/SCARICO TCM
Heating resistances TCM infeed/outfeed

R5641 | R5643 | R8331 | R8333

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

072-10 L1-AUS
072-10 L2-AUS
072-10 L3-AUS

077-00
077-00
077-00

QF0762
5SY4 216-8 "D"
16A
07621 07623
Cable Section 2.5mm²
Cable section 2
5mm²
TC0762
V.400
VA 2500
V.230
Cable Section 6mm²
*****
068-03 81 V.230-ILL
069-05 80 V.0(230-ILL)
QF0762D1
5SY6 102-7
2A
07622
KM0612
V.230-MOT-A 91 081-00
V.0(230)-MOT-A 90 081-00

QF0765
5SY4 206-8 "D"
6A
07651 07653
Cable Section 2.5mm²
Cable section 2
5mm²
TC0765
V.400
VA 1000
V.230
07652
Cable Section 2.5mm²
Cable section 2
5mm²
QF0765D1
5SY6 104-7
4A
V.230(PC)-A 111 961-00
V.0(230-PC)-A 110 961-00

QF0768
5SY4 210-8-AUS
5SY4 210-8 "D"
10A
07681 07683
Cable Section 2.5mm²
Cable section 2
5mm²
TC0768
0-400 V.
1600VA
0-26-32 V.
07682
Cable Section 16mm²
*****
QF0768D1
5SY6 150-7 -AUS
5SY6 150-7
50A
V.26/32ca 125 564-00
V.0(26/32)ca 124 564-00

QF0762 QF0762D1

QF0765 QF0765D1

QF0768
0819 13 14
23 24


QF0768D1
0819 13 14
23 24

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	76	567	77



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	77	567	78

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc
V.24dc auxiliary power supply

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc BOX TAGLIAPASTA 1 Ancillary V.24cc power supply box pasta cutter 1

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc BOX TAGLIAPASTA 2 Ancillary V.24cc power supply box pasta cutter 2

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	78	567	80
		Data	06/09/2024					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc DA UPS
Ancillary V.24cc power supply from UPS

ALIMENTAZIONE V.24cc
CPU
CPU V.24cc power supply

ALIMENTAZIONE V.24cc
CASSETTA PISTONI RICAMBIO ARIA
Air change pistons box V.24cc power supply

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

077-10 L1-AUS ///
077-10 L2-AUS ///
077-10 L3-AUS ///

QM0801
SET=3A
3RV2011-1DA20 2.2-3.2
1 3 5
2 4 6

Cable Section 2.5mm²
Cable section 2 5mm²
08011 08012 08013

PE

SIEMENS
6EP3436-8SB00-2AY0
20A

SIEMENS
6EP4295-8HB00-0XY0
GB0804

L1 L2 L3 PE
SUPPLEMENTARY MODULES
XSM

GS0801

24V
20A
E
ON/OFF/RST

SIEMENS
SITOP PSU8600
24V/20A
6EP3436-8SB00-2AY0

PROFINET I/O
XPN P1 XPN P2

STEUER-LOGIK
O.K.
>15V RESET
GND
12 11 14 RST 0V OUT 1

CHIUSURA PISTONE PER MANCANZA TENSIONE
Piston closure because of tension deficiency

X3.141/1
Q 156.0
08091

X18.1/2201
X18.1/2202
202

Cable Section
Inside-6mm²
Outside-16mm²
Cable section
inside-6mm²
outside-16mm²

QF0808
SCHNEIDER
A9S60120
20A

KA0809/3
14
13
MY4-24

Cable Section 6mm²
*****

/// V.24cc-PISTONI 302 128-00
/// V.0(24cc)-PISTONI 307 128-00
/// V.24cc-CPU 202 986-00
/// V.0(24cc)-CPU 207 986-00

GS0801 QM0801
9776
13 14
23 24

KA0809
5663 5 9
5664 1
6363 6 10
6364 2
6423 7 11
6424 3
6427 8 12
6428 4

KA0809/1
6433 5 9
6434 1
6437 6 10
6438 2
6443 7 11
6444 3
6447 8 12
6448 4

KA0809/2
6453 5 9
6454 1
6463 6 10
6464 2
7913 7 11
7914 3
7933 8 12
7934 4

KA0809/3
7943 5 9
7944 1
6 10
2
7 11
3
8 12
4


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	80	567	81

PRESENZA TENSIONE AUSILIARI
Auxiliary tension presence




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	81	567	82
		Data	06/09/2024				

PRESENZA TENSIONE AUSILIARI
Auxiliary tension presence



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	82	567	83
		Data	06/09/2024					

LAMPADA E SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA
Light and acoustic signaling
temperature or delta alarm



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	83	567	84
		Data	06/09/2024					

LAMPADE DI SEGNALAZIONE
STATO LINEA VISUALIZZATORE 1
Lamps for line state signaling
display 1

LAMPADE DI SEGNALAZIONE
STATO LINEA VISUALIZZATORE 2
Lamps for line state signaling
display 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

083-10 V.24cc-A 2 085-00

LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1-2-3
Visualizer 1-2-3 functioning line green signal lamp
X3.9/3 Q 16.2

LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3
Visualizer 1-2-3 line maintenance yellow signal lamp
X3.9/4 Q 16.3

LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3
Visualizer 1-2-3 line blockages red signal lamp
X3.9/5 Q 16.4

SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1-2-3
Accustic blockages and start signaling visualizer 1-2-3 line
X3.9/6 Q 16.5

08441 085-00
08431 085-00
08421 085-00
08411 085-00

0.5A X2.1/3
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 1

0.5A X2.1/4
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 1

0.5A X2.1/5
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 1

0.5A X2.1/6
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1
Accustic blockages and start signaling visualizer 1 line

0.5A X2.1/7
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 2
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 2

0.5A X2.1/8
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 2
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 2

0.5A X2.1/9
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 2
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 2

0.5A X2.1/10
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 2
Accustic blockages and start signaling visualizer 2 line

HL0841
1 2 3 4
0 0 0 0
X2.1/-7

HL0846
1 2 3 4
0 0 0 0
X2.1/-7

083-10 V.0(24cc)-A 7 085-00

HL0841
14783

HL0846
14785

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	84	567	85

LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 3
Lamps for line state signaling display 3


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

084-10 V.24cc-A — 2 → 087-00

084-10 08441
084-10 08431
084-10 08421
084-10 08411

	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
	X2.1/11	X2.1/12	X2.1/13	X2.1/14
	LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 3 Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 3	LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 3 Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 3	LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 3 Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 3	SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 3 Acoustic blockages and start signaling visualizer 3 line

HL0851




X2.1/-7

084-10 V.0(24cc)-A — 7 → 087-00

HL0851
14787


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	85	567	87
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTA QUADRO "A"
Controls and signals on panel "A" wing



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	87	567	89
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI SU ANTE QUADRO "B"
Controls and signals on panel "B" wing




PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	89	567	94

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA SALA COMANDI
Control room push-button board signals and command



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	94	567	95

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA SALA COMANDI
Control room push-button board signals and command

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore

PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

094-10 V.24cc-A 2 165-00

094-10 ///

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push button start warning signalling

X3.9/9
Q 17.0
09521
0.5A
X17.1/2160

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton

13 SB0951V X1 X2
SB0951V 14
3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde
X17.1/2159
09511
X3.12/14
I 23.5

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push button start warning signalling

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel starting advance notice pushbutton

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel restore signalling

X3.9/10
Q 17.1
09551
0.5A
X17.1/2162

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore

13 SB0954B X1 X2
SB0954B 14
3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu
X17.1/2161
09541
X3.12/15
I 23.6

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Control room push-button panel restore signalling

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI Push button for drive room PB panel restore

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI control room push-button panel silence signalling

X3.9/11
Q 17.2
09581
0.5A
X17.1/2164

PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel

13 SB0957G X1 X2
SB0957G 14
3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo
X17.1/2163
09571
X3.12/16
I 23.7

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI control room push-button panel silence signalling

PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI Silencing pushbutton for drive room PB panel

094-10 ///

094-10 V.0(24cc)-A 7 165-00

SB0951V
0951 13 14
0952 X1 X2

SB0954B
0954 13 14
0955 X1 X2

SB0957G
0957 13 14
0958 X1 X2

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	95	567	97

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button board signals and command

PANNELLO OPERATORE
PULSANTIERA PONTE PRESSA
press deck push button
operator panel

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button
panel emergency pushbutton

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

082-08 V.24cc-PONTE

42 098-00

SEGNALAZIONE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck push-button
panel emergency signalling

X3.105/1
Q 136.0

E0971

FU0971 1A

SIEMENS

SIMATIC PANEL

TP700

09711

X9.3/1431

09762

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

X9.3/1433

09782

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

09791

SB0976FA 12 09762

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm

SB0976FA 22 09782

SB0976FA X1 X2

SEGNALAZIONE
EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button
panel
emergency
signalling

09761

X9.3/1432

09781

X9.3/1434

09761

09781

SRP/CS

X3.131/1
I 352.0

X3.131/9

X3.131/5
I 352.4

X3.131/13

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA
PONTE PRESSA
Press deck
push-button panel
emergency pushbutton

077-09 V.0(24cc)-PONTE

47 098-00

SB0976FA

0976 11 12
0978 21 22
0979 X1 X2

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	97	567	98
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button board signals and command

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel restore pushbutton

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel silencing pushbutton

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

097-10 V.24cc-PONTE

42 099-00

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel starting advance notice signalling

X3.105/2
Q 136.1

09821

13 SB0981V X1
14 X2

SB0981V
3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde

09811

X3.106/2
I 138.1

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel starting advance notice pushbutton

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel restore signalling

X3.105/3
Q 136.2

09851

13 SB0984B X1
14 X2

SB0984B
3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu

09841

X3.106/3
I 138.2

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel restore pushbutton

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel silence signalling

X3.105/4
Q 136.3

09881

13 SB0987G X1
14 X2

SB0987G
3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo

09871

X3.106/4
I 138.3

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck push-button panel silencing pushbutton

097-10 V.0(24cc)-PONTE

47 099-00

SB0981V
0981 13 14
0982 X1 X2

SB0984B
0984 13 14
0985 X1 X2

SB0987G
0987 13 14
0988 X1 X2

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	98	567	99

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PONTE PRESSA
Press deck push-button board signals and command

PULSANTE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Push button for press filling on press deck push button panel

PULSANTE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press production button press deck push-button panel

PULSANTE ARRESTO FASI PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck press phases stop pushbutton

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

098-10 V.24cc-PONTE

42 189-00

SEGNALAZIONE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Signalling for press filling for press deck push button panel

X3.105/5
Q 136.4

09921

13 SB0991W X1
14 X2

SB0991W
3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.

09911

X3.106/5
I 138.4

PULSANTE RIEMPIMENTO PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Push button for press filling on press deck push button panel

SEGNALAZIONE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press production signal press deck push-button panel

X3.105/6
Q 136.5

09951

13 SB0994W X1
14 X2

SB0994W
3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.

09941

X3.106/6
I 138.5

PULSANTE PRODUZIONE PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press production button press deck push-button panel

11
12

SB0997A
3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero

09971

X3.106/7
I 138.6

PULSANTE ARRESTO FASI PRESSA PULSANTIERA PONTE PRESSA Press deck press phases stop pushbutton

098-10 V.0(24cc)-PONTE

47 189-00

SB0991W
0991 13 14
0992 X1 X2

SB0994W
0994 13 14
0995 X1 X2

SB0997A
0997 11 12


PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	99	567	101

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	101	567	102
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice pushbutton

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore pushbutton

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silencing pushbutton

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101-10 V.24cc-PIEDE

52 103-00

SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice signalling

X3.121/2
Q 144.1

10221

SB1021V 13 14 SB1021V X1 X2

3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde

10211

X3.122/2
I 146.1

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel starting advance notice pushbutton

SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore signalling

X3.121/3
Q 144.2

10251

SB1024B 13 14 SB1024B X1 X2

3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu

10241

X3.122/3
I 146.2

PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel restore pushbutton

SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silence signalling

X3.121/4
Q 144.3

10281

SB1027G 13 14 SB1027G X1 X2

3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo

10271

X3.122/4
I 146.3

PULSANTE TACITO PULSANTIERA PIEDE PRESSA Press leg push-button panel silencing pushbutton

101-10 V.0(24cc)-PIEDE

57 103-00

SB1021V
1021 13 14
1022 X1 X2

SB1024B
1024 13 14
1025 X1 X2

SB1027G
1027 13 14
1028 X1 X2


PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	102	567	103


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	103
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	104


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel

SELETTORE ILLUMINAZIONE
INTERNA ESSICCATOIO
Dryer inside lighting
switch



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	104	567	105
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Controls and signals press leg PB-panel



PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	105	567	108


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

Screws/dies extraction push-button board signals and command

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE Emergency button screws/dies extraction push-button panel

PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton


SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	108	567	109
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE


Screws/dies extraction push-button board signals and command



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	109	567	110
		Data	06/09/2024					


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

Screws/dies extraction push-button board signals and command



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	110	567	119
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA PRELIEVO PRODOTTO TCM INCARTO
Controls and signals predrying TCM product sampling PB-panel




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	119	567	121
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB1
Controls and signalling connection box for mobile panel CB1

PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 1
ANTERIORE TCM
Emergency button TCM front connection box 1

PULSANTE 1 ILLUMINAZIONE INTERNA
ANTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
Push button 1 for dryer front internal timed lighting



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	121	567	123


COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB2
Controls and signalling connection box for mobile panel CB2
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX 2
POSTERIORE TCM
Emergency button TCM rear connection box 2

PULSANTE 2 ILLUMINAZIONE INTERNA
POSTERIORE ESSICCATOIO TEMPORIZZATA
Push button 2 for dryer rear internal
timed lighting



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	123	567	128
		Data	06/09/2024				

COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB4 - BOX PISTONI
Controls and signals connection box for CB4 mobile panel piston box




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	128	567	165




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	165	567	166
		Data	06/09/2024					

CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI
ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA
Consent from flours switchboard
for running semolina feeding

ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA
Semolina infeed enabling

ABILITAZIONE TRASPORTO SEMOLA
Enabling semolina feeding




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	166	567	171



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	171	567	175

COMANDO AGITATORE VASCA
ALIMENTAZIONE SEMOLA
Control semolina feeding tub
agitator

M1751

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

053-10 L1-A1 → 184-00
053-10 L2-A1 → 184-00
053-10 L3-A1 → 184-00

QM1751
3RV2011-1DA20 2.2-3.2
KM1756
U1751 V1751 W1751
X1.1/U1751 X1.1/V1751 X1.1/W1751
U V W
M
M1751
3 ~
1.1kW
2.95A
4 Poli
400V
2.5mm²

166-10 V.24cc-A → 2 → 181-05
082-10 V.110-A → 1 → 181-05

COMANDO AGITATORE VASCA
ALIMENTAZIONE SEMOLA
Control semolina feeding tub
agitator

X3.1/2
Q 0.0
KM1756
14
13
17562
17571
X3.13/4
I 24.3
QM1751 13
14
RISPOSTA
AGITATORE VASCA
ALIMENTAZIONE SEMOLA
Response semolina
feeding tank stirrer
17561
KM1756
A1
A2
3RT2016-2AK61

166-10 V.0(24cc)-A → 7 → 181-05
082-10 V.0(110)-A → 0 → 181-05


QM1751
1756 13 14
23 24

KM1756 1751
1757 13 14

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	175	567	181
		Data	06/09/2024					

COMANDO VALVOLA STELLARE
DOSATORE SEMOLA
Drive of semolina doser
rotary valve

M1811



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	181	567	182

SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA
VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA
Flooding sensor outfeed hopper rotary
valve semolina dosing unit

SENSORE MANCANZA SEMOLA
COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Missing semolina sensor
centrifuge infeed screw



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	182	567	183

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA
Semolina doser star rotary valve
motor servo fan command

M1831


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	183	567	184
		Data	06/09/2024				

COMANDO COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Control centrifugal infeed screw

M1841



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	184	567	185

COMANDO SERVOVENTILATORE
MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA
Control motor servofan centrifugal
infeed screw


M1851



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	185	567	187
		Data	06/09/2024					

MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO
Dough water flowmeter

COMANDO ELETTROVALVOLA
INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO
Dough water solenoid valve



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	187	567	188
		Data	06/09/2024					

TERMOSTATO ALLARME
SOVRATEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Alarm thermostat for dough water
over-temperature

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

187-10 V.24cc-BoxPressa

62 201-03

X7.2/+62

TERMOSTATO ALLARME
SOVRATEMPERATURA
ACQUA IMPASTO
Alarm thermostat for
dough water
over-temperature

RT1889

X7.2/85

18891

X3.91/8
I 120.7

TERMOSTATO ALLARME
SOVRATEMPERATURA
ACQUA IMPASTO
Alarm thermostat for
dough water
over-temperature

187-10 V.0(24cc)-BoxPressa

67 202-00


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	188	567	189

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Dough water temperature PT100 probe



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	189	567	190
		Data	06/09/2024					

VALVOLA PORTATA
ACQUA IMPASTO
Dough water
capacity valve

VALVOLA TEMPERATURA
ACQUA IMPASTO
Dough water
temperature valve

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

189-10 V.24cc-PONTE

42 221-00

VALVOLA PORTATA
ACQUA IMPASTO
Dough water
capacity valve

B1902

4-20mA

X8.2/1221

X8.2/1222

19011

19012

X3.107/1
PQW 536

X3.107/5
PQW 536

REGOLAZIONE PORTATA
ACQUA IMPASTO
Dough water delivery
regulation

X8.2/+42

VALVOLA TEMPERATURA
ACQUA IMPASTO
Dough water
temperature valve

B1905

2-X2
1-X2
2-X3
1-X3
4-20mA

X8.2/-47

X8.2/1223

19051

X3.107/2
PQW 538

X3.107/6
PQW 538

REGOLAZIONE VALVOLA
TEMPERATURA ACQUA IMPASTO
Dough 3water temperature
valve regulation

189-10 V.0(24cc)-PONTE

47 221-00

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	190	567	201

COMANDO CENTRIFUGA
Premixer command

M2011



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	201	567	202

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA
Premixer lid safety limit switch

SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA
Flow sensor water presence centrifuge inlet



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	202	567	213


COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA
Double mixer control

M2131




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	213	567	214
		Data	06/09/2024				

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLI IMPASTATRICE DOPPIA
Safety limit switch for double mixer door panels



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	214	567	216
		Data	06/09/2024					

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO
SERRANDA SCARICO IMPASTATRICE DOPPIA
Door safety limit-switch of unloading
mixer double



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	216	567	219

COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA
Control for double mixer fan


M2191



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	219	567	220
		Data	06/09/2024					


COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA
Control temperature control resistance double mixing tank

R2201



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	220	567	221
		Data	06/09/2024					


SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA
Temperature probe PT100 double mixing tank fan



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	221	567	247
		Data	06/09/2024					


COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer command

M2471



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	247	567	248
		Data	06/09/2024				

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer lid safety limit switch



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	248	567	249

MISURATORE VUOTO VASCA IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum meter gauge vacuum mixing tank


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

221-10 ▷ V.24cc-PONTE

42 ▷ 250-00

X8.2/+42

MISURATORE VUOTO VASCA
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum meter gauge
vacuum mixing tank



X8.2/1247

X8.2/-47

SP2498

24961

X3.109/4
PIW 614
+

X3.109/8
PIW 614
-

RILIEVO VUOTO VASCA
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum detection vacuum
mixing tank

221-10 ▷ V.0(24cc)-PONTE


47 ▷ 250-00

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	249	567	250
		Data	06/09/2024					

MISURATORE VUOTO
GRUPPO ALIMENTAZIONE VUOTO
Vacuum power supply unit
vacuum meter

ATTUATORE INTERCETTAZIONE VUOTO
On-off actuator empty

COMANDO ELETTROVALVOLA
ROMPIVUOTO
Vacuumbreaker solenoid
valve command



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	250	567	251

SONDA LASER LIVELLO IMPASTO
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer dough level laser probe

COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA
SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

250-10 V.24cc-BoxPressa → 62 257-00

250-10 V.24cc-PONTE → 42 252-00

ACCENSIONE SONDA LASER LIVELLO IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer dough level laser probe power-up

X3.105/7
Q 136.6

25111

X8.2/1249

1 [BN]

2 [WH]

SQ2511E

3 [BU]

X8.2/-47

SONDA LASER LIVELLO IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer dough level laser probe

X8.2/1250

25121

X3.111/2
PIW 626
+

X3.111/6
PIW 626
-

RILIEVO LIVELLO IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum kneading machine dough level survey

COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer

X3.94/4
Q 126.3

25182

2A

X7.2/208

25181

X7.2/208

COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer

YV2518

X7.2/-67

250-10 V.0(24cc)-PONTE → 47 252-00

250-10 V.0(24cc)-BoxPressa → 67 257-00


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	251	567	252
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Probe PT100 vacuum mixer dough temperature

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

251-10 V.24cc-PONTE 42 255-00

SONDA PT100 TEMPERATURA IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Probe PT100 vacuum mixer dough temperature



SONDA PT100 TEMPERATURA IMPASTO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Probe PT100 vacuum mixer dough temperature

251-10 V.0(24cc)-PONTE 47 255-00

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	252	567	253

COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer fan command


M2531



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	253	567	254
		Data	06/09/2024				


COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Control resistance vacuum tank temperature regulation

R2541



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	254	567	255
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
Vacuum mixer fan temperature pt100 probe



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	255	567	256

COMANDO VITE 1
Screw 1 control


M2561

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	256	567	257
		Data	06/09/2024					

COMANDO VITE 1
Screw 1 control



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	257	567	258

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 1
Pressure gauge, screw 1

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1
Screw 1 pressure safety limit switch

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

257-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 259-00
255-10 V.24cc-PONTE — 42 → 265-00

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 1
Pressure gauge, screw 1

Pressostato
NUOVA FIMA
0V UB
SP2582
2 1

X8.2/1259
X8.2/1260

25801
25802

X3.110/11
PIW 620

X3.110/15
PIW 620

RILIEVO PRESSIONE
VITE 1
Screw 1 pressure
survey

X7.2/+62

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 1
Screw 1 pressure
safety limit switch
SQ2587N

X7.2/215

25871

X3.92/1
I 122.0

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 1
Screw 1 pressure
safety limit switch

255-10 V.0(24cc)-PONTE — 47 → 265-00
257-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 259-00

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	258	567	259

SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor

SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1
Sensor for closed plug screw 1




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	259	567	260



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	260	567	262


SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 1
Screw 1 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 1
Screw 1 thrust bearing oil temperature PT100 probe

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


259-10 V.24cc-PIEDE — 52 — 275-00

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 1
Screw 1 gear-box oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 1
Screw 1 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 1
Screw 1 thrust bearing oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 1
Screw 1 thrust bearing oil temperature PT100 probe

259-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 — 275-00

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1
Screw 1 motor servo-fan command

M2631

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

254-02 L1-A1 — 264-00
254-02 L2-A1 — 264-00
254-02 L3-A1 — 264-00

QM2631 — 3RV2011-1BA20 1.4-2

KM2636

U2631 V2631 W2631

X1.1/U2631 X1.1/V2631 X1.1/W2631

U V W

M2631 — 0.75kW, 1.56A, 4 Poli, 400V, 2.5mm²

256-10 V.24cc-A — 2 — 264-05
256-10 V.110-A — 1 — 264-05

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1
Screw 1 motor servo-fan command
X3.1/17
Q 0.7

KM2636 — 14 / 13

26362

26371

X3.14/3
I 26.2

QM2631 — 13 / 14

RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1
Screw 1 motor servoventilator response

26361

KM2636 — A1 / A2
3RT2016-2AK61

256-10 V.0(24cc)-A — 7 — 264-05
256-10 V.0(110)-A — 0 — 264-05


QM2631
2636 13 14
23 24

KM2636 2631
2637 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	263	567	264
		Data	06/09/2024					

COMANDO POMPA TESTATA VITE 1
Screw 1 die head pump command


M2641



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	264	567	265
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 1
Pt100 probe for screw 1 die head
temperature


REGOLAZIONE TEMPERATURA
TESTATA VITE 1
Screw 1 die head
temperature regulation



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	265	567	266
		Data	06/09/2024					

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1
screw 1 die head thermoregulation resistance command


R2661



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	266	567	267
		Data	06/09/2024				

COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel pump command


M2671



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	267	567	268
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel temperature PT100 probe

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 1
Barre 1 temperature
regulation



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	268	567	269

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1
Screw 1 barrel thermoregulation resistance command

R2691



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	269	567	272
		Data	06/09/2024				

COMANDO VITE 2
Screw 2 control

M2721

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

256-02 L1 ///
256-02 L2 ///
256-02 L3 ///

FU2721
3NP1153-1BC10
315A sitor

27211 27212 27213

SIEMENS G120
6SL3210-1PE32-5AL0 132 KW
L1 L2 L3
U2721 PE U V W

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL
MOTORE DIRETTAMENTE
ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the
motor shielded cable
straight to the inverter
output

U2721 V2721 W2721

3KA7131-3AA00 - 315A nera

QS2721
U V W
M
3
M2721
110kW
192A
4 Poli
400V
150mm²

X7.2/231 → 273-07
X7.2/232 → 27231 → 273-07
X7.2/233 → 27232 → 273-07

RT2721

SONDA A TERMISTORE
MOTORE VITE 2
Thermistor sensor for
motor screw 2


QS2721
2731 13 14
21 22

269-10 V.24cc-A → 2 279-05
269-10 V.110-A → 1 279-05

269-10 V.0(24cc)-A → 7 279-05
269-10 V.0(110)-A → 0 279-05

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	272	567	273
		Data	06/09/2024					

COMANDO VITE 2
Screw 2 control



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	273	567	274
		Data	06/09/2024					

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 2
Pressure gauge, screw 2

FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2
Screw 2 pressure safety limit switch

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

273-10 V.24cc-BoxPressa
268-10 V.24cc-PONTE

62 275-00
42 281-00

MISURATORE DI PRESSIONE VITE 2
Pressure gauge, screw 2

Pressostato
NUOVA FIMA
0V UB
2 1

SP2742

X8.2/1273

X8.2/1274

27421

27431

X3.110/12
PIW 622

X3.110/16
PIW 622

RILIEVO PRESSIONE
VITE 2
Screw 2 pressure
survey

X7.2/+62

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 2
Screw 2 pressure
safety limit switch

SQ2747N

X7.2/235

27471

X3.92/10
I 123.1

FINECORSA SICUREZZA
PRESSIONE VITE 2
Screw 2 pressure
safety limit switch

268-10 V.0(24cc)-PONTE
273-10 V.0(24cc)-BoxPressa

47 281-00
67 275-00

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	274	567	275

SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor

SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2
Sensor for closed plug screw 2




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	275	567	276



PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	276	567	278


SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 2
Screw 2 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 2
Screw 2 thrust bearing oil temperature PT100 probe

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


275-10 V.24cc-PIEDE — 52 991-00

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 2
Screw 2 gear-box oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO RIDUTTORE VITE 2
Screw 2 gear-box oil temperature PT100 probe

SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 2
Screw 2 thrust bearing oil temperature PT100 probe



SONDA PT100 TEMPERATURA OLIO REGGISPINTA VITE 2
Screw 2 thrust bearing oil temperature PT100 probe

275-10 V.0(24cc)-PIEDE — 57 991-00

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	278	567	279

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2
Screw 2 motor servo-fan command

M2791

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

269-02 L1-A1 → 280-00
269-02 L2-A1 → 280-00
269-02 L3-A1 → 280-00

QM2791 — 3RV2011-1BA20 1.4-2

KM2796

U2791 V2791 W2791

X1.1/U2791 X1.1/V2791 X1.1/W2791

U V W

M2791 — 0.75kW, 1.56A, 4 Poli, 400V, 2.5mm²

QM2791
2796 13 14
23 24

272-10 V.24cc-A → 2 280-05
272-10 V.110-A → 1 280-05

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2
Screw 2 motor servo-fan command
X3.1/32
Q 1.4

KM2796 — 14 / 13

27962

27971

X3.14/8
I 26.7

QM2791 — 13 / 14

RISPOSTA SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2
Screw 2 motor servoventilator response

27961

KM2796 — A1 / A2 — 3RT2016-2AK61


272-10 V.0(24cc)-A → 7 280-05
272-10 V.0(110)-A → 0 280-05

KM2796 2791
2797 13 14

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	279
		Data	06/09/2024		DI FOGLI 567	SEGUE 280

COMANDO POMPA TESTATA VITE 2
Screw 2 die head pump command


M2801



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	280	567	281
		Data	06/09/2024				

SONDA PT100 TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Pt100 probe for screw 2 die head temperature


REGOLAZIONE TEMPERATURA TESTATA VITE 2
Screw 2 die head temperature regulation



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	281	567	282
		Data	06/09/2024					

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2
screw 2 die head thermoregulation resistance command


R2821



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	282	567	283
		Data	06/09/2024					

COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel pump command


M2831



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	283	567	284
		Data	06/09/2024				

SONDA PT100 TEMPERATURA CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel temperature PT100 probe

REGOLAZIONE TEMPERATURA
CILINDRO VITE 2
Barre 2 temperature
regulation



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	284	567	285

COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2
Screw 2 barrel thermoregulation resistance command


R2851



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	285	567	320
		Data	06/09/2024					

SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2

COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation 1-2




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	320	567	322
		Data	06/09/2024					

COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE


Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control

M3221



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	322	567	323
		Data	06/09/2024				

SENSORE PRESENZA
TRAFILA DA RIMUOVERE
Sensor for presence
of die to be removed



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	323	567	324

COMANDO ELETTROVALVOLA
GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO
Oleodynamic system general
solenoid valve command

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

323-10 V.24cc-BoxPressa — 62 → 325-00




323-10 V.0(24cc)-BoxPressa — 67 → 325-00

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	324	567	325




PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	325	567	327




Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	327	567	340

ALIMENTAZIONE PARANCO 1
SOLLEVAMENTO VITI/TRAFILE
Power supply hoist 1 for
screws/dies lifting


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	340	567	345
		Data	06/09/2024					

PRESSOSTATO
MANCANZA ARIA BOX 1
Pressure switch for
air failure box 1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	345	567	346
		Data	06/09/2024					

COMANDO ELETTROVALVOLA
GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 1
Box 1 regulation main solenoid
control

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

345-10 V.24cc-A 2 364-05

COMANDO ELETTROVALVOLA
GENERALE DI REGOLAZIONE BOX 1
Box 1 regulation main solenoid
control

X3.10/5
Q 18.4

34611

0.5A

X21.1/2564

34611 COMANDO ELETTROVALVOLA
GENERALE DI
REGOLAZIONE BOX 1
Box 1 regulation main
solenoid control

YV3461

7

X21.1/-7

345-10 V.0(24cc)-A 7 364-05


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	346	567	351


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA TAGLIAPASTA 1
Controls and signals pasta cutter 1 PB-panel

PULSANTE EMERGENZA
PULSANTIERA TAGLIAPASTA 1
Emergency button for pasta cutting PB panel 1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	351
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	352

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA TAGLIAPASTA 1
Controls and signals pasta cutter 1 PB-panel



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	352	567	354

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.12
ILLUMINAZIONE TAGLIAPASTA
Ancillary power supply V.12
pasta cutter lighting

ILLUMINAZIONE
TRAFILA 1
Die 1 lighting

LED DI SEGNALAZIONE
STATO TAGLIAPASTA 1
Status LED signal
pasta cutter 1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	354	567	355
		Data	06/09/2024				

INDICATORE DI SOVRACCARICO
TAGLIAPASTA 1
Overload indicator pasta
cutter 1

SENSORE POSIZIONE
SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 1
Lifting position sensor pasta
cutter 1

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

354-10 V.24cc-BoxTGP1

72 356-00

B3554
*****
RD +
BU +
BK -
C.F.1
WH -

E3551
Indicatore di Peso
CELMI
TAP-D

V+
V-
S-
S+
ALM +
ALM -
24Vdc
OUT mA
+
COM.GND
-

RD BU WH BK

35511 35521

X3.182/5
PIW 900
+

X3.182/7
PIW 900
-

RILIEVO SOVRACCARICO
TAGLIAPASTA 1
Overload detection
pasta cutter 1

SENSORE POSIZIONE
SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 1
Lifting position sensor pasta
cutter 1

SQ3557
1
3
2

35571

X3.182/6
PIW 902
+

X3.182/8
PIW 902
-

RILIEVO POSIZIONE
SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 1
Lifting position detection
pasta cutter 1

354-10 V.0(24cc)-BoxTGP1

77 356-00


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	355	567	356

SENSORE INTASAMENTO
CUFFIA TAGLIAPASTA 1
Casing blockage sensor
pasta cutter 1




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	356	567	357
		Data	06/09/2024					



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	357	567	358
		Data	06/09/2024					

SENSORE 1 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 1
Head safety sensor 1 pasta cutter 1




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	358	567	359

SENSORE 2 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 1
Head safety sensor 2 pasta cutter 1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	359	567	362
		Data	06/09/2024					


SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO
TAGLIAPASTA 1
Pt100 probe for temperature of pasta
cutting 1 air heating

SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO
SCIVOLO TAGLIAPASTA 1
PT100 temperature probe pasta cutter 1
chute heating


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

359-10 V.24cc-BoxTGP1 — 72 → 365-09

SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1
Pt100 probe for temperature of pasta cutting 1 air heating



SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1
PT100 temperature probe pasta cutter 1 chute heating



SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1
Pt100 probe for temperature of pasta cutting 1 air heating

SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1
PT100 temperature probe pasta cutter 1 chute heating

359-10 V.0(24cc)-BoxTGP1 — 77 → 994-00

COMANDO VENTILATORE TAGLIAPASTA 1
Fan control pasta cutting device 1

M3641

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

340-03 L1-A1 → 366-00
340-03 L2-A1 → 366-00
340-03 L3-A1 → 366-00

1 3 5

QM3641

3RV2021-4EA20 27-32

2 4 6

36411 36412 36413

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW

U3641 PE U V W

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U3641 V3641 W3641

PE3641 SC3641 U3641 V3641 W3641

U V W

M3641

M
3 ~

4kW
7.45A
2 Poli
400V
2.5mm²

QM3641
3647 13 14
23 24

346-10 V.24cc-A → 2 365-05
322-10 V.110-A → 1 365-05

QM3641 13
14

36471

X3.14/15
I 27.6

ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER VENTILATORE TAGLIAPASTA 1
Thermal alarm pasta cutter 1 fan inverter power supply

346-10 V.0(24cc)-A → 7 365-05
322-10 V.0(110)-A → 0 365-05

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	364	567	365

COMANDO COLTELLO TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter device 1 knife
command

M3651

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

247-02 L1-A
247-02 L2-A
247-02 L3-A
367-00
367-00
367-00

QM3651
3RV2021-4AA20 10-16

36511 36512 36513

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE17-5AF1 3KW
U3651

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

PE3651 SC3651 U3651 V3651 W3651

QS3651
3LD2164-1GP51 25A nera 4POLO (FORNITURA LANDUCCI)

M3651
2.2kW
4.4A
4 Poli
400V
2.5mm²

QS3651 3659 13 14 11 12
QM3651 3657 13 14 23 24

364-10 V.24cc-A 2 366-05
364-10 V.110-A 1 366-05

QM3651 13 14
36571
X3.14/16
I 27.7
ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER COLTELLO TAGLIAPASTA 1
Thermal alarm pasta cutter 1 knife inverter power supply

362-10 72 367-09
SEZIONATORE COLTELLO TAGLIAPASTA 1
Pasta cutting 1 knife disconnector

QS3651 14 13
36591
X3.181/14
I 191.5
SEZIONATORE COLTELLO TAGLIAPASTA 1
Pasta cutting 1 knife disconnector

364-10 V.0(24cc)-A 7 366-05
364-10 V.0(110)-A 0 366-05

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	365	567	366

COMANDO VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 1
Control pasta cutter 1 chute fan

M3661

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

364-02 L1-A1 → 368-00
364-02 L2-A1 → 368-00
364-02 L3-A1 → 368-00

1 3 5

QM3661

3RV2021-4AA20 10-16

2 4 6

36611 36612 36613

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE17-5AF1 3KW

U3661 PE U V W

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U3661 V366 W3661

PE3661 SC3661 U3661 V3661 W3661

U V W

M
3 ~
M3661

2.2kW
4.4A
2 Poli
400V
2.5mm²

QM3661
3667 13 14
23 24

365-10 V.24cc-A → 2 367-05
365-10 V.110-A → 1 367-05

QM3661 13
14

36671

X3.15/1
I 28.0


ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 1
Thermal alarm pasta cutter 1 chute fan inverter power supply

365-10 V.0(24cc)-A → 7 367-05
365-10 V.0(110)-A → 0 367-05

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore S.F. / Revisione 1 / Data 06/09/2024		SCHEMA N ° 333780	PAGINA 366	DI FOGLI 567	SEGUE 367

COMANDO ABBASSAMENTO/SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 1
Control lowering/lifting pasta cutter 1


M3671



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	367	567	368
		Data	06/09/2024					

RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1
Pasta cutting 1 heating resistance


R3681



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	368	567	369
		Data	06/09/2024					


RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1
Heating resistance pasta cutter 1 chute

R3691



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	369	567	371
		Data	06/09/2024					

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA TAGLIAPASTA 2
Controls and signals pasta cutter 2 PB-panel




Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	371	567	372

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA TAGLIAPASTA 2
Controls and signals pasta cutter 2 PB-panel



PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	372	567	374

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.12
ILLUMINAZIONE TAGLIAPASTA
Ancillary power supply V.12
pasta cutter lighting

ILLUMINAZIONE
TRAFILA 2
Die 2 lighting

LED DI SEGNALAZIONE
STATO TAGLIAPASTA 2
Status LED signal
pasta cutter 2



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	374	567	375

INDICATORE DI SOVRACCARICO
TAGLIAPASTA 2
Overload indicator pasta
cutter 2

SENSORE POSIZIONE
SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 2
Lifting position sensor pasta
cutter 2



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	375	567	376

SENSORE INTASAMENTO
CUFFIA TAGLIAPASTA 2
Casing blockage sensor
pasta cutter 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	376	567	377




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	377	567	378

SENSORE 1 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 2
Head safety sensor 2 pasta cutter 1




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	378	567	379

SENSORE 2 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 2
Head safety sensor 2 pasta cutter 2



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	379	567	382
		Data	06/09/2024					


SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO
TAGLIAPASTA 2
Pt100 probe for temperature of pasta
cutting 2 air heating

SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO
SCIVOLO TAGLIAPASTA 2
PT100 temperature probe pasta cutter 2
chute heating


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

379-10 V.24cc-BoxTGP2 — 82 385-09

SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2
Pt100 probe for temperature of pasta cutting 2 air heating



SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2
PT100 temperature probe pasta cutter 2 chute heating



SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2
Pt100 probe for temperature of pasta cutting 2 air heating

SONDA PT100 TEMPERATURA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2
PT100 temperature probe pasta cutter 2 chute heating

379-10 V.0(24cc)-BoxTGP2 — 87 995-00


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	382	567	384

COMANDO VENTILATORE TAGLIAPASTA 2
Fan control pasta cutting device 2

M3841



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 384	DI FOGLI: 567	SEGUE: 385

COMANDO COLTELLO TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter device 2 knife
command

M3851

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

367-02 L1-A → 387-00
367-02 L2-A → 387-00
367-02 L3-A → 387-00

QM3851 — 3RV2021-4AA20 10-16

38511 38512 38513

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE17-5AF1 3KW

U3851

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

QS3851 — 3LD2164-1GP51 25A nera 4POLO (FORNITURA LANDUCCI)

M3851
2.2kW
4.4A
4 Poli
400V
2.5mm²

QS3851 3859 13 14 11 12
QM3851 3857 13 14 23 24

384-10 V.24cc-A → 386-05 2
384-10 V.110-A → 386-05 1

382-10 → 387-09 82
SEZIONATORE COLTELLO TAGLIAPASTA 2
Pasta cutting 2 knife disconnector

QM3851 13 14 — 38571 — X3.15/6 I 28.5
ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER COLTELLO TAGLIAPASTA 2
Thermal alarm pasta cutter 2 knife inverter power supply

QS3851 14 13 — 38591 — X3.191/14 I 197.5
SEZIONATORE COLTELLO TAGLIAPASTA 2
Pasta cutting 2 knife disconnector

384-10 V.0(24cc)-A → 386-05 7
384-10 V.0(110)-A → 386-05 0

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	385	567	386

COMANDO VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 2
Control pasta cutter 2 chute fan

M3861

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

384-02 L1-A1 388-00
384-02 L2-A1 388-00
384-02 L3-A1 388-00

1 3 5

QM3861

3RV2021-4AA20 10-16

2 4 6

38611 38612 38613

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE17-5AF1 3KW

U3861 PE U V W

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL
MOTORE DIRETTAMENTE
ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the
motor shielded cable
straight to the inverter
output

U3861 V386 W3861

PE3861 SC3861 U3861 V3861 W3861

U V W

M

3 ~

M3861

2.2kW
4.4A
2 Poli
400V
2.5mm²

QM3861
3867 13 14
23 24

385-10 V.24cc-A 2 387-05
385-10 V.110-A 1 387-05

QM3861 13
14

38671

X3.15/7
I 28.6

ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE
INVERTER VENTILATORE
SCIVOLO TAGLIAPASTA 2
Thermal alarm pasta cutter 2
chute fan inverter power supply


385-10 V.0(24cc)-A 7 387-05
385-10 V.0(110)-A 0 387-05

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	386	567	387
		Data	06/09/2024				

COMANDO ABBASSAMENTO/SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 2

Control lowering/lifting pasta cutter 2


M3871



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	387	567	388
		Data	06/09/2024					

RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2
Pasta cutting 2 heating resistance


R3881



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	388	567	389
		Data	06/09/2024					

RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2
Heating resistance pasta cutter 2 chute

R3891



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	389	567	451

COMANDO TRABATTO 1
Drive shaker 1

M4511

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

053-03 L1-B → 452-00
053-03 L2-B → 452-00
053-03 L3-B → 452-00

QM4511 — 3RV2021-1KA20 9-12.5

KM4516

U4511 V4511 W4511

X1.2/U4511 X1.2/V4511 X1.2/W4511

QS4511 — 3LD2164-1GP51 25A nera

M4511
4kW
9.1A
6 Poli
400V
2.5mm²

QS4511 4518 13 14 11 12
QM4511 4516 13 14 23 24

123-10 V.24cc-B → 12 452-05
082-10 V.110-B → 11 452-05

COMANDO TRABATTO 1
Drive shaker 1

X3.41/2
Q 60.0

45162

QM4511 13 14

45161

KM4516 A1 A2
3RT2026-2AK60

123-10 V.0(24cc)-B → 17 452-05
082-10 V.0(110)-B → 10 452-05

KM4516 4511
4517 13 14 21 22

KM4516 14 13

45171

X3.50/5
I 78.4

RISPOSTA TRABATTO 1
Response shaker 1

X2.2/+12

QS4511 14 13 SEZIONATORE TRABATTO 1 Shaker 1 disconnector

X2.2/401

45181


X3.50/6
I 78.5

SEZIONATORE TRABATTO 1 Shaker 1 disconnector

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	451	567	452
		Data	06/09/2024				

COMANDO TRABATTO 2
Drive shaker 2

M4521




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	452	567	453
		Data	06/09/2024					

COMANDO POMPA TRABATTO
Shaker pump control

M4531

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 453	DI FOGLI: 567	SEGUE: 454

COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 1
Command for fan 1 Shaker 1

M4541

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

453-02 L1-B2 ▷ 455-00
453-02 L2-B2 ▷ 455-00
453-02 L3-B2 ▷ 455-00

QM4541
3RV2011-1DA20 2.2-3.2
KM4546

U4541 V4541 W4541
X1.2/U4541 X1.2/V4541 X1.2/W4541
U V W
M
M4541
3
1.1kW
2.7A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM4541
4546 13 14
23 24

453-10 V.24cc-B ▷ 12 455-05
453-10 V.110-B ▷ 11 455-05

COMANDO VENTILATORE 1
TRABATTO 1
Command for fan 1
Shaker 1

X3.41/7
Q 60.3

45462

QM4541 13
14

45461

KM4546 A1
A2
3RT2016-2AK61

453-10 V.0(24cc)-B ▷ 17 455-05
453-10 V.0(110)-B ▷ 10 455-05

KM4546 4541
4548 13 14

KM4546 14
13

45481


X3.50/10
I 79.1

RISPOSTA VENTILATORE 1
TRABATTO 1
Response for fan 1
shaker 1

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore S.F. / Revisione 1 / Data 06/09/2024		SCHEMA N ° 333780	PAGINA 454	DI FOGLI 567	SEGUE 455

COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 1
Command for fan 2 Shaker 1

M4551



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	455	567	456

COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 1
Command for fan 3 Shaker 1

M4561



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	456	567	457
		Data	06/09/2024				

COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 1
Command for fan 4 Shaker 1

M4571

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

456-02 L1-B2 → 458-00
456-02 L2-B2 → 458-00
456-02 L3-B2 → 458-00

QM4571 — 3RV2011-1DA20 2.2-3.2

KM4576

U4571 V4571 W4571

X1.2/U4571 X1.2/V4571 X1.2/W4571

M4571 — 1.1kW, 2.7A, 4 Poli, 400V, 2.5mm²

456-10 V.24cc-B → 12 458-05
456-10 V.110-B → 11 458-05

COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 1
Command for fan 4 Shaker 1

X3.41/16
Q 60.6

45762

QM4571 13 14

45761

KM4576 A1 A2 — 3RT2016-2AK61

456-10 V.0(24cc)-B → 17 458-05
456-10 V.0(110)-B → 10 458-05

KM4576 4571
4578 13 14

KM4576 14 13

45781

X3.50/13
I 79.4

RISPOSTA VENTILATORE 4 TRABATTO 1
Response for fan 4 shaker 1

QM4571
4576 13 14
23 24

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


PAVA impianti per pastifici

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	457	567	458

COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 1
Command for fan 5 Shaker 1


M4581



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	458	567	459
		Data	06/09/2024				

COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 1
Command for fan 6 Shaker 1

M4591



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 459	DI FOGLI: 567	SEGUE: 460

COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 1
Command for fan 7 Shaker 1

M4601

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

459-02 L1-B2 ▷ 461-00
459-02 L2-B2 ▷ 461-00
459-02 L3-B2 ▷ 461-00

QM4601
3RV2011-1DA20 2.2-3.2
KM4606

U4601 V4601 W4601
X1.2/U4601 X1.2/V4601 X1.2/W4601
U V W
M
M4601
3 ~
1.1kW
2.7A
4 Poli
400V
2.5mm²

459-10 V.24cc-B ▷ 12 461-05
459-10 V.110-B ▷ 11 461-05

COMANDO VENTILATORE 7
TRABATTO 1
Command for fan 7
Shaker 1

X3.41/23
Q 61.1

46062

QM4601 13 14

46061

KM4606 A1 A2
3RT2016-2AK61

459-10 V.0(24cc)-B ▷ 17 461-05
459-10 V.0(110)-B ▷ 10 461-05

KM4606 4601
4608 13 14

KM4606 14 13

46081

X3.50/16
I 79.7

RISPOSTA VENTILATORE 7
TRABATTO 1
Response for fan 7
shaker 1

QM4601
4606 13 14
23 24

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	460	567	461

COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 1
Command for fan 8 Shaker 1

M4611

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

460-02 L1-B2 462-00
460-02 L2-B2 462-00
460-02 L3-B2 462-00

QM4611
3RV2011-1DA20 2.2-3.2
KM4616

U4611 V4611 W4611
X1.2/U4611 X1.2/V4611 X1.2/W4611
U V W
M
M4611
3
1.1kW
2.7A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM4611
4616 13 14
23 24

460-10 V.24cc-B 12 462-05
460-10 V.110-B 11 462-05

COMANDO VENTILATORE 8
TRABATTO 1
Command for fan 8
Shaker 1

X3.41/26
Q 61.2

46162

QM4611 13
14

46161

KM4616 A1
A2
3RT2016-2AK61

460-10 V.0(24cc)-B 17 462-05
460-10 V.0(110)-B 10 462-05

KM4616 4611
4618 13 14

KM4616 14
13

46181


X3.51/1
I 80.0

RISPOSTA VENTILATORE 8
TRABATTO 1
Response for fan 8
shaker 1

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore S.F. / Revisione 1 / Data 06/09/2024		SCHEMA N ° 333780	PAGINA 461	DI FOGLI 567	SEGUE 462

COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 2
Command for fan 2 Shaker 1

M4621



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	462	567	463
		Data	06/09/2024					

COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 2
Command for fan 2 Shaker 2

M4631

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

462-02 L1-B2 464-00
462-02 L2-B2 464-00
462-02 L3-B2 464-00

QM4631
3RV2011-1DA20 2.2-3.2
KM4636
U4631 V4631 W4631
X1.2/U4631 X1.2/V4631 X1.2/W4631
U V W
M
M4631
3
1.1kW
2.7A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM4631
4636 13 14
23 24

462-10 V.24cc-B 12 464-05
462-10 V.110-B 11 464-05

COMANDO VENTILATORE 2
TRABATTO 2
Command for fan 2
Shaker 2

X3.41/32
Q 61.4

46362

QM4631 13
14

46361

KM4636 A1
A2
3RT2016-2AK61

462-10 V.0(24cc)-B 17 464-05
462-10 V.0(110)-B 10 464-05

KM4636 4631
4638 13 14

KM4636 14
13

46381

X3.51/3
I 80.2

RISPOSTA VENTILATORE 2
TRABATTO 2
Response for fan 2
shaker 2

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	463	567	464

COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 2
Command for fan 3 Shaker 2


M4641



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	464	567	465
		Data	06/09/2024				

COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 2
Command for fan 4 Shaker 2


M4651



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F.		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 465	DI FOGLI: 567	SEGUE: 466
		Revisione: 1					
		Data: 06/09/2024					

COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 2
Command for fan 5 Shaker 2

M4661



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	466	567	467

COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 2
Command for fan 6 Shaker 2


M4671



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	467	567	468
		Data	06/09/2024				

COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 2
Command for fan 7 Shaker 2

M4681



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	468	567	469

COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 2
Command for fan 8 Shaker 2

M4691



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	469	567	470

COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1
Shaker 1 air ejection command

M4701

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

469-02 L1-B2 → 471-00
469-02 L2-B2 → 471-00
469-02 L3-B2 → 471-00

QM4701
3RV2021-1JA20 7-10

KM4706

U4701 V4701 W4701

X1.2/U4701 X1.2/V4701 X1.2/W4701

M4701
4kW
9.1A
6 Poli
400V
2.5mm²

469-10 V.24cc-B → 12 471-05
469-10 V.110-B → 11 471-05

COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1
Shaker 1 air ejection command

X3.42/7
Q 62.3

47062

KM4706 14 13

47081

X3.51/10
I 81.1

RISPOSTA ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1
Shaker 1 air ejection response

QM4701 13 14

47061

KM4706 A1 A2
3RT2024-2AK60

469-10 V.0(24cc)-B → 17 471-05
469-10 V.0(110)-B → 10 471-05

QM4701
4706 13 14 23 24


KM4706 4701
4708 13 14 21 22

FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	470	567	471
		Data	06/09/2024				

COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 2
Shaker 2 air ejection command

M4711

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	471	567	474

COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1
Shaker 1 unloading conveyor control

M4741

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

452-02 L1-B → 476-00
452-02 L2-B → 476-00
452-02 L3-B → 476-00

QM4741 — 3RV2011-1AA20 1.1-1.6
KM4745
U4741 V4741 W4741
X1.2/U4741 X1.2/V4741 X1.2/W4741
QS4741 — 3LD2164-1GP51 25A nera
M4741 — 0.37kW, 1.1A, 4 Poli, 400V, 2.5mm²

471-10 V.24cc-B → 12 476-04
471-10 V.110-B → 11 476-04

COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1 Shaker 1 unloading conveyor control
X3.42/13
Q 62.5
47452
QM4741 13/14
47451
KM4745 A1/A2 — 3RT2016-2AK61

KM4745 14/13
47461
X3.51/12
I 81.3
RISPOSTA TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1 Response for shaker 1 unloading conveyor

X2.2/+12
SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1 Disconnector for Shaker 1 unloading conveyor
QS4741 14/13
X2.2/408
47471
X3.51/13
I 81.4
SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1 Disconnector for Shaker 1 unloading conveyor

471-10 V.0(24cc)-B → 17 476-04
471-10 V.0(110)-B → 10 476-04

KM4745 4741
4746 13/14

QS4741
4747 13/14
11/12

QM4745
4745 13/14
23/24

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


PAVA impianti per pastifici

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	474	567	476

COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2
Shaker 2 unloading conveyor control


M4761



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	476	567	479
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA
IN MANDATA COLLETTORE GENERALE
PT100 general manifold hot water in
delivery temperature probe

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA
IN RITORNO COLLETTORE GENERALE
Hot water temperature probe PT100 in
return general manifold



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	479	567	480


SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA TRABATTO
Temperature probe PT100 water in delivery
shaker-predryer

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO TRABATTO
Temperature probe PT100 water in return
shaker-predryer




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	480	567	482
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA TRABATTO
Shaker temperature PT100 probe




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	482	567	483
		Data	06/09/2024					

VALVOLA TEMPERATURA TRABATTO
Shaker-predryer
temperature valve



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	483	567	551
		Data	06/09/2024				

COMANDO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO
Predryer TCM loading elevator command



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	551	567	553

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO
Predryer TCM Loading Elevator movement safety limit switch

SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO
Predryer TCM loading elevator clogging sensor



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	553	567	554

COMANDO VENTILATORE 1 TESTATA
ELEVATORE TCM INCARTO
TCM Predryer loading elevator
head 1 fan command

COMANDO VENTILATORE 2 TESTATA
ELEVATORE TCM INCARTO
TCM Predryer loading elevator head
2 fan command

M5541 M5543



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	554	567	560

COMANDO VIBRATORE SINISTRO CARICO TCM INCARTO
Predryer TCM left loading vibrator command


M5601



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	560	567	561
		Data	06/09/2024				

COMANDO VIBRATORE DESTRO CARICO TCM INCARTO
Predryer TCM right loading vibrator command

M5611




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	561	567	564
		Data	06/09/2024				

RESISTENZE RISCALDAMENTO BOCCHETTA
CARICO TCM INCARTO
Predryer TCM loading gate heating resistances

R5641 R5643

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	564	567	565
		Data	06/09/2024				

SONDA LASER INGOLFAMENTO VIBRATORE CARICO TCM INCARTO
Laser probe flood vibrating device loading of tcm dryer




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	565	567	566

PISTONE BOCCHETTA CARICO TCM INCARTO
Nozzle piston loading of tcm dryer




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	566	567	568



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	568	567	569
		Data	06/09/2024					

COMANDO TCM INCARTO
TCM predryer control

M5681 M5683 M5685

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

568-10 V.24cc-B — 12 — 570-00

X2.2/+12 (×6)

SEZIONATORE ANTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM front disconnector — QS5681 — 13 — X2.2/432 — 56941 — X3.52/13 I 83.4 — SEZIONATORE ANTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM front disconnector

SEZIONATORE POSTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM rear disconnector — QS5683 — 13 — X2.2/433 — 56951 — X3.52/14 I 83.5 — SEZIONATORE POSTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM rear disconnector

SEZIONATORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO Tcm predryer rear 2 motor disconnector — QS5685 — 13 — X2.2/434 — 56961 — X3.52/15 I 83.6 — SEZIONATORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO Tcm predryer rear 2 motor disconnector

SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM front motor bimetallic probe — RT5697 — θ — X2.2/435 — 56971 — X3.52/16 I 83.7 — SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM front motor bimetallic probe

SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM rear motor bimetallic probe — RT5698 — θ — X2.2/436 — 56981 — X3.53/1 I 84.0 — SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM INCARTO Predryer TCM rear motor bimetallic probe

SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO Bimetallic thermal probe of Tcm pre-dryer rear 2 motor — RT5699 — θ motor — X2.2/437 — 56991 — X3.53/2 I 84.1 — SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO Bimetallic thermal probe of Tcm pre-dryer rear 2 motor

568-10 V.0(24cc)-B — 17 — 570-00

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	569	567	570

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM INCARTO
Safety limit-switch pre-dryer tcm front drive

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM INCARTO
Safety limit-switch pre-dryer tcm rear drive

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE 2 TCM INCARTO
Predrying TCM rear drive safety limit switch 2

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

569-10 V.24cc-B — 12 571-00

X2.2/+12

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM INCARTO Safety limit-switch pre-dryer tcm front drive

SQ5701N

X2.2/438

57011

X3.53/3
I 84.2

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM INCARTO Safety limit-switch pre-dryer tcm front drive

X2.2/+12

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM INCARTO Safety limit-switch pre-dryer tcm rear drive

SQ5704N

X2.2/439

57041

X3.53/4
I 84.3

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM INCARTO Safety limit-switch pre-dryer tcm rear drive

X2.2/+12

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE 2 TCM INCARTO Predrying TCM rear drive safety limit switch 2

SQ5707N

X2.2/440

57071

X3.53/5
I 84.4

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE 2 TCM INCARTO Predrying TCM rear drive safety limit switch 2

569-10 V.0(24cc)-B — 17 571-00

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	570	567	571

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE TCM INCARTO
Predryer TCM front rotation control sensor

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM INCARTO
Predryer TCM rear rotation control sensor

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE 2 TCM INCARTO
Control sensor of tcm pre-dryer rear 2 rotation




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	571	567	572

FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO PRELIEVO PRODOTTO POSTERIORE TCM INCARTO
Tcm pre-dryer rear take product door panel safety limit switch



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	572	567	583
		Data	06/09/2024					

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM
Front TCM lubrification unit pump command



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	583	567	584
		Data	06/09/2024				

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM
Front TCM lubrification unit pump command

M5881

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

583-10 V.24cc-B — 12 — 585-05

COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM
Control TCM front area 1 lubrication solenoid valve

X3.64/1
Q 106.0
58412
2A
X2.2/479
58411
X2.2/479
YV5841
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM
Control TCM front area 1 lubrication solenoid valve
X2.2/-17

COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM
Control TCM front area 2 lubrication solenoid valve

X3.64/2
Q 106.1
58432
2A
X2.2/480
58431
X2.2/480
YV5843
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM
Control TCM front area 2 lubrication solenoid valve
X2.2/-17

X2.2/+12
INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM
TCM front low level indicator (n.c. at full tank)
SQ5845N
X2.2/481
58451
X3.53/13
I 85.4
INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM
TCM front low level indicator (n.c. at full tank)

X2.2/+12
INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM
TCM front reserve level indicator (n.c. at full tank)
SQ5846N
X2.2/482
58461
X3.53/14
I 85.5
INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM
TCM front reserve level indicator (n.c. at full tank)

X2.2/+12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM
1 TCM front area 1 lubrication junction box pump pressure switch
SP5848
4
X2.2/483
58481
X3.53/15
I 85.6
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM
TCM front area 1 lubrication junction box pump pressure switch

X2.2/+12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM
1 TCM front area 2 lubrication junction box pump pressure switch
SP5849
4
X2.2/484
58491
X3.53/16
I 85.7
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM
TCM front area 2 lubrication junction box pump pressure switch

583-10 V.0(24cc)-B — 17 — 585-05

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	584	567	585

COMANDO POMPA 1 TCM INCARTO
Drive of tcm pre-dryer pump 1

M5851

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	585	567	586
		Data	06/09/2024				

COMANDO POMPA 2 TCM INCARTO
Drive of tcm pre-dryer pump 2

M5861

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

585-02 L1-B3 587-00
585-02 L2-B3 587-00
585-02 L3-B3 587-00

QM5861
3RV2021-1JA20 7-10
KM5866
U5851 V5851 W5851
X1.2/U5 X1.2/V5 X1.2/W5861
U V W
M5861
4kW
8.2A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM5861
5866 13 14
23 24

585-10 V.24cc-B 12 587-05
585-10 V.110-B 11 587-05

COMANDO POMPA 2
TCM INCARTO
Drive of tcm
pre-dryer pump 2
X3.42/32
Q 63.4

KM5866 14 13
58662
58671
X3.54/2
I 86.1

QM5561 13 14
RISPOSTA POMPA 2
TCM INCARTO
Response of tcm
pre-dryer pump 2

58661
KM5866 A1 A2
3RT2026-2AK60

585-10 V.0(24cc)-B 17 587-05
585-10 V.0(110)-B 10 587-05

KM5866 5861
5867 13 14
21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	586	567	587

COMANDO POMPA ANTICONDENSA TCM
Control TCM anticondensation pump

M5871

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

586-02 L1-B3 590-00
586-02 L2-B3 590-00
586-02 L3-B3 590-00

QM5871 1 3 5 / 2 4 6 — 3RV2011-1DA20 2.2-3.2

KM5876 1 3 5 / 2 4 6

U5871 V5871 W5871

X1.2/U5871 X1.2/V5871 X1.2/W5871

U V W

M5871 — M 3~ — 1.1kW 2.34A 4 Poli 400V 2.5mm²

586-10 V.24cc-B 12 588-05
586-10 V.110-B 11 588-05

COMANDO POMPA ANTICONDENSA TCM Control TCM anticondensation pump
X3.42/33
Q 63.5

KM5876 14 / 13

58762

58771

X3.54/3
I 86.2

QM5871 13 / 14

RISPOSTA POMPA ANTICONDENSA TCM Reply TCM anticondensation pump

58761

KM5876 A1 A2
3RT2016-2AK61


586-10 V.0(24cc)-B 17 588-05
586-10 V.0(110)-B 10 588-05

QM5871
5876 13 14
23 24

KM5876 5871
5877 13 14

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	587	567	588
		Data	06/09/2024					

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM
Rear TCM lubrification unit pump command



FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	588	567	589

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM
Rear TCM lubrification unit pump command

M5881

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

588-10 V.24cc-B — 12 — 590-05

COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 POSTERIORE TCM
Control TCM rear area 1 lubrication solenoid valve

X3.64/3
Q 106.2
58912
2A
X2.2/486
58911
X2.2/486
YV5891
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 TCM Control lubrication solenoid valve TCM zone 1
X2.2/-17

COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 POSTERIORE TCM
Control TCM rear area 2 lubrication solenoid valve

X3.64/4
Q 106.3
58932
2A
X2.2/487
58931
X2.2/487
YV5893
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 TCM Control lubrication solenoid valve TCM zone 2
X2.2/-17

X2.2/+12
INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM
TCM rear low level indicator (n.c. at full tank)
SQ5895N
X2.2/488
58951
X3.54/6
I 86.5
INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM
TCM rear low level indicator (n.c. at full tank)

X2.2/+12
INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM
TCM rear reserve level indicator (n.c. at full tank)
SQ5896N
X2.2/489
58961
X3.54/7
I 86.6
INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM
TCM rear reserve level indicator (n.c. at full tank)

X2.2/+12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 POSTERIORE TCM
TCM rear area 1 lubrication junction box pump pressure switch
SP5898
1
4
X2.2/490
58981
X3.54/8
I 86.7
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 POSTERIORE TCM
TCM rear area 1 lubrication junction box pump pressure switch

X2.2/+12
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 POSTERIORE TCM
TCM rear area 2 lubrication junction box pump pressure switch
SP5899
1
4
X2.2/491
58991
X3.54/9
I 87.0
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 POSTERIORE TCM
TCM rear area 2 lubrication junction box pump pressure switch

588-10 V.0(24cc)-B — 17 — 590-05

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	589	567	590

COMANDO ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO
TCM predryer loading anticondensation
command

M5901

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

587-02 L1-B3 592-00
587-02 L2-B3 592-00
587-02 L3-B3 592-00

QM5901 3RV2021-1FA20 3.5-5

KM5906

U5901 V5901 W5901

X1.2/U5901 X1.2/V5901 X1.2/W5901

U V W

M5901 M 3~

2.2kW
4.4A
4 Poli
400V
2.5mm²

589-10 V.24cc-B 12 592-05
588-10 V.110-B 11 592-05

COMANDO ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO TCM predryer loading anticondensation command
X3.42/37
Q 63.7

59062

59071

KM5906 14 13

X3.54/10
I 87.1

QM5901 13 14

RISPOSTA ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO Predryer TCM loading anticondensation response

59061

KM5906 A1 A2
3RT2024-2AK60

589-10 V.0(24cc)-B 17 592-05
588-10 V.0(110)-B 10 592-05

QM5901
5906 13 14
23 24

KM5906 5901
5907 13 14
21 22

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	590	567	592
		Data	06/09/2024					

COMANDO VENTILATORE 1
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 1
command

COMANDO VENTILATORE 1
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
1 command

M5921 M5923

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

590-02 L1-B3 593-00
590-02 L2-B3 593-00
590-02 L3-B3 593-00

590-10 V.24cc-B 12 593-05
590-10 V.110-B 11 593-05

QM5921 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM5923 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM5926 KM5927

U5921 V5921 W5921
U5923 V5923 W5923

X1.2/U5921 X1.2/V5921 X1.2/W5921
X1.2/U5923 X1.2/V5923 X1.2/W5923

U V W

M5921 M5923
M
3
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO VENTILATORI 1
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 1
command

X3.43/2
Q 64.0

59262

KM5926 14 13 59281 X3.54/11 I 87.2
KM5927 14 13 59291 X3.54/12 I 87.3

RISPOSTA VENTILATORE 1 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 1 response

RISPOSTA VENTILATORE 1 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 1 response

QM5921 13 14
QM5923 13 14

59261 59271

KM5926 A1 A2 3RT2024-2AK60
KM5927 A1 A2 3RT2024-2AK60

590-10 V.0(24cc)-B 17 593-05
590-10 V.0(110)-B 10 593-05

QM5921
5926 13 14
23 24

QM5923
5927 13 14
23 24

KM5926 5921
5928 13 14
21 22

KM5927 5923
5929 13 14
21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	592	567	593

COMANDO VENTILATORE 2
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 2
command

COMANDO VENTILATORE 2
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
2 command

M5931 M5933

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

592-04 L1-B3 → 594-00
592-04 L2-B3 → 594-00
592-04 L3-B3 → 594-00

QM5931 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM5933 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM5936
KM5937

U5931 V5931 W5931
U5933 V5933 W5933

X1.2/U5931 X1.2/V5931 X1.2/W5931
X1.2/U5933 X1.2/V5933 X1.2/W5933

M5931 M5933
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

592-10 V.24cc-B → 12 → 594-05
592-10 V.110-B → 11 → 594-05

COMANDO VENTILATORI 2
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 2
command

X3.43/3
Q 64.1

59362

KM5936 13 14 → 59381 → X3.54/13 I 87.4
RISPOSTA VENTILATORE 2 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 2 response

KM5937 13 14 → 59391 → X3.54/14 I 87.5
RISPOSTA VENTILATORE 2 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 2 response

QM5931 13 14 → 59361
QM5933 13 14 → 59371

KM5936 A1 A2 3RT2024-2AK60
KM5937 A1 A2 3RT2024-2AK60

592-10 V.0(24cc)-B → 17 → 594-05
592-10 V.0(110)-B → 10 → 594-05

QM5931
5936 13 14
23 24

QM5933
5937 13 14
23 24

KM5936 5931
5938 13 14
21 22

KM5937 5933
5939 13 14
21 22

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	593	567	594

COMANDO VENTILATORE 3
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 3
command

COMANDO VENTILATORE 3
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
3 command

M5941 M5943

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

593-04 L1-B3 595-00
593-04 L2-B3 595-00
593-04 L3-B3 595-00

QM5941 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM5943 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM5946 KM5947

U5941 V5941 W5941
U5943 V5943 W5943

X1.2/U5941 X1.2/V5941 X1.2/W5941
X1.2/U5943 X1.2/V5943 X1.2/W5943

M5941 M5943
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

593-10 V.24cc-B 12 595-05
593-10 V.110-B 11 595-05

COMANDO VENTILATORI 3
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 3
command

X3.43/6
Q 64.2

59462

KM5946 KM5947

59481 59491

X3.54/15
I 87.6
X3.54/16
I 87.7

RISPOSTA
VENTILATORE 3
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan
3 response

RISPOSTA
VENTILATORE 3
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right
fan 3 response

QM5941 QM5943

59461 59471

KM5946 KM5947
3RT2024-2AK60 3RT2024-2AK60

593-10 V.0(24cc)-B 17 595-05
593-10 V.0(110)-B 10 595-05

QM5941
5946 13 14 23 24

QM5943
5947 13 14 23 24

KM5946 5941
5948 13 14 21 22

KM5947 5943
5949 13 14 21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	594	567	595

COMANDO VENTILATORE 4
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 4
command

COMANDO VENTILATORE 4
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
4 command

M5951 M5953

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	595	567	596

COMANDO VENTILATORE 5
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 5
command

COMANDO VENTILATORE 5
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
5 command

M5961 M5963

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

595-04 L1-B3 → 597-00
595-04 L2-B3 → 597-00
595-04 L3-B3 → 597-00

595-10 V.24cc-B → 12 → 597-05
595-10 V.110-B → 11 → 597-05

QM5961 — 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM5963 — 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM5966
KM5967

U5961 V5961 W5961
U5963 V5963 W5963

X1.2/U5961 X1.2/V5961 X1.2/W5961
X1.2/U5963 X1.2/V5963 X1.2/W5963

U V W

M5961 — M — 3 ~
M5963 — M — 3 ~

2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO VENTILATORI 5
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 5
command

X3.43/12
Q 64.4

59662

59681 — KM5966 14/13 — X3.55/3 I 88.2
RISPOSTA VENTILATORE 5 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 5 response

59691 — KM5967 14/13 — X3.55/4 I 88.3
RISPOSTA VENTILATORE 5 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 5 response

QM5961 13/14
QM5963 13/14

59661 — KM5966 A1/A2 — 3RT2024-2AK60
59671 — KM5967 A1/A2 — 3RT2024-2AK60

595-10 V.0(24cc)-B → 17 → 597-05
595-10 V.0(110)-B → 10 → 597-05

QM5961
5966 13 14
23 24

QM5963
5967 13 14
23 24

KM5966 5961
5968 13 14
21 22

KM5967 5963
5969 13 14
21 22

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	596	567	597

COMANDO VENTILATORE 6
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 6
command

COMANDO VENTILATORE 6
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
6 command

M5971 M5973




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	597
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	598

COMANDO VENTILATORE 7
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 7
command

COMANDO VENTILATORE 7
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
7 command

M5981 M5983

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	598
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	599

COMANDO VENTILATORE 8
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 8
command

COMANDO VENTILATORE 8
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
8 command

M5991 M5993

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

598-04 L1-B3 628-00
598-04 L2-B3 628-00
598-04 L3-B3 628-00

QM5991 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM5993 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM5996
KM5997

U5991 V5991 W5991
U5993 V5993 W5993

X1.2/U5991 X1.2/V5991 X1.2/W5991
X1.2/U5993 X1.2/V5993 X1.2/W5993

M5991 M5993
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

598-10 V.24cc-B 12 600-05
598-10 V.110-B 11 600-05

COMANDO VENTILATORI 8
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 8
command

X3.43/17
Q 64.7

59962

KM5996 59981 X3.55/9 I 89.0
RISPOSTA VENTILATORE 8 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 8 response

KM5997 59991 X3.55/10 I 89.1
RISPOSTA VENTILATORE 8 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 8 response

QM5991 13 14
QM5993 13 14

59961 59971

KM5996 A1 A2 3RT2024-2AK60
KM5997 A1 A2 3RT2024-2AK60

598-10 V.0(24cc)-B 17 600-05
598-10 V.0(110)-B 10 600-05

QM5991
5996 13 14
23 24

QM5993
5997 13 14
23 24

KM5996 5991
5998 13 14
21 22

KM5997 5993
5999 13 14
21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	599	567	600

COMANDO VENTILATORE 9
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 9
command

COMANDO VENTILATORE 9
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
9 command

M6001 M6003

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	600
		Data	06/09/2024		DI FOGLI 567	SEGUE 601

COMANDO VENTILATORE 10
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 10
command

COMANDO VENTILATORE 10
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
10 command

M6011 M6013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	601
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	602

COMANDO VENTILATORE 11
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 11
command

COMANDO VENTILATORE 11
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
11 command

M6021 M6023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	602	567	603

COMANDO VENTILATORE 12
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 12
command

COMANDO VENTILATORE 12
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
12 command

M6031 M6033

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

602-04 L1-B4 → 604-00
602-04 L2-B4 → 604-00
602-04 L3-B4 → 604-00

QM6031 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM6033 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
KM6036
KM6037

U6031 V6031 W6031
U6033 V6033 W6033

X1.2/U6031 X1.2/V6031 X1.2/W6031
X1.2/U6033 X1.2/V6033 X1.2/W6033

M6031 M6033
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

602-10 V.24cc-B → 12 → 604-05
602-10 V.110-B → 11 → 604-05

COMANDO VENTILATORI 12
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 12
command

X3.43/27
Q 65.3

60362

KM6036 14 13 → 60381 → X3.56/1 I 90.0
RISPOSTA VENTILATORE 12 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 12 response

KM6037 14 13 → 60391 → X3.56/2 I 90.1
RISPOSTA VENTILATORE 12 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 12 response

QM6031 13 14 → 60361 → KM6036 A1 A2 3RT2024-2AK60
QM6033 13 14 → 60371 → KM6037 A1 A2 3RT2024-2AK60

602-10 V.0(24cc)-B → 17 → 604-05
602-10 V.0(110)-B → 10 → 604-05

QM6031
6036 13 14
23 24

QM6033
6037 13 14
23 24

KM6036 6031
6038 13 14
21 22

KM6037 6033
6039 13 14
21 22

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	603	567	604

COMANDO VENTILATORE 13
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 13
command

COMANDO VENTILATORE 13
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
13 command

M6041 M6043

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

603-04 L1-B4 → 605-00
603-04 L2-B4 → 605-00
603-04 L3-B4 → 605-00

QM6041 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM6043 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM6046
KM6047

U6041 V6041 W6041
U6043 V6043 W6043

X1.2/U6041 X1.2/V6041 X1.2/W6041
X1.2/U6043 X1.2/V6043 X1.2/W6043

M6041 M6043
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

603-10 V.24cc-B → 12 605-05
603-10 V.110-B → 11 605-05

COMANDO VENTILATORI 13
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 13
command

X3.43/32
Q 65.4

60462

KM6046 14 13 60481 X3.56/3 I 90.2
RISPOSTA VENTILATORE 13 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 13 response

KM6047 14 13 60491 X3.56/4 I 90.3
RISPOSTA VENTILATORE 13 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 13 response

QM6041 13 14 60461
QM6043 13 14 60471

KM6046 A1 A2 3RT2024-2AK60
KM6047 A1 A2 3RT2024-2AK60

603-10 V.0(24cc)-B → 17 605-05
603-10 V.0(110)-B → 10 605-05

QM6041
6046 13 14
23 24

QM6043
6047 13 14
23 24

KM6046 6041
6048 13 14
21 22

KM6047 6043
6049 13 14
21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	604	567	605

COMANDO VENTILATORE 14
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 14
command

COMANDO VENTILATORE 14
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
14 command

M6051 M6053

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	605
		Data	06/09/2024		DI FOGLI 567	SEGUE 606

COMANDO VENTILATORE 15
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 15
command

COMANDO VENTILATORE 15
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
15 command

M6061 M6063

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	606
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	607

COMANDO VENTILATORE 16
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 16
command

COMANDO VENTILATORE 16
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
16 command

M6071 M6073

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

606-04 L1-B4 608-00
606-04 L2-B4 608-00
606-04 L3-B4 608-00

QM6071 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM6073 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM6076
KM6077

U6071 V6071 W6071
U6073 V6073 W6073

X1.2/U6071 X1.2/V6071 X1.2/W6071
X1.2/U6073 X1.2/V6073 X1.2/W6073

M6071 M6073
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

606-10 V.24cc-B 12 608-05
606-10 V.110-B 11 608-05

COMANDO VENTILATORI 16
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 16
command

X3.43/37
Q 65.7

60762

60781 60791

KM6076 KM6077

X3.56/9
I 91.0
X3.56/10
I 91.1

RISPOSTA
VENTILATORE 16
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan
16 response

RISPOSTA
VENTILATORE 16
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right
fan 16 response

QM6071 13 14
QM6073 13 14

60761 60771

KM6076 KM6077
A1 A2
3RT2024-2AK60

606-10 V.0(24cc)-B 17 608-05
606-10 V.0(110)-B 10 608-05

QM6071
6076 13 14
23 24

QM6073
6077 13 14
23 24

KM6076 6071
6078 13 14
21 22

KM6077 6073
6079 13 14
21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	607	567	608

COMANDO VENTILATORE 17
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 17
command

COMANDO VENTILATORE 17
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
17 command

M6081 M6083

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

607-04 L1-B4 609-00
607-04 L2-B4 609-00
607-04 L3-B4 609-00

QM6081 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM6083 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM6086
KM6087

U6081 V6081 W6081
U6083 V6083 W6083

X1.2/U6081 X1.2/V6081 X1.2/W6081
X1.2/U6083 X1.2/V6083 X1.2/W6083

M6081 M6083
2.2kW
4.6A
4 Poli
400V
2.5mm²

607-10 V.24cc-B 12 609-05
607-10 V.110-B 11 609-05

COMANDO VENTILATORI 17
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 17
command

X3.44/2
Q 66.0

60862

60881 60891

KM6086 KM6087

X3.56/11
I 91.2

X3.56/12
I 91.3

RISPOSTA
VENTILATORE 17
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan
17 response

RISPOSTA
VENTILATORE 17
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right
fan 17 response

QM6081 QM6083

60861 60871

KM6086 KM6087
A1 A2
3RT2024-2AK60

607-10 V.0(24cc)-B 17 609-05
607-10 V.0(110)-B 10 609-05

QM6081
6086 13 14
23 24

QM6083
6087 13 14
23 24

KM6086 6081
6088 13 14
21 22

KM6087 6083
6089 13 14
21 22

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	608	567	609

COMANDO VENTILATORE 18
SINISTRO TCM INCARTO
Predryer TCM left fan 18
command

COMANDO VENTILATORE 18
DESTRO TCM INCARTO
Predryer TCM right fan
18 command

M6091 M6093

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

608-04 L1-B4 ///
608-04 L2-B4 ///
608-04 L3-B4 ///

QM6091 3RV2021-1GA20 4.5-6.3
QM6093 3RV2021-1GA20 4.5-6.3

KM6096
KM6097

U6091 V6091 W6091
U6093 V6093 W6093

X1.2/U6091 X1.2/V6091 X1.2/W6091
X1.2/U6093 X1.2/V6093 X1.2/W6093

M6091 2.2kW 4.6A 4 Poli 400V 2.5mm²
M6093 2.2kW 4.6A 4 Poli 400V 2.5mm²

608-10 V.24cc-B 12 628-05
608-10 V.110-B 11 628-05

COMANDO VENTILATORI 18
TCM INCARTO
Predryer TCM fans 18
command

X3.44/3
Q 66.1

60962

KM6096 14 13 60981 X3.56/13 I 91.4
RISPOSTA VENTILATORE 18 SINISTRO TCM INCARTO Predryer TCM left fan 18 response

KM6097 14 13 60991 X3.56/14 I 91.5
RISPOSTA VENTILATORE 18 DESTRO TCM INCARTO Predryer TCM right fan 18 response

QM6091 13 14
QM6093 13 14

60961 60971

KM6096 A1 A2 3RT2024-2AK60
KM6097 A1 A2 3RT2024-2AK60

608-10 V.0(24cc)-B 17 628-05
608-10 V.0(110)-B 10 628-05

QM6091
6096 13 14 23 24

QM6093
6097 13 14 23 24

KM6096 6091
6098 13 14 21 22

KM6097 6093
6099 13 14 21 22

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	609	567	628

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO
Predryer TCM air ejection 1 command

M6281

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

599-04 L1-B3 → 629-00
599-04 L2-B3 → 629-00
599-04 L3-B3 → 629-00

QM6281
3RV2021-1JA20 7-10
1 3 5
2 4 6

KM6286
1 3 5
2 4 6

U6281 V6281 W6281

X1.2/U6281 X1.2/V6281 X1.2/W6281

U V W

M6281
M
3 ~

4kW
7.9A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM6281
6286 13 14
23 24

609-10 V.24cc-B → 12 629-05
609-10 V.110-B → 11 629-05

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO
Predryer TCM air ejection 1 command

X3.44/6
Q 66.2

62862

QM6281 13
14

62861

KM6286
A1
A2
3RT2026-2AK60

609-10 V.0(24cc)-B → 17 629-05
609-10 V.0(110)-B → 10 629-05

KM6286 6281
6288 13 14
21 22

KM6286
14
13

62881

X3.56/15
I 91.6

RISPOSTA ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO
Predryer TCM air 1 ejection response

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	628	567	629

COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO
Predryer TCM air ejection 2 command

M6291

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

628-02 L1-B3 ///
628-02 L2-B3 ///
628-02 L3-B3 ///

QM6291 3RV2021-1JA20 7-10

KM6296

U6291 V6291 W6291

X1.2/U6291 X1.2/V6291 X1.2/W6291

U V W

M6291
M
3
4kW
7.9A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM6291
6296 13 14
23 24

628-10 V.24cc-B 12 635-00
628-10 V.110-B 11 715-05

COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO
Predryer TCM air ejection 2 command

X3.44/7
Q 66.3

62962

QM6291 13 14

62961

KM6296 A1 A2
3RT2026-2AK60

628-10 V.0(24cc)-B 17 635-00
628-10 V.0(110)-B 10 715-06

KM6296 6291
6298 13 14
21 22

KM6296 14 13

62981

X3.56/16
I 91.7

RISPOSTA ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO
Predryer TCM air 2 ejection response

PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	629	567	635

FINECORSA SUPERIORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA SCARICO TCM INCARTO
Upper limit switch predrying TCM discharge hopper flooding

FINECORSA INFERIORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA SCARICO TCM INCARTO
Lower limit switch predrying TCM discharge hopper flooding




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	635	567	636

PISTONE BOCCHETTA SCARICO TCM INCARTO
Outlet nozzle piston predrying TCM



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	636	567	637

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ANTERIORE TCM INCARTO
Front PT100 water in supply
temperature probe predrying TCM

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ANTERIORE TCM INCARTO
Front PT100 water in return
temperature probe predrying TCM

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA POSTERIORE TCM INCARTO
Rear PT100 water in supply
temperature probe predrying TCM

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO POSTERIORE TCM INCARTO
Rear PT100 water in return
temperature probe predrying TCM



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	637	567	639

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN MANDATA ANTICONDENSA
Probe pt100 for anticondensation
delivery water temperature


SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA
IN RITORNO ANTICONDENSA
Probe pt100 for anticondensation
return water temperature



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	639	567	640
		Data	06/09/2024					

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' TCM INCARTO
Rotronic probe temperature/humidity for TCM pre-dryer

EVENTUALE
SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' TCM INCARTO (VISUALIZZAZIONE)
Possible Rotronic temperature/humidity probe predrying TCM (display)




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	640	567	641



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	641	567	642
		Data	06/09/2024					

TCM INCARTO PISTONE 1 ANTERIORE
IMMISSIONE ARIA
Front air intake piston 1 predrying
TCM

TCM INCARTO PISTONE 2 ANTERIORE
IMMISSIONE ARIA
Front air intake piston 2 predrying
TCM




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	642	567	643



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	643	567	644

TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE
IMMISSIONE ARIA
Rear air intake piston 1 predrying
TCM

TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE
IMMISSIONE ARIA
Rear air intake piston 2 predrying
TCM




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	644	567	645

TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE
ESPULSIONE ARIA
Front air expulsion piston
predrying TCM



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	645	567	646
		Data	06/09/2024					

TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE
ESPULSIONE ARIA
Rear air expulsion piston predrying
TCM




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	646	567	649

VALVOLA TEMPERATURA
ACQUA ANTICONDENSA TCM
Anticondensation water
temperature probe TCM



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	649	567	715
		Data	06/09/2024					



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	715	567	716

COMANDO TCM ESSICCAZIONE
TCM final dryer control

M7151 M7153 M7155

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

715-10 V.24cc-B

12 717-00

X2.2/+12 X2.2/+12 X2.2/+12 X2.2/+12 X2.2/+12 X2.2/+12

SEZIONATORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM front disconnector

SEZIONATORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM rear disconnector

SEZIONATORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE Front isolator 2 drying TCM

SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM front motor bimetallic probe

SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM rear motor bimetallic probe

SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE Front motor 2 bimetallic probe drying TCM

14 14 14

QS7151 QS7153 QS7155 RT7167 RT7168 RT7169

13 13 13

X2.2/522 X2.2/523 X2.2/524 X2.2/525 X2.2/526 X2.2/527

71641 71651 71661 71671 71681 71691

X3.57/4 I 92.3 X3.57/5 I 92.4 X3.57/6 I 92.5 X3.57/7 I 92.6 X3.57/8 I 92.7 X3.57/9 I 93.0

SEZIONATORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM front disconnector

SEZIONATORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM rear disconnector

SEZIONATORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE Front isolator 2 drying TCM

SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM front motor bimetallic probe

SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM rear motor bimetallic probe

SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE Front motor 2 bimetallic probe drying TCM

715-10 V.0(24cc)-B

17 717-00

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	716	567	717

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE
Front drive safety limit switch 1 drying TCM

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE
Rear drive safety limit switch drying TCM

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE
Front drive safety limit switch 2 drying TCM



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	717	567	718

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE
Front rotation control sensor 1
drying TCM

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE
Sensor controlling rear rotation
drying TCM

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE
Front rotation control sensor 2
drying TCM

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

717-10 V.24cc-B

12 731-05

X2.2/+12

BK

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE
Front rotation control sensor 1
drying TCM

SQ7181Q

BU

X2.2/531

71811

X3.57/13
I 93.4

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE
Front rotation control sensor 1
drying TCM

X2.2/+12

BK

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE
Sensor controlling rear rotation
drying TCM

SQ7183Q

BU

X2.2/532

71831

X3.57/14
I 93.5

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE
Sensor controlling rear rotation
drying TCM

X2.2/+12

BK

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE
Front rotation control sensor 2
drying TCM

SQ7185Q

BU

X2.2/533

71851

X3.57/15
I 93.6

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE
Front rotation control sensor 2
drying TCM

717-10 V.0(24cc)-B

17 731-05

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	718	567	731

COMANDO POMPA TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM pump command

M7311

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	731	567	741
		Data	06/09/2024					

COMANDO VENTILATORE 1
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 1
command

COMANDO VENTILATORE 1
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 1
command

M7411 M7413

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

731-02 L1-B5 742-00
731-02 L2-B5 742-00
731-02 L3-B5 742-00

QM7411 3RV2021-1HA20 5.5-8
QM7413 3RV2021-1HA20 5.5-8

KM7416
KM7417

U7411 V7411 W7411
U7413 V7413 W7413

X1.2/U7411 X1.2/V7411 X1.2/W7411
X1.2/U7413 X1.2/V7413 X1.2/W7413

M7411 3kW 6.5A 4 Poli 400V 2.5mm²
M7413 3kW 6.5A 4 Poli 400V 2.5mm²

731-10 V.24cc-B 12 742-05
731-10 V.110-B 11 742-05

COMANDO VENTILATORI 1
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM fans 1
command

X3.44/13
Q 66.5

74162

74181 74191

X3.58/1 I 94.0
X3.58/2 I 94.1

RISPOSTA VENTILATORE 1 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 1 response

RISPOSTA VENTILATORE 1 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 1 response

74161 74171

3RT2024-2AK60 3RT2024-2AK60

731-10 V.0(24cc)-B 17 742-05
731-10 V.0(110)-B 10 742-05

QM7411 7416 13 14 23 24
QM7413 7417 13 14 23 24

KM7416 7411 7418 13 14 21 22
KM7417 7413 7419 13 14 21 22

FAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	741	567	742

COMANDO VENTILATORE 2
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 2
command

COMANDO VENTILATORE 2
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 2
command

M7421 M7423

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

741-04 L1-B5 743-00
741-04 L2-B5 743-00
741-04 L3-B5 743-00

QM7421 3RV2021-1HA20 5.5-8
QM7423 3RV2021-1HA20 5.5-8

KM7426
KM7427

U7421 V7421 W7421
U7423 V7423 W7423

X1.2/U7421 X1.2/V7421 X1.2/W7421
X1.2/U7423 X1.2/V7423 X1.2/W7423

M7421 M7423
3kW
6.5A
4 Poli
400V
2.5mm²

741-10 V.24cc-B 12 743-05
741-10 V.110-B 11 743-05

COMANDO VENTILATORI 2
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM fans 2
command

X3.44/16
Q 66.6

74262

74281 74291

KM7426 KM7427

X3.58/3
I 94.2
X3.58/4
I 94.3

RISPOSTA
VENTILATORE 2 SINISTRO
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 2
response

RISPOSTA
VENTILATORE 2 DESTRO
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 2
response

QM7421 13 14
QM7423 13 14

74261 74271

KM7426 KM7427
A1 A2
3RT2024-2AK60
3RT2024-2AK60

741-10 V.0(24cc)-B 17 743-05
741-10 V.0(110)-B 10 743-05

QM7421
7426 13 14
23 24

QM7423
7427 13 14
23 24

KM7426 7421
7428 13 14
21 22

KM7427 7423
7429 13 14
21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	742	567	743

COMANDO VENTILATORE 3
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 3
command

COMANDO VENTILATORE 3
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 3
command

M7431 M7433

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742-04 L1-B5 744-00
742-04 L2-B5 744-00
742-04 L3-B5 744-00

QM7431 3RV2021-1HA20 5.5-8
QM7433 3RV2021-1HA20 5.5-8

KM7436
KM7437

U7431 V7431 W7431
U7433 V7433 W7433

X1.2/U7431 X1.2/V7431 X1.2/W7431
X1.2/U7433 X1.2/V7433 X1.2/W7433

M7431 3kW 6.5A 4 Poli 400V 2.5mm²
M7433 3kW 6.5A 4 Poli 400V 2.5mm²

742-10 V.24cc-B 12 744-05
742-10 V.110-B 11 744-05

COMANDO VENTILATORI 3
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM fans 3
command

X3.44/17
Q 66.7

74362

74381 74391

KM7436 KM7437

X3.58/5 I 94.4
X3.58/6 I 94.5

RISPOSTA VENTILATORE 3 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM left fan 3 response

RISPOSTA VENTILATORE 3 DESTRO TCM ESSICCAZIONE Dryer TCM right fan 3 response

QM7431 QM7433

74361 74371

KM7436 KM7437

3RT2024-2AK60 3RT2024-2AK60

742-10 V.0(24cc)-B 17 744-05
742-10 V.0(110)-B 10 744-05

QM7431
7436 13 14 23 24

QM7433
7437 13 14 23 24

KM7436 7431
7438 13 14 21 22

KM7437 7433
7439 13 14 21 22

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	743	567	744

COMANDO VENTILATORE 4
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 4
command

COMANDO VENTILATORE 4
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 4
command

M7441 M7443



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	744	567	745

COMANDO VENTILATORE 5
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 5
command

COMANDO VENTILATORE 5
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 5
command

M7451 M7453

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	745	567	746

COMANDO VENTILATORE 6
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 6
command

COMANDO VENTILATORE 6
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 6
command

M7461 M7463

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	746	567	747

COMANDO VENTILATORE 7
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 7
command

COMANDO VENTILATORE 7
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 7
command

M7471 M7473



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	747	567	748

COMANDO VENTILATORE 8
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 8
command

COMANDO VENTILATORE 8
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 8
command

M7481 M7483



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	748
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	749

M7491 M7493

COMANDO VENTILATORE 9
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 9
command

COMANDO VENTILATORE 9
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 9
command

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

748-04 L1-B5 — 750-00
748-04 L2-B5 — 750-00
748-04 L3-B5 — 750-00

QM7491 3RV2021-1HA20 5.5-8
QM7493 3RV2021-1HA20 5.5-8
KM7496
KM7497

U7491 V7491 W7491
U7493 V7493 W7493

X1.2/U7491 X1.2/V7491 X1.2/W7491
X1.2/U7493 X1.2/V7493 X1.2/W7493

M7491 M7493
3kW
6.5A
4 Poli
400V
2.5mm²

748-10 V.24cc-B — 12 750-05
748-10 V.110-B — 11 750-05

COMANDO VENTILATORI 9
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM fans 9
command

X3.44/33
Q 67.5

74962

KM7496 14 13
KM7497 14 13

74981 74991

X3.59/1
I 96.0
X3.59/2
I 96.1

RISPOSTA
VENTILATORE 9 SINISTRO
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 9
response

RISPOSTA
VENTILATORE 9 DESTRO
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 9
response

QM7491 13 14
QM7493 13 14

74961 74971

KM7496 A1 A2
KM7497 A1 A2
3RT2024-2AK60
3RT2024-2AK60

748-10 V.0(24cc)-B — 17 750-05
748-10 V.0(110)-B — 10 750-05

QM7491
7496 13 14
23 24

QM7493
7497 13 14
23 24


KM7496 7491
7498 13 14
21 22

KM7497 7493
7499 13 14
21 22

COMANDO VENTILATORE 10
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 10
command

COMANDO VENTILATORE 10
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 10
command

M7501 M7503



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	750	567	751

COMANDO VENTILATORE 11
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 11
command

COMANDO VENTILATORE 11
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 11
command

M7511 M7513

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	751
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	752

COMANDO VENTILATORE 12
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 12
command

COMANDO VENTILATORE 12
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 12
command

M7521 M7523

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	752	567	753

COMANDO VENTILATORE 13
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 13
command

COMANDO VENTILATORE 13
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 13
command

M7531 M7533




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	753
		Data	06/09/2024		DI FOGLI 567	SEGUE 754

COMANDO VENTILATORE 14
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 14
command

COMANDO VENTILATORE 14
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 14
command

M7541 M7543

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	754
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	755

COMANDO VENTILATORE 15
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 15
command

COMANDO VENTILATORE 15
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 15
command

M7551 M7553

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754-04 L1-B6 → 756-00
754-04 L2-B6 → 756-00
754-04 L3-B6 → 756-00

QM7551 3RV2021-1HA20 5.5-8
QM7553 3RV2021-1HA20 5.5-8

KM7556
KM7557

U7551 V7551 W7551
U7553 V7553 W7553

X1.2/U7551 X1.2/V7551 X1.2/W7551
X1.2/U7553 X1.2/V7553 X1.2/W7553

U V W

M7551 M
M7553 M
3 ~

3kW
6.5A
4 Poli
400V
2.5mm²

754-10 V.24cc-B → 12 → 756-05
754-10 V.110-B → 11 → 756-05

COMANDO VENTILATORI 15
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM fans 15
command

X3.45/7
Q 68.3

75562

KM7556 14 13
KM7557 14 13

75581 75591

X3.59/13
I 97.4
X3.59/14
I 97.5

RISPOSTA
VENTILATORE 15 SINISTRO
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 15
response

RISPOSTA
VENTILATORE 15 DESTRO
TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 15
response

QM7551 13 14
QM7553 13 14

75561 75571

KM7556 A1 A2
KM7557 A1 A2

3RT2024-2AK60
3RT2024-2AK60

754-10 V.0(24cc)-B → 17 → 756-05
754-10 V.0(110)-B → 10 → 756-05

QM7551
7556 13 14
23 24

QM7553
7557 13 14
23 24

KM7556 7551
7558 13 14
21 22

KM7557 7553
7559 13 14
21 22


PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	755	567	756
		Data	06/09/2024					

COMANDO VENTILATORE 16
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 16
command

COMANDO VENTILATORE 16
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 16
command

M7561 M7563

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	756
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	757

COMANDO VENTILATORE 17
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 17
command

COMANDO VENTILATORE 17
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 17
command

M7571 M7573

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	757
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	758

COMANDO VENTILATORE 18
SINISTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM left fan 18
command

COMANDO VENTILATORE 18
DESTRO TCM ESSICCAZIONE
Dryer TCM right fan 18
command

M7581 M7583

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	758	567	771

COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE
Control for drying tcm air intake 1

M7711

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

750-04 L1-B5 → 773-00
750-04 L2-B5 → 773-00
750-04 L3-B5 → 773-00

QM7711
3RV2021-1FA20 3.5-5
KM7716

U7711 V7711 W7711
X1.2/U7711 X1.2/V7711 X1.2/W7711
U V W
M7711
2.2kW
4.4A
4 Poli
400V
2.5mm²

QM7711
7716 13 14
23 24

758-10 V.24cc-B → 12 773-05
758-10 V.110-B → 11 773-05

COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE
Control for drying tcm air intake 1

X3.45/17
Q 68.7

77162

QM7711 13 14

77161

KM7716 A1 A2
3RT2024-2AK60

758-10 V.0(24cc)-B → 17 773-05
758-10 V.0(110)-B → 10 773-05

KM7716 7711
7718 13 14 21 22

KM7716 14 13

77181

X3.60/5
I 98.4

RISPOSTA IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE
Response of drying tcm air intake 1

PAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	771	567	773

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE
Dryrer TCM air ejection 1 command


M7731



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	773	567	774
		Data	06/09/2024				

COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM ESSICCAZIONE
Dryrer TCM air ejection 2 command


M7741



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	774	567	785
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA TCM ESSICCAZIONE
Water in discharge temperature probe PT100 drying TCM

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO TCM ESSICCAZIONE
Water in return temperature probe PT100 drying TCM




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	785	567	787

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' TCM ESSICCAZIONE
Rotronic probe temperature/humidity for TCM dryer




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	787	567	789
		Data	06/09/2024					

VALVOLA TEMPERATURA
TCM ESSICCAZIONE
Drying TCM temperature
valve



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	789	567	791
		Data	06/09/2024					

TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA
Drying TCM air intake piston




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	791	567	793

TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA
Air expulsion front piston drying TCM




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	793	567	794

TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA
Drying TCM rear air expulsion piston



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	794	567	801
		Data	06/09/2024					

COMANDO ANTERIORE
TCM STABILIZZAZIONE
TCM stabilization
front command

COMANDO POSTERIORE
TCM STABILIZZAZIONE
Stabilization TCM rear
command

M8011 M8013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

715-02 L1-B 831-00
715-02 L2-B 831-00
715-02 L3-B 831-00

QM8011
3RV2021-1JA20 7-10
2.5mm²
2.5mm²
80111 80112 80113

U8011
SIEMENS G120C
6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW
TARARE PROTEZIONE TERMICA 2.6A
Calibrate thermal protection 2.6A
PE U2 V2 W2
80114 80115 80116

L8011
6SL3202-0AE16-1CA0

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELLA BOBINA INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inductance inverter output

PE8011 PE8013 SC8011 SC8013 U8011 U8013 V8011 V8013 W8011 W8013

QS8011 3LD2164-1GP51 25A nera
QS8013 3LD2164-1GP51 25A nera

M8011 0.37kW 1.3A 6 Poli 400V 2.5mm²
M8013 0.37kW 1.3A 6 Poli 400V 2.5mm²

QS8011 8024 13 14 11 12
QM8011 8018 13 14 23 24
QS8013 8025 13 14 11 12

789-10 V.24cc-B 12 802-00
774-10 V.110-B 11 810-05

QM8011 13 14
80181
X3.60/8
I 98.7

ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER TCM STABILIZZAZIONE
Thermal alarm stabilising TCM inverter power supply

789-10 V.0(24cc)-B 17 802-00
774-10 V.0(110)-B 10 810-05

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	801	567	802
		Data	06/09/2024				

COMANDO TCM STABILIZZAZIONE
Stabilization TCM command

M8011 M8013

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

801-10 V.24cc-B — 12 — 803-00

X2.2/+12 (SEZIONATORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Tcm Stabilization front motor disconnector) — QS8011 — 13 — X2.2/601 — 80241 — X3.60/9 I 99.0 — SEZIONATORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Tcm Stabilization front motor disconnector

X2.2/+12 (SEZIONATORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Tcm Stabilization rear motor disconnector) — QS8013 — 13 — X2.2/602 — 80251 — X3.60/10 I 99.1 — SEZIONATORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Tcm Stabilization rear motor disconnector

X2.2/+12 (SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization front motor) — RT8027 — X2.2/604 — 80271 — X3.60/11 I 99.2 — SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization front motor

X2.2/+12 (SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization rear motor) — RT8028 — X2.2/605 — 80281 — X3.60/12 I 99.3 — SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization rear motor

801-10 V.0(24cc)-B — 17 — 803-00

PAVA impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	802	567	803

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE
Safety limit switch front operation stabilizing TCM

FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE
Safety limit switch rear operation stabilizing TCM



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	803	567	804

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE
Sensor rotation control stabilization Tcm front


SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE
Sensor rotation control stabilization Tcm rear



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	804	567	810
		Data	06/09/2024					

COMANDO ANTICONDENSA SCARICO TCM STABILIZZAZIONE
Anti condensation control of tcm stabilization loading


M8101



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	810	567	831
		Data	06/09/2024					

COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE
Stabilization TCM dryer left unloading vibrator command


M8311



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	831	567	832
		Data	06/09/2024				

COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE
Stabilization TCM right unloading vibrator command


M8321



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	832	567	833
		Data	06/09/2024					

RESISTENZE RISCALDAMENTO SPONDE
VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE
Resistance for Stabilization tcm
unloading vibrator side wall heating

R8331 R8333



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	833	567	834

FINECORSA INGOLFAMENTO VIBRATORE
SCARICO TCM STABILIZZAZIONE
Stabilization TCM clogging Unloading
Vibrator limit switch



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	834	567	851
		Data	06/09/2024				

COMANDO RAFFREDDATORE
Cooler control

M8511

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

832-02 L1-B
832-02 L2-B
832-02 L3-B
861-00
861-00
861-00

QM8511 3RV2021-1JA20 7-10

85111 85112 85113

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE11-8AF2 0.55KW

U8511 PE U V W L1 L2 L3

L8511 6SE6400-3TC00-4AD2

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

U8511 V8511 W8511

QS8511 3LD2164-1GP51 25A nera

M8511 M
0.37kW
1.3A
4 Poli
400V
2.5mm²

QS8511 QM8511
8518 8517

834-10 V.24cc-B
832-10 V.110-B
12 852-00
11 853-05

X2.2/+12

QM8511 13 14
85171
X3.61/6
I 100.5
ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER RAFFREDDATORE
Thermal alarm cooler inverter power supply

QS8511 14 13 SEZIONATORE RAFFREDDATORE Disconnector cooler

X2.2/651
85181
X3.61/7
I 100.6
SEZIONATORE RAFFREDDATORE Disconnector cooler

834-10 V.0(24cc)-B
832-10 V.0(110)-B
17 852-00
10 853-05

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	851	567	852
		Data	06/09/2024					

SENSORE CONTROLLO
ROTAZIONE RAFFREDDATORE
Cooler rotation control
sensor



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	852	567	853

COMANDO POMPA RAFFREDDATORE
Cooler pump command

M8531



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	853	567	855

COMANDO VENTILATORE FILTRO ARIA RAFFREDDATORE
Cooler air filter fan command

M8551

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

853-02 L1-B8 ///
853-02 L2-B8 ///
853-02 L3-B8 ///

FU8551
3NP1133-1CA10 125A sitor

85511 85512 85513

L1 L2 L3
SIEMENS G120
6SL3210-1PE28-8AL0 45 KW
U8551
PE U V W

U8551 V8551 W8551

ATTENZIONE COLLEGARE
IL CAVO SCHERMATO DEL
MOTORE DIRETTAMENTE
ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the
motor shielded cable
straight to the inverter
output

U V W
M
3
M8551
37kW
70A
4 Poli
400V
35mm²

853-10 V.24cc-B 12 857-00
853-10 V.110-B 11 861-05


853-10 V.0(24cc)-B 17 857-00
853-10 V.0(110)-B 10 861-05

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	855	567	857



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	857	567	858
		Data	06/09/2024					



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	858	567	861

COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO RAFFREDDATORE
Cooler uloading left vibrator command

M8611




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	861	567	862
		Data	06/09/2024				

COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO RAFFREDDATORE
Cooler unloading right vibrator command

M8621


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	862	567	870
		Data	06/09/2024					

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA FREDDA
IN MANDATA COLLETTORE GENERALE
PT100 general manifold cold water in
delivery temperature probe

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA FREDDA
IN RITORNO COLLETTORE GENERALE
PT100 general manifold hot water in return
temperature probe



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	870	567	871

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA RAFFREDDATORE
Probe PT100 cooler water in delivery temperature

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO RAFFREDDATORE
Probe PT100 cooler water in return temperature




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	871	567	872

SONDA ROTRONIC TEMPERATURA/UMIDITA' RAFFREDDATORE
Rotronic probe cooler temperature/moisture




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	872	567	875
		Data	06/09/2024					


VALVOLA TEMPERATURA
RAFFREDDATORE
Cooler temperature
valve



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	875	567	886
		Data	06/09/2024					



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	886	567	887
		Data	06/09/2024					



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	887	567	961