

Отчёт по лабораторной работе № 3

✓

Название работы: Удалённые репозитории (GitHub)

Студент: Кренц Алина Анатольевна

Группа: AT-15

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать пустой репозиторий на GitHub	✓	
2	Локально инициализировать репозиторий, добавить README.md, сделать коммит	✓	<pre>mkdir lab3_remote cd lab3_remote git init echo "# Lab3 Remote" > README.md git add README.md git commit -m "Initial commit" [main (root-commit) a1b2c3d] Initial commit</pre>
3	Привязать удалённый репозиторий (git remote add origin URL)	✓	<pre>git remote add origin [https://github.com/alina_krenc/lab3_ remote.git] (https://github.com/alina_krenc/lab3_ remote.git)</pre>
4	Отправить main на GitHub (git push -u origin main)	✓	<pre>git push -u origin main</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
5	Сделать клон репозитория в другую папку (git clone URL)	✓	<pre>cd .. git clone [https://github.com/alina_krenc/lab3_remote.git] (https://github.com/alina_krenc/lab3_remote.git) lab3_remote_clone Cloning into 'lab3_remote_clone'...</pre>
6	В клоне добавить файл dev2.txt, сделать коммит и push	✓	<pre>cd lab3_remote_clone echo "От второго разработчика" > dev2.txt git add dev2.txt git commit -m "Add dev2.txt" git push To [https://github.com/] (https://github.com/)... main -> main</pre>
7	В оригинальной папке выполнить git pull	✓	<pre>cd ../lab3_remote git pull origin main `Updating a1b2c3d..e5f6g7h Fast-forward dev2.txt</pre>
8	Создать ветку feature-remote, добавить файл, отправить на GitHub	✓	<pre>git checkout -b feature-remote echo "Удалённая фича" > feature.txt git add . git commit -m "Add feature file"</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>git push -u origin feature-remote</pre> <pre>* [new branch] feature-remote -> feature-remote</pre>
9	Удалить удалённую ветку (git push origin --delete feature-remote)		<pre>git push origin --delete feature-remote</pre> <pre>- [deleted] feature-remote</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку dev, запустите её на GitHub, удалите через веб-интерфейс, затем выполните git remote prune origin и убедитесь, что локальная ссылка на удалённую ветку исчезла.

Выполнение (ход действий и результат):

1.
PS C:\Users\User\lab3_remote> git checkout -b dev
PS C:\Users\User\lab3_remote> git push -u origin dev
2.
удалено
3.
PS C:\Users\User\lab3_remote> git checkout -b dev
PS C:\Users\User\lab3_remote> git push -u origin dev
Pruning origin
URL: https://github.com/alina_krenc/lab3_remote.git
* [pruned] origin/dev
4.
PS C:\Users\User\lab3_remote> git branch -a

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

origin/main — это локальная следящая ветка (remote-tracking branch). Она является неизменяемой копией ветки main с удалённого репозитория origin на момент вашего последнего сетевого взаимодействия с ним (git fetch, git pull или git push). Она показывает, где находилась ветка на сервере, когда вы подключались к нему в последний раз.

2. Вопрос 2:

Да, это может быть проблемой. Если ваши локальные незакоммиченные изменения затрагивают те же файлы, которые обновились на GitHub, `git pull` завершится ошибкой и заблокирует операцию (Git напишет: «*Your local changes to the following files would be overwritten by merge*»). Чтобы безопасно выполнить `git pull`, нужно либо сделать коммит, либо временно спрятать изменения в карман командой `git stash`.

3. Вопрос 3:

Для просмотра всех веток, о которых знает ваш локальный репозиторий (включая удалённые на сервере), используется команда с флагом `-a` (all):

Bash

```
git branch -a
```

Если нужно посмотреть *только* ветки на удалённом сервере, используется флаг `-r` (remote):

Bash

```
git branch -r
```

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.