

INDACO



<b>Sedile:</b>	in multistrato di faggio sagomato anatomicamente dello spessore di mm 12, con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile dello spessore mm 40 densità 25 Kg/m3.
<b>Schienale:</b>	alto o basso costituito da anima interna in polipropilene rigido rinforzato con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile con supporto lombare, dello spessore di mm 40 densità 35 Kg/m3.
<b>Sedile e schienale:</b>	contrococca in polipropilene stampato ad iniezione dello spessore di mm 3.
<b>Braccioli a scelta:</b>	fissi in nylon nero, fissi in poliuretano espanso a pelle integrale con anima in acciaio, regolabili in nylon nero.
<b>Basi:</b>	a cinque razze con struttura monoblocco in nylon e fibra di vetro stampato ad iniezione.
<b>Ruote:</b>	piroettanti a doppio battistrada in nylon o in gomma per pavimenti in legno, come optional.
<b>Meccanismi:</b>	<b>G_</b> molla a gas intercambiabile. <b>T_</b> oscillante dello schienale meccanico a contatto permanente con possibilità di regolazione dello schienale in altezza ed inclinazione in tutte le posizioni. <b>R_</b> sincronizzato, comandato da due leve per la regolazione dell'inclinazione dello schienale con possibilità di bloccaggio nella posizione desiderata e regolazione dello stesso in altezza.

<b>Seating:</b>	<i>12 mm beech plywood ergonomically formed with indeformable foam polyurethane padding 40 mm thickness and 25 Kg/m3 density.</i>
<b>Backrest:</b>	<i>high or low with a rigid and reinforced polypropylene core with indeformable foam with lumbar support polyurethane padding with a 40 mm thickness and 35Kg/m3 density.</i>

**Seating and backrest:** *casing in injection moulded 3 mm thickness polypropylene.*

**Armrests black nylon:** *self-skinned foam polyurethane with steel core, black nylon adjustable.*

**Bases:** *five-star with single block structure in nylon and glass fibre injection moulding.*

**Castors:** *swivel nylon dual wheel castors or as an optional rubber castors for parquet floors.*

**Mechanisms:** **G\_** *interchangeable gas spring.*  
**T\_** *mechanical pressure sensitive tilting mechanism with the possibility of adjusting backrest height and tilting in any positions.*  
**R\_** *synchronized, spring activated, tension and tilting adjustment with possibility of locking in the desired height and position.*

<b>Assise:</b>	en hêtre contreplaqué préformée anatomiquement d'une épaisseur de 12 mm garnie en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 40 mm et d'une densité de 25 Kg/m3.
<b>Dossier:</b>	haut ou bas formé par une âme interne en polypropylène rigide renforcé garni en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 40 mm et d'une densité de 35 Kg/m3.
<b>Assise et dossier:</b>	contrecocque avec bourrelet lombaire en polypropylène moulé par injection d'une épaisseur de 3 mm.
<b>Accoudoirs:</b>	en nylon noir, en polyuréthane expansé à peau intégrée avec âme en acier, en nylon noir réglables.
<b>Piètement:</b>	à cinq branches avec structure monobloc en nylon et fibre de verre moulée par injection.
<b>Roulettes:</b>	pivotantes à double bande de roulement en nylon ou en caoutchouc pour planchers en bois, comme optionnel.
<b>Mécanismes:</b>	<b>G_</b> ressort à gaz interchangeable. <b>T_</b> oscillation mécanique du dossier à contact permanent avec possibilité de réglage du dossier en hauteur et inclinaison sur toutes les positions. <b>R_</b> synchronisé, commandé par ressort, avec réglage de la tension et réglage de l'inclinaison



HT	HS	L	P
98	45	58	54

**440GT** Operativa, schienale alto, senza braccioli, sedile elevabile a gas, contatto permanente, base e ruote in nylon nero - *Task chair, high backrest, without armrests, pressure sensitive gas lift on seat, permanent contact, black nylon base and castors* - Opératif, dossier haut, sans accoudoirs, siège réglable en hauteur à gaz, contact permanent, piétement et roulettes en nylon noir

11 | 0,30 | 0,70



HT	HS	L	P
88	45	58	54

**440GR** Operativa, schienale alto, senza braccioli, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, base e ruote in nylon nero - *Task chair, high backrest, without armrests, pressure sensitive gas lift on seat, synchron mechanism, black nylon base and castors* - Opératif, dossier haut, sans accoudoirs, siège réglable en hauteur à gaz, mécanisme synchrone, piétement et roulettes en nylon noir

13 | 0,30 | 0,70



**442GT** Operativa, schienale basso, senza braccioli, sedile elevabile a gas, contatto permanente, base e ruote in nylon nero - *Task chair, low backrest, without armrests, pressure sensitive gas lift on seat, permanent contact, black nylon base and castors* - Opératif, dossier bas, sans accoudoirs, siège réglable en hauteur à gaz, contact permanent, piétement et roulettes en nylon noir

11 | 0,30 | 0,65



**442GR** Operativa, schienale basso, senza braccioli, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, base e ruote in nylon nero - *Task chair, low backrest, without armrests, pressure sensitive gas lift on seat, synchron mechanism, black nylon base and castors* - Opératif, dossier bas, sans accoudoirs, siège réglable en hauteur à gaz, mécanisme synchrone, piétement et roulettes en nylon noir

13 | 0,30 | 0,65

**437** Coppia braccioli in nylon neri  
*Pair of black nylon armrests*  
Paire d'accoudoirs en nylon noir

**675** Coppia braccioli in nylon neri  
*Pair of black nylon armrests*  
Paire d'accoudoirs en nylon noir

**676** Coppia braccioli in poliuretano con inserto in acciaio  
*Pair of polyurethane armrests with steel core*  
Paire d'accoudoirs en polyuréthane avec âme en acier

**438** Coppia braccioli in nylon regolabili neri  
*Pair of adjustable black nylon armrests*  
Paire d'accoudoirs réglables en nylon noir

**439** Supplemento base acciaio arcuata cromata  
*Extra for steel arched chromed base*  
Supplément piétement arquée en acier chromé

**958** Supplemento set ruote cromate da 65  
*Extra for set of chromed castors d. 65*  
Supplément série de roulettes chromées d. 65

**972** Supplemento set ruote cromate da 50  
*Extra for set of chromed castors d. 50*  
Supplément série de roulettes chromées d. 50