

TAVOLI IN MELAMINICO:

Tavoli scrivanie, tavoli dattilo, allunghi, tavoli riunioni e tavoli caffè sono composti dai seguenti elementi:

PIANI DI LAVORO:

Realizzati in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro. Spessore totale h. 60 mm ottenuto mediante lavorazione in folding perimetrale con ulteriore risolto interno del pannello. I piani di lavoro sono corredati di appositi angolari applicati realizzati in pressofusione di zama finitura acciaio satinato.

I piani scrivania, nella versione con portapenne/passacavi, sono dotati nella parte centrale di un profilo realizzato in estrusione di alluminio alle cui estremità vengono applicati n° 2 terminali passacavi realizzati in pressofusione di zama finitura acciaio satinato.

I piani dei tavoli riunioni sono dotati di top-access bifacciale per permettere il passaggio dei cablaggi.

Per il fissaggio dei piani allunghi laterali e dei piani tavoli riunioni, vengono utilizzate delle staffe in lamiera sp. 3 mm colore alluminio. Tra i piani viene inserita una piastra in acciaio satinato sp. 5 mm che ha funzione estetica.

GAMBE METALLICHE:

Realizzate in estruso di alluminio con sezione a forma di "Y", finitura anodizzata. Le gambe sono corredate di piastre superiori e di puntali dotati di piedini livellatori colore alluminio, entrambi realizzati in pressofusione di zama finitura acciaio satinato.

Nei tavoli riunioni composti le gambe centrali vengono fissate ai piani, mediante staffe in lamiera sp. 5 mm verniciate colore alluminio.

GAMBONI METALLICI:

I gamboni sono disponibili nelle versioni con base quadrata da 48 cm o da 60 cm e sono composti dai seguenti elementi: piastra superiore realizzata in lamiera sp. 8 mm verniciata alluminio; fusto centrale realizzato in estruso di alluminio anodizzato a sezione quadrata 80x80 mm con blocchetti di fissaggio in lamiera sp. 10 mm; base realizzata in lamiera sp. 10 mm verniciata alluminio con copertura superiore realizzata in acciaio satinato AISI 430 BA sp. 0,8 mm.

MODESTY PANEL:

Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Il modesty panel viene realizzato in folding a forma di "L" che permette il fissaggio al piano della scrivania senza dover utilizzare staffe aggiuntive.

Nella parte esterna del modesty panel è presente un decoro realizzato in alluminio anodizzato applicato all'interno di una fresata.

CANALIZZAZIONE:

- **Canalizzazione orizzontale:** Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in lamiera piegata sp. 10/10 mm con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm il tutto colore alluminio goffrato. E' dotato di tappi di copertura laterale in ABS cromato. Per i tavoli riunioni in linea sono disponibili delle prolunge in lamiera per permettere il raccordo e l'estensione dei canali passacavi. Può essere corredato anche di appositi fermacavi a 4 e a 6 posti realizzati in materiale plastico colore alluminio (opzionali).

- **Canalizzazione verticale:** Colonna passacavi realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 10/10 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l'altezza da 64 cm a 73 cm.

Elica passacavi in ABS.

- **Canale verticale per gamba:** realizzato in estruso di alluminio viene fissato a scatto nella parte interna del montante della gamba.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

TAVOLI IN VETRO:

Tavoli scrivanie, tavoli dattilo, allunghi e tavoli riunioni sono composti dai seguenti elementi:

PIANI DI LAVORO:

Realizzati in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero sp. 10 mm o in vetro fumè temprato sp. 12 mm. Bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredati di ghiera in alluminio, incollate sotto il piano di lavoro per il fissaggio delle strutture.

STRUTTURE METALLICHE:

Telaio perimetrale realizzato in estruso di alluminio a sezione rettangolare I. 25xh. 50 m, finitura anodizzata, con giunti angolari di collegamento realizzati in pressofusione di zama con finitura acciaio satinato. Gambe realizzate in estruso di alluminio con sezione a forma di "Y", finitura anodizzata. Le gambe sono corredate di puntali realizzati in pressofusione di zama finitura acciaio satinato, dotati di piedini livellatori.

I modesty panel e le canalizzazioni vengono fissati al tavolo mediante traversi centrali realizzati in estruso di alluminio anodizzato a sezione rettangolare 70x36 mm con staffe terminali in lamiera sp. 3 mm verniciate colore alluminio.

Per il fissaggio degli allunghi laterali vengono utilizzate delle staffe in lamiera sp. 3 mm colore alluminio.

GAMBONE METALLICO:

Gambone con base quadrata da 48 cm composto da piastra superiore realizzata in lamiera sp. 8 mm verniciata alluminio; fusto centrale realizzato in estruso di alluminio anodizzato a sezione quadrata 80x80 mm con blocchetti di fissaggio in lamiera sp. 10 mm; base realizzata in lamiera sp. 10 mm verniciata alluminio con copertura superiore realizzata in acciaio satinato AISI 430 BA sp. 0,8 mm.

MODESTY PANEL:

- **Modesty panel in melaminico:** realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

- **Modesty panel in laminato:** realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco, con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.

Il fissaggio dei modesty panel ai traversi centrali della struttura dei tavoli viene effettuato mediante supporti in zama colore alluminio e ghiera di bloccaggio in acciaio.

CANALIZZAZIONE:

- **Canalizzazione orizzontale:** Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in fondino di acciaio verniciato colore alluminio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato, da fissare ai traversi centrali della struttura dei tavoli.

- **Canalizzazione verticale:** Colonna passacavi realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 1 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko.

Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l'altezza da 64 cm a 73 cm.

- **Canale verticale per gamba:** realizzato in estruso di alluminio viene fissato a scatto nella parte interna del montante della gamba.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

MOBILE DI SERVIZIO:

I mobili di servizio sono previsti nelle profondità 66 e 92,5 cm, nelle versioni destro o sinistro. Sono disponibili in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro; con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco.

Le scocche sono composte dai seguenti elementi: cappello, fondo, fianchi, ripiani e schiena esterna, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm, con bordi in vista in ABS.

Anta scorrevole e divisor interni realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm, come la finitura della scocca, con bordi in vista in ABS.

I mobili di servizio sono comprensivi di un vano centrale utilizzabile anche per l'alloggio del CPU, esso è corredato sul fondo, di apposita griglia metallica per l'aerazione e per l'accesso dei cablaggi che possono salire fino a fuoriuscire sul top attraverso un passacavi in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. L'anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati, uno sotto il top e l'altro sotto il fondo del mobile di servizio. Il vano interno laterale del mobile di servizio può essere accessorizzato con apposita cassetteria 3 cassetti realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco (per le caratteristiche tecniche della cassetteria per mobile di servizio vedi capitolo cassettiere).

Il mobile di servizio è sostenuto mediante n. 4 supporti metallici ai 4 angoli aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania e da un 1 supporto centrale posizionato al centro della base realizzato in tubolare metallico a sezione quadrata I. 50x50 mm verniciato colore alluminio e dotato di piedino livellatore nero. Il fissaggio del piano scrivania al mobile di servizio avviene mediante un supporto centrale, composto da due elementi che hanno la stessa sezione della gamba e da una staffa realizzata in lamiera sp. 3 mm colore alluminio.

CASSETTIERA PER MOBILE DI SERVIZIO:

La cassetteria per mobile di servizio è disponibile in due tipologie:

- **Cassetteria in melaminico:** realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

- **Cassetteria in laminato:** realizzata in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in vista in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.

Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro, con guide metalliche e meccanismo "soft closing". Serratura con duplice chiave pieghevole con impugnatura in ABS grigio.

MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:

- **TIPOLOGIA (Q) CON FORATURA PASSO 96 mm:** in zama colore alluminio satinato;

- **TIPOLOGIA (V) CON FORATURA PASSO 256 mm:** in zama colore alluminio satinato;

- **TIPOLOGIA (T) CON FORATURA PASSO 256 mm:** in alluminio anodizzato.

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

TABLES IN WOOD:

Desks, typing tables, extension tables, meeting and coffee tables composed by the following items:

WORKTOPS IN "FOLDING" MELAMINE:

They are made of 18 mm thick MDF coated with light oak, tobacco oak or dark oak melamine. 60 mm total thick obtained through a "folding" technology on the perimeter and internal turn-up of the panel. Worktops are decorated with corner joints made die-cast zamak in satin steel finish.

The worktops, in version with penholder/cable channel, are equipped with a central profile made of extruded aluminium and no. 2 wire management lids made of die-cast zamak in a satin steel finish, at each end.

The worktops of the meeting tables are provided with a double-side top-access for wire management.

For the linking of the extension tables and meeting table worktops, a 3 mm thick metal sheet bracket, in aluminium colour, is used. A 5 mm thick plates in satin steel are fitted between the worktops, for aesthetical purposes.

METAL LEGS:

Made of anodized finish extruded aluminium, with a typical "Y" shape. Legs are provided with upper metal plates and ferrules with adjustable feet in aluminium colour; these elements are made from die-cast zamak in satin steel finish.

Under the compound meeting tables, the central legs are fixed to the worktops with 5 mm thick metal sheet brackets, painted in aluminium colour.

METAL COLUMNS:

The metal columns with square base are available in two options: 48 cm or 60 cm, and they consist of the following elements: upper sheet metal plate 8 mm thick, aluminium painted; central shaft made with anodized extruded aluminium with square section 80x80 mm with small "fixing brackets" in metal sheet 10 mm thick; base made with 10 mm thick metal sheet, painted in aluminium colour. Upper cover made with 8/10 mm thick satin steel sheet AISI 430 BA.

MODESTY PANEL:

They are made of wood conglomerate 18 mm thick coated with light oak, tobacco oak or dark oak melamine finish and 2 mm thick ABS edge-banding. Item produced with "folding" technology. Its 'L' shape allows the assembling of the modesty panel underneath the worktop with no additional bracket.

On the external side of the modesty panel, a decorative anodized aluminium strip is set into a groove.

WIRE MANAGEMENT:

- Horizontal wire management: Accessible cable channels available in various lengths. Made of 10/10 mm thick cold formed metal sheet with fastening brackets of 3 mm thick metal sheet, all in embossed aluminium painted. It is completed with lateral chromed ABS lids. Link pieces are available for the connection and the extension of the cable channels for meeting tables connected in-line. It is possible to add 4 place cable-tidies made in aluminium coloured plastic (optional).

- Vertical wire management: Adjustable metal column for cables made of bent and welded 10/10 mm thick metal sheet, aluminium colour. It includes an internal support for fixing the Schuko socket-box. Openable casing for inspection; internal separator for cables; telescopic collar from 64 cm up to 73 cm adjustable height. Spiral cable duct made of aluminium coloured plastic.

- Cable channel for leg: made of extruded aluminium and snap-fixed on the internal frame of the leg.

(Note: For more solutions of wire management, see pricelist DV300-Accessories).

GLASS TABLES:

Desks, typing tables, extensions and meeting tables composed by the following items:

WORKTOPS:

10 mm thick extra-light and tempered rear-lacquered glass tops in white or black, or 12 mm thick smoked tempered glass. External edges are polished. Glass worktops are equipped with aluminium rings, glued under the worktop to allow for proper fastening to the desk frame.

METAL STRUCTURES:

Perimeter frame made of anodized extruded aluminium with a rectangular section (25x50 mm), including corner connection pieces made of satin steel finished die-cast zamak. Anodized extruded aluminium legs, with a typical 'Y' shape. Legs are provided with satin steel finish die-cast zamak ferrules with adjustable feet.

Modesty panels and wire management are fitted to the table through central cross profiles made of anodized extruded aluminium with a rectangular section (70x36 mm) completed with 3 mm thick end-brackets, painted in aluminium colour.

For the linking of side tables, 3 mm thick of aluminium painted metal sheet brackets are used.

METAL COLUMNS:

The metal columns with square base 48 cm consisting of the following elements: upper sheet metal plate 8 mm thick, aluminium painted; central shaft made with anodized extruded aluminium with square section 80x80 mm with small "fixing brackets" in metal sheet 10 mm thick; base made with 10 mm thick metal sheet, painted in aluminium colour. Upper cover made with 8/10 mm thick satin steel sheet AISI 430 BA.

MODESTY PANEL:

- Melamine Modesty panel: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in aluminum, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 2 mm thick.

- Laminate Modesty panel: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with gloss white 1,2 mm thick laminate with polished methacrylate edge-profiles 2 mm thick.

Modesty panels are fixed to the aluminium beam of the structure, through special die-cast zamak brackets, painted aluminium colour, and steel fixing rings.

WIRE MANAGEMENT:

- Horizontal wire management: Accessible cable channels available in various lengths. Made of steel rod and fixed to the central beams of the desk's structure, with 3 mm thick metal sheet brackets, all aluminium painted.

- Vertical wire management: Adjustable metal column for cables made of bent and welded 10/10 mm thick metal sheet, aluminium colour. It includes an internal support for fixing the Schuko socket-box. Openable casing for inspection; internal separator for cables; telescopic collar from 64cm up to 73cm adjustable height.

- Cable channel for leg: made of extruded aluminium and snap-fixed on the internal frame of the leg.

(Note: For more solutions of wire management, see pricelist DV300-Accessories).

SERVICE UNITS:

Available in 66 and 92,5 cm depth, right or left hand, made in wood conglomerate coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak finish; in wood conglomerate coated with 1,2 mm thick gloss white laminate. They are composed by the following elements: Top, base, sides, shelves and external back panel made in 25 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak finishes, gloss white laminate 1,2 mm thick, edges banded with ABS.

Sliding door and partitions are made in 18 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes, with white gloss laminate 1,2 mm thick, and edges banded with ABS.

The central compartment of the service unit can be used as CPU holder. This compartment is provided with a special aeration grid and the cables can exit on the top through an aluminium coloured outlet lid provided with a cover and a brush. The sliding door is fixed on brackets applied on a pair of aluminium rails, set into the top and the base of the services unit.

The inside lateral compartment can be equipped with a 3 drawers pedestal made in wood conglomerate coated with light oak, tobacco oak and dark oak melamine, with gloss white 1,2 mm thick laminate (for the pedestal's technical characteristics please check under pedestals section).

The service unit is supported by four metal legs with the same characteristics of the desk's legs, plus 1 central support made of 50x50 mm square metal pipe with adjustable foot.

The connection between service unit and desk consist of a central support made of two elements with the same characteristics of the desk's legs, and a 3 mm thick metal sheet plate, aluminium painted.

PEDESTAL FOR THE SERVICE UNIT:

The pedestal for the service unit is available in two versions:

- Melamine pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.

- Laminate pedestal: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick laminate with polished methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick.

Inside drawers 12 mm thick, coated with light grey PVC, metal guides and "soft-closing" mechanism. Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup.

THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:

- **(Q) TYPE** - DRILLING PITCH 96 mm: satin aluminium coloured zama;

- **(V) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: satin aluminium coloured zama;

- **(T) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium.

For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalog.

NOTE: ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.

DV903 - Tavoli scrivania in melaminico / Melamine Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli in melaminico folding / Main melamine folding desks structures components / Componentes principales estructuras mesas en melamina folding / Composants principaux des structures des bureaux en mélaminé folding / Hauptbestandteile der Tischstrukturen mit Melaminbeschichtung in Foldingtechnik / Componentes principais estruturas mesas em melamina folding

- 1 - Piano scrivania in melaminico
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Piano dattilo
- 4 - Staffa di collegamento piano dattilo (Dx)
- 5 - Distanziale
- 6 - Modesty panel (Optional)
- 7 - Sottomano in cuoio (Optional)



- 1 - Melamine Worktop
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Typing worktop
- 4 - Connection plate for typing worktop (Right)
- 5 - Spacer
- 6 - Modesty panel (Optional)
- 7 - Leather desk-pad (Optional)

- 1 - Sobre mesa en melamina
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Sobre alargo
- 4 - Placa de unión sobre alargo (Dch)
- 5 - Separador
- 6 - Faldón (Opcional)
- 7 - Baden en cuero (Opcional)

- 1 - Plateau en mélaminé
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Plateau dactylo
- 4 - Plaque de liaison plateau dactylo (Droit)
- 5 - Entretoise
- 6 - Voile de fond (En option)
- 7 - Sous-main en cuir (En option)

- 1 - Tischplatte aus Melamin
- 2 - Tischbein aus Aluminium
- 3 - Schreibmaschinentischplatte
- 4 - Blechbügel Verbindung für Schreibmaschinentischplatte (Rechts)
- 5 - Stütz
- 6 - Knieblende (Option)
- 7 - Schreibmappe aus Leder (Option)

- 1 - Plano da escrivaninha em melamina
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Plano da mesa de teclado
- 4 - Suporte de ligação plano dactilografia (Dir.)
- 5 - Distanciador
- 6 - Modesty panel (Opcional)
- 7 - Revestimento em couro (Opcional)



- 1 - Piano scrivania in melaminico con porta penna / passacavi
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Canale passacavi singolo
- 4 - Canale passacavi verticale per gamba (Optional)



- 1 - Melamine Worktop with penholder / cable channel
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Single cable channel
- 4 - Vertical cable channel for leg (Optional)

- 1 - Sobre mesa en melamina con vaso lapicero / pasacables
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Canal pasacables individual
- 4 - Canal pasacables vertical para pata (Opcional)

- 1 - Plateau en mélaminé avec plumier/passe-câbles
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Goulotte simple
- 4 - Goulotte verticale pour piètement (En option)

- 1 - Tischplatte aus Melamin mit Ablage / Kabelkanal
- 2 - Aluminiumbein
- 3 - Einzelner Kabelkanal
- 4 - Senkrechter Kabelkanal für Tischbein (Option)

- 1 - Plano da escrivaninha em melamina com porta canetas / passa-cabos
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Canaleta passa-cabos individual
- 4 - Canal passa-cabos vertical para perna (Opcional)






DV903 - Tavoli scrivania in melaminico / Melamine Desks




NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli scrivania / Tables / Mesas / Bureaux / Schreibtisch / Mesas tipo escrivaninha

P= 60 cm	L= 120 cm	D= inch 23 2/4"	W= inch 47 1/4"
P= 90 cm	L= 180 cm	D= inch 35 2/4"	W= inch 70 3/4"
P= 100 cm	L= 200 - 220 cm	D= inch 39 1/4"	W= inch 78 3/4" - 86 2/4"





Modesty panels per tavoli / Modesty panels for desks / Paneles de protección para mesas / Voiles de fond pour bureaux / Knieblenden für Tische / Modesty panels para mesas



A		B
180 cm 70 3/4"	Cod. 903.MP.01.13	130 cm- 51 1/4"
200 cm 78 3/4"	Cod. 903.MP.01.16	165 cm- 65"
220 cm 86 2/4"	Cod. 903.MP.01.16	165 cm- 65"

Tavoli in allungo laterale / Tables as lateral extension / Mesas en alargó lateral / Bureaux en retour latéral / Seitliche Tischverlängerungen / Mesas com prolongamento lateral

P= 60 cm | L= 120 cm | D= inch 23 2/4" W= inch 47 1/4"



DV903 - Mobili di servizio / Service Units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali scrivanie in melaminico con mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" / Main components for melamine desks with service unit 66 cm - 26" depth / Componentes principales mesas en melamina con mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Composants principaux bureaux en mélaminé avec desserte P. 66 cm - D. 26" / Hauptbestandteile der Schreibtisches aus Melamin und Beistellschrank T. 66 cm - D. 26" / Componentes principais da escrivaninha em melamina com móveis de serviço P. 66 cm - D. 26"

- 1 - Piano scrivania in melaminico
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" Sx/L
- 4 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 5 - Basi per mobile di servizio


- 1 - Plano da escrivaninha em melamina
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" izq
- 4 - Suporte para fixação de mesas aos móveis de serviço
- 5 - Bases para móvel de serviço

- 1 - Melamine Worktop
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Service unit D. 66 cm - 26" left hand
- 4 - Support for assembling the desks to the service units
- 5 - Base for service unit

- 1 - Sobre mesa en melamina
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" izq
- 4 - Soporte fijación mesa con mueble auxiliar
- 5 - Bases para mueble auxiliar


- 1 - Plateau en mélaminé
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Desserte P.66 cm - D. 26" gauche
- 4 - Support de liaison table sur desserte
- 5 - Bases pour dessertes

- 1 - Tischplatte aus Melamin
- 2 - Aluminiumbein
- 3 - Beistellmöbel T. 66 cm - D. 26", links
- 4 - Halterung für die Verbindung des Tisch mit Beistellmöbel
- 5 - Basen für Beistellmöbel



Opzioni mobili di servizio P. 66 cm - D. 26" / Options for service units 66 cm - 26" depth / Opciones muebles auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Options dessertes P. 66 cm - D. 26" / Beistellmoebel Optionen in 66 cm - 26" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio




Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável

Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aerção e acesso a cabos


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C./ Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)



Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04



DV903 - Mobili di servizio / Service Units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali scrivanie in melaminico con mobile di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Main components for melamine desks with service unit 92,5 cm - 36 2/4" depth / Componentes principales mesas en melamina con mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Composants principaux bureaux en mélaminé avec desserte P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Hauptbestandteile der Schreibtisches aus Melamin und Beistellschrank T. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Componentes principais da escrivaninha em melamina com móveis de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"

- 1 - Piano scrivania in melaminico con porta penne / Passacavi
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Mobile di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" Dx/R
- 4 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 5 - Basi per mobile di servizio
- 6 - Canale passacavi singolo (Optional)
- 7 - Modesty panel (Optional)

- 1 - Melamine Worktop with penholder / Cable channels
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Service unit D. 92,5 cm - 36 2/4" right hand
- 4 - Support for assembling the desks to the service units
- 5 - Base for service unit
- 6 - Single cable channel (Optional)
- 7 - Modesty panel (Optional)

- 1 - Sobre mesa en melamina con vaso lapicero / Pasacables
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" dcha
- 4 - Soporte fijación mesa con mueble auxiliar
- 5 - Bases para mueble auxiliar
- 6 - Canal pasacables individual (Opcional)
- 7 - Faldón (Opcional)


- 1 - Plateau en mélaminé avec plumier / Passe-câbles
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Desserte P. 92,5 cm - D. 36 2/4" droite
- 4 - Support de liaison table sur desserte
- 5 - Bases pour dessertes
- 6 - Goulotte simple (En option)
- 7 - Voile de fond (En option)

- 1 - Tischplatte aus Melamin mit Ablage / Kabelkanal
- 2 - Aluminiumbein
- 3 - Beistellmöbel T. 92,5 cm - D. 36 2/4", Recht
- 4 - Halterung für die Verbindung des Tisch mit Beistellmöbel
- 5 - Basen für Beistellmöbel
- 6 - Einzelner Kabelkanal (Option)
- 7 - Knieblende (Option)

- 1 - Plano da escrivaninha em melamina com porta canetas / passa-cabos
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" direito
- 4 - Suporte para fixação de mesas aos móveis de serviço
- 5 - Bases para móvel de serviço
- 6 - Canaleta passa-cabos individual (Opcional)
- 7 - Modesty panel (Opcional)

Opzioni mobili di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options for service units 92,5 cm - 36 2/4" depth / Opciones muebles auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options dessertes P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Beistellmoebel Optionen in 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio




Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)



Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04




DV903 - Mobili di servizio / Service Units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Posizionamento tavoli scrivania su mobili di servizio / Desk positioning on service unit / Posición mesas sobre muebles auxiliares / Positionnement du bureau sur meuble desserte / Schreibtischposition auf Beistellmöbel / Posicionamento da mesa escrivaninha sobre o móvel de serviço

I tavoli in melaminico possono essere montati sui mobili di servizio P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (destri o sinistri) scegliendo tra diverse posizioni. Per ogni soluzione compositiva è disponibile a listino la dimensione del corrispondente modesty panel (vedi relativa quota indicata con MP) e del corrispondente canale passacavi (vedi relativa quota indicata con CP). / The Melamine desks can be fixed on the service units depth 66 - 92,5 cm / 26" - 36 2/4" (right or left hand) with different positions. To order the modesty panel please check the dimensions marked with MP and the dimensions marked with CP for the relevant cables channel / Las mesas en melamina se pueden montar con muebles auxiliares P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (derechos o izquierdos) eligiendo entre diferentes posiciones. Por cada solución está disponible en tarifa la dimensión del correspondiente faldón (ver medida indicada con MP) y del correspondiente canal pasacables (ver correspondiente medida indicada con CP) / Les bureaux en mélaminé peuvent être fixés sur les dessertes P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (droit ou gauche) en choisissant parmi positions diverses. La dimension du voile de fond adéquat, pour chaque solution, est indiquée sur le tarif par les lettres MP, et pour la goulotte, par les lettres CP / Die Tische aus Melamin können in verschiedenen Positionen auf den Beistellmöbeln P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (rechts oder links) montiert werden. Für jede Lösung steht in der Preistabelle die Abmessung der entsprechenden Knieblende zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit MP), und die Abmessung die entsprechenden Kabelkanal zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit CP) / As mesas em melamina podem ser montadas nos móveis de serviço P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (direitos ou esquerdos) a escolher entre diferentes posições. Para cada solução componível encontra-se na lista de preços, a dimensão correspondente do modesty panel (vide relativa cota indicada por MP), e relativo canal passa-cabos (vide relativa cota indicada por CP).


Le 2 posizioni di montaggio previste per tavoli L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" su mobile di servizio P 66 cm - 26" / 2 positions foreseen for the tables W 200 cm - 78 3/4" D 100 cm - 39 2/4" mounted on service unit D 66 cm - 26" / Las 2 posiciones de montaje previstas para mesas L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" con el mueble auxiliar P 66 cm - 26" / Les 2 positions de montage prévues pour les tables L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" sur la desserte P 66 cm - 26" / Die 2 möglichen Montagepositionen für Tische B. 200 cm - 78 3/4" T. 100 cm - 39 2/4" auf Beistellmöbel T. 66 cm - 26" / As 2 posições de montagem previstas para mesas L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" com móvel de serviço P 66 cm - 26"




Le 2 posizioni di montaggio previste per tavoli L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" su mobile di servizio P 66 cm - 26" / 2 positions foreseen for the tables W 220 cm - 86 3/4" D 100 cm - 39 2/4" mounted on service unit D 66 cm - 26" / Las 2 posiciones de montaje previstas para mesas L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" con el mueble auxiliar P 66 cm - 26" / Les 2 positions de montage prévues pour les tables L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" sur la desserte P 66 cm - 26" / Die 2 möglichen Montagepositionen für Tische B. 220 cm - 86 3/4" T. 100 cm - 39 2/4" auf Beistellmöbel T. 66 cm - 26" / As 2 posições de montagem previstas para mesas L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" com móvel de serviço P 66 cm - 26"




Le 2 posizioni di montaggio previste per tavoli L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" su mobile di servizio P 92,5 cm - 36 2/4" / 2 positions foreseen for the tables W 200 cm - 78 3/4" D 100 cm - 39 2/4" mounted on service unit D 92,5 cm - 36 2/4" / Las 2 posiciones de montaje previstas para mesas L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" con el mueble auxiliar P 92,5 cm - 36 2/4" / Les 2 positions de montage prévues pour les tables L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" sur la desserte P 92,5 cm - 36 2/4" / Die 2 möglichen Montagepositionen für Tische B. 200 cm - 78 3/4" T. 100 cm - 39 2/4" auf Beistellmöbel T. 92,5 cm - 36 2/4" / As 2 posições de montagem previstas para mesas L 200 cm - 78 3/4" P 100 cm - 39 2/4" com móvel de serviço P 92,5 cm - 36 2/4"



Le 2 posizioni di montaggio previste per tavoli L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" su mobile di servizio P 92,5 cm - 36 2/4" / 2 positions foreseen for the tables W 220 cm - 86 3/4" D 100 cm - 39 2/4" mounted on service unit D 92,5 cm - 36 2/4" / Las 2 posiciones de montaje previstas para mesas L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" con el mueble auxiliar P 92,5 cm - 36 2/4" / Les 2 positions de montage prévues pour les tables L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" sur la desserte P 92,5 cm - 36 2/4" / Die 2 möglichen Montagepositionen für Tische B. 220 cm - 86 3/4" T. 100 cm - 39 2/4" auf Beistellmöbel T. 92,5 cm - 36 2/4" / As 2 posições de montagem previstas para mesas L 220 cm - 86 3/4" P 100 cm - 39 2/4" com móvel de serviço P 92,5 cm - 36 2/4"



Le 2 posizioni di montaggio previste per tavolo scrivania/riunioni L 160 cm con mobile di servizio P 66 cm-26" / P 92,5 cm-36 2/4" (dx o sx) / 2 positions foreseen for the desk/meeting table W 160 cm - 63" mounted on service unit D 66 cm-26" / D 92,5 cm-36 2/4" (rh or lh) / Las 2 posiciones de montaje previstas para mesas/reuniones L 160 cm - 63" con el mueble auxiliar P 66 cm-26" / P 92,5 cm-36 2/4" (dch o izq) / Les 2 positions de montage prévues pour les bureaux/tables de reunion L 160 cm - 63" sur les dessertes P 66 cm-26" / P 92,5 cm-36 2/4" (dr ou gc) / Die 2 möglichen Montagepositionen für Schreibtische/Besprechungstisch B. 160 cm - 63" auf Beistellmöbel T. 66 cm-26" / T. 92,5 cm-36 2/4" (rechts oder links) / As 2 posições de montagem previstas para mesa escrivaninha/reuniões L 160 cm - 63" com móveis de serviço P 66 cm-26" / P 92,5 cm-36 2/4" (dir. ou esq.)




DV903 - Tavoli riunione in melaminico / Melamine meeting tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Tavolo riunione quadrato L 160 cm - 63" / *Squared meeting table W 160 cm - 63"* / Mesa reuniones cuadrada L 160 cm - 63" / *Table de réunion carrée L 160 cm - 63"* / *Quadratischer Besprechungstisch B. 160 cm - 63"* / Mesa reuniões quadrada L 160 cm - 63"

Cod. 903.TR.43.16



Esempio di composizione con tavoli riunione quadrati L 160 cm - 63" / *Example of composition with squared meeting tables W 160 cm - 63"* / Ejemplo de composición con mesas reuniones cuadradas L 160 cm - 63" / *Exemple de composition avec des tables de réunion carrée L 160 cm - 63"* / Zusammenstellungsbeispiele mit quadratischem Besprechungstisch B. 160 cm - 63" / *Exemplo de composição com mesas de reuniões quadradas L 160 cm - 63"*

Cod. 903.TR.50.16




Cod. 903.TR.43.16

Cod. 903.TR.43.16


Tavolo riunione composto L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4" / *Compound meeting table L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4"* / Mesas reuniones compuesta L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4" / *Table de réunion composée L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4"* / *Zusammengesetzter Besprechungstisch L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4"* / Mesa reuniões composta L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4"

Cod. 903.TR.72.32



Esempio di composizione con tavolo riunione composto L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4" + elemento centrale L 160 cm - 63" P 120 cm - 47" / *Example of composition with compound meeting table W 320 cm - 126" D 120 cm - 47 1/4" + central element W 160 cm - 63" D 120 cm - 47"* / Ejemplo de composición con mesa reuniones compuesta L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4" + elemento central L 160 cm - 63" P 120 cm - 47" / *Exemple de composition de table de réunion composée L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4" + élément central L 160 cm - 63" P 120 cm - 47"* / Zusammenstellungsbeispiele mit zusammengesetztem Besprechungstisch B. 320 cm - 126" T. 120 cm - 47 1/4" + Zentralbestandteil B. 160 cm - 63" T. 120 cm - 47" / *Exemplo de composição com mesas de reuniões compostas L 320 cm - 126" P 120 cm - 47 1/4" + elemento central L 160 cm - 63" P 120 cm - 47"*

Cod. 903.TR.72.32




Cod. 903.TR.44.16


DV903 - Tavoli riunione in melaminico / Melamine meeting tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavolo riunione circolare Ø 100 cm - 39 2/4" su gambone in metallo con base quadrata L 48 cm - 19" / Round meeting table Ø 100 cm - 39 2/4" on metal column with squared base W 48 cm - 19" / Mesa reuniones circular Ø 100 cm - 39 2/4" sobre pata metálica de base cuadrada L 48 cm - 19" / Table réunion ronde Ø 100 cm - 39 2/4" sur piétement colonne, embase carrée L 48 cm - 19" / Runder Besprechungstisch Ø 100 cm - 39 2/4" auf Metallsäule mit quadratischem Säulenfuß L 48 cm - 19" / Mesa de reunião circular de Ø 100 cm - 39 2/4" com pedestal em metal com base quadrada de L 48 cm - 19"




Tavolo riunioni P. 100 cm - 39 2/4" su 2 gamboni in metallo con base quadrata L 60 cm - 23 3/4" / Meeting table D. 100 cm - 39 2/4" on 2 metal columns with squared base L 60 cm - 23 3/4" / Mesa reuniones P. 100 cm - 39 2/4" sobre 2 patas metálicas con base cuadrada L 60 cm - 23 3/4" / Table réunion P. 100 cm - 39 2/4" sur 2 piétements colonne métalliques de base carrée L 60 cm 23 3/4" / Besprechungstische T. 100 cm - 39 2/4" auf 2 Metallsäulen mit quadratischem Säulenfuß B. 60 cm - 23 3/4" / Mesa reuniões P 100 cm - 39 2/4" em dois pedestais com base quadrada de L 60 cm - 23 3/4"




DV903 - Tavoli caffè in melaminico / Melamine coffee tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli caffè P 60 - 23 3/4" H 40 cm - 15 3/4" / Coffee tables D 60 cm - 23 3/4" H 40 cm - 15 3/4" / Mesas café P 60 cm - 23 3/4" H 40 cm - 15 3/4" / Tables à café P 60 cm - 23 3/4" H 40 cm - 15 3/4" / Beistelltisch T. 60 cm - 23 3/4" H 40 cm - 15 3/4" / Mesas de café P 60 - 23 3/4" H 40 cm - 15 3/4"



Cod. 903.TT.01.06 L 60 cm - 23 3/4"




Cod. 903.TT.01.12 L 120 cm - 47 1/4"

DV903 - Tavoli scrivania in vetro / Glass desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli in vetro / Main desks with glass worktop structures components / Componentes principales estructuras mesas en cristal / Composants principaux des structures des bureaux en verre / Hauptbestandteile der Bestandteile des Glasschreibtisches / Componentes principais estruturas mesas escritaninha em vidro



- 1 - Piano di lavoro in vetro
- 2 - Struttura in alluminio
- 3 - Canale passacavi in tondino d'acciaio
- 4 - Coperture in lamiera
- 5 - Staffa ancoraggio dattilo collegabile
- 6 - Canale passacavi verticale per gamba (Optional)

- 1 - Sobre de trabajo en cristal
- 2 - Estructura en aluminio
- 3 - Canal pasacables en hilo de acero
- 4 - Tapas de cierre en chapa
- 5 - Placa de unión alargo
- 6 - Canal pasacables vertical para pata (Opcional)


- 1 - Glasplatte
- 2 - Aluminium-Struktur
- 3 - Kabelkanal aus Stahldraht
- 4 - Blech Abdeckung
- 5 - Anschlussbügel für Schreibmaschinentischplatte
- 6 - Senkrechter Kabelkanal für Tischbein (Option)

- 1 - Glass Worktop
- 2 - Aluminium structure
- 3 - Wire management in steel rod
- 4 - Metal covers
- 5 - Metal plague for lateral extension
- 6 - Vertical cable channel for leg (Optional)



- 1 - Plan de travail en verre
- 2 - Structure en aluminium
- 3 - Goulotte passe câbles en rond d'acier
- 4 - Couverture en tôle
- 5 - Plaque métallique pour dactylo suspendu
- 6 - Goulotte verticale pour piètement (En option)

- 1 - Plano de trabalho em vidro
- 2 - Estrutura em alumínio
- 3 - Canal passa cabos em aço maciço
- 4 - Cobertura em chapa de aço
- 5 - Conector para mesa datilo
- 6 - Canal passa-cabos vertical para perna (Opcional)

Tavoli scrivania indipendenti in vetro / Freestanding tables with glass worktops / Mesas independientes en cristal / Bureaux indépendants en verre / Selbstständige Glasschreibtische / Mesa escritaninha independente em vidro



P= 60 cm	L= 100 cm	D= inch 23 2/4"	W= inch 39 1/4"
P= 100 cm	L= 200 cm	D= inch 39 1/4"	W= inch 78 3/4"
P= 120 cm	L= 240 cm	D= inch 47 1/4"	W= inch 94 2/4"



DV903 - Mobili di servizio / Service Units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali scrivanie in vetro con mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" / Main components for glass desks with service unit 66 cm - 26" depth / Componentes principales mesas en cristal con mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Composants principaux bureaux en verre avec desserte P. 66 cm - D. 26" / Hauptbestandteile der Schreibtisches aus Glas und Beistellschrank T. 66 cm - D. 26" / Componentes principais da escrivaninha em vidro com móveis de serviço P. 66 cm - D. 26"

- 1 - Piano di lavoro in vetro
- 2 - Struttura in alluminio
- 3 - Mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" Sx/L
- 4 - Basi per mobile di servizio
- 5 - Coperture in lamiera
- 6 - Traverso di fissaggio modesty panel e canalina
- 7 - Modesty panel


- 1 - Glasplatte
- 2 - Aluminium-Struktur
- 3 - Beistellmöbel T. 66 cm - D. 26", links
- 4 - Basen für Beistellmöbel
- 5 - Blech Abdeckung
- 6 - Querträger zur Befestigung von Knieblende und Kabelkanal
- 7 - Knieblende

- 1 - Glass working top
- 2 - Aluminium structure
- 3 - Service unit D. 66 cm - 26" left hand
- 4 - Base for service unit
- 5 - Metal covers
- 6 - Beam for the assembling of modesty panel and cable channel
- 7 - Modesty panel

- 1 - Plano de trabalho em vidro
- 2 - Estrutura em alumínio
- 3 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" izq
- 4 - Bases para móvel de serviço
- 5 - Cobertura em chapa de aço
- 6 - Trave de fixação de modesty panel e canaleta
- 7 - Modesty panel


- 1 - Sobre de trabajo en cristal
- 2 - Estructura en aluminio
- 3 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" izq
- 4 - Bases para mueble auxiliar
- 5 - Tapas de cierre en chapa
- 6 - Travesaño para montaje faldón y canal pasacables
- 7 - Faldón

- 1 - Plan de travail en verre
- 2 - Structure en aluminium
- 3 - Desserte P.66 cm - D. 26" gauche
- 4 - Bases pour dessertes
- 5 - Couverture en tôle
- 6 - Traverse de fixation voile de fond et goulotte
- 7 - Voile de fond



Opzioni mobili di servizio P. 66 cm - D. 26" / Options for service units 66 cm - 26" depth / Opciones muebles auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Options dessertes P. 66 cm - D. 26" / Beistellmoebel Optionen in 66 cm - 26" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelaussgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio




Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável

Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeración e acesso a cabos


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C./ Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)



Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04



DV903 - Mobili di servizio / Service Units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali scrivanie in vetro con mobile di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Main components for glass desks with service unit 92,5 cm - 36 2/4" depth / Componentes principales mesas en cristal con mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Composants principaux bureaux en verre avec desserte P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Hauptbestandteile der Schreibtisches aus Glas und Beistellschrank T. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Componentes principais da escrivaninha em vidro com móveis de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


- 1 - Piano di lavoro in vetro
- 2 - Struttura in alluminio
- 3 - Mobile di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" Dx/R
- 4 - Basi per mobile di servizio
- 5 - Coperture in lamiera
- 6 - Traverso di fissaggio modesty panel e canalina
- 7 - Canalina in filo

- 1 - Glass working top
- 2 - Aluminium structure
- 3 - Service unit D. 92,5 cm - 36 2/4" right hand
- 4 - Base for service unit
- 5 - Metal covers
- 6 - Beam for cable channel and modesty panel fixing
- 7 - Steel rods cable channel

- 1 - Sobre de trabajo en cristal
- 2 - Estructura en aluminio
- 3 - Mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" dcha
- 4 - Bases para mueble auxiliar
- 5 - Tapas de cierre en chapa
- 6 - Travesaño para montaje faldón y canal pasacables
- 7 - Canal pasacables en hilo de acero

- 1 - Plan de travail en verre
- 2 - Structure en aluminium
- 3 - Desserte P. 92,5 cm - D. 36 2/4" droite
- 4 - Bases pour dessertes
- 5 - Couverture en tôle
- 6 - Traverse de fixation voile de fond et goulotte
- 7 - Goulotte en fil


- 1 - Glasplatte
- 2 - Aluminium-Struktur
- 3 - Beistellmöbel T. 92,5 cm - D. 36 2/4", Recht
- 4 - Basen für Beistellmöbel
- 5 - Blech Abdeckung
- 6 - Querträger zur Befestigung von Knieblende und Kabelkanal
- 7 - Kabelkanal aus Draht



- 1 - Plano de trabalho em vidro
- 2 - Estrutura em alumínio
- 3 - Mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" direito
- 4 - Bases para móvel de serviço
- 5 - Cobertura em chapa de aço
- 6 - Trave de fixação de modesty panel e canaleta
- 7 - Canaleta de fio

Opzioni mobili di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options for service units 92,5 cm - 36 2/4" depth / Opciones muebles auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options dessertes P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Beistellmoebel Optionen in 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio




Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável

Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)



Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04


DV903 - Mobili di servizio / Service Units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Posizionamento tavoli scrivania su mobili di servizio / Desk positioning on service unit / Posición mesas sobre muebles auxiliares / Positionnement du bureau sur meuble desserte / Schreibtischposition auf Beistellmöbel / Posicionamento da mesa escrivaninha sobre o móvel de serviço

I tavoli in vetro possono essere montati sui mobili di servizio P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (destri o sinistri) scegliendo tra diverse posizioni. Per ogni soluzione compositiva è disponibile a listino la dimensione del corrispondente modesty panel (vedi relativa quota indicata con MP) e del corrispondente canale passacavi (vedi relativa quota indicata con CP) / The glass desks can be fixed on the service units depth 66 - 92,5 cm / 26" - 36 2/4" (right or left hand) with different positions. To order the modesty panel please check the dimensions marked with MP and the dimensions marked with CP for the relevant cables channel / Las mesas en cristal se pueden montar con muebles auxiliares P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (derechos o izquierdos) eligiendo entre diferentes posiciones. Por cada solución está disponible en tarifa la dimensión del correspondiente faldón (ver medida indicada con MP) y del correspondiente canal pasacables (ver correspondiente medida indicada con CP) / Les bureaux en verre peuvent être fixés sur les dessertes P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (droit ou gauche) en choisissant parmi positions diverses. La dimension du voile de fond adéquat, pour chaque solution, est indiquée sur le tarif par les lettres MP, et pour la goulotte, par les lettres CP / Die Tische Glas können in verschiedenen Positionen auf den Beistellmöbeln T 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (rechts oder links) montiert werden. Für jede Lösung steht in der Preisliste die Abmessung der entsprechenden Knieblende zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit MP), und die Abmessung die entsprechenden Kabelkanal zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit CP) / As mesas em vidro podem ser montadas nos móveis de serviço P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (direitos ou esquerdos) a escolher entre diferentes posições. Para cada solução componível encontra-se na lista de preços, a dimensão correspondente do modesty panel (vide relativa cota indicada por MP), e relativo canal passa-cabos (vide relativa cota indicada por CP).


Le 3 posizioni di montaggio previste per tavoli L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" su mobile di servizio P 66 cm - D 26" / 3 positions foreseen for the tables L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" mounted on service unit D 66 cm - 26" / Las 3 posiciones de montaje previstas para mesas L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" con el mueble auxiliar P 66 cm - D 26" / Les 3 positions de montage prévues pour les tables L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" sur la desserte P 66 cm - D 26" / Die 3 möglichen Montagepositionen für Tische B. 200 cm W. 78 3/4" - T. 100 cm D. 39 2/4" auf Beistellmöbel T. 66 cm - D. 26" / As 3 posições de montagem previstas para mesas L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" com móvel de serviço P 66 cm - D 26"



Le 3 posizioni di montaggio previste per tavoli L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" sul mobile di servizio P 92.5 cm - D 36 2/4" / 3 positions foreseen for the tables W 200 cm - 78 3/4" D 100 cm - 39 2/4" mounted on service unit D 92.5 cm - 36 2/4" / Las 3 posiciones de montaje previstas para mesas L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" con el mueble auxiliar P 92.5 cm - D 36 2/4" / Les 3 positions de montage prévues pour les tables L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" sur la desserte P 92.5 cm - D 36 2/4" / Die 3 möglichen Montagepositionen für Tische B. 200 cm W. 78 3/4" - T. 100 cm D. 39 2/4" auf Beistellmöbel T. 92.5 cm - D. 36 2/4" / As 3 posições de montagem previstas para mesas L 200 cm W 78 3/4" - P 100 cm D 39 2/4" com móvel de serviço P 92.5 cm - D 36 2/4"




Le 2 posizioni di montaggio previste per tavolo scrivania/reunioni L 160 cm W 63" con mobile di servizio P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (dx o sx) / 2 positions foreseen for the desk/meeting table W 160 cm - 63" mounted on service unit D 66/92.5 cm - 26"/36 2/4" (rh or lh) / Las 2 posiciones de montaje previstas para mesas/reuniones L 160 cm W 63" con el mueble auxiliar P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (dch o izq) / Les 2 positions de montage prévues pour les bureaux/tables de reunion L 160 cm W 63" sur les dessertes P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (dr ou gc) / Die 2 möglichen Montagepositionen für Schreibtische/Besprechungstisch B. 160 cm W 63" auf Beistellmöbel T. 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (rechts oder links) / As 2 posições de montagem previstas para mesa escrivaninha/reuniões L 160 cm W 63" com móveis de serviço P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (dir. ou esq.)



DV903 - Tavoli riunione in vetro / Glass conference tables


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavolo riunione circolare Ø 100 cm - 39 2/4" su gambone in metallo con base quadrata L 48 cm - 19" / Round meeting table Ø 100 cm - 39 2/4" on metal column with squared base W 48 cm - 19" / Mesa reuniones circular Ø 100 cm - 39 2/4" sobre pata metálica de base cuadrada L 48 cm - 19" / Table réunion ronde Ø 100 cm - 39 2/4" sur piètement colonne, embase carrée L 48 cm - 19" / Runder Besprechungstisch Ø 100 cm - 39 2/4" auf Metallsäule mit quadratischem Säulenfuß L 48 cm - 19" / Mesa de reunião circular de Ø 100 cm - 39 2/4" com pedestal em metal com base quadrada de L 48 cm - 19"




Cod. 903.TV.14.10

Tavolo riunione quadrato L 160 - W 63" / Squared meeting table W 160 - 63" / Mesa reuniones cuadrada L 160 - W 63" / Table de réunion carrée L 160 - W 63" / Quadratischer Besprechungstisch B. 160 - W. 63" / Mesa reuniões quadrada L 160 - W 63"



Cod. 903.TV.08.16

Tavolo riunione rettangolari L 240 cm W 94 2/4" - P 120 cm D 47 1/4" / Rectangular meeting tables W 240 cm - 94 2/4" D 120 cm - 47 1/4" / Mesas reuniones rectangulares L 240 cm W 94 2/4" - P 120 cm D 47 1/4" / Table de réunion rectangulaire L 240 cm W 94 2/4" - P 120 cm D 47 1/4" / Rechteckige Besprechungstische B 240 cm W 94 2/4" - T 120 cm D 47 1/4" / Mesas de reunião rectangulares sobre pedestais em metal



Cod. 903.TV.06.24


DV905
RYM

DV903
TAY


DV903 - Accessori tavoli / Accessories for desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Esempio scrivania (Cod. 903.TV.07.20) con canalina e modesty panel (Cod. 903.MP.07.20) / Examples of desk (Cod. 903.TV.07.20) with metal channel and modesty panel (Cod. 903.MP.07.20) / Exemplo mesa (Cod. 903.TV.07.20) con canal pasacables y faldón (Cod. 903.MP.07.20) / Exemple de bureau (Cod. 903.TV.07.20) avec goulotte et voile de fond (Cod. 903.MP.07.20) / Beispiel von Schreibtisch (Cod. 903.TV.07.20) mit Kabelkanal und Knieblende (Cod. 903.MP.07.20) / Exemplo escrivaninha (Cod. 903.TV.07.20) com calha e painel frontal (Cod. 903.MP.07.20)




Cod. 903.MP.07.20




Esempio scrivania (Cod. 903.TV.07.20) con canalina (Cod. 903.AP.15.20) / Examples of desk (Cod. 903.TV.07.20) with metal channel (Cod. 903.AP.15.20) / Exemplo mesa (Cod. 903.TV.07.20) con canal pasacable (Cod. 903.AP.15.20) / Exemples de bureau (Cod. 903.TV.07.20) avec goulotte (Cod. 903.AP.15.20) / Beispiel von Schreibtisch (Cod. 903.TV.07.20) mit Kabelkanal (Cod. 903.AP.15.20) / Exemplo escrivaninha (Cod. 903.TV.07.20) com calha (Cod. 903.AP.15.20)




Cod. 903.AP.15.20



Esempio scrivania (Cod. 903.TV.07.20) con modesty panel (Cod. 903.MP.05.20) / Examples of desk (Cod. 903.TV.07.20) with modesty panel (Cod. 903.MP.05.20) / Exemplo mesa (Cod. 903.TV.07.20) con faldón (Cod. 903.MP.05.20) / Exemples de bureau (Cod. 903.TV.07.20) avec voile de fond (Cod. 903.MP.05.20) / Beispiel von Schreibtisch (Cod. 903.TV.07.20) mit Knieblende (Cod. 903.MP.05.20) / Exemplo escrivaninha (Cod. 903.TV.07.20) com painel frontal (Cod. 903.MP.05.20)



Cod. 903.MP.05.20






Il modesty panel può essere installato anche in presenza di canale passacavi in tondino d'acciaio / Modesty panel can be used even in combination with the metal channel in steel rod / El faldón puede ser usado también si está montado el canal pasacable en hilo de acero / Le voile de fond peut être placé aussi en présence de goulottes passe-câbles en rond d'acier / Die Knieblende kann auch bei Einsatz eines Kabelkanals aus Stahlrohr eingesetzt werden / O painel frontal poderá ser instalado mesmo na presença de calha passa cabo em aço maciço




DV903 - Accessori tavoli / Accessories for desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Colonna passacavi / Wiring column / Columna pasacables / Colonne passe câbles / Kabelführungssäule / Coluna passa-cabos




Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 - UK
300.AP.S3.00 - US




Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 - UK
300.AP.S3.00 - US


Accessori per canalizzazione / Accessories for wire management / Accesorios para canalización / Accessoires pour canalisation / Zubehör Kabelführung / Acessórios para canalização



Cod. 300.AC.33.02




Cod. 300.AC.26.02 L 24,5
Cod. 300.AC.26.03 L 34,5
Cod. 300.AC.26.04 L 44,5



Cod. 300.AC.27.02 L 26,5
Cod. 300.AC.30.03 L 36,5



Cod. 300.AP.T7.01 ø 6
Cod. 300.AP.T8.01 ø 8



Cod. 903.AP.08.00



Cod. 300.AP.V1.00

N.B.: Per l'uscita dei cavi sul piano di lavoro è possibile integrare le canalizzazioni con i seguenti accessori da ordinare a parte (Optional) / Note: For the cable outlet on the desktop, you can integrate the metal channels with the following accessories, to be ordered separately (Optional) / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo es posible integrar las canalizaciones con los siguientes accesorios para pedir por separado (Opcional) / Note: Pour le passage des câbles sur le plateau, les goulottes et les accessoires suivants peuvent être commandés à part (En option) / N.B.: Für den Austritt der Kabel auf die Tischplatte kann man die Kabelkanäle mit folgenden Zubehören ergänzen, die man extra bestellt (Option) / N.B.: Para saída dos cabos sobre o tampo de trabalho é possível integrar a canalização com os seguintes acessórios que devem ser pedidos separadamente (Opcional)

Accessori per l'elettrificazione / Accessories for electrification / Accesorios para electrificación / Accessoires pour électrification / Zubehör Elektrifizierung / Acessórios para electrificação




Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 UK
300.AP.S3.00 US




Cod. 300.AP.S4.00
300.AP.S5.00 UK
300.AP.S6.00 US



Cod. 300.AP.B1.04
300.AP.B2.04 UK
300.AP.B3.04 US



Cod. 300.AP.T4.01
300.AP.T5.01 UK
300.AP.T6.01 US



Cod. 300.AP.C1.00
300.AP.C2.00 UK
300.AP.C3.00 US

* Solo per DV903 vetro / Only for glass DV903 / Solo para DV903 vidrio / Seulement pour DV903 verre / Nur für DV903 Glas / Apenas para DV903 vidro