

**TAVOLI:****TAVOLI SCRIVANIA E TAVOLI SCRIVANIA PER INTEGRAZIONE:**

Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm. I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm bianco; i bordi di unione tra piano e gambe a 45°, sono in ABS sp. 1,5 mm bianco. Modesty panel sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm bianco. L'unione tra gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS verniciati colore alluminio. Nel caso di tavoli scrivania integrati con mobili di servizio o "tavoli banchi", viene utilizzata una semigamba e un modesty panel sagomato. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

**TAVOLO DATILO IN ALLUNGO:**

Piani di lavoro e gamba sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm. I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm bianco; i bordi di unione tra piano e gamba a 45°, sono in ABS sp. 1,5 mm bianco. L'allungo è dotato di trave canalizzata realizzata in lamiera piegata sp. 15/10 verniciata colore alluminio che si estende anche sotto il piano della scrivania. Staffe metalliche per il fissaggio con la scrivania. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

**TAVOLI BANCO:**

Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm. I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm bianco; i bordi di unione tra piano e gambe a 45°, sono in ABS sp. 1,5 mm bianco. Modesty panel sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm bianco. L'unione tra gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS verniciati colore alluminio. I tavoli banco hanno la possibilità di installare un ripiano sp. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi ABS sp. 1,5 mm, di cui i laterali di colore bianco. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

**TAVOLI RIUNIONE:**

Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm. I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm bianco. Modesty panel sagomato sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm bianchi. L'unione tra gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS verniciati colore alluminio. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

**TAVOLI RIUNIONI CON GAMBONI METALLICI:**

Piani di lavoro sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm. I gamboni sono disponibili nelle versioni con base quadrata da 48 cm o da 60 cm e sono composti dai seguenti elementi: piastra superiore realizzata in lamiera sp. 8 mm verniciata alluminio; fusto centrale realizzato in estruso di alluminio anodizzato a sezione quadrata 80x80 mm con blocchetti di fissaggio in lamiera sp. 10 mm; base realizzata in lamiera sp. 10 mm verniciata alluminio con copertura superiore realizzata in acciaio satinato AISI 430 BA sp. 0,8 mm.

**CANALIZZAZIONE:**

- Per la canalizzazione orizzontale è previsto: Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in tondino di acciaio verniciato colore alluminio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato.
  - Per la canalizzazione verticale è previsto: Elica passacavi in ABS.
- (N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

**CASSETTIERA SOSPESA:**

Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio con bordo perimetrale in ABS sp. 1,5 mm. Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Maniglia con foratura passo 96 mm, in zama colore alluminio satinato. Guide metalliche con il meccanismo "soft closing", serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Può essere fissata direttamente sotto al piano mediante apposite viti, oppure con dei distanziali in ABS stampato colore bianco o alluminio e top di finitura in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito in melaminico bianco o alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.

**CONTENTITORE PORTAOGGETTI SOSPESO:**

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio con bordo perimetrale in ABS sp. 1,5 mm. Cassetto interno sp. 12 mm, rivestito in PVC grigio chiaro. Guide metalliche con meccanismo "soft closing".

Anta realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Dotata di cerniera metallica regolabile rallentata e di serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Maniglia con foratura passo 96 mm, in zama colore alluminio satinato. Può essere fissato direttamente sotto al piano mediante apposite viti, oppure con dei distanziali in ABS stampato colore bianco o alluminio e top di finitura in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito in melaminico bianco o alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.

**MOBILE DI SERVIZIO:**

I mobili di servizio sono previsti nelle profondità 66 e 92,5 cm, nelle versioni destro o sinistro. Sono disponibili in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro: con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco.

Le scocche sono composte dai seguenti elementi: Cappello, fondo, fianchi, ripiani e schiena esterna, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm, con bordi in vista in ABS.

Anta scorrevole e divisori interni realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm, come la finitura della scocca, con bordi in vista in ABS.

I mobili di servizio sono comprensivi di un vano centrale utilizzabile anche per l'alloggio del CPU, esso è corredato sul fondo, di apposita griglia metallica per l'aerazione e per l'accesso dei cablaggi che possono salire fino a fuoriuscire sul top attraverso un passacavi in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. L'anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati, uno sotto il top e l'altro sotto il fondo del mobile di servizio. Il vano interno laterale del mobile di servizio può essere accessorizzato con apposita cassetteria 3 cassetti realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco (per le caratteristiche tecniche della cassetteria per mobile di servizio vedi capitolo cassettiere).

Il mobile di servizio è sostenuto da una base costituita da due fianchetti in conglomerato ligneo sp. 38 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm. I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm. I fianchetti sono collegati mediante un tubolare metallico 50x30 sp. 1,5 mm verniciato colore alluminio. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

**CASSETTIERA PER MOBILE DI SERVIZIO:**

La cassetteria per mobile di servizio è disponibile in due tipologie:

- Cassetteria in melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm.
  - Cassetteria in laminato: realizzata in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in vista in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.
- Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro, con guide metalliche e meccanismo "soft-closing". Serratura con duplice chiave pieghevole con impugnatura in ABS grigio.

**MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:**

- **TIPOLOGIA (Q)** CON FORATURA PASSO 96 mm: in zama colore alluminio satinato;
- **TIPOLOGIA (V)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in zama colore alluminio satinato;
- **TIPOLOGIA (T)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato.

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

**N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.**

**TABLES:****DESKS AND DESKS FOR INTEGRATION WITH LATERAL UNITS:**

Worktops and legs of 38 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish. Front edges covered with 1,5 mm thick ABS. Leg's bottom edges 2 mm white ABS profiles. The edge banding on the 45° junction between worktop and panelled leg are white 1,5 mm thick ABS. Modesty panels are made in 18 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish and all visible edges are covered with 1,5 mm thick white ABS. The connection between panelled leg and modesty panel is made with ABS aluminium finished spacers. In case of integration of the desk with a service unit or a lower service table, the modesty panel is shaped and one side leg has a reduced height. Adjustable ABS feet, aluminium painted.

**SIDE EXTENSION TABLES:**

Worktops and legs of 38 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish. Front edges covered with 1,5 mm thick ABS. Leg's bottom edges 2 mm white ABS profiles. The edge banding on the 45° junction between worktop and panelled leg are white 1,5 mm thick ABS. The side extension table is equipped with beam made of 1,5 mm thick metal sheet, embossed aluminium painted, incorporating a wire management, running also under the desk's worktop. Metal brackets for fixing to the desk's worktop. Adjustable ABS feet, aluminium painted.

**LOWER SERVICE TABLE:**

Worktops and legs of 38 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish. Front edges covered with 1,5 mm thick ABS. Leg's bottom edges 2 mm white ABS profiles. The edge banding on the 45° junction between worktop and panelled leg are white 1,5 mm thick ABS. Modesty panels are made in 18 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish and all visible edges are covered with 1,5 mm thick white ABS. The connection between panelled leg and modesty panel is made with ABS aluminium finished spacers. Possibility to integrate a 25 mm thick shelf made of 18 mm thick wooden conglomerate, coated with light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish and all visible edges are covered with 1,5 mm thick ABS profile, the lateral ones are white. Adjustable ABS feet, aluminium painted.

**MEETING TABLES:**

Worktops and legs of 38 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish. Front edges covered with 1,5 mm thick ABS. Leg's bottom edges 2 mm white ABS profiles. The shaped modesty panels are made in 18 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish and all visible edges are covered with 1,5 mm thick white ABS. The connection between panelled leg and modesty panel is made with ABS aluminium finished spacers. Adjustable ABS feet, aluminium painted.

**MEETING TABLE WITH METAL COLUMNS:**

Worktops of 38 mm thick wooden conglomerate, coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish. Front edges covered with 1,5 mm thick ABS. The metal columns with square base are available in two options: 48 cm or 60 cm, and they consist of the following elements: upper sheet metal plate 8 mm thick, aluminium painted; central shaft made with anodized extruded aluminium with square section 80x80 mm with small "fixing brackets" in metal sheet 10 mm thick; base made with 10 mm thick metal sheet, painted in aluminium colour. Upper cover made with 8/10mm thick satin steel sheet AISI 430 BA.

**WIRE MANAGEMENT:**

Following items are available:

- Horizontal wire management: Inspectable cable channels in various lengths, made of aluminium painted steel rods, including fitting brackets made of 3 mm thick metal sheet, embossed aluminium painted.
- Vertical wire management: spiral cable duct made of aluminium coloured plastic.

**HANGING PEDESTAL:**

Made of 18 mm thick wood conglomerate, coated in white or aluminium finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Internal drawers are 12 mm thick and wrapped in light grey PVC. Handle with 96 mm centres drilling, in satin aluminium finished zamak. Metal runners with soft-closing mechanism, lock with two bendable keys with grey ABS key-caps. The hanging pedestal is fixed directly below the worktop with screws, or with moulded white or aluminium coloured ABS spacers and top of 18 mm thick wood conglomerate, coated in white or aluminium finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter.

**HANGING STORAGE CABINET:**

Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated in white or aluminium finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Internal drawer 12 mm thickness, wrapped in light grey PVC. Metal runners with soft-closing mechanism.

Door manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated in white or aluminium finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Soft closing, adjustable hinges and lock with bendable key with grey ABS key-cap. Handle with 96 mm centres drilling, in satin aluminium finished zamak. The hanging storage cabinet is fixed directly below the worktop with screws, or with moulded white or aluminium coloured ABS spacers and top of 18 mm thick wood conglomerate, coated in white or aluminium finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter.

**SERVICE UNITS:**

Available in 66 and 92,5 cm depth, right or left hand, made in wood conglomerate coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak finish; in wood conglomerate coated with 1,2 mm thick gloss white laminate. They are composed by the following elements: Top, base, sides, shelves and external back panel made in 25 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in light oak, tobacco oak and dark oak finishes, gloss white laminate 1,2 mm thick, edges banded with ABS.

Sliding door and partitions are made in 18 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes, with white gloss laminate 1,2 mm thick, and edges banded with ABS.

The central compartment of the service unit can be used as CPU holder. This compartment is provided with a special aeration grid and the cables can exit on the top through an aluminium coloured outlet lid provided with a cover and a brush. The sliding door is fixed on brackets applied on a pair of aluminium rails, set into the top and the base of the services unit. The inside lateral compartment can be equipped with a 3 drawers pedestal made in wood conglomerate coated with light oak, tobacco oak and dark oak melamine, with gloss white 1,2 mm thick laminate (for the pedestal's technical characteristics please check under pedestals section).

The service unit is supported by two wooden legs made of 38 mm thick wooden conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak and dark oak melamine finish. Front edges covered with 1,5 mm thick ABS. Leg's bottom edges 2 mm white ABS profiles. The two legs are linked with a 15/10 thick metal pipe, section 50x30mm, aluminium painted. Adjustable ABS feet, aluminium painted.

**PEDESTAL FOR THE SERVICE UNIT:**

The pedestal for the service unit is available in two versions:

- Melamine pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
  - Laminate pedestal: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick anti-scratch laminate with polished methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick
- Inside drawers 12 mm thick, coated with light grey PVC, metal guides and "soft-closing" mechanism. Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup.

**THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:**

- **(Q) TYPE** - DRILLING PITCH 96 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(V) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(T) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium.

For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalog.

**NOTE: ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.**

DV905  
RYMIDV903  
TAYDV901  
VERTIGODV902  
PLANETADV904  
YORK

# DV904 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esplso componenti scrivania / Exploded view of desk / Desglose componentes mesa / Vue éclatée des composants du bureau / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches / Lista de componentes da escrivaninha

- 1 - Gamba scrivania
- 2 - Piano scrivania
- 3 - Modesty panel
- 4 - Piedino livellatore


- 1 - Desk panel leg
- 2 - Desktop
- 3 - Modesty panel
- 4 - Adjustable foot

- 1 - Pata mesa
- 2 - Sobre mesa
- 3 - Faldón
- 4 - Pie nivelador




- 1 - Pied-panneau du bureau
- 2 - Plateau
- 3 - Voile de fond
- 4 - Vérin niveleur

- 1 - Tischbein
- 2 - Tischplatte
- 3 - Knieblende
- 4 - Regulierbarer Fuß




- 1 - Pé escrivaninha
- 2 - Tampo escrivaninha
- 3 - Painel frontal inferior
- 4 - Nivelador



Schema dimensionale e canalizzazione / Dimensional diagram and wire management / Tabla dimensional y canalización / Schéma dimensionnel et électrification / Maß- und Kabelkanal Schema / Esquema dimensional e canalização



A	B		C	
180 cm 70 3/4"	300.AP.15.16	160 cm 63"	300.AP.15.11	110 cm 43 1/4"
200 cm 78 3/4"	300.AP.15.16	160 cm 63"	300.AP.15.14	140 cm 55"



N.B.: Per l'uscita dei cavi sul piano di lavoro consultare il capitolo "accessori" / Note: For the cable outlet on the work refer to the "Accessories" section / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo ver el capítulo "accesorios" / N.B.: Consulter le chapitre "accessoires" pour la sortie des câbles sur le plateau / N.B. Für den Kabelausgang auf die Tischplatte, bitte den Zubehör Kapitel nachschlagen / N.B.: Para saída dos cabos sobre o tampo de trabalho consultar o capítulo "acessórios"

# DV904 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esploso componenti scrivania con dattilo in allungo laterale / Exploded view of desk with side extension / Desglose componentes mesa con alargó lateral / Vue éclatée des composants du bureau avec retour latéral / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit seitlicher Verlängerungplatte / Lista de componentes da escrivaninha com mesa auxiliar dattilo lateral

- 1 - Gamba scrivania
- 2 - Piano scrivania
- 3 - Modesty panel
- 4 - Gamba dattilo
- 5 - Piano dattilo
- 6 - Trave dattilo canalizzata
- 7 - Piedino livellatore
- 8 - Canale passacavi (Optional)

- 1 - Desk panel leg
- 2 - Desktop
- 3 - Modesty panel
- 4 - Typing panel leg
- 5 - Typing top
- 6 - Beam channeled for typing table
- 7 - Adjustable foot
- 8 - Cable channel (Optional)



- 1 - Pata mesa
- 2 - Sobre mesa
- 3 - Faldón
- 4 - Pata alargó
- 5 - Sobre alargó
- 6 - Travesaño alargó canalizado
- 7 - Pie nivelador
- 8 - Canal pasacables (Opcional)

- 1 - Pied-panneau du bureau
- 2 - Plateau
- 3 - Voile de fond
- 4 - Piètement dactylo
- 5 - Plateau dactylo
- 6 - Poutre dactylo électrifiée
- 7 - Vérin niveleur
- 8 - Goulotte passe câbles (En option)


- 1 - Tischbein
- 2 - Tischplatte
- 3 - Knieblende
- 4 - Bein des Verlängerstisches
- 5 - Verlängerungstischplatte
- 6 - Seitliche Balken mit Kabelkanal
- 7 - Regulierbarer Fuß
- 8 - Kabelkanal (Option)

- 1 - Pé escrivaninha
- 2 - Tampo escrivaninha
- 3 - Painel frontal inferior
- 4 - Pé dattilo
- 5 - Tampo dattilo
- 6 - Calha dattilo
- 7 - Nivelador
- 8 - Canal Passa cabos (Opcional)

Schema dimensionale e canalizzazione / Dimensional diagram and wire management / Tabla dimensional y canalización / Schéma dimensionnel et électrification / Maß- und Kabelkanal Schema / Esquema dimensional e canalização



Il tavolo dattilo in allungo è dx/sx e il posizionamento viene deciso in fase di montaggio / The side extension table is right/left, the position can be decided during assembly / El alargó es dch/izq y la posición se decide en fase de montaje / Le dactylo est droit/gauche et sa position peut être choisie lors du montage / Die seitliche Schreibtischverlängerung kann Rechts oder Links fixiert werden. Dies bestimmt man bei der Montage / A mesa auxiliar dattilo pode ser dx/sx e o posicionamento pode ser decidido na montagem



Cod. 904.CS.01.03

Cod. 904.CS.02.03

N.B.: Per l'uscita dei cavi sul piano di lavoro consultare il capitolo "accessori" / Note: For the cable outlet on the work refer to the "Accessories" section / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo ver el capítulo "accesorios" / N.B.: Consulter le chapitre "accessoires" pour la sortie des câbles sur le plateau / N.B.: Für den Kabelaufgang auf die Tischplatte, bitte den Zubehör Kapitel nachschlagen / N.B.: Para saída dos cabos sobre o tampo de trabalho consultar o capítulo "acessórios"

# DV904 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esplso componenti scrivania integrata con "tavolo banco + ripiano" / Exploded view of desk with side "table bench + shelf" / Desglose componentes mesa integrada con "mesa bancada + estante" / Vue éclatée des composants du bureau intégré par la table latérale + tablette / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit "Beistelltisch + Ablage" / Lista de componentes da escrivaninha integrada com "mesa banco + prateleira"

- 1 - Gamba scrivania
- 2 - Piano scrivania
- 3 - Modesty panel sagomato (Sx/L)
- 4 - Piedino livellatore
- 5 - Supporto fissaggio tavolo su banco
- 6 - Gamba banco
- 7 - Piano banco
- 8 - Schiena banco
- 9 - Ripiano banco


- 1 - Desk panel leg
- 2 - Desktop
- 3 - Shaped modesty panel (L)
- 4 - Adjustable foot
- 5 - Fix support desk-side bench
- 6 - Bench panel leg
- 7 - Bench top
- 8 - Back panel of Bench
- 9 - Shelf for bench

- 1 - Pata mesa
- 2 - Sobre mesa
- 3 - Faldón con forma (Izq)
- 4 - Pie nivelador
- 5 - Soporte fijación mesa sobre bancada
- 6 - Pata bancada
- 7 - Sobre bancada
- 8 - Trasera bancada
- 9 - Estante bancada

- 1 - Pied-panneau du bureau
- 2 - Plateau
- 3 - Voile de fond (Gauche)
- 4 - Vérin niveleur
- 5 - Support de fixation du bureau sur table latérale
- 6 - Pied panneau de la table latérale
- 7 - Plateau latéral
- 8 - Dos table latérale
- 9 - Tablette table latérale

- 1 - Tischbein
- 2 - Tischplatte
- 3 - Geformte Knieblende (L)
- 4 - Regulierbarer Fuß
- 5 - Befestigungsbügel von Tisch zu Tisch
- 6 - Beistelltisch Bein
- 7 - Beistelltischplatte
- 8 - Beistelltischrückwand
- 9 - Beistelltischablage

- 1 - Pé escrivaninha
- 2 - Tampo escrivaninha
- 3 - Painel frontal inferior recortado (Sx/L)
- 4 - Nivelador
- 5 - Suporte de fixação do tampo sobre o banco
- 6 - Pé banco
- 7 - Tampo banco
- 8 - Fundo banco
- 9 - Prateleira banco





## Tipologie banchi / Types of banks / Tipología bancadas / Typologies de tables latérales / Beistelltisch Typen / Tipologia bancos

Esempi di banchi integrati con tavolo scrivania Sx/L L 200 cm W 78 3/4" P 90 cm D 35 2/4" / Examples of Left side bench integrated with desk W 200 cm - 78 3/4" D 90 cm - 35 2/4" / Ejemplos de bancadas integradas con mesa Izq/L L 200 cm W 78 3/4" P 90 cm D 35 2/4" / Exemples de tables latérales intégrées aux bureaux Gc/L L 200 cm W 78 3/4" P 90 cm D 35 2/4" / Beispiele von Schreibtisch mit Beistelltisch Links L 200 cm W 78 3/4" P 90 cm D 35 2/4" / Exemplos de bancos integrados com tampo escrivaninha Sx/L L 200 cm W 78 3/4" P 90 cm D 35 2/4"

Tavolo "banco" Cod. 904.TS.46.18 / "Bench" Table Code 904.TS.46.18 / Mesa "bancada" Cod. 904.TS.46.18 / Tables "Latérales" Cod. 904.TS.46.18 / Beistelltisch cod. 904.TS.46.18 / Tampo "banco" Cod. 904.TS.46.18



Cod. 904.TS.46.18



Cod. 904.TN.01.23 (Cod. 904.TS.46.18 + 904.TI.13.20)

Tavolo "banco con ripiano" Cod. 904.TS.47.18 / "Bench" Table with shelf Code 904.TS.47.18 / Mesa "bancada con estante" Cod. 904.TS.47.18 / Bureau "table avec tablette" Cod. 904.TS.47.18 / Beistelltisch mit Ablage Cod. 904.TS.47.18 / Tampo "banco com prateleira" Cod. 904.TS.47.18

Cod. 904.TS.47.18



Cod. 904.TN.02.23 (Cod. 904.TS.47.18 + 904.TI.13.20)


N.B.: I tavoli banco Cod. 904.TS.46.18 / 904.TS.47.18 non possono essere integrati con le cassettiere sospese Cod. 904.CS. / Note: The bench tables Cod 904.TS.46.18 / 904.TS.47.18 cannot be integrated with the hanging pedestals Cod. 904.CS. / N.B.: Las mesas bancadas Cod. 904.TS.46.18 / 904.TS.47.18 no se pueden integrar con las cajoneras colgantes Cod. 904.CS. / N.B.: Les bureaux avec tables latérales Cod. 904.TS.46.18 / 904.TS.47.18 ne peuvent être complétés pas les caissons suspendus Cod. 904.CS. / N.B. Die „Beistelltische“ Cod. 904.TS.46.18 / 904.TS.47.18 können nicht mit den hängenden Schubkastenblöcken Cod. 904.CS. kombiniert werden / N.B.: Os tampo banco Cod. 904.TS.46.18 / 904.TS.47.18 não podem ser integrados com armários suspensos Cod. 904.CS.



# DV904 - Tavoli scrivania / Desks


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Schema dimensionale scrivania integrata con "tavolo banco + ripiano" e canalizzazione / *Dimensional diagram of desk with side "table bench + shelf" and wire management* / *Tabla dimensional mesa integrada con "mesa bancada + estante" y canalización* / *Schéma dimensionnel du bureau complété par la "table latérale + tablette" et électrification* / *Maßschema für Schreibtische mit Beistelltisch + Ablage und Kabelkanal* / *Esquema dimensional da escrivaninha integrada com "tampo banco + prateleira" e canalização*



N.B.: Per l'uscita dei cavi sul piano di lavoro consultare il capitolo "accessori" / *Note: For the cable outlet on the work refer to the "Accessories" section* / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo ver el capítulo "accesorios" / N.B.: Consulter le chapitre "accessoires" pour la sortie des câbles sur le plateau / N.B. Für den Kabelausgang auf die Tischplatte, bitte den Zubehör Kapitel nachschlagen / N.B.: Para saída dos cabos sobre o tampo de trabalho consultar o capítulo "acessórios"

Esempio canalizzazione per composizione con cassettera sospesa/contenitore sospeso portaoggetti / *Wire management example for compositions including hanging pedestal/suspended object holder unit* / *Exemplo canalización para composición con cajonera colgante/contenedor colgante portaobjetos* / *Exemple d'électrification pour composition avec caisson suspendu/élément de rangement suspendu* / *Kabelkanal Beispiel für Komposition mit hängendem Schubkastenblock/Hängendes Fach* / *Exemplo de calha eletrificada para composição com gaveteiro suspenso/armário suspenso porta objetos*



# DV904 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Esplso componenti scrivania integrata con mobile di servizio P 66 cm D 26" / Exploded view of desk with service unit 66 cm - 26" depth / Desglose componentes mesa integrada con mueble auxiliar P 66 cm D 26" / Vue éclatée des composants du bureau complété par la desserte P 66 cm D 26" / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit Beistellmoebel 66 cm Tiefe / Lista de componentes da escrivaninha integrada com móvel de serviço P 66 cm D 26"

- 1 - Gamba scrivania
- 2 - Piano scrivania
- 3 - Modesty panel sagomato (Dx/R)
- 4 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 5 - Mobile di servizio P 66 cm D 26" Dx/R
- 6 - Base per mobile di servizio
- 7 - Piedino livellatore
- 8 - Canale passacavi (Optional)

- 1 - Desk panel leg
- 2 - Desktop
- 3 - Shaped modesty panel (R)
- 4 - Fix support desk - Service unit
- 5 - R service unit 66 cm - 26" D.
- 6 - Basis for service unit
- 7 - Adjustable foot
- 8 - Cable channel (Optional)

- 1 - Pata mesa
- 2 - Sobre mesa
- 3 - Faldón con forma (Dch)
- 4 - Soporte fijación mesa sobre mueble auxiliar
- 5 - Mueble auxiliar P 66 cm D 26" Dch
- 6 - Base para mueble auxiliar
- 7 - Pie nivelador
- 8 - Canal pasacables (Opcional)


- 1 - Pied-panneau du bureau
- 2 - Plateau
- 3 - Voile de fond (D)
- 4 - Support de fixation du bureau sur la desserte
- 5 - Desserte P 66 cm D 26" Droit
- 6 - Base pour desserte
- 7 - Vérin niveleur
- 8 - Goulotte passe câbles (En option)



- 1 - Tischbein
- 2 - Tischplatte
- 3 - Geformte Knieblende Rechts
- 4 - Schreibtisch Fixierungsbügel auf Beistellmoebel
- 5 - Beistellmoebel 66 cm - 26" Tiefe Rechts
- 6 - Untergestell fuer Beistellmoebel
- 7 - Regulierbarer Fuß
- 8 - Kabelkanal (Option)

- 1 - Pé escrivaninha
- 2 - Tampo escrivaninha
- 3 - Painei frontal inferior recortado (Dx/R)
- 4 - Suporte de fixação do tampo ao movel de serviço
- 5 - Movel de serviço P 66 cm D 26" Dx/R
- 6 - Base para movel de serviço
- 7 - Nivelador
- 8 - Canal passacabos (Opcional)

Schema dimensionale e canalizzazione / Dimensional diagram and wire management / Tabla dimensional y canalización / Schéma dimensionnel et électrification / Maß- und Kabelkanal Schema / Esquema dimensional e canalização




N.B.: Per l'uscita dei cavi sul piano di lavoro consultare il capitolo "accessori" / Note: For the cable outlet on the work refer to the "Accessories" section / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo ver el capítulo "accesorios" / N.B.: Consulter le chapitre "accessoires" pour la sortie des câbles sur le plateau / N.B.: Für den Kabelaufgang auf die Tischplatte, bitte den Zubehör Kapitel nachschlagen / N.B.: Para saída dos cabos sobre o tampo de trabalho consultar o capítulo "acessórios"

# DV904 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Opzioni mobili di servizio P. 66 cm - D. 26" / Options for service units 66 cm - 26" depth / Opciones muebles auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Options dessertes P. 66 cm - D. 26" / Beistellmoebel Optionen in 66 cm - 26" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio




Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Greilha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C./ Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU





Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)





Cod. 550.CM.Q1.04  
550.CM.V1.04  
550.CM.T1.04




Esempio canalizzazione per composizione con cassettera sospesa/contenitore sospeso portaoggetti / Wire management example for compositions including hanging pedestal/suspended object holder unit / Exemplo canalización para composición con cajonera colgante/contenedor colgante portaobjetos / Exemple d'électrification pour composition avec caisson suspendu/élément de rangement suspendu / Kabelkanal Beispiel für Komposition mit hängendem Schubkastenblock/Hängendes Fach / Exemplo de calha eletrificada para composição com gaveteiro suspenso/armário suspenso porta objetos



OPTIONAL



Cod. 904.CS.03.03



Cod. 904.CS.04.03

A	B	
180 cm 70 3/4"	300.AP.15.10	100 cm- 39 2/4"
200 cm 78 3/4"	300.AP.15.11	110 cm- 43 1/4"



# DV904 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esplso componenti scrivania integrata con mobile di servizio P 92,5 cm D 36 2/4" / Exploded view of desk with service unit 92,5 cm - 36 2/4" depth / Desglose componentes mesa integrada con mueble auxiliar P 92,5 cm D 36 2/4" / Vue éclatée des composants du bureau complété par la desserte P 92,5 cm D 36 2/4" / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit Beistellmoebel 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Lista de componentes da escrivaninha integrada com móvel de serviço P 92,5 cm D 36 2/4"

- 1 - Gamba scrivania
- 2 - Piano scrivania
- 3 - Modesty panel sagomato (Sx/L)
- 4 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 5 - Mobile di servizio P 92,5 cm D 36 2/4" Sx/L
- 6 - Base per mobile di servizio
- 7 - Piedino livellatore


- 1 - Desk panel leg
- 2 - Desktop
- 3 - Shaped modesty panel (L)
- 4 - Fix support desk - Service unit
- 5 - L service unit 92,5 cm - 36 2/4" D.
- 6 - Basis for service unit
- 7 - Adjustable foot

- 1 - Pata mesa
- 2 - Sobre mesa
- 3 - Faldón con forma (Izq)
- 4 - Soporte fijación mesa sobre mueble auxiliar
- 5 - Mueble auxiliar P 92,5 cm D 36 2/4" Izq
- 6 - Base para mueble auxiliar
- 7 - Pie nivelador


- 1 - Pied-panneau du bureau
- 2 - Plateau
- 3 - Voile de fond (Sx/L)
- 4 - Support de fixation du bureau sur la desserte
- 5 - Desserte P 92,5 cm D 36 2/4" Sx/L
- 6 - Base pour desserte
- 7 - Vêrin niveleur

- 1 - Tischbein
- 2 - Tischplatte
- 3 - Geformte Knieblende Links
- 4 - Schreibtisch Fixierungsbügel auf Beistellmoebel
- 5 - Beistellmoebel 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe Links
- 6 - Untergestell fuer Beistellmoebel
- 7 - Regulierbarer Fuß

- 1 - Pé escrivaninha
- 2 - Tampo escrivaninha
- 3 - Painei frontal inferior recortado (Sx/L)
- 4 - Suporte de fixação do tampo ao movel de serviço
- 5 - Movel de serviço P 92,5 cm D 36 2/4" Sx/L
- 6 - Base para movel de serviço
- 7 - Nivelador



Schema dimensionale e canalizzazione / Dimensional diagram and wire management / Tabla dimensional y canalización / Schéma dimensionnel et électrification / Maß- und Kabelkanal Schema / Esquema dimensional e canalização




N.B.: Per l'uscita dei cavi sul piano di lavoro consultare il capitolo "accessori" / Note: For the cable outlet on the work refer to the "Accessories" section / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo ver el capítulo "accesorios" / N.B.: Consulter le chapitre "accessoires" pour la sortie des câbles sur le plateau / N.B.: Für den Kabelausgang auf die Tischplatte, bitte den Zubehör Kapitel nachschlagen / N.B.: Para saída dos cabos sobre o tampo de trabalho consultar o capítulo "acessórios"

# DV904 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Opzioni mobili di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options for service units 92.5 cm - 36 2/4" depth / Opciones muebles auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options dessertes P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Beistellmoebel Optionen in 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passacabos em alumínio




Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável

Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU






Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)




Cod. 550.CM.Q1.04  
550.CM.V1.04  
550.CM.T1.04



Esempio canalizzazione per composizione con cassettiere sospesa/contenitore sospeso portaoggetti / Wire management example for compositions including hanging pedestal/suspended object holder unit / Exemplo canalización para composición con cajonera colgante/contenedor colgante portaobjetos / Exemple d'électrification pour composition avec caisson suspendu/élément de rangement suspendu / Kabelkanal Beispiel für Komposition mit hängendem Schubkastenblock/Hängendes Fach / Exemplo de calha eletrificada para composição com gaveteiro suspenso/armário suspenso porta objetos



A	B	
180 cm 70 3/4"	300.AP.15.10	100 cm- 39 2/4"
200 cm 78 3/4"	300.AP.15.11	110 cm- 43 1/4"





# DV904 - Tavoli riunione / Conference tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


## Tavoli riunioni / Meeting tables / Mesas reuniones / Tables de réunion / Besprechungstische / Mesas de reunião

Tavolo riunioni L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" / Meeting table W. 240 cm - 94 2/4" D. 120 cm - 47 1/4" / Mesas reuniones L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" / Tables de réunion L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" / Besprechungstisch B. 240 cm W. 94 2/4" T. 120 cm D. 47 1/4" / Mesa de reunião L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4"


Cod. 904.TR.32.24



Cod. 904.TR.33.24




I tavoli riunione sono dotati di modesty panel sagomato per permettere l'alloggiamento del top access / The meeting tables are equipped with shaped modesty panel to allow the housing of top access / Las mesas de reuniones están dotadas de faldón con forma para permitir el alojamiento del top access / Les tables de réunion sont équipées de voiles de fond pour permettre le placement du top Access / Die Besprechungstische sind mit ausgeklinkter Knieblenden ausgestattet, in der das Top Access eingebaut ist. / As mesas de reunião são dotadas de painel inferior recortado permitindo o alojamento do top access



Cod.	OPTIONAL (A)	
904.TR.32.24	300.AP.15.11	110 cm- 43 1/4"
904.TR.33.24	300.AP.15.11	110 cm- 43 1/4"


Tavolo riunioni circolare su gambone in metallo con base quadrata / Round table meetings on metal large columns with square base / Mesas reuniones circulares sobre pata metálica con base cuadrada / Tables de réunion rond sur piètement tulipe en métal avec base carrée / Runder Besprechungstisch auf Metallsäule mit quadratischem Fuß / Mesa de reunião redonda com pé metálico com base quadrada




Cod. 904.TR.11.10

Tavolo riunioni L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" su due gamboni in metallo / Meeting table W. 240 cm - 94 2/4" D. 120 cm - 47 1/4" on two metal large columns / Mesa reuniones L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" sobre dos patas metálicas / Table de réunion L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" sur deux piètements tulipe en métal / Besprechungstisch B. 240 cm W. 94 2/4" T. 120 cm D. 47 1/4" auf 2 Metallsäulen / Mesa de reunião L. 240 cm W. 94 2/4" P. 120 cm D. 47 1/4" sobre dois pés em metal

Cod. 904.TR.03.24



Cod. 904.TR.46.24



Cod.	OPTIONAL (A)	
904.TR.03.24	300.AP.15.11	110 cm- 43 1/4"
904.TR.46.24	300.AP.15.11	110 cm- 43 1/4"

