

TAVOLI SCRIVANIA:

Piani di lavoro e gambe sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.2 mm. I bordi orizzontali delle gambe in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quelli delle gambe in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro sono bianchi. Modesty panel sp.18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.1,5 mm. Il bordo inferiore dei modesty panel in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quello dei modesty panel in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro è bianco. L'unione tra piano, gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS grigio. Piedini con livellatore realizzati in ABS grigio. E' disponibile un kit optional con distanziali e piedini in ABS nelle finiture bianco, antracite, rosso fuoco e verde petrolio.

TAVOLI DATILO IN ALLUNGO:

Piani di lavoro e gambe sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.2 mm. I bordi orizzontali delle gambe in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quelli delle gambe in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro sono bianchi. Modesty panel sp.18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.1,5 mm. Il bordo inferiore dei modesty panel in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quello dei modesty panel in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro è bianco. L'unione tra piano, gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS grigio. Il datilo viene fissato al piano scrivania tramite apposito modesty panel e piastrine di collegamento. Piedini con livellatore realizzati in ABS grigio. E' disponibile un kit optional con distanziali e piedini in ABS nelle finiture bianco, antracite, rosso fuoco e verde petrolio.

TAVOLI DATILO IN ALLUNGO SU CASSETTIERA PORTANTE:

Piani di lavoro sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.2 mm. Cassetteria portante (vedi capitolo cassettiere). Piastra metallica realizzata in lamiera sp.2mm verniciata COLOUR e alluminio.

RACCORDI E PENISOLE:

Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestiti con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Per il raccordo semicircolare l. 80 cm è prevista apposita staffa di sostegno in lamiera piegata COLOUR e alluminio. In alcune circostanze sono corredati di apposita colonna metallica composta da un fusto in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50 mm con piastra superiore sp. 3 mm. Il tutto in COLOUR e alluminio goffrato. Puntale in ABS COLOUR e nero con relativo piedino livellatore.

PIANI TERMINALI:

Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestiti con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. I piani terminali P. 40 e P. 65 vengono fissati tramite apposite staffe di sostegno in lamiera piegata COLOUR e alluminio. I piani terminali P. 65 sono corredati di apposite colonne metalliche composte da un fusto in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50 mm con piastra superiore sp. 3 mm. Il tutto in COLOUR e alluminio goffrato. Puntale in ABS COLOUR e nero con relativo piedino livellatore.

CONTENITORI TERMINALI:

Disponibili in versione a giorno o con ante scorrevoli. Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco con bordo perimetrale a vista in ABS sp. 1,5 mm. Le ante scorrevoli, dove presenti, sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nei COLOURI bianco, verde bambù, rosso papavero, giallo senape, terra d'ombra, azzurro turchese con bordo perimetrale in ABS COLOUR e alluminio sp. 1,5 mm. Le ante sono agganciate con appositi supporti ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile e precisamente n°2 sotto il cappello e n°2 sopra il fondo. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. I contenitori terminali vengono fissati ai tavoli scrivania tramite apposite staffe in lamiera piegata COLOUR e alluminio.

TAVOLI ALTI H. 107 cm:

Piani di lavoro e gambe sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.2 mm. I bordi orizzontali delle gambe in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quelli delle gambe in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro sono bianchi. Modesty panel sp.18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.1,5 mm. Il bordo inferiore dei modesty panel in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quello dei modesty panel in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro è bianco. L'unione tra piano, gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS grigio. Le due gambe sono legate tra loro nella parte inferiore tramite un tubo in acciaio satinato. E' disponibile un kit optional con distanziali e piedini in ABS nelle finiture bianco, antracite, rosso fuoco e verde petrolio.

TAVOLI RIUNIONE:

Piani di lavoro e gambe sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.2 mm. I bordi orizzontali delle gambe in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quelli delle gambe in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro sono bianchi. Modesty panel sp.18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp.1,5 mm. Il bordo inferiore dei modesty panel in finitura bianco e grigio chiaro sono in tinta, mentre quello dei modesty panel in finitura rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro è bianco. L'unione tra piano, gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS grigio. Le versioni con il top access prevedono l'utilizzo di un modesty panel sagomato. Piedini con livellatore realizzati in ABS grigio. E' disponibile un kit optional con distanziali e piedini in ABS nelle finiture bianco, antracite, rosso fuoco e verde petrolio.

TAVOLI RIUNIONI CON GAMBONI METALLICI:

Piani di lavoro sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp.2 mm. Gamboni metallici disponibili in due tipologie:
- uno composto da un fusto in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 80x80 mm sp.3 mm, con piastra superiore in lamiera diametro 480 mm / sp. 8 mm e base in lamiera 550x550 mm / sp. 10 mm. Il tutto in COLOUR e alluminio goffrato, bianco semilucido o antracite goffrato.
- uno composto da un fusto in tubolare metallico diametro 80 mm, con piastra superiore in lamiera diametro 480 mm / sp. 8 mm e base in lamiera diametro 600 mm / sp. 10 mm. Il tutto in COLOUR e alluminio goffrato, bianco semilucido o antracite goffrato.

CANALIZZAZIONE:

Per la canalizzazione sono disponibili i seguenti articoli:

- Binario realizzato in PVC con clips reggicavi in ABS.
- Passacavi verticale a spirale realizzato in materiale plastico.

MOBILE DI SERVIZIO:

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio con bordo perimetrale a vista in ABS sp. 1,5 mm. Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nei COLOURI bianco, verde bambù, rosso papavero, giallo senape, terra d'ombra, azzurro turchese con bordo perimetrale in ABS COLOUR e alluminio sp. 1,5 mm.; esse sono agganciate con appositi supporti ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile e precisamente n°2 sotto il cappello e n°2 sopra il fondo. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Piedini fissi con livellatore COLOUR e nero. Per il collegamento del mobile di servizio alla scrivania è disponibile un supporto realizzato con le stesse caratteristiche delle gambe scrivania senza la base.

CASSETTIERE:

Le cassette in conglomerato ligneo rivestito PVC sono disponibili in due tipologie:

- Cassetteria in melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp.18 mm con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordo perimetrale in ABS sp.2 mm per il cappello e sp.1,5 mm per la scocca e i frontali cassetti.
 - Cassetteria in laminato: scocca realizzata in conglomerato ligneo sp.18 mm con rivestimento in melaminico bianco lucido con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp.1,5 mm. Cappello e frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo sp.16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp.1,2 mm bianco, con bordo perimetrale in metacrilato lucido sp.2 mm per il cappello e sp.1,5 mm per i frontali cassetti.
- Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con il meccanismo "soft closing" per il cassetto normale e nella versione telescopica (non "soft closing") per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N°4 ruote in nylon nero diametro 50mm, 2 delle quali dotate di freno. La cassetteria sospesa viene fissata direttamente sotto al piano di lavoro mediante apposite viti.
- Cassettiere in metallo: realizzate in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 sono disponibili nelle finiture bianco, alluminio o antracite. Guide metalliche a estrazione totale. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS nero. N. 4 ruote in nylon nero diametro 36mm, 2 delle quali dotate di freno.

FRONTAL PANELS:

Frontal panels in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in melaminico nei COLOURI bianco, verde bambù, rosso papavero, giallo senape, terra d'ombra, azzurro turchese, antracite e alluminio con bordo perimetrale in ABS COLOUR e alluminio sp. 1,5 mm. Per il montaggio vengono corredati di "morsetti conici" realizzati in pressofusione di zama COLOUR e alluminio, disponibili in due versioni, una per il fissaggio dei frontal panels sui bordi dei piani di lavoro e l'altra per il fissaggio sulle gambe. I morsetti sono corredati di apposite viti e guarnizioni in ABS COLOUR e grigio.

MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:

- TIPOLOGIA (Q) CON FORATURA PASSO 96 mm, IN ZAMA COLOUR E ALLUMINIO SATINATO;
- TIPOLOGIA (V) CON FORATURA PASSO 256 mm, IN ZAMA COLOUR E ALLUMINIO SATINATO;
- TIPOLOGIA (T) CON FORATURA PASSO 256 mm, IN ALLUMINIO ANODIZZATO;

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

DESKS:

Worktops and panelled legs made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. The horizontal edges of the white and light grey legs match these finishes, while the light oak, tobacco oak and dark oak leg edges are white. Modesty panels are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge profiles 1,5 mm thick. The bottom edge of the white and light grey finished modesty panels matches these finishes, while the one of the light oak, tobacco oak and dark oak finishes is white. The joint between the worktop, the panelled legs and the modesty panel consists of grey coloured ABS spacers. Height adjustable feet are made of grey ABS. Optional kits of ABS spacers and feet in white, anthracite, fire red and petrol green finish are available.

RETURN TYPING DESKS:

Worktops and panelled legs made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. The horizontal edges of the white and light grey legs match these finishes, while the light oak, tobacco oak and dark oak leg edges are white. Modesty panels are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge profiles 1,5 mm thick. The bottom edge of the white and light grey finished modesty panels matches these finishes, while the one of the light oak, tobacco oak and dark oak finishes is white. The joint between the worktop, the panelled legs and the modesty panel consists of grey coloured ABS spacers. The return typing desks are fixed to the desk with a special modesty panel and connecting plates. Height adjustable feet are made of grey ABS. Optional kits of ABS spacers and feet in white, anthracite, fire red and petrol green finish are available.

RETURN TYPING DESKS ON CARRYING PEDESTALS:

Worktops made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. Carrying pedestal (see pedestal chapter). Metal plate made of 2 mm thick sheet metal, painted to an aluminium colour.

CONNECTION ELEMENTS AND PENINSULAS:

Worktops made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. For the semicircular L 80 cm end element, a special support bracket in aluminium coloured bent sheet metal is provided. In some circumstances, they are equipped with a metal column composed of a 50x50 mm square sectioned metallic tube, with a 3 mm thick top plate. All in embossed aluminium finish. Black ABS cap with height adjustable foot.

TERMINAL WORKTOP ELEMENTS:

Worktops made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. The 40 and 65 cm deep tops are fixed with special aluminium coloured, bent sheet metal brackets. The 65 cm deep tops are equipped with a metal column composed of a 50x50 mm square sectioned metallic tube, with a 3 mm thick top plate. All in embossed aluminium finish. Black ABS cap with height adjustable foot.

TERMINAL STORAGE UNITS:

Available as open storage units or including sliding doors. Body made of wood conglomerate 18 mm thick coated with white coloured melamine and visible external edge-banding in 1,5 mm thick ABS. The sliding doors, are made of wood conglomerate 18 mm thick coated with white, bamboo green, poppy red, mustard yellow, umber, turquoise blue coloured melamine and with 1,5 mm thick aluminium grey ABS edge-banding. The doors are hooked with proper brackets to the aluminium rails fixed on the inside of the cabinet and more precisely n. 2 under the top and n. 2 on the bottom. Push-lock with two bendable keys with grey ABS caps. The terminal storage units are fixed to the desks through appropriate aluminium coloured bent sheet metal brackets.

107 cm HIGH TABLES:

Worktops and panelled legs made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. The horizontal edges of the white and light grey legs match these finishes, while the light oak, tobacco oak and dark oak leg edges are white. Modesty panels are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge profiles 1,5 mm thick. The bottom edge of the white and light grey finished modesty panels matches these finishes, while the one of the light oak, tobacco oak and dark oak finishes is white. The joint between the worktop, the panelled legs and the modesty panel consists of grey coloured ABS spacers. The two legs are connected in the lower level with a satin steel footrest tube. Height adjustable feet are made of grey ABS. Optional kits of ABS spacers and feet in white, anthracite, fire red and petrol green finish are available.

MEETING TABLES:

Worktops and panelled legs made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. The horizontal edges of the white and light grey legs match these finishes, while the light oak, tobacco oak and dark oak leg edges are white. Modesty panels are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge profiles 1,5 mm thick. The bottom edge of the white and light grey finished modesty panels matches these finishes, while the one of the light oak, tobacco oak and dark oak finishes is white. The joint between the worktop, the panelled legs and the modesty panel consists of grey coloured ABS spacers. The version with Top Access uses a shaped modesty panel. Height adjustable feet are made of grey ABS. Optional kits of ABS spacers and feet in white, anthracite, fire red and petrol green finish are available.

MEETING TABLES WITH METAL COLUMNS:

Worktops made of 25 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak and dark oak coloured melamine with ABS edge-profiles 2 mm thick. Metal columns available in two version:
 - one composed of a 80x80 mm square-section, 3 mm thick steel column with a sheet metal plate diam. 480 mm / thickness 8 mm and square sheet metal base 550x550 mm / thickness 10 mm. All in an embossed aluminium, semi-gloss white or embossed anthracite finish.
 - one composed of a metallic tube, diameter 80 mm, with sheet metal top plate diameter 480 mm / thickness 8 mm and sheet metal base diameter 600 mm / thickness 10 mm. All in an embossed aluminium, semi-gloss white or embossed anthracite finish.

WIRE MANAGEMENT:

For the wire management, following two options are available:

- PVC rail with ABS wire-holding clips
- Vertical wire channel made in the shape of a plastic spiral.

SERVICE UNIT:

Body made of wood conglomerate 18 mm thick, coated with white or aluminium coloured melamine with visible, 1,5 mm thick perimetric ABS edge-profile. Sliding doors are made of wood conglomerate 18 mm thick coated with white, bamboo green, poppy red, yellow mustard, umber and turquoise blue coloured melamine with a 1,5 mm thick perimetric ABS edge-profile. The doors are hooked with proper brackets to the aluminium rails fixed on the inside of the cabinet and more precisely n. 2 under the top and n. 2 on the bottom. Push-lock with two bendable keys with grey ABS caps. Fix adjustable black feet. To link service unit and desk, a support made with the same characteristics of the legs of desks, without base, is available.

PEDESTALS:

Pedestals with wood conglomerate PVC wrapped drawers are available in two versions:

- melamine pedestal: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, light grey, light oak, tobacco oak, dark oak coloured melamine and 2 mm thick ABS edge-banding for the top and 1,5 mm thick edge-banding for the body and drawer fronts.
- laminate pedestal: body made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white gloss melamine and 1,5 mm thick gloss methacrylate edge-banding. Top and drawer fronts made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1,2 mm thick white gloss anti-scratch laminate and 2 mm thick methacrylate edge-banding for the top and 1,5 mm thickness for the drawer fronts.

Internal drawers are 12 mm thick, light grey PVC wrapped. Simple version metal runners with "soft-closing" mechanism for the normal drawers and telescopic version (without "soft-closing") for the filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal rack for hanging folders interspaces 33/39 cm and is provided with an anti-tip castor. Lock with two bendable keys and grey ABS key-cap. N. 4 black nylon castors, 50 mm diameter, two of which equipped with brakes.

The hanging drawers are fixed directly under the desk worktop through proper screws.

- Metal pedestals: made of welded cold formed sheet metal 8/10 thick, they are available in white, aluminium or anthracite colour. Full extension runners. The filing drawer is equipped with a metal rack for hanging folders inter-space 33/39 cm and is provided with anti anti-tip castor. Lock for centralised closure with anti-tip device and two bendable keys with black ABS key-caps. N. 4 black nylon castors diameter 36 mm, two of which equipped with brakes.

FRONTAL PANELS:

Melamine frontal panels: made of 10 mm thick wood conglomerate coated with white, bamboo green, poppy red, mustard yellow, umber, turquoise blue, anthracite and aluminium coloured melamine and 1,5 mm thick aluminium coloured ABS edge-banding.

For their fixing, "cone shaped clamps" made of zinc-aluminium alloy cast (named 'Zama') are provided. They are available in two version: for fixing of the frontal panels to the desk top thickness or for fixing to the panelled legs. The clamps are provided with proper screws and grey ABS seals.

THERE ARE THREE TYPES OF HANDLES AVAILABLE:

- TYPE (Q) WITH 96 mm CENTRES, IN ZAMAK AND SATIN ALUMINIUM FINISH;
- TYPE (V) WITH 256 mm CENTRES, IN ZAMAK AND SATIN ALUMINIUM FINISH;
- TYPE (T) WITH 256 mm CENTRES, IN ANODIZED ALUMINIUM;

For images of these three handle models, please check technical notes or our picture catalogues.

N.B.: METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.

BUREAUX:

Plateaux et piétements réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Les chants horizontaux des piétements en finition blanc et gris clair sont dans ces mêmes COLOURis, tandis que ceux des piétements en finition chêne claire, chêne tabac et chêne foncé sont blancs. Voile de fond en conglomerat 18 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 1,5 mm épaisseur. Le chant inférieur du voile de fond finition blanc et gris clair est dans ces mêmes COLOURis, tandis que celui des voiles de fond en finition chêne clair, chêne tabac et chêne foncé est blanc. L'union entre le plateau, les piétements et le voile de fond se fait par des cales d'épaisseur fabriquées en ABS gris. Vérins niveleurs en ABS gris. Un jeu optionnel de cales d'épaisseur et vérins niveleurs dans les COLOURis blanc, anthracite, rouge feu et vert pétrole est disponibles.

TABLES DACTYLO EN RETOUR:

Plateaux et piétements réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Les chants horizontaux des piétements en finition blanc et gris clair sont dans ces mêmes COLOURis, tandis que ceux des piétements en finition chêne claire, chêne tabac et chêne foncé sont blancs. Voile de fond en conglomerat 18 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 1,5 mm épaisseur. Le chant inférieur du voile de fond finition blanc et gris clair est dans ces mêmes COLOURis, tandis que celui des voiles de fond en finition chêne clair, chêne tabac et chêne foncé est blanc. L'union entre le plateau, les piétements et le voile de fond se fait par des cales d'épaisseur fabriquées en ABS gris. La table dactylo est fixée au plateau du bureau par un voile de fond et des pattes de fixation spéciaux. Vérins niveleurs en ABS gris. Un jeu optionnel de cales d'épaisseur et vérins niveleurs dans les COLOURis blanc, anthracite, rouge feu et vert pétrole est disponibles.

TABLES DACTYLO EN RETOUR SUR CAISSON PORTEUR:

Plateaux réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Caisson porteur (voir chapitre 'caissons'). Plaque métallique en tôle épaisseur 2 mm, finition gris aluminium.

RACCORDS ET PLATEAUX D'EXTREMITÉ :

Plateaux réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Pour le raccord d'extrémité L 80 cm, une patte de fixation spéciale en tôle pliée finition aluminium est prévue. En quelques cas, ils sont complétés avec une colonne métallique composée d'un fût tubulaire métallique avec section carrée de 50x50 mm avec plaque supérieure ép. 3 mm. Tout en finition aluminium gaufré. Bouchon en ABS noir avec son vérin niveleur.

PLATEAUX D'EXTREMITÉ :

Plateaux réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Les plateaux terminaux prof. 40 et 65 cm sont fixés par des équerres de soutien en tôle pliée, finition aluminium. Les plateaux terminaux prof. 65 cm sont équipés de colonnes métalliques composées d'un fût tubulaire métallique avec section carrée de 50x50 mm avec plaque supérieure ép. 3 mm. Tout en finition aluminium gaufré. Bouchon en ABS noir avec son vérin niveleur.

MEUBLES DE RANGEMENT TERMINAUX:

Disponibles en version à jour et avec portes coulissantes. Coffre réalisé en conglomerat de bois 18 mm épaisseur avec revêtement en mélaminé blanc avec chant en vue en ABS 1,5 mm épaisseur. Les portes coulissantes, où présentes, sont fabriquées en conglomerat de bois 18 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, vert bambou, rouge coquelicot, jaune moutarde, terre d'ombre, bleu turquoise avec chants en ABS finition aluminium 1,5 mm épaisseur. Les portes sont montées avec des supports spéciaux aux rails en aluminium fixés à l'intérieur du meuble et plus précisément nr. 2 sous le chapeau et n. 2 sur le fond. Serrure à bouton poussoir avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris. Les meubles de rangement terminaux sont fixés aux bureaux avec des équerres en tôle pliée, finition aluminium.

TABLES EN H 107 cm:

Plateaux et piétements réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Les chants horizontaux des piétements en finition blanc et gris clair sont dans ces mêmes COLOURis, tandis que ceux des piétements en finition chêne claire, chêne tabac et chêne foncé sont blancs. Voile de fond en conglomerat 18 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 1,5 mm épaisseur. Le chant inférieur du voile de fond finition blanc et gris clair est dans ces mêmes COLOURis, tandis que celui des voiles de fond en finition chêne clair, chêne tabac et chêne foncé est blanc. L'union entre le plateau, les piétements et le voile de fond se fait par des cales d'épaisseur fabriquées en ABS gris. Les deux piétements sont reliés entre eux dans la partie inférieure par un tube en acier satiné. Vérins niveleurs en ABS gris. Un jeu optionnel de cales d'épaisseur et vérins niveleurs dans les COLOURis blanc, anthracite, rouge feu et vert pétrole est disponibles.

TABLES DE REUNION :

Plateaux et piétements réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Les chants horizontaux des piétements en finition blanc et gris clair sont dans ces mêmes COLOURis, tandis que ceux des piétements en finition chêne claire, chêne tabac et chêne foncé sont blancs. Voile de fond en conglomerat 18 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 1,5 mm épaisseur. Le chant inférieur du voile de fond finition blanc et gris clair est dans ces mêmes COLOURis, tandis que celui des voiles de fond en finition chêne clair, chêne tabac et chêne foncé est blanc. L'union entre le plateau, les piétements et le voile de fond se fait par des cales d'épaisseur fabriquées en ABS gris. Les versions avec trappe top accès prévoient un voile de fond moulé. Vérins niveleurs en ABS gris. Un jeu optionnel de cales d'épaisseur et vérins niveleurs dans les COLOURis blanc, anthracite, rouge feu et vert pétrole est disponibles.

TABLES DE REUNION AVEC PIETEMENT METALLIQUE:

Plateaux réalisés en conglomerat de bois 25 mm épaisseur avec revêtement mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac et chêne foncé avec chants en ABS 2 mm épaisseur. Piétements métalliques disponibles en deux versions :
- un composé d'un fût tubulaire métallique de section carrée de 80x80 mm ép. 3 mm, avec plaque supérieure en métal diamètre 480 mm, ép. 8 mm et base en métal 550x550 mm / ép. 10 mm. Le tout en couleur aluminium gaufré, blanc semi-brillant ou anthracite gaufré
- un composé d'un fût tubulaire métallique diamètre 80 mm, avec plaque supérieure en métal diamètre 480 mm, ép. 8 mm et base en métal diamètre 600 mm / ép. 10 mm. Le tout en couleur aluminium gaufré, blanc semi-brillant ou anthracite gaufré.

CANALISATION:

Pour la canalisation sont disponibles les suivantes articles :
• Rail réalisé en PVC avec clips pour fixation des câbles, en ABS.
• Spirale passe-câbles fabriquée en matériel plastique.

MEUBLES DESSERTES:

Coffre réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement mélaminé blanc ou aluminium avec chant en vue en ABS 1,5 mm. Les portes coulissantes sont fabriquées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement mélaminé dans les COLOURis blanc, vert bambou, rouge coquelicot, jaune moutarde, terre d'ombre, bleu turquoise et chants en ABS COLOURis aluminium 1,5 mm. Elles sont montées avec des supports spéciaux aux rails en aluminium fixés à l'intérieur du meuble et plus précisément nr. 2 sous le chapeau et n. 2 sur le fond. Serrure à bouton poussoir avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris. Vérins niveleurs fixes couleur noir. Pour la liaison de la desserte au bureau, il existe un support réalisé avec les mêmes caractéristiques des piétements des bureaux sans la base.

CAISSONS:

Les caissons avec tiroirs en conglomerat de bois revêtus en PVC sont disponibles dans deux typologies :
• caisson mélaminé: fabriqué en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé, avec chants sur périmètre en ABS ép. 2 mm pour le chapeau et ép. 1,5 mm pour le coffre et les façades des tiroirs.
• caisson laminé: coffre fabriqué en conglomerat de bois 18 mm épaisseur avec revêtement en mélaminé blanc brillant et chants sur périmètre en méthacrylate luisant ép. 1,5 mm. Chapeau et façades des tiroirs en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé blanc brillant anti-rayure ép. 1,2 mm, avec chants sur périmètre en méthacrylate luisant ép. 2 mm pour le chapeau et ép. 1,5 mm pour le coffre et les façades des tiroirs.
Tiroirs internes ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Les rails métalliques en version simple avec mécanisme « soft-closing » pour le tiroir normal et en version télescopique (sans mécanisme « soft-closing ») pour le tiroir classificateur.
Le tiroir classificateur est équipé d'un châssis métallique pour suspendre les dossiers à entraxe 33/39 cm et est doté d'une roulette anti-basculement. Serrure à clés pliables en double copie gainées en ABS gris. Roulettes en nylon noir diam. 50 mm, dont deux avec frein.
Le caisson tiroirs suspendu est fixé directement sous le plateau du bureau avec des vis spécifiques.
• Caissons en métal : fabriqués en tôle d'acier pliée et soudée ép.8/10, sont disponibles dans les finitions blanc, aluminium ou anthracite. Rails métalliques à extraction totale. Le tiroir classificateur est équipé d'un châssis métallique pour suspendre les dossiers à entraxe 33/39 cm et est doté d'une roulette anti-basculement. Serrure à fermeture centralisée, anti-basculement et avec clés pliables en double copie gainées en ABS noir. Quatre roulettes diamètre 36 mm en nylon noir, dont deux avec frein.

PANNEAUX ECRAN:

Panneaux écran en mélaminé : fabriqués en conglomerat de bois ép. 10 mm avec revêtement mélaminé dans les finitions blanc, vert bambou, rouge coquelicot, jaune moutarde, terre d'ombre, bleu turquoise, anthracite, aluminium et chants sur périmètre en ABS finition aluminium ép. 1,5 mm. Pour leur fixation sont disponibles des étaux en forme de cônes réalisés en zamak moulé sous pression en deux versions: une pour fixation du panneau écran sur le chant du bureau, l'autre pour fixation sur le pied-panneau. Les étaux sont équipés de visserie spécifique et profil en ABS couleur gris.

POIGNEES DISPONIBLES EN TROIS TYPOLIGIES :

• type (Q): espacement des trous 96 mm, en zamak de couleur aluminium satiné;
• type (V): espacement des trous 256 mm, en zamak de couleur aluminium satiné;
• type (T): espacement des trous 256 mm, en aluminium anodisé;
Pour les images des trois types des poignées consulter les notes techniques ou les catalogues photographiques.

N.B.: TOUS LES ELEMENTS EN METAL SONT VERNIS AVEC DES POUDRES EPOXY.

SCHREIBTISCHE:

Arbeitsplatten und Wangenfüße aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Die waagerechte Kanten der Wangenfuesse in Oberfläche Weiß und Hellgrau sind in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß sind. Knieblenden aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 1,5 mm. Die untere Kante der Knieblenden in Oberfläche Weiß und Hellgrau ist in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß ist. Die Verbindung zwischen Arbeitsplatte, Füße und Knieblende wird durch graue ABS Abstandshalter gewährleistet. Graue ABS höhenverstellbare Stützfüsse. Es steht ein optionaler Satz von ABS Abstandshaltern und Füßen in den Farben Weiß, Anthrazit, Feuer Rot oder Öl Grün zur Verfügung.

SEITLICHE TISCHVERLAENGERUNGEN:

Arbeitsplatten und Wangenfüße aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Die waagerechte Kanten der Wangenfuesse in Oberfläche Weiß und Hellgrau sind in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß sind. Knieblenden aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 1,5 mm. Die untere Kante der Knieblenden in Oberfläche Weiß und Hellgrau ist in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß ist. Die Verbindung zwischen Arbeitsplatte, Füße und Knieblende wird durch graue ABS Abstandshalter gewährleistet. Die Tischverlängerung wird mit einer besonderen Knieblende und Verbindungsblechen an den Schreibtisch befestigt. Graue ABS höhenverstellbare Stützfüsse. Es steht ein optionaler Satz von ABS Abstandshaltern und Füßen in den Farben Weiß, Anthrazit, Feuer Rot oder Öl Grün zur Verfügung.

SEITLICHE TISCHVERLAENGERUNGEN AUF TRAGENDEN SCHUBLANDEN ELEMENTEN:

Arbeitsplatten aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Tragende Schubladen Elemente (siehe Kapitel „Schubladen Element“). Metallscheiben aus 2 mm Starkem Blech in Aluminium Oberfläche.

VERBINDUNGSELEMENT UND HALBRUNDE ENDPLATTEN:

Arbeitsplatten aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Für die Befestigung der halbrunden 80 cm breiten Endplatte gibt es besondere Halterungen aus gebogenem Blech in Aluminiumfarbe. In einigen Fällen, werden Sie mit Metallsäulen gestützt, bestehend aus einem Vierkant-Stahlrohr 50x50 mm mit oberer Verbindungsplatte St. 3 mm. Alles aluminiumfarbig strukturiert. Schwarze ABS, in Höhe einstellbare Stützfüsse.

ENDPLATTEN:

Arbeitsplatten aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Die 40 cm und 65 cm tiefe Platten werden mit besonderen Halterungen aus gebogenen, aluminiumfarbigem Blech befestigt. Die 65 cm tiefe Endplatten werden mit Metallsäulen gestützt, bestehend aus einem Vierkant-Stahlrohr 50x50 mm mit oberer Verbindungsplatte St. 3 mm. Alles aluminiumfarbig strukturiert. Schwarze ABS, in Höhe einstellbare Stützfüsse

ENDSCHRAENKE:

Verfügbar in offener Ausführung oder mit Schiebetüren. Korpus aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 1,5 mm. Die Schiebetüren sind aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Bambusgrün, Mohnrot, Senf gelb, Umbra, Türkis und mit umlaufender, aluminiumfarbiger ABS-Kante St. 1,5 mm gefertigt. Sie werden mit geeigneten Halterungen an den an der Möbelineinnenseite befestigten Aluminiumschienen eingehängt (2 unter der Abdeckplatte und 2 auf dem Boden). Druckknopfschloss mit zwei klappbaren Schlüsseln und Griffstück aus grauem ABS. Die Endschränke werden mit sonder Bügeln aus gebogenem, aluminiumfarbigem Blech an die Schreibtische befestigt.

TISCHE IN HOEHE 107 CM:

Arbeitsplatten und Wangenfüße aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Die waagerechte Kanten der Wangenfuesse in Oberfläche Weiß und Hellgrau sind in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß sind. Knieblenden aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 1,5 mm. Die untere Kante der Knieblenden in Oberfläche Weiß und Hellgrau ist in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß ist. Die Verbindung zwischen Arbeitsplatte, Füße und Knieblende wird durch graue ABS Abstandshalter gewährleistet. Die beiden Wangenfuesse sind unten mit einem gebügeltem Stahlrohr verbunden. Graue ABS höhenverstellbare Stützfüsse. Es steht ein optionaler Satz von ABS Abstandshaltern und Füßen in den Farben Weiß, Anthrazit, Feuer Rot oder Öl Grün zur Verfügung.

BESPRECHUNGSTISCHE:

Arbeitsplatten und Wangenfüße aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Die waagerechte Kanten der Wangenfuesse in Oberfläche Weiß und Hellgrau sind in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß sind. Knieblenden aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 1,5 mm. Die untere Kante der Knieblenden in Oberfläche Weiß und Hellgrau ist in derselben Farbe, während sie bei der Oberfläche Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Weiß ist. Die Verbindung zwischen Arbeitsplatte, Füße und Knieblende wird durch graue ABS Abstandshalter gewährleistet. Die Ausführungen mit Top Access haben eine geformte Knieblende. Graue ABS höhenverstellbare Stützfüsse. Es steht ein optionaler Satz von ABS Abstandshaltern und Füßen in den Farben Weiß, Anthrazit, Feuer Rot oder Öl Grün zur Verfügung.

BESPRECHUNGSTISCHE MIT METALLSAEULEN:

Arbeitsplatten aus Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm. Die Metallsäulen gibt es in zwei Ausführungen:

- bestehend aus einem Vierkant Stahlrohr 80x80, St. 3 mm mit oberer Verbindungsplatte aus 8 mm St. Blech mit Durchmesser 480 mm und einem 10 mm St. Säulenfuß aus Blech 550x550 mm. Alles aluminiumfarbig strukturiert, Weiß seidenmatt oder Anthrazit strukturiert.
- bestehen aus einem Metallrohr Ø 80 mm mit oberer Verbindungsplatte aus Blech Ø 480 mm / St. 8 mm und Säulenfuß aus Blech Ø 600 mm / St. 10 mm. Alles aluminiumfarbig strukturiert, Weiß seidenmatt oder Anthrazit strukturiert.

KABELFUEHRUNG:

Für die Kabelführung stehen zwei Artikel zur Verfügung:

- PVC Schiene mit ABS Kabelklammern
- senkrechte Plastik Kabelspirale

BEISTELLMÖBEL:

Korpus aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in Weiß oder Aluminium und umlaufender Sichtkante aus ABS St. 1,5 mm. Die Schiebetüren sind aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Bambusgrün, Mohnrot, Senf gelb, Umbra, Türkis und mit umlaufender, aluminiumfarbiger ABS-Kante St. 1,5 mm gefertigt. Sie werden mit geeigneten Halterungen an den an der Möbelineinnenseite befestigten Aluminiumschienen eingehängt (2 unter der Abdeckplatte und 2 auf dem Boden). Druckknopfschloss mit zwei klappbaren Schlüsseln und Griffstück aus grauem ABS. Fixe Stellfüße mit schwarzem regulierbarem Fuß. Für die Verbindung des Beistellmöbels an den Schreibtisch ist eine mit denselben Merkmalen der Schreibtischbeine ausgeführte Halterung lieferbar.

SCHUBLADENELEMENTE:

Schubladenelement mit PVC ummantelte Schubkästen gibt es in zwei Ausführungen:

- Melamin Schubladenelement: bestehen aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, mit umlaufenden ABS-Kanten St. 2 mm für Abdeckplatte und St. 1,5 mm für Korpus und Schubladenfront.
 - Laminat Schubladenelement: bestehen aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß Hochglanz mit umlaufenden Hochglanz Methacrylat Kanten St. 1,5 mm. Abdeckplatte und Schubladenfront bestehend aus 16 mm St. Spanplatte beschichtet mit Hochglanz, kratzfestem 1,2 mm St. Laminat, mit umlaufenden Hochglanz Methacrylat Kanten St. 2,0 mm für Abdeckplatte und 1,5 mm St. für Schubladenfronten.
- Schubkastenzargen in St. 12 mm mit hellgrauer PVC Folie ummantelt. Metallführungsschienen in einfacher Ausführung, mit „Soft-closing“ für normale Schubladen und mit Vollauszug (ohne „Soft-closing“) für die Hängeregistratur. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einem Metallrahmen für Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm. versehen. Schloss mit Zentralverriegelung, Kippicherung und zwei klappbaren Schlüsseln mit Griffstück aus grauem ABS. 4 schwarze Nylon-Laufrollen Durchmesser 50 mm, zwei davon mit Bremse. Hängende Schubkastenelemente werden direkt unter der Arbeitsplatte mit Schrauben befestigt.
- Metall-Schubladenelemente: Hergestellt aus gebogenem, geschweißtem Blech St. 8/10, lieferbar in den Ausführungen Weiß, Aluminium und Anthrazit. Metallführungsschienen mit Vollauszug. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einem Metallrahmen für Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm und einer Kippicherung versehen. Schloss mit Zentralverriegelung, Kippicherung und zwei klappbaren Schlüsseln mit Griffstück aus schwarzem ABS. 4 schwarze Nylon-Laufrollen Durchmesser 36 mm, zwei davon mit Bremse.

SICHTBLENDEN:

Sichtblenden aus Melamin: hergestellt aus Holzspanplatten St. 10 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Bambusgrün, Mohnrot, Senf gelb, Umbra, Türkis, Aluminium, Anthrazit und umlaufender, aluminiumfarbiger ABS-Kante St. 1,5 mm.

Für die Montage gibt es „konische Halterungen“ aus aluminiumfarbigem Zamak Guss in zwei verschiedenen Ausführungen: zur Befestigung der Sichtblenden auf der Stärke der Tischplatten und zur Befestigung auf der Seite des Wangenfußes. Die Halterungen sind mit Spezialen Schrauben und grauen ABS Dichtungen ausgestattet.

ES STEHEN 3 GRIFF MODELLE ZUR WAHL:

- Typ (Q) mit 96 mm Rasterbohrung, aus ZAMAK, aluminiumfarbig lackiert.
 - Typ (V) mit 256 mm Rasterbohrung, aus ZAMAK, aluminiumfarbig lackiert
 - Typ (T) mit 256 mm Rasterbohrung, aus ZAMAK, Aluminium eloxiert.
- Bilder der Griffe finden Sie in den technischen Informationen oder Bilderkatalogen.

N.B. ALLE METALLTEILE SIND EINBRENNLACKIERT.

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm

Melamine worktops 25 mm thick
Sobres de trabajo en melamina 25 mm de grosor
Plans de travail en mélaminé ép. 25 mm
Tischplatten aus Melamin St. 25 mm
Planos de trabalho em melaminico esp. 25 mm

GQ	WN	RC	RM	RT
Grigio chiaro	Bianco	Rovere chiaro	Rovere moro	Rovere tabacco
Light grey Gris claro Gris clair Hellgrau Cinza claro	White Blanco Blanc Weiß Branco	Light oak Roble claro Chêne clair Eiche hell Carvalho claro	Dark oak Roble oscuro Chêne foncé Eiche dunkel Carvalho escuro	Tobacco Oak Roble tabaco Chêne tabac Eiche tabak Carvalho tabaco

Gambe pannellate in melaminico sp. 25 mm

Melamine panelled legs 25 mm thick
Patas paneladas en melamina 25 mm de grosor
Pieds panneaux en mélaminé ép. 25 mm.
Wangenfuß aus Melamin St. 25 mm
Pernas em painel en melaminico esp. 25 mm

GQ	WN	RC	RM	RT
Grigio chiaro	Bianco	Rovere chiaro	Rovere moro	Rovere tabacco
Light grey Gris claro Gris clair Hellgrau Cinza claro	White Blanco Blanc Weiß Branco	Light oak Roble claro Chêne clair Eiche hell Carvalho claro	Dark oak Roble oscuro Chêne foncé Eiche dunkel Carvalho escuro	Tobacco Oak Roble tabaco Chêne tabac Eiche tabak Carvalho tabaco

Modesty panel sp.18 mm

Modesty panel 18 mm thick
Panel de protección en melamina 18 mm de grosor
Voile de fond en mélaminé ép. 18 mm
Knieblende aus Melamin St. 18 mm
Modesty panel en melaminico esp. 18 mm

GQ	WN	RC	RM	RT
Grigio chiaro	Bianco	Rovere chiaro	Rovere moro	Rovere tabacco
Light grey Gris claro Gris clair Hellgrau Cinza claro	White Blanco Blanc Weiß Branco	Light oak Roble claro Chêne clair Eiche hell Carvalho claro	Dark oak Roble oscuro Chêne foncé Eiche dunkel Carvalho escuro	Tobacco Oak Roble tabaco Chêne tabac Eiche tabak Carvalho tabaco

Kit con distanziali e piedini in ABS

Kit of ABS spacers and feet
Kit con separadores y pies en ABS
Jeu de cales d'épaisseur et pieds en ABS
Satz von ABS Abstandshaltern und Füßen
Kit com espaçadores e pés ABS

G1	WN	AN	RF	VP
Grigio chiaro (standard)	Bianco	Antracite	Rosso fuoco	Verde petrolio
Light grey (standard) Gris claro (standard) Gris clair (standard) Hellgrau (Standard) Cinza claro (standard)	White Blanco Blanc Weiß Branco	Anthracite Antracita Anthracite Anthrazit Antracite	Fire Red Rojo fuego Rouge feu Feuer Rot Vermelho fogo	Oil green Verde petrolio Vert pétrole Erdöl grün Óleo verde

MOBILI DI SERVIZIO - Ante scorrevoli in melaminico sp.18 mm

SERVICE UNITS - Melamine sliding doors 18 mm thick
 MUEBLE AUXILIAR - Puertas correderas en melamina de 18 mm de grosor
 DESSERTÉ - Portes coulissantes en mélaminé ép. 18 mm
 BEISTELLMÖBEL - Schiebetüren aus Melamin St. 18 mm
 MÓVEL DE SERVIÇO - Portas de correr em melaminico esp. 18 mm

WN

Bianco

White
 Bianco
 Blanc
 Weiß
 Branco

AT

Azzurro turchese

Turquoise blue
 Azul turquesa
 Bleu turquoise
 Türkisblau
 Azul turquesa

GS

Giallo senape

Mustard yellow
 Amarillo mostaz
 Jaune moutarde
 Senfgelb
 Amarela mostarda

RP

Rosso papavero

Poppy red
 Rojo amapola
 Rouge coquelicot
 Mohnrot
 Vermelho papoula

TD

Terra d'ombra

Umber
 Tierra sombra
 Terre d'ombre
 Umbrä
 Terra sombra

VB

Verde bambú

Bamboo green
 Verde bambú
 Vert bambou
 Bambusgrün
 Verde bambú

MOBILI DI SERVIZIO - Scocca in melaminico sp.18 mm e ripiani in melaminico sp.18 mm

SERVICE UNITS - Bodies in melamine panels 18 mm thick and shelves in melamine panels 18 mm thick
 MUEBLE AUXILIAR - Cuerpo en melamina de 18 mm de grosor y estantes en melamina de 18 mm de grosor
 DESSERTÉ - Coffre en mélaminé ép.18 mm et tablettes en mélaminé ép. 18 mm
 BEISTELLMÖBEL - Korpus aus Melamin St. 18 mm und Einlegeböden aus Melamin St. 18 mm
 MÓVEL DE SERVIÇO - Estrutura em melaminico espessura 18 mm e prateleiras em melaminico espessura 18 mm

WN

Bianco

White
 Bianco
 Blanc
 Weiß
 Branco

HH

Alluminio

Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminio

Strutture metalliche

Metal structures
 Estructuras metálicas
 Structures métalliques
 Metallstrukturen
 Estruturas metálicas

HH

Alluminio

Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminio

DV805

COMBINAZIONI FINITURE - FINISH COMBINATIONS - COMBINACIÓN DE ACABADOS -
COMBINAISON DE FINITIONS - FARBEN KOMBINATION - COMBINAÇÃO DE ACABAMENTO

Categoria prezzo Price category Categoria de precio Categorie de prix Preiskategorie Categoria de preço		Piani di lavoro / Raccordi / Piani terminali Worktops / Connections / Terminal ends Sobres de trabajo / Sobres de unión / Sobres terminales Plateaux / Raccords / Plateaux terminaux Tischplatten / Verbindungselemente / Endelement Planos de trabalho / Interligação / Planos terminais			Gambe pannellate / Cassettiere Panelled legs / Pedestals Patas paneladas / Cajoneras Pieds-panneau / Caissons Wangenfuß / Schubladenelement Pernas em painéis / Gaveteiros			Modesty Panel Modesty Panel Faldón Voile de fond Knieblende Modesty Panel		
MONO	001	WN	GQ		WN	GQ		WN	GQ	
	002	RC	RM	RT	RC	RM	RT	RC	RM	RT
MIX	003	WN	GQ		WN	GQ		RC	RM	RT
	004	WN	GQ		RC	RM	RT	RC	RM	RT
	005	WN	GQ		RC	RM	RT	WN	GQ	
	006	RC	RM	RT	WN	GQ		WN	GQ	
	007	RC	RM	RT	WN	GQ		RC	RM	RT
	008	RC	RM	RT	RC	RM	RT	WN	GQ	