

**TAVOLI:**

Tavoli scrivanie, tavoli dattilo, allunghi e tavoli riunioni sono composti dai seguenti elementi:

**PIANI DI LAVORO IN MELAMINICO, LAMINATO, ECO-PELLE, CUOIO E IMPIALLACCIATO:**

- Piani di lavoro in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
- Piani di lavoro in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.
- Piano centrale in eco-pelle riciclata: realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento due lati in pelle riciclata colore nero.
- Piani di lavoro rivestiti in cuoio: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie.
- Piani di lavoro impiallacciati: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente, con bordi in legno verniciato.

Il tavolo riunioni composto 160x160 cm è dotato al centro di un coperchio quadrato, realizzato in lamiera di acciaio sp. 2 mm in finitura lucida, avente nei quattro lati apposite asole munite di spazzoline nere per il passaggio dei cavi. Nella parte sottostante al coperchio, è presente un marsupio porta cavi realizzato in lamiera sp. 1,2 mm verniciato colore alluminio, per permettere l'accesso e l'alloggiamento dei cavi.

**PIANI DI LAVORO IN VETRO:**

Realizzati in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero sp. 10 mm con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredati di ghiera in acciaio, incollate sotto il piano di lavoro per il fissaggio alle strutture metalliche, si dividono in: ghiera cilindriche diametro 58 mm (posizionate nei quattro angoli) e ghiera triangolari 50x45 mm (posizionate nelle scrivanie al centro dei lati frontali e nei tavoli quadrati al centro dei quattro lati perimetrali).

**STRUTTURE METALLICHE:**

Telaio perimetrale realizzato in estruso di alluminio a sezione trapezoidale L. 75xh. 40 mm verniciato colore alluminio, con giunti angolari di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Le gambe sono disponibili in due diverse tipologie: con base o senza base.

La gamba con base è composta da due montanti verticali realizzati in estruso di alluminio con sezione triangolare 75x75 mm. Distanziali tra montante e base e piedi fissi in pressofusione di zama con superficie cromata. Base di collegamento realizzata in pressofusione di zama verniciata colore alluminio. Piedini livellatori neri.

La gamba senza base è composta da un montante verticale realizzato in estruso di alluminio con sezione triangolare 75x75 mm verniciato colore alluminio e da un piede fisso realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata. Piedino livellatore nero.

Per la realizzazione di tavoli riunioni in linea è previsto l'utilizzo di gambe senza base con giunti a tre vie, realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata, collegati con un traverso centrale realizzato in estruso di alluminio a sezione rettangolare 70x36 mm verniciato colore alluminio.

Nelle strutture del tavolo riunioni 160x160 cm con piano composto, della scrivania composta 200x90 cm e della scrivania con allungo 200x210 cm sono previsti dei traversi centrali realizzati in estruso di alluminio a sezione rettangolare 70x36 mm con staffe terminali in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato colore alluminio, indispensabili per il fissaggio di modesty panel e canalizzazione in tondino d'acciaio. Per le altre strutture i traversi centrali vengono forniti ordinando i modesty panel e le canalizzazioni in tondino d'acciaio.

Per il collegamento dei dattilo in allungo vengono utilizzate delle staffe in lamiera piegata sp. 3 mm verniciate colore alluminio.

**MODESTY PANEL:**

• Modesty panel in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

• Modesty panel in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.

• Modesty panel rivestiti in cuoio: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm.

• Modesty panel impiallacciato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente, con bordi in legno verniciato.

Il fissaggio dei modesty panel ai traversi centrali della struttura dei tavoli viene effettuato mediante supporti in zama colore alluminio e ghiera di bloccaggio in acciaio.

**CANALIZZAZIONE:**

• Canalizzazione orizzontale: Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in tondino di acciaio verniciato colore alluminio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato, da fissare ai traversi centrali della struttura dei tavoli (optional).

• Canalizzazione verticale: Colonna passacavi realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 1 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l'altezza da 64 cm a 73 cm. Elica passacavi in ABS.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

**MOBILE DI SERVIZIO:**

I mobili di servizio sono previsti nelle profondità 66 e 92,5 cm, nelle versioni destro o sinistro. Sono disponibili in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro; con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco; oppure impiallacciato al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Le scocche sono composte dai seguenti elementi:

Cappello, fondo, fianchi, ripiani e schiena esterna, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato). Anta scorrevole e divisori interni realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato).

I mobili di servizio sono comprensivi di un vano centrale utilizzabile anche per l'alloggio del CPU, esso è corredato sul fondo, di apposita griglia metallica per l'aerazione e per l'accesso dei cablaggi che possono salire fino a fuoriuscire sul top attraverso un passacavi in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. L'anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati, uno sotto il top e l'altro sotto il fondo del mobile di servizio. Il vano interno laterale del mobile di servizio può essere accessorizzato con apposita cassettera 3 cassette realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (per le caratteristiche tecniche della cassettera per mobile di servizio vedi capitolo cassettiere). Il mobile di servizio è sostenuto mediante n. 2 gambe metalliche colore alluminio o nero semilucido a forma di cornice rettangolare il cui perimetro a 4 lati è realizzato mediante la saldatura di 3 tubolari in acciaio a sezione rettangolare I. 80 x h. 15 mm ed una piastra sp. 3 mm.

**CASSETTIERA PER MOBILE DI SERVIZIO:**

La cassettera per mobile di servizio è disponibile in tre tipologie:

• Cassettera in melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

• Cassettera in laminato: realizzata in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in vista in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.

• Cassettera impiallacciata: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente, con bordi in vista in legno verniciato.

Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro, con guide metalliche e meccanismo "soft closing". Serratura con duplice chiave pieghevole con impugnatura in ABS grigio.

**MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:**

• **TIPOLOGIA (Q)** CON FORATURA PASSO 96 mm: in zama colore alluminio satinato;

• **TIPOLOGIA (V)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in zama colore alluminio satinato;

• **TIPOLOGIA (T)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato.

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

**N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.**

### TABLES:

Desks, typing tables, extensions and meeting tables composed of following items:

#### WORKTOPS IN MELAMINE, LAMINATE AND ECO-LEATHER, LEATHER AND VENEER:

- Melamine worktops: are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak or dark oak, with 2 mm thick ABS edge-profiles.
  - Laminate worktops: are made of 16 mm thick wood conglomerate, coated with 1,2 mm thick gloss laminate white colour, with 2 mm thick polished methacrylate edge-profiles.
  - Central worktop in eco-leather: made of 18 mm thick wood conglomerate, upholstered with black "eco-leather".
  - Leather coated worktops: are made in 18 mm thick wood conglomerate coated with leather in white, black or dark brown 2 mm thick, with grey stitches.
  - Veneer worktops: are made in 18 mm thick wood conglomerate coated with transparent varnished light oak, dark oak or Canaletto walnut wood veneer, with lacquered wooden edgebanding.
- The 160x160 cm compound meeting table has a central square cover, made of 2 mm thick sheet metal in a polished finish equipped with black cables-guiding brushes on all four sides. Under the lid there is a container-box made with 1,2 mm thick sheet metal, painted in aluminium colour, to allow access and cables storage.

#### GLASS WORKTOPS:

10 mm thick extra-light tempered glass rear-lacquered in white or black, with polished edge. Cylindrical rings made in stainless steel, glued under the glass top allow for connection to the desk metal structure. They exist in two versions: cylindrical rings 58 mm diameter (positioned on the four corners) and triangular 50x45 mm metal supports (they are positioned on the desk's middle frontal sides and, in the square tables, they are positioned on the centre of the four perimeter sides).

#### METAL STRUCTURES:

Frame made in extruded aluminium with trapezoidal section I. 75xh. 40 mm in aluminium colour, with corner joints made with chromed zamak. The legs are available in two versions: with base or without base.

The leg with base is composed of two vertical styles made in extruded aluminium with triangle section 75x75 mm. Spacers between style and basement, connection basement and fixe feet are made with die-cast metal-zama. The vertical style and the connection base are varnished in aluminium colour, while the spacers and the fixe feet are chromed. Black adjustable feet. The leg without base is composed of a vertical style made in extruded aluminium with triangle section 75x75 mm, finished in aluminium colour and by a fixed foot made with die-cast metal-zama. Black adjustable foot. For meeting tables connected in line, legs without base are used, including three-ways joints, made with die-cast metal-zama in chromed finish. They are connected with a central beam made in extruded aluminium with rectangular section 70x36 mm, finished in aluminium colour.

The meeting tables 160x160 cm with compound worktop, the compound desk 200x90 cm and the desk with extension element 200x210 cm, are provided with central beams made in extruded aluminium with square section 70x36 mm with 3 mm thick sheet metal ending brackets. All in aluminium colour. The central beams are needed for the assembling of the modesty panel and of the steel rods cable channels. For other table structures, the central beams are only supplied if ordering the modesty panel and the steel rods cable channels. The connection of the extension tables is made through folded sheet brackets 3 mm thick aluminum colour painted.

#### MODESTY PANEL:

- Melamine Modesty panel: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in aluminum, walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 2 mm thick.
  - Laminate Modesty panel: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick laminate with polished methacrylate edge-profiles 2 mm thick
  - Leather coated modesty panel: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with leather in white, black and brown 2 mm thick, with grey stitches.
  - Veneer Modesty panel: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with transparent varnished light oak, dark oak or Canaletto walnut wood veneer, with lacquered wooden edgebanding.
- The fixing of the modesty panel to the central beams is made through a zama supports in aluminium colour and steel cylindrical fixing rings.

#### WIRE MANAGEMENT:

- Horizontal wire management: Accessible cable channel available in various lengths. It is made of chromed steel rods, with fixing brackets in 3 mm thick sheet metal painted in semi gloss-embossed aluminium colour. To be fixed under the tops, on the central beams (optional).
  - Vertical wire management: Column for cable channels made in welded pressed steel 1 mm thick aluminum color. Equipped of an internal support for the fixing of the Schuko box. Top for the inspection, internal divider for the cables and extension collar adjustable in height from 64 cm to 73 cm. Vertical spiral cable duct in ABS.
- (N.B. For further solutions of wire management see price list price under section DV300-Accessories).

### SERVICE UNITS:

Available in 66 and 92,5 cm depth, right or left handed, made in wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finish; in wood conglomerate coated with 1,2 mm thick white gloss anti-scratch laminate or in wood veneer coated of light oak, dark oak or Canaletto walnut and transparent varnished. They are composed by the following elements: Top, base, sides, shelves and external back panel made in 25 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edgebanding), white gloss laminate 1,2 mm thick (with 1,5 mm thick methacrylate edgebanding), or wood veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finishes (with lacquered wooden edgebanding). Sliding door and partitions are made in 18 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edgebanding), with white gloss laminate 1,2 mm (with 1,5 mm thick methacrylate edgebanding) or veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut (with lacquered wooden edgebanding).

The central compartment of the service unit can be used as CPU holder. This compartment is provided with a special aeration grid and the cables can exit on the top through an aluminium coloured outlet lid provided with a cover and a brush. The sliding door is fixed on brackets applied on a pair of aluminium rails, set into the top and the base of the services unit. The inside lateral compartment can be equipped with a 3 drawers pedestal made in wood conglomerate coated with melamine walnut, light oak, tobacco oak and dark oak, with white gloss 1,2 mm thick anti-scratch laminate or with veneer in light oak, dark oak and Canaletto walnut (for the pedestal's technical characteristics please check under pedestals section). The service unit is supported by two metal legs in aluminium or satin black painted finish, rectangular frame shaped composed of 3x80x15 mm rectangular steel tubes welded together and of one 3 mm thick plate.

### PEDESTAL FOR THE SERVICE UNIT:

The pedestal for the service unit is available in three versions:

- Melamine pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
  - Laminate pedestal: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick laminate with polished methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick.
  - Veneer pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with transparent varnished light oak, dark oak or Canaletto walnut wood veneer, with lacquered wooden edgebanding.
- Inside drawers 12 mm thick, coated with light grey PVC, metal guides and "soft-closing" mechanism. Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup.

### THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:

- **(Q) TYPE** - DRILLING PITCH 96 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(V) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(T) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium.

For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalog.

**NOTE: ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.**

DV905  
RYM

DV903  
TAY

DV901  
VERTIGO

# DV901 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli / Main components for desks' structures / Componentes principales estructuras mesas / Composants principaux des structures des bureaux / Tischstrukturen Hauptbestandteile / Componentes principais das estruturas das mesas

- 1 - Piano di lavoro
- 2 - Piedino livellatore
- 3 - Canale passacavi in tondino d'acciaio
- 4 - Struttura in alluminio
- 5 - Traversi per ancoraggio canalina/modesty
- 6 - Staffa ancoraggio dattilo collegabile


- 1 - Worktop
- 2 - Adjustable foot
- 3 - Wire management in steel rod
- 4 - Aluminium structure
- 5 - Beams for cable channel and modesty panel fixing
- 6 - Metal plaque for lateral extension

- 1 - Sobre de trabajo
- 2 - Pie nivelador
- 3 - Canal pasacables en hilo de acero
- 4 - Estructura en aluminio
- 5 - Travesaños para unión canal pasacables/faldón
- 6 - Placa de unión largo

- 1 - Plan de travail
- 2 - Vérin niveleur
- 3 - Goulotte passe câbles en rond d'acier
- 4 - Structure en aluminium
- 5 - Poutre pour fixation de goulotte et voile de fond
- 6 - Plaque métallique pour dactylo suspendu

- 1 - Tischplatte
- 2 - Höhenverstellbare Fuß
- 3 - Kabelkanal aus Stahlrohr
- 4 - Aluminium-Struktur
- 5 - Balken für Befestigung von Kabelkanal und Knieblende
- 6 - Anschlussbügel für Schreibmaschinentischplatte


- 1 - Plano de trabalho
- 2 - Pé nivelador
- 3 - Canal passa cabos em aço maciço
- 4 - Estrutura em alumínio
- 5 - Travessas para ancorar canaleta/modesty
- 6 - Conector para mesa datilo



## Tipologie gambe / Legs typologies / Tipologías pata / Typologie des piétement / Bein Typen / Tipologia das perna


Esempi di composizione con piani in melaminico/laminato/impiallacciato / Composition examples with melamine/laminate/veneered worktop / Ejemplos de composición con sobres de trabajo en melamina/ laminado/contrachapado / Exemples de compositions avec plan de travail en mélaminé/stratifié/placage de bois / Kompositionsbeispiele mit Arbeitsplatten aus Melamin/Laminat/Furnier / Exemplos de composições com planos de trabalho em melaminico/ laminado/lâmina natural

Struttura tavoli con gamba standard / Desks' structure with standard legs / Estructuras mesas con pata standard / Structures des bureaux avec piétement standard / Tischstrukturen mit standard Tischbein / Estruturas das mesas com perna standard



P/D		L/W	
cm	inch	cm	inch
60	23 2/4"	120	47 1/4"
80	31 2/4"	160	63"
90	35 2/4"	180 - 200	70 3/4" - 78 3/4"

Struttura tavoli con gamba chiusa / Desks' structure with loop legs / Estructuras mesas con pata cerradas / Structures des bureaux avec piétement fermé / Tischstrukturen mit geschlossenem Bein / Estruturas das mesas com pé fechado



P/D		L/W	
cm	inch	cm	inch
60	23 2/4"	120	47 1/4"
90	35 2/4"	180 - 200	70 3/4" - 78 3/4"


# DV901 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Tipologie piani di lavoro / Worktop typologies / Tipologías sobres de trabajo / Typologie de plan de travail / Arbeitsplatten Typen / Tipologia dos planos de trabalho

Esempi di composizione con gambe standard / Composition examples with standard legs / Ejemplos de composición con patas standard / Exemples de compositions avec piétement standard / Kompositionsbeispiele mit standard Tischbein / Exemplos de composições com perna standard

Piani di lavoro in melaminico/laminato/impiallaciato sp. 18 mm - 3/4" / Melamine/laminate/veneered worktop 18 mm - 3/4" thick / Sobres de trabajo en melamina/laminado/contrachapado 18 mm - 3/4" de grosor / Plan de travail en mélaminé/stratifié/placage de bois ép. 18 mm - 3/4" / Arbeitsplatten aus Melamin/Laminat/Furnier 18 mm - 3/4" Stärke / Planos de trabalho em melaminico/laminado/lâmina natural Sp 18 mm - 3/4"



Piani di lavoro in vetro sp. 10 mm - 2/4" / Glass worktop 10 mm - 2/4" thick / Sobres de trabajo en cristal 10 mm - 2/4" de grosor / Plan de travail en verre ép. 10 mm - 2/4" / Arbeitsplatten aus Glas 10 mm - 2/4" Stärke / Planos de trabalho em vidro Sp 10 mm - 2/4"




# DV901 - Tavoli scrivania / Desks


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli scrivania con piani in melaminico/laminato/impiallacciato/eco-pelle nera composti sp. 18 mm - 3/4" / Tables with melamine/laminate/veneered/black eco-leather compound worktop 18 mm - 3/4" thick / Mesas con sobes en melamina/laminado/contrachapado/ecopiel negro compuestos esp. 18 mm - 3/4" / Bureaux avec plan de travail composé en mélaminé/stratifié/placage de bois/éco-cuir noir ép. 18 mm - 3/4" / Schreibtisch mit Arbeitsplattenkombination aus Melamin/Laminat/Furnier/Öko-Leder Schwarz 18 mm - 3/4" Stärke / Mesas tipo escrivaninha com planos de trabalho componível em melaminico/laminado/lâmina natural/eco-couro preto Sp 18 mm - 3/4"


Esempi di composizione con gambe standard / Composition examples with standard legs / Ejemplos de composición con patas standard / Exemples de compositions avec piétement standard / Kompositionsbeispiele mit standard Tischbein / Exemplos de composições com perna standard



Esempi di composizione scrivania Sx-L / Left hand desk composition examples / Ejemplos de composición Mesas izq / Exemples de compositions Bureaux gauche / Kompositionsbeispiele links Schreibtisch / Exemplos de composições Mesas tipo escrivaninha izq




Esempi di composizione scrivania Dx-R / Right hand desk composition examples / Ejemplos de composición Mesas dcha / Exemples de compositions Bureaux droite / Kompositionsbeispiele Recht Schreibtisch / Exemplos de composições Mesas tipo escrivaninha direito



# DV901 - Tavoli riunione / Meeting tables


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavolo riunione circolare Ø = 100 - 39 1/4" / Round meeting table Ø = 100 - 39 1/4" / Mesas reuniones circulares Ø = 100 - 39 1/4" / Table de réunion ronde Ø = 100 - 39 1/4" / Runde Besprechungstisch Ø = 100 - 39 1/4" / Mesa reuniões circulares Ø = 100 - 39 1/4"




Cod. 901.TV.14.10

Tavoli riunione quadrati L = 100 - W = 39 1/4" / Squared meeting tables L = 100 - W = 39 1/4" / Mesas reuniones cuadrada L = 100 - W = 39 1/4" / Table de réunion carrée L = 100 - W = 39 1/4" / Quadratischer Besprechungstisch B = 100 - W = 39 1/4" / Mesa reuniões quadrada L = 100 - W = 39 1/4"




Cod. 901.TR.42.10




Cod. 901.TV.07.10


Tavoli riunione quadrati L = 160 - W = 63" / Squared meeting tables L = 160 - W = 63" / Mesas reuniones cuadrada L = 160 - W = 63" / Table de réunion carrée L = 160 - W = 63" / Quadratischer Besprechungstisch B = 160 - W = 63" / Mesa reuniões quadrada L = 160 - W = 63"



Cod. 901.TR.43.16




Cod. 901.TV.08.16




Cod. 901.TR.51.16

Tavoli riunione L. 240 cm - 94 2/4" x P. 120 cm - 47 1/4" / Meeting tables W. 240 cm - 94 2/4" x D. 120 cm - 47 1/4" / Mesas reuniones L. 240 cm - 94 2/4" x P. 120 cm - 47 1/4" / Table réunion L. 240 cm - 94 2/4" x P. 120 cm - 47 1/4" / Besprechungstische B. 240 cm - 94 2/4" x T. 120 cm - 47 1/4" / Mesa reuniões larg. 240 cm - 94 2/4" por 120 cm - 47 1/4"



Cod. 901.TR.41.24



Cod. 901.TV.06.24

DV905  
RYM

DV903  
TAY




DV901  
VERTIGO



# DV901 - Allunghi / Extension tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS





Tavoli in allungo laterale / Tables as lateral extension / Mesas en alargó lateral / Bureaux en retour latéral / Seitliche Tischverlängerungen / Mesas com prolongamento lateral



**Esempio con tavolo in allungo Dx per tavoli scrivania L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" con gambe standard** / *Example of desk W. 160 cm-63" 180 cm-70 3/4" with RH extension table with standard legs* / *Ejemplo mesa en alargó dch para mesas L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" con pata standard* / *Exemple de bureau L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" avec retour à droite avec piétement standard* / *Beispiel von Schreibtisch T. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" mit Anschluss mit standard Tischbein* / *Exemplo com Mesas L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" com prolongamento direito com perna standard*

**Esempi di composizione / Composition examples / Ejemplos de composición / Exemples de compositions / Kompositionsbeispiele / Exemplos de composições**

I tavoli L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" sono predisposti per dattilo collegabile versione Dx/R o Sx/L; i tavoli L. 200 cm W. 78 3/4" sono predisposti per unica versione di dattilo collegabile a Dx/R, Sx/L o al centro / W. 160-180 cm 63"-70 3/4" desks are suitable for connection of extension tables on the RH or LH; W. 200 cm 78 3/4" desks are suitable for a unique version of extension table, on the RH, LH or middle position / Las mesas L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" están predisuestas para alargó acoplable Dch/R o Izq/L; las mesas L. 200 cm W. 78 3/4" están predisuestas para una única versión de alargó Dch/R, Izq/L o central / Les bureaux L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" peuvent recevoir un retour à droite ou à gauche; les bureaux L. 200 cm W. 78 3/4" peuvent recevoir uniquement des retours à droite ou à gauche ou au centre / Schreibtische in B. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" sind ausgestattet für Re und Li Anschluss-tische; Schreibtische in B. 200 cm W. 78 3/4" sind nur für eine Anschlussversion ausgestattet: Re, Li oder Mitte / As mesas L. 160-180 cm W. 63"-70 3/4" são predispostas para conexão com mesas datilo versão Dx/R o Sx/L; as mesas L. 200 cm W. 78 3/4" são predispostas para conexão com uma única versão de mesa datilo versão a Dx/R, Sx/L ou ao centro




**Esempi di composizione con gambe standard / Composition examples with standard legs / Ejemplos de composición con patas standard / Exemples de compositions avec piétement standard / Kompositionsbeispiele mit standard Tischbein / Exemplos de composições com perna standard**

# DV901 - Piani rivestiti in cuoio / Worktops upholstered with leather


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli scrivania con piano rivestito in cuoio / Desks with upholstered leather worktop / Mesas con sobres tapizado en piel / Bureaux avec plan de travail revêtu en cuir / Schreibtisch mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas escrivaninha com tampo revestido em couro





L/W		P/D	
cm	inch	cm	inch
160	63"	80	31 2/4"
180	70 3/4"	90	35 2/4"
200	78 3/4"	90	35 2/4"


Tavoli in allungo laterale con piano rivestito in cuoio / Tables as lateral extension with upholstered leather worktop / Mesas en alarg lateral con sobres tapizado en piel / Bureaux en retour latéral avec plan de travail revêtu en cuir / Seitliche Tischverlängerungen mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas com prolongamento lateral com tampo revestido em couro




Tavoli scrivania con tre piani composti rivestiti in cuoio / Tables with three upholstered leather compound worktop / Mesas con tres sobres compuestos tapizado en piel / Bureaux avec trois plan de travail composé revêtu en cuir / Schreibtisch mit drei Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas com três planos de trabalho componível revestido em couro



Modesty panel rivestiti in cuoio / Modesty panel upholstered with leather / Paneles de protección tapizado en piel / Voiles de fond revêtu en cuir / Knieblenden mit Lederbezug / Modesty panels revestido em couro



Modesty Panel Optional




L/W		P/D		MP	
cm	inch	cm	inch	cm	inch
160	63"	80	31 2/4"	140	55"
180	70 3/4"	90	35 2/4"	160	63"
200	78 3/4"	90	35 2/4"	180	70 3/4"





# DV901 - Piani rivestiti in cuoio / *Worktops upholstered with leather*

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Tavolo riunione rettangolare con piano rivestito in cuoio / *Rectangular meeting table with upholstered leather worktop* / Mesa reuniones rectangular con sobres tapizado en piel / Table de réunion rectangulaire avec plan de travail revêtu en cuir / Rechteckiger Besprechungstische mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesa de reunião retangular com tampo revestido em couro



Tavoli riunione quadrati con piano rivestito in cuoio / *Square meeting tables with upholstered leather worktop* / Mesas reuniones cuadradas con sobres tapizado en piel / Tables de réunion carrées avec plan de travail revêtu en cuir / Quadratische Besprechungstische mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas de reunião quadradas com tampo revestido em couro



Tavoli riunione quadrati con quattro piani composti rivestiti in cuoio / *Square meeting tables with four upholstered leather compound worktop* / Mesas reuniones cuadradas con cuatro compuestos sobres tapizado en piel / Tables de réunion carrées avec quatre plan de travail composé revêtu en cuir / Quadratische Besprechungstische mit vier Lederbezug Arbeitsplattenkombination / Mesas de reunião com quatro planos de trabalho componível revestido em couro



# DV901 - Mobili di servizio / Service units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli con mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" / Main components for desks' structures with service unit 66 cm - 26" depth / Componentes principales estructuras mesas con mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Composants principaux structures tables avec desserte P. 66 cm - D. 26" / Hauptbestandteile der Schreibtischstrukturen und Beistellschrank T. 66 cm - D. 26" / Componentes principais de estruturas de mesas com móveis de serviço P. 66 cm - D. 26"

- 1 - Piano di lavoro
- 2 - Struttura in alluminio
- 3 - Mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" Sx/L
- 4 - Basi per mobile di servizio
- 5 - Trave per ancoraggio modesty/canalina
- 6 - Canalina passacavi
- 7 - Modesty panel


- 1 - Worktop
- 2 - Aluminium structure
- 3 - Service unit D. 66 cm - 26" left hand
- 4 - Base for service unit
- 5 - Beams for cable channel and modesty panel fixing
- 6 - cable channel
- 7 - Modesty panels

- 1 - Sobre de trabajo
- 2 - Estructura en aluminio
- 3 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" izq
- 4 - Bases para mueble auxiliar
- 5 - Travesaños para unión canal pasacables/faldón
- 6 - Canal pasacables
- 7 - Paneles de protección

- 1 - Plateau
- 2 - Structure en aluminium
- 3 - Desserte P.66 cm - D. 26" gauche
- 4 - Bases pour dessertes
- 5 - Poutre pour fixation de goulotte et voile de fond
- 6 - Goulotte
- 7 - Voiles de fond


- 1 - Tischplatte
- 2 - Aluminium-Struktur
- 3 - Beistellmöbel T. 66 cm - D. 26", links
- 4 - Basen für Beistellmöbel
- 5 - Balken für Befestigung von Kabelkanal und Knieblende
- 6 - Kabelkanal
- 7 - Knieblenden

- 1 - Plano de trabalho
- 2 - Estrutura em alumínio
- 3 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" izq
- 4 - Bases para móvel de serviço
- 5 - Travessas para ancorar canaleta/modesty
- 6 - Canaleta passacabos
- 7 - Modesty panels



Opzioni mobili di servizio P. 66 cm - D. 26" / Options for service units 66 cm - 26" depth / Opciones muebles auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Options dessertes P. 66 cm - D. 26" / Beistellmoebel Optionen in 66 cm - 26" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio




Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável

Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)



Cod. 550.CM.Q1.04  
550.CM.V1.04  
550.CM.T1.04



# DV901 - Mobili di servizio / Service units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli con mobile di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Main components for desks' structures with service unit 92,5 cm - 36 2/4" depth / Componentes principales estructuras mesas con mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Composants principaux structures tables avec desserte P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Hauptbestandteile der Schreibtischstrukturen und Beistellschrank T. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Componentes principais de estruturas de mesas com móveis de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"

- 1 - Piano di lavoro
- 2 - Struttura in alluminio
- 3 - Mobile di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" Dx/R
- 4 - Basi per mobile di servizio
- 5 - Marsupio


- 1 - Worktop
- 2 - Aluminium structure
- 3 - Service unit D. 92,5 cm - 36 2/4" right hand
- 4 - Base for service unit
- 5 - Basket

- 1 - Sobre de trabajo
- 2 - Estructura en aluminio
- 3 - Mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" dcha
- 4 - Bases para mueble auxiliar
- 5 - Caja pasacables

- 1 - Plateau
- 2 - Structure en aluminium
- 3 - Desserte P. 92,5 cm - D. 36 2/4" droite
- 4 - Bases pour dessertes
- 5 - Corbeille passe-câbles


- 1 - Tischplatte
- 2 - Aluminium-Struktur
- 3 - Beistellmöbel T. 92,5 cm - D. 36 2/4", Recht
- 4 - Basen für Beistellmöbel
- 5 - Warenkorb

- 1 - Plano de trabalho
- 2 - Estrutura em alumínio
- 3 - Mueble auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" derecho
- 4 - Bases para móvel de serviço
- 5 - Cesta



Opzioni mobili di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options for service units 92,5 cm - 36 2/4" depth / Opciones muebles auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options dessertes P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Beistellmoebel Optionen in 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passacabos em alumínio




Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)



Cod. 550.CM.Q1.04  
550.CM.V1.04  
550.CM.T1.04




# DV901 - Mobili di servizio / Service units

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


## Posizionamento tavoli scrivania su mobili di servizio / Desk positioning on service unit / Posición mesas sobre muebles auxiliares / Positionnement du bureau sur meuble desserte / Schreibtischposition auf Beistellmöbel / Posicionamento da mesa escrivaninha sobre o móvel de serviço

I tavoli possono essere montati sui mobili di servizio P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (destri o sinistri). Per ogni soluzione compositiva è disponibile a listino la dimensione del corrispondente modesty panel (vedi relativa quota indicata con MP) e del corrispondente canale passacavi (vedi relativa quota indicata con CP) / The desks can be fixed on the service units depth 66 - 92,5 cm / 26" - 36 2/4" (right or left hand). To order the modesty panel please check the dimensions marked with MP and the dimensions marked with CP for the relevant cables channel / Las mesas se pueden montar con muebles auxiliares P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (derechos o izquierdos). Por cada solución está disponible en tarifa la dimensión del correspondiente faldón (ver medida indicada con MP) y del correspondiente medida indicada con CP) / Les bureaux peuvent être fixés sur les dessertes P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (droit ou gauche). La dimension du voile de fond adéquat, pour chaque solution, est indiquée sur le tarif par les lettres MP, et pour la goulotte, par les lettres CP / Die Tische können in verschiedenen Positionen auf den Beistellmöbeln T 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (rechts oder links). Für jede Lösung steht in der Preisliste die Abmessung der entsprechenden Knieblende zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit MP), und die Abmessung die entsprechenden Kabelkanal zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit CP) / As mesas podem ser montadas nos móveis de serviço P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (direitos ou esquerdos). Para cada solução componível encontra-se na lista de preços, a dimensão correspondente do modesty panel (vide relativa cota indicada por MP), e relativo canal passa-cabos (vide relativa cota indicada por CP).


Posizione di montaggio prevista per tavoli P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" su mobili di servizio / Recommended assembly position of desks D. 90 cm - 35 2/4" W. 180 cm - 70 3/4" with service unit / Posición de montaje para mesas P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für Tische T. 90 cm - D. 35 2/4" B. 180 cm - W. 70 3/4" mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" sobre o móvel de serviço



Posizione di montaggio prevista per tavoli P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 200 cm - W. 78 3/4" su mobili di servizio / Recommended assembly position of desks D. 90 cm - 35 2/4" W. 200 cm - 78 3/4" with service unit / Posición de montaje para mesas P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 200 cm - W. 78 3/4" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 200 cm - W. 78 3/4" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für Tische T. 90 cm - D. 35 2/4" B. 200 cm - W. 78 3/4" mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 200 cm - W. 78 3/4" sobre o móvel de serviço





Posizione di montaggio prevista per tavoli riunione L. 160 cm - W. 63" su mobili di servizio / Recommended assembly position of meeting tables L. 160 cm - W. 63" with service unit / Posición de montaje para mesas reuniones L. 160 cm - W. 63" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables de réunion L. 160 cm - W. 63" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für Besprechungstische L. 160 cm - W. 63" mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa de reunião L. 160 cm - W. 63" sobre o móvel de serviço





# DV901 - Accessori tavoli / Accessories for desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esempio scrivania P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con canalina e modesty panel / Examples of desk D. 90 cm - 35 2/4" W. 180 cm - 70 3/4" with metal channel and modesty panel / Exemplo mesa P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con canal pasacables y faldón / Exemple de bureau P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" avec goulotte et voile de fond / Beispiel von Schreibtisch T. 90 cm - D. 35 2/4" B. 180 cm - W. 70 3/4" mit Kabelkanal und Knieblende / Exemplo escrivaninha P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" com calha e painel frontal



Esempio scrivania P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con canalina / Examples of desk D. 90 cm - 35 2/4" W. 180 cm - 70 3/4" with metal channel / Exemplo mesa P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con canal pasacables / Exemple de bureau P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" avec goulotte / Beispiel von Schreibtisch T. 90 cm - D. 35 2/4" B. 180 cm - W. 70 3/4" mit Kabelkanal / Exemplo escrivaninha P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" com calha



Esempio scrivania P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con modesty panel / Examples of desk D. 90 cm - 35 2/4" W. 180 cm - 70 3/4" with modesty panel / Exemplo mesa P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" con faldón / Exemple de bureau P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" avec voile de fond / Beispiel von Schreibtisch T. 90 cm - D. 35 2/4" B. 180 cm - W. 70 3/4" mit Knieblende / Exemplo escrivaninha P. 90 cm - D. 35 2/4" L. 180 cm - W. 70 3/4" com painel frontal

