# Apéndice – Diseño: Contratos (v 1.0)

# Módulo InterfaceUsuario

Clase: InterfaceUsuario	
<b>Descripción</b> : Toda la interacción con el usuario se hace por medio de la interface de usuario.	
Módulo: InterfaceUsuario	
Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases:	
Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Desplegar Pantalla	
desplegarPantalla	Pantalla (1): PantallaPrincipal (1),
	PantallaServicio (1), PantallaCrearRegUsuario
	(1), PantallaObtenerRegUsuario (1),
	PantallaCrearRegTarjeta (1),
	PantallaObtenerRegTarjeta (1)
2. Envíar Evento	
enviarEvento	Manejador (1): ManejadorPrincipal (1),
	ManejadorServicio (1),
	ManejadorRegistroUsuario (1),
	ManejadorRegistroTarjeta (1)

Clase: Pantalla		
Descripción: Pantalla heredada por las demás clases de tipo pantalla	i.	
Módulo: InterfaceUsuario		
Estereotipo: Borde		
Propiedades: Abstracta		
Superclases:		
Subclases: PantallaPrincipal, PantallaServicio, PantallaConsultas, PantallaConsultaHorarios, PantallaResultadoHorarios, PantallaConsultaTarifas, PantallaResultadoTarifas, PantallaConsultaEstado, PantallaResultadoEstado, PantallaClaveReservaVuelos, PantallaCrearReservaVuelos, PantallaRegUsuario, PantallaRegTarjeta  Atributos:		
Contratos		
1. Desplegar Pantalla		
desplegarPantalla		
Responsabilidades Privadas		
enviarEvento	InterfaceUsuario (2)	

# Módulo Principal

Clase: Manejador	
Descripción: Superclase heredada por todos los manejadores del sistema.	
Módulo: Principal	
Estereotipo: Control	
Propiedades: Abstracta	
Superclases:	
Subclases: ManejadorPrincipal, ManejadorServicio, ManejadorConsultas, ManejadorConsultaHorarios,	

ManejadorConsultaTarifas, ManejadorConsultaEstado, ManejadorReservas, ManejadorPagos,		
ManejadorRegistroUsuario, ManejadorRegistroTarjeta		
Atributos:		
Contratos		
1. Manejar Evento		
manejarEvento		
Responsabilidades Privadas		
desplegarPantalla	InterfaceUsuario (1)	
manejarEventoOfrecerServicio	ManejadorServicio (2)	
manejarEventoSalir		

Clase: ManejadorPrincipal		
Descripción: El manejador principal es el encargad	o de desplegar la pantalla principal de interacción con el usuario,	
y luego delegar las diferentes funciones a los manejadores especializados apropiados.		
Módulo: Principal		
Estereotipo: Control		
Propiedades: Concreta		
Superclases: Manejador		
Subclases:		
Atributos:		
Contratos		
1. Manejar Evento	1. Manejar Evento	
manejarEvento		
Responsabilidades Privadas		
manejarEventoRegistrar ManejadorRegistroUsuario (2)		
manejarEventoValidar	ManejadorRegistroUsuario (2)	

Clase: PantallaPrincipal	
<b>Descripción</b> : Pantalla principal ( <i>P</i> -1).	
Módulo: Principal	
Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Pantalla	
Subclases:	
Atributos:	

# Módulo Dominio

Natura 201111110	
Clase: Datos	
Descripción: Superclase para todas las clases entidad.	
Módulo: Dominio	
Estereotipo: Entidad	
Propiedades: Abstracta	
Superclases:	
Subclases: Vuelo, Aeropuerto, Aerolínea, Avión, Pasajero, ViajeroFrecuente, Tarifa, Horario, Asiento, Reservación,	
RegistroTarjeta, RegistroUsuario	
Atributos:	

### Módulo Registro

### Módulo Registro. Usuario

Clase: ManejadorRegistroUsuario	
<b>Descripción</b> : El manejador de registro de usuario se encarga de todo lo relacionado con registro del usuario para	
poder utilizar el sistema.	
Módulo: Registro.Usuario	
Estereotipo: Control	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Manejador	
Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Manejar Evento	
manejarEvento	
2. Registrar Usuario	
crearRegistroUsuario	
validarRegistroUsuario	InterfaceBaseDatosRegistro (1)
obtenerRegistroUsuario	InterfaceBaseDatosRegistro (1)
Responsabilidades Privadas	
administrarRegis troUsuario	
manejarEventoRegistrar	InterfaceBaseDatosRegistro (1)
manejarEventoActualizar	InterfaceBaseDatosRegistro (1)
manejarEventoEliminar	InterfaceBaseDatosRegistro (1)
manejarEventoRegistrarTarjeta ManejadorRegistroTarjeta (2)	

Clase: PantallaRegUsuario

Descripción: Superclase con diseño gráfico común para las pantallas de registro de usuario.

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Borde

Propiedades: Abstracta

Superclases: Pantalla

Subclases: PantallaCrearRegUsuario, PantallaObtenerRegUsuario

Atributos:

Clase: PantallaCrearRegUsuario

Descripción: Pantalla de solicitud de registro de usuario (P-3).

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: PantallaRegUsuario

Subclases:

Atributos:

Clase: PantallaObtenerRegUsuario

**Descripción**: Pantalla de devolución con información de registro de usuario (*P*-4).

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases: PantallaRegUsuario	
Subclases:	
Atributos:	

Clase: Regis troUsuario

**Descripción**: Para poder utilizar el sistema de reservaciones, el usuario debe estar registrado con el sistema. El registro contiene información acerca del usuario que incluye nombre, dirección, colonia, ciudad, país, código postal, teléfono de casa, teléfono de oficina, fax, email, login y password.

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Entidad

Propiedades: Concreta

Superclases: Datos

Subclases:

Atributos:

#### Módulo Registro. Tarjeta

Clase: ManejadorRegistroTarjeta		
<b>Descripción</b> : El manejador de registro de tarjeta se encarga de todo lo relacionado con registro de la tarjeta del		
usuario para poder pagar las reservaciones.		
Módulo: Registro.Tarjeta		
Estereotipo: Control		
Propiedades: Concreta		
Superclases: Manejador		
Subclases:		
Atributos:		
Contratos		
1. Manejar Evento		
manejarEvento		
2. Registrar Tarjeta		
registrarTarjeta		
Responsabilidades Privadas		
crearRegistroTarjeta		
obtenerRegistroTarjeta	InterfaceBaseDatosRegistro (2)	
administrarRegistroUsuario		
manejarEventoRegistrar	InterfaceBaseDatosRegistro (2)	
manejarEventoActualizar	InterfaceBaseDatosRegistro (2)	
manejarEventoEliminar InterfaceBaseDatosRegistro (2)		

Clase: PantallaRegTarjeta

Descripción: Superclase con diseño gráfico común para las pantallas de registro de tarjeta.

Módulo: Registro.Tarjeta
Estereotipo: Borde
Propiedades: Abstracta

Superclases: Pantalla

Subclases: Pantalla Crear Reg Tarjeta, Pantalla Obtener Reg Tarjeta, Pantalla Pagar Reg Tarjeta, Pagar Reg Ta

PantallaReembolsarRegTarjeta

Atributos:	
Clase: PantallaCrearRegTarjeta	
<b>Descripción</b> : Pantalla de solicitud de registro de tarjeta ( <i>P</i> -5).	
Módulo: Registro.Tarjeta	
Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases: PantallaRegTarjeta	
Subclases:	
Atributos:	
Clase: PantallaObtenerRegTarjeta	
Descripción: Pantalla de devolución con información de registro	de tarjeta (P-6).
Módulo: Registro.Tarjeta	-
Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases: PantallaRegTarjeta	
Subclases:	
Atributos:	

### Clase: RegistroTarjeta

**Descripción**: Para poder hacer un pago con una tarjeta de crédito, se debe tener un registro de tarjeta. El registro contiene información acerca de la tarjeta incluyendo nombre, número, expedidor y vencimiento. La tarjeta está ligada a un registro de usuario.

Módulo: Registro.Tarjeta
Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

### Módulo Registro.InterfaceBD

Clase: InterfaceBaseDatosRegistro

**Descripción**: La información de cada usuario se almacena en la base de datos de registro la cual se accesa mediante la interface de la base de datos de registro. Esto permite validar a los distintos usuarios además de guardar información sobre la tarjeta de crédito para pagos en línea.

Módulo: Registro.InterfaceBD

Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta

Superclases:
Subclases:

Atributos:

Contratos
1. Registrar Usuario

validarRegistroUsuario

BaseDatosRegistro

crearRegistroUsuario	BaseDatosRegistro
obtenerRegistroUsuario	BaseDatosRegistro
actualizarRegistroUsuario	BaseDatosRegistro
eliminarRegistroUsuario	BaseDatosRegistro
2. Registrar Tarjeta	
crearRegistroTarjeta	BaseDatosRegistro
obtenerRegistroTarjeta	BaseDatosRegistro
actualizarRegistroTarjeta	BaseDatosRegistro
eliminarRegistroTarjeta	BaseDatosRegistro

### Módulo Servicios

Clase: ManejadorServicio		
<b>Descripción</b> : El manejador de servicios se encarga de enviar las peticiones particulares de servicios a los		
manejadores espacializados para consulta, reserva y compra.		
Módulo: Servicios		
Estereotipo: Control		
Propiedades: Concreta		
Superclases: Manejador		
Subclases:		
Atributos:		
Contratos		
1. Manejar Evento		
manejarEvento		
2. Ofrecer Servicio		
ofrecerServicio		
Responsabilidades Privadas		
manejarEventoRegistrar	ManejadorRegistroUsuario (2)	
manejarEventoConsultar	ManejadorConsultas (2)	
manejarEventoReservar	ManejadorReservas (2)	

Clase: PantallaServicio	
<b>Descripción</b> : Pantalla de servicios ( <i>P</i> -2).	
Módulo: Servicios	
Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Pantalla	
Subclases:	
Atributos:	

### Módulo Servicios.InterfaceBD

Clase: InterfaceBaseDatosReservas

**Descripción**: La información del sistema de reservaciones de vuelo se almacena en la base de datos de reservas la cual se accesa mediante la interface de la base de datos de reservas. Esto permite generar consultas, reservas y pago de reservas de manera dinámica.

Módulo: Servicios.InterfaceBD

Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta
Superclases:

Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Consultar Información	
consultarHorarios	BaseDatosReservas
consultarTarifas	BaseDatosReservas
consultarEstado	BaseDatosReservas
2. Hacer Reservación	
crearReservar	BaseDatosReservas
obtenerReserva	BaseDatosReservas
actualizarReserva	BaseDatosReservas
eliminarReserva	BaseDatosReservas
3. Pagar Reservación	
pagarReserva	BaseDatosReservas
reembolsarReserva	BaseDatosReservas

#### Módulo Servicios. Dominio

#### Clase: Vuelo

**Descripción**: Se denomina por medio de un número. El vuelo tiene como origen un aeropuerto en una ciudad y tiene como destino un aeropuerto de otra ciudad. Un vuelo puede tener múltiples escalas y múltiples vuelos se relacionan por medio de conexiones. El vuelo pertenece a una aerolínea y puede operar varios días a la semana teniendo un horario de salida y otro de llegada.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases: Atributos:

#### Clase: Aeropuerto

**Descripción**: El aeropuerto sirve como origen, destino y escalas de un vuelo. El aeropuerto se encuentra en una ciudad de un país determinado.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

#### Clase: Aerolínea

**Descripción**: La aerolínea provee servicio de múltiples vuelos entre diferentes ciudades bajo diferentes horarios. La aerolínea se identifica por un nombre.

**Módulo:** Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta

Superclases: Datos
Subclases:

Atributos:

Clase: Avión

**Descripción**: Un vuelo en una fecha determinada se hace en un tipo de avión particular. El tipo de avión define la cantidad máxima de pasajeros que pueden viajar en ese vuelo para esa fecha.

**Módulo:** Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase: Pasajero

**Descripción**: Para poder hacer una reservación se requiere dar el nombre del pasajero. Varios pasajeros pueden aparecer bajo una sola reservación.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases: Atributos:

Clase: ViajeroFrecuente

**Descripción**: El pasajero tiene la opción de acumular millas para un vuelo particular si cuenta con una tarjeta de viajero frecuente para la aerolínea correspondiente.

**Módulo:** Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos
Subclases:

Atributos:

Clase: Tarifa

**Descripción**: Los diferentes vuelos tienen múltiples tarifas para compra de boleto, variando según la clase de boleto, si son de ida o de ida y vuelta, y dependiendo de las diversas restricciones y ofertas existentes.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase: Horario

Descripción: El horario de un vuelo se determina por su hora de salida y hora de llegada durante los días que opera.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad

Propiedades: Concreta	
Superclases: Datos	
Subclases:	
Atributos:	

Clase: Asiento

**Descripción**: Una reservación de vuelo puede incluir la asignación de asiento, especificada mediante una fila y un número. El número de asientos disponibles en un vuelo particular dependen del tipo de avión que opere ese día.

**Módulo:** Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase: Reservación

**Descripción**: Para poder tomar un vuelo es necesario contar con una reservación previa, la cual debe pagarse antes de una fecha límite, que puede ser el propio día del vuelo. Una reservación puede hacerse para múltiples vuelos y múltiples pasajeros. La reservación cuenta con una clave identificando un récord de reservación particular.

**Módulo:** Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

#### Módulo Servicios. Consultas

Clase: ManejadorConsultas	
<b>Descripción</b> : El manejador de consulta se encarga de enviar las peticiones de consulta particular a los manejadores	
de consulta especializados.	
Módulo: Servicios.Consultas	
Estereotipo: Control	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Manejador	
Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Manejar Evento	
manejarEvento	
2. Consultar	
consultar	
Responsabilidades Privadas	
consultarHorarios	ManejadorConsultaHorarios (2)
consultarTarifas	ManejadorConsultaTarifas (2)
consultarEstado	ManejadorConsultaEstado (2)

Clase: PantallaConsultas
<b>Descripción</b> : Pantalla de presentación de consultas ( <i>P</i> -7).
Módulo: Servicios.Consultas
Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta
Superclases: Pantalla
Subclases:
Atributos:

# Módulo Servicios. Consultas. Horarios

Clase: ManejadorConsultaHorarios	
<b>Descripción</b> : El manejador de consulta de horarios se encarga de controlar las peticiones de consulta de horarios.	
Módulo: Servicios.Consultas.Horarios	
Estereotipo: Control	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Manejador	
Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Manejar Evento	
manejarEvento	
2. Consultar	
consultar	
Responsabilidades Privadas	
consultarHorarios	InterfaceBaseDatosReservas (1)

Clase: PantallaConsultaHorarios
<b>Descripción</b> : Pantalla de presentación de consulta de horarios ( <i>P</i> -8).
Módulo: Servicios.Consultas.Horarios
Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta
Superclases: Pantalla
Subclases:
Atributos:

Clase: PantallaResultadoHorarios	
<b>Descripción</b> : Pantalla de devolución de consulta de horarios ( <i>P</i> -9).	
Módulo: Servicios.Consultas.Horarios	
Estereotipo: Borde	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Pantalla	
Subclases:	
Atributos:	
despliegaInformacion	Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos

# Módulo Servicios.ConsultaTarifas

Clase: ManejadorConsultaTarifas

<b>Descripción</b> : El manejador de consulta de tarifas se encarga de controlar las peticiones de consulta de tarifas.	
Módulo: Servicios.Consultas.Tarifas	
Estereotipo: Control	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Manejador	
Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Manejar Evento	
manejarEvento	
2. Consultar	
Consultar	
Responsabilidades Privadas	
consultarTarifas	InterfaceBaseDatosReservas (1)

Clase: PantallaConsultaTarifas

Descripción: Pantalla de presentación de consulta de tarifas (P-10).

Módulo: Servicios.Consultas.Tarifas

Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: Pantalla
Subclases:

Atributos:

Clase: PantallaResultadoTarifas

Descripción: Pantalla de devolución de consulta de tarifas (P-11).

Módulo: Servicios.Consultas.Tarifas

Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: Pantalla

Subclases:

Atributos:

despliegaInformacion

Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos, Tarifas

### Módulo Servicios. Consultas. Estado

Clase: ManejadorConsultaEstado	
<b>Descripción</b> : El manejador de consulta de estado se encarga de controlar las peticiones de consulta de estado.	
Módulo: Servicios.Consultas.Estado	
Estereotipo: Control	
Propiedades: Concreta	
Superclases: Manejador	
Subclases:	
Atributos:	
Contratos	
1. Manejar Evento	
manejarEvento	
2. Consultar	
consultar	

Responsabilidades Privadas	
consultarEstado	InterfaceBaseDatosReservas (1)

Clase: PantallaConsultaEstado

Descripción: Pantalla de presentación de consulta de estado (P-12).

Módulo: Servicios.Consultas.Estado
Estereotipo: Interface

Propiedades: Concreta

Superclases: Pantalla

Subclases:
Atributos:

Clase: PantallaResultadoEstado

Descripción: Pantalla de devolución de consulta de estado (P-13).

Módulo: Servicios.Consultas.Estado

Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: Pantalla

Subclases:

Atributos:

despliegaInformacion

Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos, Avión

#### Módulo Servicios.Reservas

Clase: ManejadorReservas Descripción: El manejador de reserva se encarga de enviar las solicitudes de reserva a la base de datos del sistema de reservaciones. **Módulo:** Servicios.Reservas Estereotipo: Control Propiedades: Concreta Superclases: Manejador Subclases: Atributos: Contratos 1. Manejar Evento manejarEvento 2. Reservar reservar Responsabilidades Privadas crearReserva InterfaceBaseDatosReservas (2) obtenerReserva InterfaceBaseDatosReservas (2) InterfaceBaseDatosReservas (2) actualizarReserva eliminarReesrva InterfaceBaseDatosReservas (2) pagarReserva ManejadorPagos (2) ManejadorPagos (3) reembolsarReserva

Clase: PantallaClaveReservas	
<b>Descripción</b> : Pantalla de solicitud de clave de reservas ( <i>P</i> -14).	
Módulo: Servicios.Reservas	

Estereotipo: Borde		
Propiedades: Concreta		
Superclases: Pantalla		
Subclases:		
Atributos:		

Clase: PantallaCrearReservaVuelos

**Descripción**: Pantalla de solicitud de reservas (*P*-15).

**Módulo:** Servicios.Reservas

Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta
Superclases: Pantalla

Subclases:
Atributos:

Clase: PantallaRecordReservaVuelos

**Descripción**: Pantalla de devolución de reservas (*P*-16).

**Módulo:** Servicios.Reservas

Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta
Superclases: Pantalla

Subclases:
Atributos:

despliegaInformacion

Reservación, Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos, Tarifas

### Módulo Servicios.Pagos

Clase: ManejadorPagos

**Descripción**: El manejador de compra se encarga de enviar las solicitudes de compra de boleto a la base de datos del sistema de reservaciones.

Módulo: Servicios.Pagos

Estereotipo: Control
Propiedades: Concreta
Superclases: Manejador

Subclases:

Atributos:

Contratos

1. Manejar Evento
manejar Evento

2. Pagar

pagar InterfaceBaseDatosReservas (3)

3. Reembolsar

reembolsar InterfaceBaseDatosReservas (3)

Responsabilidades Privadas

obtenerRegistroTarjeta ManejadorRegistroTarjeta (2)

Clase: PantallaPagarRegTarjeta

**Descripción**: Pantalla de solicitud de pago de reservas (*P*-17).

RegistroTarjeta

despliegaInformacion

Módulo: Servicios.Pagos		
Estereotipo: Borde		
Propiedades: Concreta		
Superclases: PantallaRegTarjeta		
Subclases:		
Atributos:		
despliegaInformacion	RegistroTarjeta	
Clase: PantallaReembolsarRegTarjeta		
<b>Descripción</b> : Pantalla de solicitud de reembolso de pago ( <i>P</i> -18).		
Módulo: Servicios.Pagos		
Estereotipo: Borde		
Estercoupo. Dorde		
Propiedades: Concreta		
Propiedades: Concreta		