1

Apéndices – Diseño: Subsistemas (v 1.0)

Subsistema InterfaceUsuario

| Subsistema: | Subsistema | Interfacel | Jsuario |
|-------------|------------|------------|---------|
| | | | |

Descripción: Este subsistema agrupa todos los objetos involucrados con el manejo general de las interfaces de usuario

Clases: InterfaceUsuario, PantallaPrincipal, PantallaServicio, PantallaCrearRegUsuario, PantallaObtenerRegUsuario, PantallaCrearRegTarjeta, PantallaConsultaServicio, Pantal

PantallaResultadoHorarios, PantallaConsultaTarifas, PantallaResultadoTarifas, PantallaConsultaEstado,

PantallaResultadoEstado, PantallaClaveReservaVuelos, PantallaCrearReservaVuelos, PantallaRecordReservaVuelos,

PantallaPagarRegTarjeta, PantallaReembolsarRegTarjeta

| Contratos | Servidor |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Desplegar Pantalla | InterfaceUsuario (1) |

Subsistema Principal

| Subsistema: SubsistemaPrincipal | | |
|---|--|--|
| Descripción: Este subsistema agrupa todos los objetos involucrados con el manejo general del sistema. | | |
| Clases: ManejadorPrincipal | | |
| Contratos Servidor | | |
| 1. Manejar Evento Manejador Principal (1) | | |

Subsistema Registro

| Subsistema: SubsistemaRegistro | | |
|--|--|--|
| Descripción : Este subsistema agrupa todos los objetos involucrados con el manejo de registro de usuario, | | |
| incluyendo registro de tarjeta. | | |
| Clases: ManejadorRegistroUsuario, RegistroUsuario, ManejadorRegistroTarjeta, RegistroTarjeta, | | |
| InterfaceBaseDatosRegistro | | |
| Contratos Servidor | | |
| Contratos | Servidor | |
| Contratos 1. Manejar Evento | Servidor ManejadorRegistroUsuario (1), | |
| | | |
| | ManejadorRegistroUsuario (1), | |

Subsistema Servicios

| Subsistema: SubsistemaServicios | | |
|---|--|--|
| Descripción : Este subsistema agrupa los objetos generales para el manejo de los servicios de reservaciones. | | |
| Clases: ManejadorServicio, InterfaceBaseDatosReservas, SubsistemaConsultas, SubsistemaReservas, | | |
| SubsistemaPagos | | |
| Contratos Servidor | | |
| 1. Manejar Evento Manejador Servicio (1) | | |
| 2. Ofrecer Servicio Manejador Servicio (2) | | |

Subsistema Consultas

Descripción: Este subsistema agrupa todos los objetos relacionados con el manejo deconsultas de vuelos.

Clases: ManejadorConsultas, ManejadorConsultaEstado, ManejadorConsultaTarifas, ManejadorConsultaHorarios, Vuelo, Aeropuerto, Aerolínea, Horario, Tarifa, Avión

| Contratos | Servidor |
|-------------------|---|
| 1. Manejar Evento | ManejadorConsultas (1), ManejadorConsultaHorarios (1), |
| | ManejadorConsultaTarifas (1), ManejadorConsultaEstado (1) |
| 2. Consultar | ManejadorConsultas (2) |

Subsistema Reservas

| Subsistema: SubsistemaReservas | | |
|--|-----------------------|--|
| Descripción : Este subsistema agrupa todos los objetos relacionados con el manejo de reservaciones de vuelos. | | |
| Clases: ManejadorReservas, Vuelo, Aeropuerto, Aerolínea, Avión, Pasajero, ViajeroFrecuente, Tarifa, Horario, | | |
| Asiento, Reservación | | |
| Contratos Servidor | | |
| 1. Manejar Evento Manejador Reservas (1) | | |
| 2. Reservar | ManejadorReservas (2) | |

Subsistema Pagos

| Subsistema: SubsistemaPagos | | |
|---|--------------------|--|
| Descripción : Este subsistema agrupa todos los objetos relacionados con el manejo de pagos de reservaciones de | | |
| vuelos. | | |
| Clases: ManejadorPagos, Vuelo, Aeropuerto, Aerolínea, Avión, Pasajero, ViajeroFrecuente, Tarifa, Horario, Asiento, Reservación, RegistroTarjeta | | |
| Contratos | Servidor | |
| 1. Manejar Evento | ManejadorPagos (1) | |
| 2. Pagar | ManejadorPagos (2) | |
| 3. Reembolsar | ManejadorPagos (3) | |

Módulo InterfaceUsuario

| Clase: InterfaceUsuario | |
|--------------------------------------|---|
| Descripción: Toda la interacción con | n el usuario se hace por medio de la interface de usuario. |
| Módulo: InterfaceUsuario | |
| Estereotipo: Borde | |
| Propiedades: Concreta | |
| Superclases: | |
| Subclases: | |
| Atributos: | |
| Contratos | |
| 1. Desplegar Pantalla | |
| desplegarPantalla | Pantalla (1): PantallaPrincipal (1), PantallaServicio (1), |
| | PantallaCrearRegUsuario (1), PantallaObtenerRegUsuario (1), |
| | PantallaCrearRegTarjeta (1), PantallaObtenerRegTarjeta (1) |
| 2. Envíar Evento | |
| enviarEvento | Manejador (1): SubsistemaPrincipal (1), SubsistemaServicio (1), |
| | SubsistemaRegis tro (1) |

| Clase: Pantalla |
|---|
| Descripción: Pantalla heredada por las demás clases de tipo pantalla. |
| Módulo: InterfaceUsuario |
| Estereotipo: Borde |
| Propiedades: Abstracta |
| Superclases: |

| Subclases: PantallaPrincipal, PantallaServicio, PantallaConsultas, PantallaConsultaHorarios, | | |
|--|--|--|
| PantallaResultadoHorarios, PantallaConsultaTarifas, PantallaResultadoTarifas, PantallaConsultaEstado, | | |
| PantallaResultadoEstado, PantallaClaveReservas, PantallaCrearReservaVuelos, PantallaRecordReservaVuelos, | | |
| PantallaRegUsuario, PantallaRegTarjeta | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Desplegar Pantalla | | |
| desplegarPantalla | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| enviarEvento InterfaceUsuario (2) | | |

Módulo Principal

| Clase: Manejador | | |
|---|--------------------------------|--|
| Descripción: Superclase heredada por todos los manejadores del sis | stema. | |
| Módulo: Principal | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Abstracta | | |
| Superclases: | | |
| Subclases: ManejadorPrincipal, ManejadorServicio, ManejadorConsultas, ManejadorConsultaHorarios, ManejadorConsultaTarifas, ManejadorConsultaEstado, ManejadorReservas, ManejadorPagos, ManejadorRegistroUsuario, ManejadorRegistroTarjeta Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| desplegarPantalla | SubsistemaInterfaceUsuario (1) | |
| manejarEventoOfrecerServicio | SubsistemaServicio (2) | |
| manejarEventoSalir | | |

| Clase: ManejadorPrincipal | | |
|---|------------------------|--|
| Descripción: El manejador principal es el encargado de desplegar la pantalla principal de interacción con el usuario, | | |
| y luego delegar las diferentes funciones a los manejadores especializados apropiados. | | |
| Módulo: Principal | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Manejador | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| manejarEventoRegistrar | SubsistemaRegistro (2) | |
| manejarEventoValidar | SubsistemaRegistro (2) | |

| Clase: PantallaPrincipal |
|---|
| Descripción : Pantalla principal (<i>P</i> -1). |
| Módulo: Principal |
| Estereotipo: Borde |

| Propiedades: Concreta | |
|-----------------------|--|
| Superclases: Pantalla | |
| Subclases: | |
| Atributos: | |
| | |

Módulo Dominio

| Clase: Datos | |
|---|--|
| Descripción: Superclase para todas las clases entidad. | |
| Módulo: Dominio | |
| Estereotipo: Entidad | |
| Propiedades: Abstracta | |
| Superclases: | |
| Subclases: Vuelo, Aeropuerto, Aerolínea, Avión, Pasajero, ViajeroFrecuente, Tarifa, Horario, Asiento, | |
| Reservación, RegistroTarjeta, RegistroUsuario | |
| Atributos: | |
| | |

Módulo Registro

Módulo Registro.Usuario

| Clase: ManejadorRegistroUsuario | |
|--|--------------------------------|
| Descripción : El manejador de registro de usuario se encarga de todo lo relacionado con registro del usuario para | |
| poder utilizar el sistema. | |
| Módulo: Registro.Usuario | |
| Estereotipo: Control | |
| Propiedades: Concreta | |
| Superclases: Manejador | |
| Subclases: | |
| Atributos: | |
| Contratos | |
| 1. Manejar Evento | |
| manejarEvento | |
| 2. Registrar Usuario | |
| crearRegistroUsuario | |
| validarRegistroUsuario | InterfaceBaseDatosRegistro (1) |
| obtenerRegistroUsuario | InterfaceBaseDatosRegistro (1) |
| Responsabilidades Privadas | |
| administrarRegistroUsuario | |
| manejarEventoRegistrar | InterfaceBaseDatosRegistro (1) |
| manejarEventoActualizar | InterfaceBaseDatosRegistro (1) |
| manejarEventoEliminar | InterfaceBaseDatosRegistro (1) |
| manejarEventoRegistrarTarjeta | ManejadorRegistroTarjeta (2) |

| Clase: PantallaRegUsuario |
|---|
| Descripción : Superclase con diseño gráfico común para las pantallas de registro de usuario. |
| Módulo: Registro.Usuario |
| Estereotipo: Borde |
| Propiedades: Abstracta |

Superclases: Pantalla
Subclases: PantallaCrearRegUsuario, PantallaObtenerRegUsuario
Atributos:

Clase: PantallaCrearRegUsuario

Descripción: Pantalla de solicitud de registro de usuario (*P*-3).

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Borde
Propi edades: Concreta

Superclases: PantallaRegUsuario

Subclases:
Atributos:

Clase: PantallaObtenerRegUsuario

Descripción: Pantalla de devolución con información de registro de usuario (*P*-4).

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta

Superclases: PantallaRegUsuario

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: RegistroUsuario

Descripción: Para poder utilizar el sistema de reservaciones, el usuario debe estar registrado con el sistema. El registro contiene información acerca del usuario que incluye nombre, dirección, colonia, ciudad, país, código postal, teléfono de casa, teléfono de oficina, fax, email, login y password.

Módulo: Registro.Usuario

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases: Atributos:

Módulo Registro. Tarjeta

Clase: ManejadorRegistroTarjeta

Descripción: El manejador de registro de tarjeta se encarga de todo lo relacionado con registro de la tarjeta del usuario para poder pagar las reservaciones.

Módulo: Registro.Tarjeta

Estereotipo: Control
Propiedades: Concreta
Superclases: Manejador

Subclases:
Atributos:

Contratos

1. Manejar Evento

| manejarEvento | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 2. Registrar Tarjeta | |
| registrarTarjeta | |
| Responsabilidades Privadas | |
| crearRegistroTarjeta | |
| obtenerRegistroTarjeta | InterfaceBaseDatosRegistro (2) |
| administrarRegistroTarjeta | |
| manejarEventoRegistrar | InterfaceBaseDatosRegistro (2) |
| manejarEventoActualizar | InterfaceBaseDatosRegistro (2) |
| manejarEventoEliminar | InterfaceBaseDatosRegistro (2) |

Clase: PantallaRegTarjeta

Descripción: Superclase con diseño gráfico común para las pantallas de registro de tarjeta.

Módulo: Registro.Tarjeta
Estereotipo: Borde
Propiedades: Abstracta
Superclases: Pantalla

Subclases: PantallaCrearRegTarjeta, PantallaObtenerRegTarjeta, PantallaPagarRegTarjeta,

PantallaReembolsarRegTarjeta

Atributos:

Clase: PantallaCrearRegTarjeta

Descripción: Pantalla de solicitud de registro de tarjeta (*P*-5).

Módulo: Registro.Tarjeta
Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta

Superclases: PantallaRegTarjeta

Subclases:
Atributos:

Clase: PantallaObtenerRegTarjeta

Descripción: Pantalla de devolución con información de registro de tarjeta (*P*-6).

Módulo: Registro.Tarjeta
Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: PantallaRegTarjeta

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: RegistroTarjeta

Descripción: Para poder hacer un pago con una tarjeta de crédito, se debe tener un registro de tarjeta. El registro contiene información acerca de la tarjeta incluyendo nombre, número, expedidor y vencimiento. La tarjeta está ligada a un registro de usuario.

Módulo: Registro.Tarjeta Estereotipo: Entidad Propiedades: Concreta

Superclases: Datos

| Subclases: | |
|------------|--|
| Atributos: | |
| | |

${\bf M\'odulo\,Registro.InterfaceBD}$

| Clase: InterfaceBaseDatosRegistro | | |
|---|-------------------|--|
| Descripción : La información de cada usuario se almacena en la base de datos de registro la cual se accesa | | |
| mediante la interface de la base de datos de registro. Esto permite validar a los distintos usuarios además de | | |
| guardar información sobre la tarjeta de crédito para pagos en línea. | | |
| Módulo: Registro.InterfaceBD | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Registrar Usuario | | |
| validarRegistroUsuario | BaseDatosRegistro | |
| crearRegistroUsuario | BaseDatosRegistro | |
| obtenerRegistroUsuario | BaseDatosRegistro | |
| actualizarRegistroUsuario | BaseDatosRegistro | |
| eliminarRegistroUsuario | BaseDatosRegistro | |
| 2. Registrar Tarjeta | | |
| crearRegistroTarjeta | BaseDatosRegistro | |
| obtenerRegistroTarjeta | BaseDatosRegistro | |
| actualizarRegistroTarjeta | BaseDatosRegistro | |
| eliminarRegistroTarjeta | BaseDatosRegistro | |

Módulo Servicios

| Clase Concreta: ManejadorServicio | | |
|--|-------------------------|--|
| Descripción : El manejador de servicios se encarga de enviar las peticiones particulares de servicios a los | | |
| manejadores espacializados para consulta, reserva y compra. | | |
| Módulo: Servicios | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Manejador | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| 2. Ofrecer Servicio | | |
| ofrecerServicio | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| manejarEventoRegistrar SubsistemaRegistro (2) | | |
| manejarEventoConsultar | SubsistemaConsultas (2) | |
| manejarEventoReservar | SubsistemaReservas (2) | |

BaseDatosReservas

BaseDatosReservas

| Clase Concreta: PantallaServicio | |
|--|--|
| Descripción : Pantalla de servicios (<i>P</i> -2). | |
| Módulo: Servicios | |
| Estereotipo: Borde | |
| Propiedades: Concreta | |
| Superclases: Pantalla | |
| Subclases: | |
| Atributos: | |
| | |

Módulo Servicios.InterfaceBD

Clase Concreta: InterfaceBaseDatosReservas

Descripción: La información del sistema de reservaciones de vuelo se almacena en la base de datos de reservas la cual se accesa mediante la interface de la base de datos de reservas. Esto permite generar consultas, reservas y pago de reservas de manera dinámica.

Módulo: Servicios.InterfaceBD

Estereotipo: Borde
Propiedades: Concreta

Superclases:
Subclases:
Atributos:

| \mathbf{C} | ontratos | | |
|--------------|----------|-----|-----|
| 1 | C 14 | T C | • / |

| 1. Consultar information | |
|--------------------------|--------------------|
| consultarHorarios | BaseDatosReservas |
| consultarTarifas | BaseDatosReservas |
| consultarEstado | BaseDatosReservas |
| 2. Hacer Reservación | |
| crearReservar | BaseDatosRe servas |
| obtenerReserva | BaseDatosReservas |

eliminarReserva

3. Pagar Reservación

actualizarReserva

pagarReserva BaseDatosReservas reembolsarReserva BaseDatosReservas

Módulo Servicios. Dominio

Clase Concreta: Vuelo

Descripción: Se denomina por medio de un número. El vuelo tiene como origen un aeropuerto en una ciudad y tiene como destino un aeropuerto de otra ciudad. Un vuelo puede tener múltiples escalas y múltiples vuelos se relacionan por medio de conexiones. El vuelo pertenece a una aerolínea y puede operar varios días a la semana teniendo un horario de salida y otro de llegada.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad Propiedades: Concreta Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: Aeropuerto

Descripción: El aeropuerto sirve como origen, destino y escalas de un vuelo. El aeropuerto se encuentra en una ciudad de un país determinado.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta

Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: Aerolínea

Descripción: La aerolínea provee servicio de múltiples vuelos entre diferentes ciudades bajo diferentes horarios.

La aerolínea se identifica por un nombre.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: Avión

 $\textbf{Descripci\'on} \hbox{: Un vuelo en una fecha determinada se hace en un tipo de avi\'on particular. El tipo de avi\'on define la }$

cantidad máxima de pasajeros que pueden via jar en ese vuelo para esa fecha.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad

Propiedades: Concreta

Superclases: Datos
Subclases:

Atributos:

Clase Concreta: Pasajero

Descripción: Para poder hacer una reservación se requiere dar el nombre del pasajero. Varios pasajeros pueden aparecer bajo una sola reservación.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:

Atributos:

Clase Concreta: ViajeroFrecuente

Descripción: El pasajero tiene la opción de acumular millas para un vuelo particular si cuenta con una tarjeta de

viajero frecuente para la aerolínea correspondiente.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad Propiedades: Concreta

| Superclases: Datos | |
|--------------------|--|
| Subclases: | |
| Atributos: | |
| | |
| | |

Clase Concreta: Tarifa

Descripción: Los diferentes vuelos tienen múltiples tarifas para compra de boleto, variando según la clase de boleto, si son de ida o de ida y vuelta, y dependiendo de las diversas restricciones y ofertas existentes.

Módulo: Servicios.Dominio Estereotipo: Entidad

Propiedades: Concreta
Superclases: Datos
Subclases:

Atributos:

Clase Concreta: Horario

Descripción: El horario de un vuelo se determina por su hora de salida y hora de llegada durante los días que

opera.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad Propiedades: Concreta Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: Asiento

Descripción: Una reservación de vuelo puede incluir la asignación de asiento, especificada mediante una fila y un número. El número de asientos disponibles en un vuelo particular dependen del tipo de avión que opere ese día.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases:
Atributos:

Clase Concreta: Reservación

Descripción: Para poder tomar un vuelo es necesario contar con una reservación previa, la cual debe pagarse antes de una fecha límite, que puede ser el propio día del vuelo. Una reservación puede hacerse para múltiples vuelos y múltiples pasajeros. La reservación cuenta con una clave identificando un récord de reservación particular.

Módulo: Servicios.Dominio

Estereotipo: Entidad
Propiedades: Concreta
Superclases: Datos

Subclases: Atributos:

Módulo Servicios.Consultas

| Clase Concreta: ManejadorConsultas | | |
|--|--------------------------------|--|
| Descripción : El manejador de consulta se encarga de enviar las peticiones de consulta particular a los manejadores | | |
| de consulta especializados. | | |
| Módulo: Servicios.Consultas | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Manejador | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| 2. Consultar | | |
| consultar | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| consultarHorarios | SubsistemaConsultaHorarios (2) | |
| consultarTarifas | SubsistemaConsultaTarifas (2) | |
| consultarEstado | SubsistemaConsultaEstado (2) | |

| Clase Concreta: PantallaConsultas | |
|--|--|
| Descripción : Pantalla de presentación de consultas (<i>P</i> -7). | |
| Módulo: Servicios.Consultas | |
| Estereotipo: Borde | |
| Propiedades: Concreta | |
| Superclases: Pantalla | |
| Subclases: | |
| Atributos: | |
| | |

Módulo Servicios.Consultas.Horarios

| Clase Concreta: ManejadorConsultaHorarios | | | |
|---|---|--|--|
| Descripción : El manejador de consulta de horarios se encarga de | Descripción : El manejador de consulta de horarios se encarga de controlar las peticiones de consulta de horarios. | | |
| Módulo: Servicios.Consultas.Horarios | | | |
| Estereotipo: Control | | | |
| Propiedades: Concreta | | | |
| Superclases: Manejador | | | |
| Subclases: | | | |
| Atributos: | | | |
| Contratos | | | |
| 1. Manejar Evento | | | |
| manejarEvento | | | |
| 2. Consultar | | | |
| consultar | | | |
| Responsabilidades Privadas | | | |
| consultarHorarios | InterfaceBaseDatosReservas (1) | | |

| Clase Concreta: PantallaConsultaHorarios |
|---|
| Descripción : Pantalla de presentación de consulta de horarios (<i>P</i> -8). |

| Módulo: Servicios.Consultas.Horarios | | |
|---|---|--|
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| | | |
| | | |
| Clase Concreta: PantallaResultadoHorarios | | |
| Descripción : Pantalla de devolución de consulta de horarios (<i>P</i> -9 |). | |
| Módulo: Servicios.Consultas.Horarios | | |
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| despliegaInformacion | Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos | |

Módulo Servicios.Consultas.Tarifas

| Clase Concreta: ManejadorConsultaTarifas | | |
|---|---|--|
| Descripción: El manejador de consulta de tarifas se encarga de co | ontrolar las peticiones de consulta de tarifas. | |
| Módulo: Servicios.Consultas.Tarifas | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Manejador | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| 2. Consultar | | |
| consultar | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| consultarTarifas | InterfaceBaseDatosReservas (1) | |

| Clase Concreta: PantallaConsultaTarifas | | |
|---|--|--|
| Descripción : Pantalla de presentación de consulta de tarifas (<i>P</i> -10). | | |
| Módulo: Servicios.Consultas.Tarifas | | |
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| | | |

| Clase Concreta: PantallaResultadoTarifas |
|---|
| Descripción : Pantalla de devolución de consulta de tarifas (<i>P</i> -11). |
| Módulo: Servicios.Consultas.Tarifas |
| Estereotipo: Borde |

| Propiedades: Concreta | | |
|-----------------------|--|--|
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| despliegaInformacion | Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos, Tarifas | |

Módulo Servicios. Consultas. Estado

| Clase Concreta: ManejadorConsultaEstado | | |
|---|--------------------------------|--|
| Descripción : El manejador de consulta de estado se encarga de controlar las peticiones de consulta de estado. | | |
| Módulo: Servicios.Consultas.Estado | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Manejador | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| 2. Consultar | | |
| consultar | | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| consultarEstado | InterfaceBaseDatosReservas (1) | |

Clase Concreta: PantallaConsultaEstado

Descripción: Pantalla de presentación de consulta de estado (P-12).

Módulo: Servicios.Consultas.Estado

Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: Pantalla

Subclases:

Atributos:

Clase Concreta: PantallaResultadoEstado

Descripción: Pantalla de devolución de consulta de estado (P-13).

Módulo: Servicios.Consultas.Estado

Estereotipo: Borde

Propiedades: Concreta

Superclases: Pantalla

Subclases:

Atributos:

despliegaInformacion

Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos, Avión

Módulo Servicios. Reservas

Clase Concreta: ManejadorReservas

Descripción: El manejador de reserva se encarga de enviar las solicitudes de reserva a la base de datos del sistema de reservaciones.

Módulo: Servicios.Reservas Estereotipo: Control

| Propiedades: Concreta | |
|----------------------------|--------------------------------|
| uperclases: Manejador | |
| ubclases: | |
| Atributos : | |
| Contratos | |
| . Manejar Evento | |
| nanejarEvento | |
| . Reservar | |
| eservar | |
| Responsabilidades Privadas | |
| rearReserva | InterfaceBaseDatosReservas (2) |
| btenerReserva | InterfaceBaseDatosReservas (2) |
| ctualizarReserva | InterfaceBaseDatosReservas (2) |
| liminarReesrva | InterfaceBaseDatosReservas (2) |
| agarReserva | SubsistemaPagos (2) |
| eembolsarReserva | SubsistemaPagos (3) |
| | |

| Clase: PantallaClaveReservas | | |
|--|--|--|
| Descripción : Pantalla de solicitud de clave de reservas (<i>P</i> -14). | | |
| Módulo: Servicios.Reservas | | |
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| | | |
| · | | |

| Clase Concreta: PantallaCrearReservaVuelos | | |
|---|--|--|
| Descripción : Pantalla de solicitud de reservas (<i>P</i> -15). | | |
| Módulo: Servicios.Reservas | | |
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| | | |

| Clase Concreta: PantallaRecordReservaVuelos | | |
|--|---|--|
| Descripción : Pantalla de devolución de reservas (<i>P</i> -16). | | |
| Módulo: Servicios.Reservas | | |
| Estereotipo: Borde | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Pantalla | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| despliegaInformacion | Reservación, Vuelo, Aerolínea, Horarios, Aeropuertos, Tarifas | |

Módulo Servicios.Pagos

Clase Concreta: ManejadorPagos

| Descripción : El manejador de compra se encarga de enviar las so | licitudes de compra de boleto a la base de datos | |
|---|--|--|
| del sistema de reservaciones. | • | |
| Módulo: Servicios.Pagos | | |
| Estereotipo: Control | | |
| Propiedades: Concreta | | |
| Superclases: Manejador | | |
| Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| Contratos | | |
| 1. Manejar Evento | | |
| manejarEvento | | |
| 2. Pagar | | |
| pagar | InterfaceBaseDatosReservas (3) | |
| 3. Reembolsar | | |
| reembolsar | InterfaceBaseDatosReservas (3) | |
| Responsabilidades Privadas | | |
| obtenerRegistroTarjeta | SubsistemaRegistro (3) | |
| Descripción: Pantalla de solicitud de pago de reservas (P-17). Módulo: Servicios.Pagos Estereotipo: Borde Propiedades: Concreta Superclases: PantallaRegTarjeta Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| despliegaInformacion | RegistroTarjeta | |
| Clase: PantallaReembolsarRegTarjeta Descripción: Pantalla de solicitud de reembolso de pago (P-18). Módulo: Servicios.Pagos Estereotipo: Borde Propiedades: Concreta Superclases: PantallaRegTarjeta Subclases: | | |
| Atributos: | | |
| despliegaInformacion | RegistroTarjeta | |