

# Шифр простой замены

---

Аль-Агуар Абдурахман Абдалла Мухаммад

3 января, 2024, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

# Выполнение лабораторной работы

---

Шифрование – это такое преобразование исходного сообщения, которое не позволит всяким нехорошим людям прочесть данные, если они это сообщение перехватят. Делается это преобразование по специальным математическим и логическим алгоритмам.

Атбаш — простой шифр подстановки.

Правило шифрования состоит в замене  $i$ -й буквы алфавита буквой с номером  $n - i + 1$ , где  $n$  — число букв в алфавите.

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

$$y = (x + k) \bmod n$$

$$x = (y - k + n) \bmod n$$

где  $x$  — символ открытого текста,  $y$  — символ шифрованного текста  $n$  — мощность алфавита  $k$  — ключ.

```
In [6]: 1 if __name__ == "__main__":  
        2     main()  
  
        Цезарь - шифрование :)HELLO  
        MJQQT  
        Цезарь - дешифровкаMJQQT  
        HELLO  
        Атбаш - шифрованиеHELLO  
        SV00L  
        Атбаш - дешифровкаSV00L  
        HELLO
```

Рис. 1: Работа алгоритмов



## Выводы

---

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.