04_발표_준비_가이드

발표 준비 가이드 — 내일 발표를 위한 단계별 체크리스트

> 청중: 민덕기 교수님 + NLP/에이전트 랩실 팀원 목표: 발표 자체보다 **다음 단계 진학 의사 결정** 에 도움이 되는 정보 제공
> 톤: 전문성 있되 솔직 — "안다/모른다" 를 명확히

---

0. 발표의 본질 — 무엇을 얻으려는가?

이 발표는 **시스템의 시연 + 연구 질문의 학술적 위치를 설명** 하는 자리입니다.

청중이 평가하는 것

축	평가 포인트
문제 의식	학술적 의미 있는 RQ 인가? lab 관심 영역과 fit?
기술 깊이	시스템 설계/구현 결정의 근거가 명확한가?
연구 설계	실험 매트릭스가 RQ 를 검증할 수 있게 짜였는가?
학술 위치	기존 연구 (ChatDev / ExpeL / ProtocolBench) 와의 차별점이 명확한가?
한계 인식	자원/방법론 한계를 인지하고 보완 계획이 있는가?

발표 후 얻고자 하는 것

- 연구 방향 / 실험 설계에 대한 **건설적 피드백**
- lab 의 현재 진행 프로젝트와의 **시너지 가능성** 확인
- RQ1/RQ2/RQ3 중 lab 관점에서 가장 흥미로운 axis 식별

---

1. 발표 D-1 (오늘 저녁) — 자료 점검 + 시스템 점검

자료 4종 점검

☐ **01_데모_시연_대본.md** — 시연 흐름 한 번 큰 소리로 읽어보기 (10분)

☐ **02_연구계획서.md** — 교수님이 미리 보실 수 있게 PDF 변환 후 메일 (선택)

```
cd "/Volumes/ 개발(휴대)/프로젝트/compani_ai_dev3/files/docs/발표자료"
pandoc 02_연구계획서.md -o 02_연구계획서.pdf --pdf-engine=xelatex \
       -V CJKmainfont="AppleSDGothicNeo-Regular" -V geometry:margin=2cm
# 또는 Markdown viewer 로 PDF 출력
```

☐ **03_발표_슬라이드.md** → PPT/PDF 로 변환

```
brew install marp-cli  # 미설치 시
marp 03_발표_슬라이드.md --pptx --allow-local-files
```

☐ **04_발표_준비_가이드.md** (이 파일) — 오늘 밤 한 번 읽기

시스템 환경 정리

☐ 좀비 프로세스 모두 정리

```
pkill -f "main.py --dashboard" ; pkill -f vite ; pkill -f "main.py "
```

☐ 다음 명령어로 데모가 깨끗하게 켜지는지 한 번 검증

```
cd "/Volumes/ 개발(휴대)/프로젝트/compani_ai_dev3"
./demo
# 브라우저 자동 오픈 → 토글    MOCK 확인 → "Todo REST API" 클릭 → 38초 시연
# 종료 후 결과: outputs/todo-rest-api-mock/ 15개 파일 확인
```

☐ 발표 전 다운로드 폴더 비워두기 (자동 다운로드 깔끔하게 보이게)

☐ 노트북 충전 100% / 어댑터 챙기기

발표장 사전 점검 (가능하면)

☐ HDMI / USB-C 케이블 / 어댑터 확인

☐ 프로젝터 해상도 (1920×1080 권장 — 코드 미리보기 가독성)

☐ 인터넷 연결 (mock 은 무관하지만 PPT 가 클라우드면 필요)

---

2. 발표 당일 아침 — 컨디션 + 최종 확인

30분 전 — 시스템 워밍업

```
# 데모 시작 (실 발표 전 한 번 dry-run)
cd "/Volumes/ 개발(휴대)/프로젝트/compani_ai_dev3"
./demo

# 브라우저에서 "Todo REST API" 클릭 → 끝까지 진행 → 산출물 확인
# 끝났으면 다운로드 폴더 비우기 + 페이지 새로고침 → 토글    MOCK 확인
```

이렇게 한 번 돌리면: - Vite dev server 가 워밍업 → 첫 진짜 시연 때 빠름 - 브라우저 캐시도 워밍업 - localStorage 토큰 stale 문제 사전 발견 가능

5분 전 — 마지막 체크

☐ 헤더 토글 = MOCK (시연 모드)

- [ ] Stage 카드 5개 모두 ○ pending
- [ ] 메시지 로그 비어있음
- [ ] Mac 배경: 알림 끔 (방해금지 모드)

```
제어센터 → 집중모드 → 방해금지  1시간
```

- [ ] 화면 sleep 비활성화

```
시스템 설정 → 디스플레이 → 꺼짐:  안 함
```

- [ ] Slack/Mail/Messages 등 팝업 알림 모두 닫기

발표 직전 — 호흡

- 첫 슬라이드 띄우고 **호흡 3회**
- 청중 한 명씩 눈을 마주치며 시작 인사
- 짧은 시작 인사 후 곧바로 시스템 소개로 진입

---

3. 발표 중 — 핵심 원칙

3.1 페이스 컨트롤

- **데모 중**: 슬로우 — 청중이 화면 변화를 따라잡을 시간 필요. 메시지 모달 띄우면 **2-3초 침묵** 후 설명
- **슬라이드**: 한 슬라이드당 평균 1분. 짧으면 30초, 길면 2분 이내
- **Q&A**: 질문에 즉답 X. **"좋은 질문입니다"** 같은 클리셰도 절제. 그냥 잠깐 호흡 후 답변

3.2 시선 / 자세

- 슬라이드를 보지 말고 **청중을 보세요**. 슬라이드는 손가락으로만 가리킴
- 데모 중: 마우스 커서로 가리키고 + 청중을 향해 설명
- 손짓: 자연스럽게. 주머니에 손 넣지 말 것
- 자세: 한 자리에 못박히지 말고 슬라이드 → 청중 → 화면 자연스럽게

3.3 단어 선택 (정직성 ≥ 화려함)

- "당연히" 사용 금지 — 청중이 모를 수 있음
- "쉽게 말씀드리면" 권장 — 풀어 설명
- 기술 용어는 첫 등장 시 한 번 풀어서 설명 (예: "asyncio — 파이썬 비동기 라이브러리입니다")
- 모르면 **"솔직히 그 부분은 깊이 못 봤습니다. 추정으로는 [X] 같은데, 정확하게는 [Y] 를 더 봐야 합니다."**

3.4 데모 시 비상 대응

데모가 멈춘 경우 (mock 인데도 끊긴 경우)

```
1. 너무 흔들리지 말 것
2. "잠시 새로고침 한 번 하겠습니다" → F5
3. 토큰 URL 손에 적어둔 것으로 다시 접속
4. 그래도 안 되면 → 슬라이드 22 의 "비상 화면" 캡처로 대체
   "지금 라이브가 어렵지만, 이게 평소 동작 결과입니다"
```

진짜 모드를 보여달라는 요청

```
거절 멘트 (정직):
"교수님, 진짜 LLM 호출 모드는 16GB Mac 환경에서 5-10분 걸리고
swap 발생 가능성이 있어서, 발표 중 완주를 보장하기 어렵습니다.
대신 이전에 진짜로 돌렸을 때 산출물을 보여드릴 수 있고,
또는 발표 후 별도 시간에 함께 봐주실 수 있을까요?"
```

답을 모르는 질문

```
권장 답변 패턴:
"정말 좋은 지적입니다. 솔직히 그 부분은 [X 정도까지만] 파봤는데,
직관적으로는 [Y] 라고 생각합니다. 다만 정확한 답을 드리려면
[관련 논문 / 추가 실험] 을 더 봐야 합니다.
대학원에서 같이 풀어보고 싶은 부분이기도 합니다."
```

절대 금지: 짐작으로 답하기 / 화려한 어휘로 회피 / “좀 어렵네요” 만 하고 끝내기

---

4. Q&A 전략

4.1 자주 나올 질문 카테고리 (시연 대본 01 의 16개 질문 참조)

카테고리	질문 예시	준비도
A. 시스템 아키텍처	ChatDev/MetaGPT 와 차이?	시연 대본 Q1, Q2 참조 — 핵심 답변 머리에
B. RQ2 통신 프로토콜	Protocol D 가중치 근거?	시연 대본 Q4, Q5 — “초기값” 솔직히
C. RQ3 메모리	ExpeL 과 차이? noisy 메모리 위험?	시연 대본 Q6-Q8 — 한계 인정
D. 실험 / 검증	16GB 로 학술 의미? generalizability?	시연 대본 Q9, Q10 — 자원 한계 정직
E. 시스템 / 구현	DB 선택 / EventBus vs Queue?	시연 대본 Q11, Q12 — 기술 선택 근거
F. Failure handling	CTO 잘못된 분해 / 에러 전파?	시연 대본 Q13 — Stage Gate + rework

4.2 답변의 골격 (모든 질문에 적용)

```
1. 한 줄 요약 답 (5초)
   "네, [핵심 답]"

2. 근거 (15초)
   "그 이유는 [구체적 reasoning] 때문입니다"

3. 한계/단서 (10초)
   "다만 [현재 모르는 것 / 검증 필요한 것] 도 있어서
  이건 연구 중에 [구체적 검증 방법] 으로 확인할 계획입니다"
```

총 30초 정도가 이상적. 길어지면 청중 집중도 떨어짐.

4.3 정직성의 가치

랩실 발표에서 **모르는 걸 솔직히 인정하는 사람** 이 가장 신뢰받습니다. 학부생 레벨에서는 모르는 게 당연하고, 교수/선후배는 그걸 압니다. 화려한 말로 회피하면 즉시 들킵니다.

특히 다음 표현은 **신뢰도를 올립니다**: - "솔직히 거기까지는 못 봤습니다" - "추정으로는 X 인데 검증 안 한 부분입니다" - "이건 대학원 와서 같이 풀어보고 싶은 부분입니다" - "잘못 이해하고 있을 수도 있는데, 제가 파악한 한계는 [X] 입니다"

---

5. 발표 후 — Follow-up

5.1 발표 직후

- 청중에게 시간 내준 것에 대한 감사 인사
- 추가 질문 환영 의사 표시

5.2 발표에서 나온 피드백 정리

- **노트** — 받은 질문 / 비판 / 제안을 그날 안에 모두 기록
- **수정 사항** — 연구계획서 약점으로 지적된 부분을 다음 버전에 반영
- **읽을 논문** — 청중이 추천한 논문이 있다면 1주일 안에 정독
- **2주 후 follow-up** — 정독 결과 + 수정된 연구계획서로 보완 자료 작성

---

6. 강조 포인트 — 청중에게 남길 3가지 인상

인상 #1 — "시스템이 실제로 작동한다"

- 470+ 단위 테스트, 16GB Mac 동작 검증
- 시연 중 코드를 실제로 펼쳐서 보여줌
- 시스템 한계 (R1-Critical, B2-Critical 등) 도 사전에 파악되어 있음

> 시연 가능한 baseline 이 존재한다는 것이 RQ 의 신뢰도를 높입니다.

인상 #2 — "RQ 는 시스템에서 자연스럽게 도출됐다"

- 두 선행 시스템에서 식별된 두 한계 → RQ1 + RQ3
- 기존 논문 (ChatDev, ExpeL, ProtocolBench) 위치도 명확

- 임의 선택이 아니라 **시스템 운영 → 한계 식별 → 학술 질문** 의 자연스러운 도출 흐름

> 연구는 아이디어가 아니라 **문제** 에서 출발한다는 점을 시연을 통해 보여줍니다.

인상 #3 — "한계를 명확히 알고 있다"

- 16GB Mac 자원 한계 — 인지
- 검증 도메인 generalizability — 인지
- CEM noise 위험 — 인지
- Protocol D 가중치의 임의성 — 인지

> 인정한 한계는 보완 계획이 있는 한계입니다.

---

7. 발표 후 lab 적합성 검증을 위한 질문

발표가 끝나면 lab 의 연구 방향과 RQ 의 fit 을 검증하는 질문을 한두 개 준비:

> "현재 lab 에서 진행 중인 멀티에이전트 / 통신 관련 프로젝트가 있다면 RQ2 의 Protocol 비교 실험과 어떤 시너지가 있을지 듣고 싶습니다."

> "ExpeL 류 self-improving agent 연구와 RQ3 의 집단 메모리 방향성을 비교했을 때 lab 관점에서 더 흥미로운 axis 가 있을까요?"

이런 질문은 **연구 fit 검증** 자세를 보여주는 동시에, 청중의 답을 통해 RQ 우선순위를 조정할 단서를 얻을 수 있습니다.

---

8. 빠른 참조 — 핵심 숫자/문구 모음

발표 직전 한 번 더 봐두세요. 즉답 가능해야 합니다.

질문	즉답
OLaLA 결과?	hallucination 20% 감소, 89% 정확도
compani_ai 코드 규모?	25개 모듈, 470+ 단위 테스트
사용 모델?	qwen3:8b (CTO), gemma4:e4b (Backend/Frontend), llama3.2:3b (MLOps)
검증 환경?	Mac Mini M4 16GB, Ollama 로컬
데모 시간?	mock 38초, 진짜 5-10분
Protocol D 점수?	0.4·관련성 + 0.3·최신성 + 0.3·심각도 (초기값, 그리드 서치 예정)
CEM 규칙 승격 임계값?	N=3 회 반복
핵심 논문 5개?	ChatDev, MetaGPT, ExpeL, ProtocolBench, Survey on SLMs+LLMs
일정?	12개월 (2-2-3-3-2 분할)

질문	즉답
코드 저장소?	github.com/AlBe-lang/compani_ai

시스템이 검증된 baseline + RQ 가 시스템에서 자연 도출 + 한계와 보완 계획 명시 — 이 세 가지가 핵심입니다.