14 Zusammenfassungen

Sitzung 2: Einführung

- Syntax-, Grammatik- und Satzbegriff
- Syntax natürlicher Sprachen
 - → Regeln der Kombination von Wörtern zu Sätzen (Satzlehre)
- Konstituentenstruktur
 - → Analyse der Hierarchie syntaktischer Einheiten (Phrasenstrukturgrammatik im weiteren Sinne)
 - → Strukturinformationen in Knoten des Syntaxbaums (Konstituenten = phrasale Einheiten)

Dependenzstruktur

- → Analyse der hierarchischen syntaktischen Abhängigkeitsrelationen zwischen Wörtern (Wortgrammatik)
- → Strukturinformationen in Kanten des Syntaxbaums (grammatische Relationen als funktionale Kategorien)

formale Grammatik

- → mathematische Struktur zur Modellierung natürlichsprachlicher Satzstruktur
- → kontextfreie Grammatik (CFG) als Phrasenstrukturgrammatik im engeren Sinne (PSG)

Parsing

- → algorithmische Verarbeitung von formalen Grammatiken zur automatischen Satzstrukturanalyse
- → Erkennung der Wohlgeformtheit (Grammatikalität) einer Eingabe
- → Wiedergabe der syntaktischen Struktur (Syntaxbaum)

Sitzung 3: Syntaktische Kategorien

- Syntaktische Einheiten = Konstituenten
 - → Wörter Phrasen Sätze
 - \rightarrow Wörter = elementare Finheiten
 - \rightarrow Phrasen = Gruppen von Wörtern, **Erweiterung um Phrasen**kopf
 - → Feststellbar durch Konstituententests

- Kategorisierungen syntaktischer Einheiten
 - → **syntaktische Kategorie** = Menge von syntaktischen Einheiten mit gleichen **morphosyntaktischen Eigenschaften** (Abstraktionsklasse)
 - → Klassen primär definiert über **Austauschbarkeit im gleichen Kontext**
 - ightarrow sprachabhängig!

Wortarten = Lexikalische Kategorien

- \rightarrow Hauptkategorien: **Nomen, Verb**
- → Modifikatoren: **Adjektiv, Adverb**
- → Nominale Begleiter und Proformen: **Pronomen, Determinativ**
- \rightarrow Weitere Kategorien: **Adposition**, **Konjunktion**, **Partikel**

Phrasenkategorien

- → definiert durch **Wortart des Phrasenkopfs**
- \rightarrow nur bestimmte Wortarten sind **phrasenbildend**
- \rightarrow Phrasen können **komplex** sein, d. h. andere Phrasen enthalten

$$(PP = P + NP; NP = NP + PP)$$

 \rightarrow Nominal-, Verbal-, Adjektiv-, Adverb-, Adpositional-Phrase

Sitzung 4: Syntaktische Relationen: Konstituenz


- Konstituentenstruktur (auch: Phrasenstruktur)
 - → Konstituenz = **Teil-Ganzes-Beziehung** zwischen sprachlichen Einheiten (Konstituenten)
 - → Relation der **unmittelbaren Dominanz** zwischen Einheit und ihren unmittelbaren Konstituenten
 - → in phrasalen Einheiten können neben lexikalischen auch phrasale Einheiten anderer oder gleicher Kategorie vorkommen
 - ⇒ hierarchischer, rekursiver Strukturaufbau
 - → Merkmalsvererbung vom Kopf als Phrasenkern an Phrase
 - \rightarrow Köpfe werden im Syntaxbaum nach oben weitergereicht (**Perkolatic**
 - \rightarrow Analyse **diskontinuierlicher Phrasen** über *traces* (Spuren)

Kontextfreie Grammatik

- → formale Grammatik mit kontextfreien Regeln
- → verwendet zur **Modellierung der Konstituentenstruktur na**türlicher Sprache
- → Phrasenstrukturgrammatik (**PSG**) im engeren Sinne
- → beschreibt Regeln der Kombination von lexikalischen und phrasalen Kategorien (nichtterminale Symbole) zu phrasalen Kategorien und Sätzen (Startysmbol S)
- → Eine syntaktische Struktur (**Syntaxbaum**) wird von einer Grammatik erfüllt, wenn eine **Ableitung aus den als Produktionsre**geln aufgefassten Regeln der Grammatik existiert

X-Bar-Schema

- \rightarrow Beschränkung der Struktur: **binäre Verzweigung**: $A \rightarrow BC$
- → Einführung phrasaler Analyseebene zwischen Phrase und Kopf (X')
- \rightarrow gleichartiges Schema für alle Phrasen:



- → **Komplement**: Schwester von Kopf, Tochter von X'
- → Adjunkt: Schwester von X, Tochter von X'
- \rightarrow **Spezifizierer**: Schwester von X', Tochter von XP

CFGs als Konstituentenstrukturmodell

- → Modellierung des hierarchischen, rekursiven Aufbaus natürlicher Sprache aus lexikalischen und phrasalen Kategorien
- → X-Bar: Differenzierung Argument-Adjunkt-Spezifizierer
- → Nichtberücksichtigung von Morphosyntax und Subkategorisierung → **Übergenerierung**

Erweiterungen von CFGs

- → Einführung **komplexerer atomarer Kategorien**
- → **Merkmalsstrukturen** (Unifikationsgrammatiken)
- → Auswahl durch **probabilistisches Modell** (PCFG)

Sitzung 5: Syntaktische Relationen: Dependenz

Dependenzstruktur

- → Untersuchung von **Abhängigkeiten im Satz** (zwischen dem Vorkommen und der Form von Wörtern)
- → **Dependenzrelation:** binäre asymetrische Relation zwischen Wörtern (Kopf und Dependent)
- \rightarrow 2 Typen von Abhängigkeiten:
 - ightarrow *Rektion* (bilaterale Abhängigkeit): ightarrow *Komplemente*
 - o **Modifikation** (unilaterale Abhängigkeit): o **Modifikato**-

ren

→ Valenzgrammatik: Untersuchung ausgehend vom Verb

- Komplement (valenzgrammatisch: Ergänzung / Aktant)
 - → **obligatorischer Dependent** (gefordert vom Kopf)
 - → aber: kann **fakultativ** sein
- Modifikator
 - → optionaler Dependent
 - \rightarrow hängt ab von Kopf, aber wird nicht vom Kopf gefordert
 - → verbal: Adjunkt (valenzgrammatisch: Angabe / Zirkumstant)
 - \rightarrow nominal: **Attribut**

- Dependenzrelationen als syntaktische Funktionen
 - ightarrow Kategorisierung der Dependenzrelationen nach syntaktischem Verhalten der Dependenten
 - \rightarrow Feststellung der **syntaktischen Funktion** einer Einheit, die sie in Bezug auf ihren Kopf einnimmt
- Grammatische Relationen \rightarrow syntaktische Funktion verbaler Dependenten
 - → **Subjekt**: Kernargument intransitiver Satz, Kongruenz mit Verb
 - → **Objekt:** passivierbares Patiens-Argument transitiver Satz
 - → **indirektes Objekt:** Recipient-Argument ditransitiver Satz
 - → **Adverbial:** nicht-zentrales, peripheres Argument

- Attributfunktionen → Syntaktische Funktion nominaler Modifikatoren
 - → Adjektiv-/Partizipial-Atribut, Präpositional-/Genitiv-Attribut, Apposition, Determinativ, Attributsatz

Dependenzgrammatik

- → formale Repräsentation als **gerichteter Graph**
- → Wortgrammatik
- → Strukturinformation in den Kanten (Relationen)
- → Transformation Konstituenten- in Dependenzstruktur möglich
- → Hauptvorteil gegenüber PSGs: **Grammatische Funktionen** direkt kodiert

· Übersicht: Adverbial, Angabe, Ergänzung, Präpositionalobjekt

Dependenztyp	syntaktische Funktion	Auftreten	Form	Beispiel
Komplement/Ergänzung	Subjekt / Objekt	valenzgefordert	valenzgefordert	denken an jmd.
	(auch: Präpositionalobjekt)			
Komplement/Ergänzung	Adverbial	valenzgefordert	<i>nicht</i> valenzgefordert	ins/zum/ Haus gehen
Adjunkt/Angabe	Adverbial	nicht valenzgefordert	nicht valenzgefordert	Es regnet im Park

Adverbiale Angabe vs. Präpositionalobjekt:

- * Erwartet auf dem Berg (adverbiale Angabe: wo?, Dativ) auf die Sonne (Präpositionalobjekt: worauf?, Akk.).
- * Angabe ist optional: Er wartet auf die Sonne.
- * Das präpositionale Komplement von warten ist fakultativ: Er wartet auf dem Berg.

Adverbiales Komplement:

- * Verb verlangt keine Formeigenschaft!
- * Erstellt die Blumen auf den Tisch (adverbiales Komplement).
- * Erstellt die Blumen ins Wasser (adverbiales Komplement).

Sitzung 6: Morphologische Form syntaktischer Funktionen

- Sprachliche Ausdrucksmittel syntaktischer Funktionen
 - → strukturell über Wortstellung
 - → morphologisch über Flexionsmorphologie
- morphologische Kodierung grammatischer Relationen über:
 - → **Kasus:** Markierung der Funktion der Relation zwischen Verb und Dependent durch **Marker am Dependent** (Rektion)
 - → **Agreement:** Markierung der Funktion der Relation zwischen Verb und Dependent durch Merkmalskongruenz

Funktionale Kategorien

- → Funktionale Syntax: Untersuchung der systematischen Variation von morphosyntaktischer Kodierung mit semantischer und pragmatischer Rolle
- → **Diathesen:** syntaktische Operation der **Manipulation der Abbildung semantischer Rollen** auf Grammatische Relationen
- → **Passivierung: Promotion des Patiens**-Arguments in Subjektposition
- → Topik-Fokus-Struktur: kontextabhängige, pragmatische Struktur der Äußerung, die u. a. über syntaktische Operationen wie Linksversetzung oder Cleftsätze angezeigt werden kann

Morphosyntaktische Typologien

- → **Varianz** in der Kodierung syntaktischer Funktionen im **Sprach**vergleich
- → Systematische **Differenz in der Abbildung semantischer Rollen** auf Grammatische Relationen: **Akkusativ- vs. Ergativspra**chen
- → **Aktiv-Sprachen** wie das Georgische kodieren primär die **se**mantische Rolle
- → **Topik-prominente Systeme** wie das Japanische kodieren primär die **pragmatische Rolle**

Merkmalsstrukturen

- \rightarrow formale Repräsentation von grammatischen Kategorien
- → atomare oder komplexe Werte (Merkmalsstruktur als Wert, z.B. für Bündelung von Agreementmerkmale)
- → **Beschreibung** von lexikalischen Einheiten und Kategorien als komplexe Objekte, die über **Merkmale** definiert sind:

Wortformen:
$$Hund\begin{bmatrix} CAT & N & & \\ AGR & \begin{bmatrix} NUM & SG \\ GEN & MASK \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
, $der\begin{bmatrix} CAT & DET \\ AGR & \begin{bmatrix} NUM & SG \\ GEN & MASK \\ CASE & NOM \end{bmatrix} \end{bmatrix}$

lexikalische Kategorien: [CAT N] [CAT DET] (unterspezifiziert)

Verwendung in Syntaxanalyse

- → Verwendung in **PSG-Regeln zusammen mit Constraintre**geln zum Ausdruck von Abhängigkeiten zwischen durch unterspezifizierte Merkmalsstrukturen repräsentierten Kategorien
- → nominales Agreement: **Beschränkung** der durch die PSG-Regel repräsentierten Kombination von Determinativ und Nomen auf Übereinstimmung im AGR-Merkmal:

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CAT} & \mathsf{NP} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \mathsf{CAT} & \mathsf{DET} \\ \mathsf{AGR} & \mathbb{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathsf{CAT} & \mathsf{N} \\ \mathsf{AGR} & \mathbb{I} \end{bmatrix}$$

Unifikation

- → Constraintregel: entspricht Anweisung auf Durchführung von Unifikation zur Feststellung der Vereinbarkeit
- → nominales Agreement: Feststellung der Vereinbarkeit dieser AGR-Teil-Merkmalsstrukturen:

$$\begin{bmatrix} NUM & SG \\ GEN & MASK \\ CASE & NOM \end{bmatrix} \sqcup \begin{bmatrix} NUM & SG \\ GEN & MASK \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} NUM & SG \\ GEN & MASK \\ CASE & NOM \end{bmatrix}$$

Sitzung 7: Unifikationsgrammatiken

- Unifikationsbasierte Erweiterungen von CFGs
 - → Modellierung von **Agreement-, Rektions- und Subkategorisierungs-Constraints**
 - → Modellierung von wortstellungsbezogenen Abhängigkeiten wie Subjekt-Verb-Inversion und long distance dependencies

Subkategorisierung

- → Differenzierung der Klasse der Verben nach Anzahl und Art ihrer Argumente (z. B. auch nach abhängigen Sätzen)
- → Subkategorisierungsprinzip: Verb kann nur in Umgebung auftreten, die seinem Subkategorisierungsrahmen entspricht → mit kontextsensitiven Regeln oder als Merkmalsconstraint modellierbar

Sitzung 8: Komplexe Satzkonstruktionen und Wortstellung

- Wortstellung
 - → **strukturelle** Kodierung syntaktischer Funktion
 - → **Positionierung** syntaktischer Einheiten
- Wortstellungssyntax des Deutschen
 - → Verbstellungstypen: V1, V2, VE
 - → **Verbstellungs-Split** kodiert Satzfunktion:

- V2 (Verbzweitstellung): Aussagesatz
- V1 (Verberststellung): Aufforderungs-/Wunsch-/Fragesatz
- VE (Verbendstellung): Nebensatz

Stellungsfeldermodell

- → **Lineares Modell** der Wortstellung des Deutschen, Analyse der Stellungsmöglichkeiten der Satzglieder
- → **Einteilung in Felder**, ausgehend vom flektiertem Verbalkomplex als **Satzklammer**
- → **diskontinuierliche Verbalphrase** kennzeichnend für Neuhochdeutsch
- → bei Verbzweitstellung kann **ein** beliebiges Satzglied ins Vorfeld gestellt werden (Topikalisierung bzw. Fokussierung
- → **Topik-Es** als Platzhalter wenn Vorfeld-Position unbesetzt
- → Wortstellungsregeln der Anordnung von Satzgliedern im Mittelfeld, insbesondere 'Thema-vor Rhema' (pragmatische Wortstellung) 33

Komplexe Satzkonstruktionen

- → Einfache Sätze als Konstituenten von komplexen Sätzen
- \rightarrow **Koordination** = **gleichrangige** Verbindung: Sätze bilden als Ko-Konstituenten einen komplexen Satz
- \rightarrow Subordination = Einbettung eines Satzes als Satzglied des **übergeordneten Satzes** (Matrixsatz)
- \rightarrow in Dependenzanalyse: Verb des eingebetteten Satzes ist **Dependent** von Verb des übergeordneten Satzes
- \rightarrow in Konstituentenanalyse: je nach Typ andere Position im **Syntaxbaum**: z.B. Objektsatz als Subkonstituente von VP
- \rightarrow rekursive Einbettung

- Typen von eingebetteten Sätzen
 - → **Komplementsatz**: Subjekt- und Objektsatz
 - → Adverbialsatz
 - → **Attributsatz**: Relativsatz, adnominaler Substantivsatz
 - → Prädikativsatz
- Infinite Satzkonstruktionen
 - → können wie finite Sätze **als Satzglied auftreten**
 - → **nicht-flektiert**, kein Subjekt
 - → Kontrolle durch Subjekt oder Objekt des Matrixsatzes

Verbale Konstruktionen des Deutschen

- → Hilfs-und Modalverben (Auxiliare) bilden mit infiniter Verbform einen Verbalkomplex
- → Auxiliar als linker Teil der Satzklammer
- \rightarrow **Satzklammer:** Aufteilung Satz in Felder \rightarrow Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld
- → **Kopula** als **prädikatives Hilfsverb**, das mit einem Nomen, Adjektiv oder Satz eine **Eigenschaft** über das Subjekt oder Objekt prädiziert