

# Beispielaufgaben Klausur

## Aufgabe 1 Fragen zu Grundlagen

**Themen:** Syntax- und *Grammatikbegriff*, Syntax in der Sprachwissenschaft, Wohlgeformtheit, formale Grammatik als Syntaxmodell, Parsing als Ableitung, Anwendungsgebiete Parsing, Grammatiktypen, Komplexität

- (a) Worauf bezieht sich der Begriff der Grammatik einer natürlichen Sprache in keinem Fall?
- ☐ Sprachstruktur
  - ☐ Theorie der Sprachstruktur
  - ☐ Bedeutung sprachlicher Zeichen
  - ☐ Wissen um Sprachstruktur

## Aufgabe 2 Fragen zu linguistischen Themen

**Themen:** Ambiguität, Konstituentenstruktur, X-Bar-Schema, Dependenzstruktur, Valenz und Subkategorisierung, *syntaktische Funktion*, Semantische und pragmatische Rolle, Diathesen, Grammatische Merkmale, Kasusreaktion und Agreement, Wortstellung, *Feldermodell*, Satzarten, Subordination und Koordination, Infinite Konstruktionen

Betrachten Sie die folgenden beiden Sätze:

- (1) *Es hat Kuchen gegeben.*
- (2) *Hat es Kuchen gegeben?*

- (a) Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
- ☐ In Satz (1) steht eine Konstituente im Mittelfeld.
  - ☐ In Satz (2) steht eine Konstituente im Vorfeld.
  - ☐ In Satz (2) ist das Mittelfeld durch zwei Konstituenten besetzt.
  - ☐ In Satz (1) ist das Vorfeld durch eine Konstituente besetzt.
- (b) Um welches *Es* handelt es sich in (1):
- ☐ Topik-Es (Vorfeld-Platzhalter)
  - ☐ Subjekt-Expletiv
  - ☐ Pronominaler Ersatz für Subjekt-NP
  - ☐ Pronominaler Ersatz für Objekt-NP

### Aufgabe 3 Formal-linguistische Analyseaufgaben

Themen: *Erstellen von Syntaxbäumen*, Klammerung von Konstituentenstrukturen, Erweiterung von kontextfreien Grammatiken (auch um Merkmale), Wortartanalyse, Konstituententests, Tests zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung

(a) Erstellen Sie den Phrasenstrukturbaum zu Satz (3) gemäß folgender Regeln:

$$S \rightarrow NP VP, \quad VP \rightarrow V, \quad VP \rightarrow V NP, \quad VP \rightarrow V S', \quad S' \rightarrow COMP S$$

(3) *Max (N) sieht (V) wie (COMP) Franz (N) geht (V)*

Verwenden Sie die in Klammern angegebenen lexikalischen Kategorien!

(Bewertung: 1/2 Punkt pro korrekt angewandter syntaktischer Regel)

(b) Erstellen Sie zu Satz (3) auch den entsprechenden Dependenzbaum (Kopf von S = VP-Kopf; Kopf von S' = Kopf von S); verwenden Sie folgende Kantenlabel: *nsubj*, *ccomp*, *advmod*.

## Aufgabe 4 Fragen und Aufgaben zu formalen Themen

Themen: *kontextfreie Grammatiken*, Merkmalsstrukturen (Unifikation/Typhierarchie), *Parsing-Algorithmen*, Statistisches Parsing, Dependency Parsing, Partielles Parsing

(a) Geben Sie eine rechtsrekursive CFG-Regel an.

(b) Bzgl. welchen Kriteriums stimmen Earley- und CYK-Algorithmus überein?

- ☐ Algorithmisches Verfahren (Dynamische Programmierung)
- ☐ Analyserichtung (top-down)
- ☐ geforderte Form der Grammatik (Chomsky-Normalform)

## Aufgabe 5 Fragen und Aufgaben zur angewandte Syntaxanalyse (NLTK)

Themen: Grammatiken (CFG, DepG, FCFG, *PCFG*), *Merkmalsstrukturen*, *Unifikation*, Modellierung von Subkategorisierung und Agreement, Parsing/Tracing, Grammar Induction, Datengestützte Methoden/Chunking

(a) Was ist im Folgenden das Output von `print(fs3.unify(fs2))` (= das Ergebnis der Unifikation von fs2 mit fs3)?

```
1 fs1 = FeatStruct(number='singular', person=3)
2 fs2 = FeatStruct(agr=fs1)
3 fs3 = FeatStruct(agr=FeatStruct(person=1))
4 print(fs3.unify(fs2))
```

- ☐ identisch mit `print(fs1)`
- ☐ identisch mit `print(fs2)`
- ☐ identisch mit `print(fs3)`
- ☐ None

(b) Um was für eine Grammatik handelt es sich im Folgenden (\*\* = unkenntlich gemacht)?

```
1 grammar = nltk.*****.fromstring("""
2     S    -> NP VP                [1.0]
3     VP   -> TV NP                [0.4]
4     VP   -> IV                   [0.3]
5     VP   -> DatV NP NP           [0.3]
6     TV   -> 'saw'                [1.0]
7     IV   -> 'ate'                [1.0]
8     DatV -> 'gave'                [1.0]
9     NP   -> 'telescopes'         [0.8]
10    NP   -> 'Jack'               [0.2]
11    """)
12 viterbi_parser = nltk.ViterbiParser(grammar)
```

```
13 | for tree in viterbi_parser.parse(['Jack', 'saw', 'telescopes']):  
14 |     print(tree)  
15 | (S (NP Jack) (VP (TV saw) (NP telescopes))) (p=0.064)
```

- (c) Wie errechnet sich die Wahrscheinlichkeit in Zeile 15?
-