

ingress-job: stack və arxitektura planı

Ünvan: Aladdin, Ingress ekosistemi

Tarix: 4 oktyabr 2026

Status: təsdiq üçün plan

Qısa xülasə

ingress-job Ingress ekosistemində yeni məhsuldur: tanınmış iş elanı saytları üslubunda, amma heç birinin sürəti olmayan iş portalı. Elanları həm Ingress komandası, həm də portalda qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər dərc edir. Elan siyahısı və elan mətni qeydiyyatsız açıqdır. Müraciət və orijinal elana keçid isə portal qeydiyyatı tələb edir. Kimlik yalnız Academy OIDC-dir; ikinci parol sistemi yoxdur. Ingress-də mövcud STUDENT rolunun yanında JOB_EMPLOYER və JOB_CANDIDATE yaranır. Jobdan qeydiyyat olan hər kəs bu rolla birlikdə STUDENT də alır. İnterfeys üç dildədir: azərbaycan dili (əsas, / ünvanında), ingilis (/en) və rus (/ru), ingress-academy-dəki eyni qaydada. Əl ilə daxil edilən elanlarla yanaşı, planlayıcı xarici saytlardan açıq elanları müntəzəm toplayır.

Bu sənəd məhsul qərarlarını yenidən müzakirə etmir. O, texnoloji yığını (stack) müəyyən edir, sistemin quruluşunu, domen modelini, mənbə siyasətini və buraxılış mərhələlərini təsvir edir.

Texnoloji yığın

Seçim qəti verilir; alternativlər menyusu yoxdur.

Qat	Seçim
İctimai sayt və portallar	Next.js, TypeScript, App Router, next-intl
API	FastAPI, Python 3.12, SQLAlchemy 2, Alembic, Pydantic
Verilənlər bazası	PostgreSQL; axtarış üçün tsvector və pg_trgm
Fayllar (loqolar, CV-lər)	S3-uyğun obyekt yaddaşı
Planlayıcı və kollektorlar	Eyni repoda ayrıca Python worker prosesi, növbə üçün Redis
Kimlik	Academy OIDC (yeganə identity provider)
Yerləşdirmə	Vercel (Next.js), Railway (API, worker, Postgres, Redis)
Xətalər və izləmə	Sentry, OpenTelemetry

İctimai sayt. Next.js və TypeScript, App Router və next-intl ilə. Bu, interview platformasının frontendi ilə eynidir və üç dildə SEO üçün düzgün formadır: hər dil üçün server tərəfindən render olunan, indeksləyə bilən elan səhifələri.

API. FastAPI, Python 3.12, SQLAlchemy 2, Alembic və Pydantic. Bu, interview API ilə eynidir, ona görə Academy OIDC integrasiyası və Railway yerləşdirməsi komandaya artıq tanışdır.

Verilənlər bazası. PostgreSQL. Tam mətnli axtarış Postgres-in öz imkanları ilə qurulur: tsvector və bənzər yazılışlar üçün pg_trgm. İlk buraxılışda Elasticsearch əlavə edilmir.

Fayllar. Şirkət loqoları və namizəd CV-ləri S3-uyğun yaddaşda saxlanılır; academy-dəki boto3 istifadəsi ilə eyni yanaşma.

Planlayıcı və kollektorlar. Eyni repoda ayrıca Python worker prosesi. Redis növbə rolunu oynayır. Bir cron tipli planlayıcı hər mənbə üçün növbəyə bir icra (run) əlavə edir, worker isə onu götürüb icra edir. Celery tələb olunmur; kiçik asinxron worker kifayətdir.

Kimlik. Academy yeganə identity provider olaraq qalır. İlk daxilolma zamanı ingress-job-da lokal profil yaradılır. Parol saxlanılmır.

Academy portalında bu gün rollar student və teacher-dir (portal/roles.py). OIDC scope nümunəsi isə interview:admin-dir: istifadəçi INTERVIEW_ADMIN qrupundadırsa tokenə düşür. Job platforması öz rolunu yaradır və həmin hesaba STUDENT rolunu da əlavə edir.

Yeni rollar, mövcud STUDENT rolunun yanında:

Rol	Kim	Necə yaranır	Token scope
STUDENT	Akademiya tələbəsi. Job qeydiyyatı bunu yaratmır və əvəz etmir.	Akademiyanın öz tələbə axını	yoxdur
JOB_EMPLOYER	Şirkət sahibi və ya şirkət üzvü. Hesabda STUDENT də olur.	ingress-job-da «Şirkət kimi qeydiyyat»	job:employer
JOB_CANDIDATE	Müraciət etmək və ya orijinal elana keçmək istəyən adam. Hesabda STUDENT də olur.	ingress-job-da «Müraciət et» və ya «Orijinal elan»	job:candidate
JOB_STAFF	Ingress komandası	Akademiya əməkdaş üçün əl ilə verilən qrup, INTERVIEW_ADMIN ilə eyni üsul	job:staff

Qeydiyyat düyməsi OIDC sorğusuna niyyət ötürür (registration_intent=job_employer və ya job_candidate). Academy bu niyyəti görür, uyğun job rolunu yazır və eyni hesaba STUDENT rolunu da verir. Token həm job scope-unu, həm də tələbə rolunu daşıyır. Akademiyanın öz tələbəsi job düyməsini basarsa, STUDENT qalır və job rolu üstünə əlavə olunur.

Şirkət hesabında keçid. JOB_EMPLOYER kabinetində bir düymə iki rejimi dəyişir: «Elanlara bax» və «Elan yarat». Baxış rejimində şirkət elanları açıb müraciət edə və orijinal keçidi açə bilər; bunun üçün həmin hesaba JOB_CANDIDATE də yazılır. STUDENT onsuz da hesabdadır. Yaratma rejimində kabinet, elan formu və gələn müraciətlər görünür. Rejim yalnız interfeysdir, iki ayrı hesab deyil.

Yerləşdirmə. Next.js tətbiqi Vercel-də; API, worker, Postgres və Redis Railway-də. Bu, interview platformasındakı bölgü ilə eynidir.

Xətalər və izlər. Xətalər üçün Sentry, izlər (traces) üçün OpenTelemetry; interview API-də artıq istifadə olunur.

Niyə yenə bir Django monoliti yox

Bu məhsula iki şey lazımdır ki, Django monolitində rahat oturmur: saatlarla işləyə bilən, veb sorğularından asılı olmayan kollektor worker-i və üç dildə SEO üçün qurulmuş ictimai sayt. Next.js + FastAPI + worker bölgüsü bu iki ehtiyacı ayrı-ayrı həll edir və hər hissəni ayrıca miqyaslamağa imkan verir. Ən vacibi isə odur ki, interview platforması bu bölgünü Academy OIDC ilə artıq sınaqdan keçirib: eyni daxilolma axını, eyni yerləşdirmə modeli, eyni izləmə alətləri. Yeni risk yaratmırıq, işləyən nümunəni təkrarlayırıq.

1. Məqsəd və sərhədlər

v1-ə daxildir:


- Academy-də STUDENT yanında JOB_EMPLOYER, JOB_CANDIDATE və JOB_STAFF rolları. Şirkət və namizəd qeydiyyatı öz rolunu və əlavə STUDENT rolunu birlikdə yaradır.
- Üç dilli ictimai sayt: elan siyahısı, axtarış, filtrlər və elan mətni qeydiyyatı açığıdır.
- Ingress əməkdaşları üçün idarəetmə paneli və işəgötürən kabinet.
- Şirkət elanları üçün dərəcədən əvvəl moderasiya.
- JOB_CANDIDATE qeydiyyatından sonra sayt üzərindən müraciət (CV və mesaj) və orijinal elana keçid. Qeydiyyatı istifadəçi bu iki düyməni görə bilər, amma keçid ünvanını görmür.
- Planlayıcı və icazəli mənbələr üçün kollektorlar, dublikatların birləşdirilməsi.

v1-ə daxil deyil:

- Ödənişlər (pullu elan, abunə və s.).
- LinkedIn kollektoru. LinkedIn heç bir formada avtomatik toplanmır.
- Çatbot.
- E-poçt bildirişləri (sonrakı mərhələdir).
- Elasticsearch və ya ayrıca axtarış mühərriki.

2. Sistem şəkli

Sistem dörd əsas komponentdən və üç infrastruktur xidmətindən ibarətdir.



| (Railway) | +-----+
+-----+

- **Next.js** ictimai saytı, namizəd, işəgötürən və əməkdaş portallarını göstərir. Məlumatı yalnız API vasitəsilə alır.
- **FastAPI** biznes qaydalarının yeganə yeridir: icazələr, statuslar, moderasiya, müraciətlər, axtarış.
- **Worker** planlayıcı və kollektorları işlədir, nəticələri Postgres-ə yazır. Worker istifadəçi sorğularına cavab vermir.
- **Academy OIDC** kimliyi təsdiqləyir və scope-ları verir.
- **Postgres** bütün əsas verilənləri, **Redis** iş növbəsini, **obyekt yaddaşı** loqoları və CV-ləri saxlayır.

Əsas axınlar:

Axın	Qısa təsvir
Baxış	Qonaq siyahını, axtarışı və elan mətnini açır. Hesab lazım deyil. Orijinal URL səhifədə yoxdur.
Şirkət qeydiyyatı	«Şirkət kimi qeydiyyat» Academy-yə registration_intent=job_employer ilə gedir. Academy JOB_EMPLOYER və əlavə STUDENT yaradır. Geri dönüşdə job API lokal işəgötürən profili açır.
Namizəd qeydiyyatı	«Müraciət et» və ya «Orijinal elan» qonağı Academy-yə registration_intent=job_candidate ilə aparır. Academy JOB_CANDIDATE və əlavə STUDENT yaradır. Sonra istifadəçi həmin əmələ qayıdır.
Elan dərci	JOB_STAFF və ya JOB_EMPLOYER elanı qaralama kimi yaradır. Şirkət elanı moderasiya növbəsinə düşür; əməkdaş elanı birbaşa dərc oluna bilər.
Müraciət	Yalnız JOB_CANDIDATE (və ya artıq həmin rolunu olan STUDENT) CV yükləyib mesaj göndərir. Eyni sessiya orijinal keçidi də açır.
Planlı toplama	Planlayıcı hər aktiv mənbə üçün Redis-ə bir icra əlavə edir. Worker icranı götürür, mənbədən açıq elanları alır, normallaşdırır, Postgres-də kanonik elanla birləşdirir və icranın nəticəsini qeyd edir.

3. Domen modeli

Model əsas cədvəllər və onların əlaqələri səviyyəsində təsvir olunur.

Cədvəl	Məqsəd
users / profiles	Academy OIDC kimliyinə bağlı lokal profil. İlk daxilolmada yaradılır. Parol saxlanılmır.
organizations	İşəgötürən şirkət: ad, loqo, qısa təsvir.
memberships	İstifadəçi ilə təşkilat arasında əlaqə. İşəgötürən elanları öz təşkilatı adından dərc edir.
jobs	Kanonik elan: təşkilat (və ya Ingress), şəhər, status, dərc və bitmə tarixləri.
job_translations	Elanın dil üzrə mətni (az, en, ru): başlıq, təsvir, tələblər.
job_sources	Elanın gəldiyi mənbələr: mənbə, mənbə URL-i, son görülmə vaxtı. Bir kanonik elanın bir neçə mənbəsi ola bilər.
applications	Namizədin elana müraciəti.
crawl_sources	Xarici mənbə: ad, konnektor növü, sürət limiti, go / no-go qərarı, aktivlik.
crawl_runs	Hər toplama icrası: başlama və bitmə vaxtı, nəticə, tapılan və yenilənən elan sayı, xəta.

Elan statusları:

Status	Mənası
draft	Qaralama, yalnız müəllif görür.

Status	Mənası
pending_review	Moderasiya növbəsində gözləyir.
published	İctimai saytda görünür.
rejected	Moderator rədd edib; səbəb qeyd olunur.
expired	Bitmə tarixi keçib və ya mənbədə artıq görünmür.
closed	Müəllif elanı bağlayıb.

Bir kanonik elan, bir neçə mənbə. Eyni vakansiya bir neçə saytda dərc oluna bilər. Biz onu bir dəfə göstəririk (jobs cədvəlində bir sətir), gəlidiyi hər yeri isə job_sources cədvəlində saxlayırıq.

Dublikat açarı. İki səviyyəli qayda:

1. **Mənbə URL-i** kimlikdir: eyni mənbədən eyni URL ikinci dəfə gəlsə, bu yeni elan deyil, mövcud mənbə sətirinin yenilənməsidir.
2. **Normallaşdırılmış başlıq + şirkət + şəhər** müxtəlif mənbələrdən gələn eyni elanı tapmaq üçündür. Uyğunluq tapılsa, yeni mənbə mövcud kanonik elana bağlanır.

Əmin olunmayan hallar moderasiya növbəsinə düşür ki, əməkdaş əl ilə birləşdirsin və ya ayırsın.

4. Əl ilə elan

İki iş yeri var:

- **Ingress əməkdaş paneli** (job:staff). Əməkdaş Ingress adından və ya şirkət adına elan yarada, moderasiya növbəsini idarə edə, toplanmış elanları redaktə edə, birləşdirə və ya gizlədə bilər. Əməkdaşın öz elanları növbəni keçməyə bilər və birbaşa published statusuna keçir. Əməkdaş şirkət hesabı kimi görünmək məcburiyyətində deyil.
- **İşəgötürən kabineti** (JOB_EMPLOYER, scope job:employer). İşəgötürən təşkilatın üzvüdür, təşkilat profilini və elanlarını idarə edir, gələn müraciətləri görür. Kabinetdə keçid düyməsi var: «Elan yarat» və «Elanlara bax». Baxış rejimi eyni hesaba JOB_CANDIDATE əlavə edir. Hesabda STUDENT də var, amma job kabineti tələbə kabinetinin yerinə keçmir.

Moderasiya. Şirkət elanı ictimai olmadan əvvəl həmişə yoxlanılır: draft → pending_review → published və ya rejected. Rədd zamanı səbəb yazılır ki, işəgötürən düzəldib yenidən göndərə bilsin. Dərc olunmuş elan dəyişdirilərsə, əhəmiyyətli dəyişikliklər yenidən yoxlamaya düşür.

Əl ilə keçid. Avtomatik toplanmayan mənbələr üçün (məsələn, LinkedIn) əməkdaş elanın keçidini əl ilə əlavə edə bilər. Belə elan da adi əməkdaş elanı kimi işlənir.

5. Planlayıcı və kollektorlar

Planlayıcı. Bir cron tipli planlayıcı prosesi var. O, crawl_sources cədvəlindəki aktiv və go qərarı olan hər mənbə üçün öz cədvəlinə uyğun olaraq Redis növbəsinə bir icra əlavə edir. Worker icranı götürür, crawl_runs cədvəlində qeyd açır və nəticəni yazır.

Konnektor interfeysi (yalnız arxitektura səviyyəsində). Hər konnektor dörd addımı yerinə yetirir:

Addım	Nə edir
discover	Mənbədən elan URL-lərinin siyahısını alır (API, sitemap və ya icazəli açıq siyahı səhifəsi).
fetch	Hər yeni və ya dəyişmiş elanı alır və xam surətini saxlayır.
normalize	Mənbəyə xas formatı vahid elan formasına çevirir: başlıq, şirkət, şəhər, mətn, tarix, mənbə URL-i.
upsert	Dublikat qaydası ilə kanonik elanı yaradır və ya yeniləyir, job_sources sətirini yazır.

Konnektor növlərinin üstünlük sırası:

1. Rəsmi API (və ya rəsmi RSS).
2. Sitemap.
3. İcazəli açıq siyahı səhifəsi.

Mənbədə daha yuxarıdakı növ varsa, aşağıdakı istifadə olunmur.

Hər konnektor üçün məcburi qaydalar:

- robots.txt hər icradan əvvəl yoxlanılır və ona əməl olunur.
- Hər mənbə üçün ayrıca sürət limiti var; mənbə Crawl-delay göstərirsə, ondan aşağı düşülmür.
- Hər elan üçün mənbə URL-i saxlanılır.
- Debaq üçün xam surət (raw snapshot) saxlanılır; vaxtı keçmiş surətlər müəyyən müddətdən sonra silinir.
- Mənbə xəta qaytarırsa və ya girişi bloklayırsa, konnektor dayanır və icra xəta ilə qeyd olunur. Yan keçmə cəhdi edilmir.

6. Mənbələr

Aşağıdakı cədvəldə 20 mənbə var: 15 Azərbaycan və regional mənbə, üstəgəl 5 xarici mənbə. Konnektor qərarları yoxlanmış faktlara əsaslanır. Hər mənbə yalnız 9-cu bölmədəki go / no-go qeydindən sonra aktivləşdirilir.

6.1. Azərbaycan və regional mənbələr

#	Mənbə	Ana səhifə	Bazar	Faktlar	Konnektor qərarı
1	Busy.az	https://busy.az/	Azərbaycan	Sitemap: https://busy.az/sitemap_all.xml. Açıq siyahı: https://busy.az/vacancies. robots /vacancies-ə icazə verir. API tapılmayıb.	Sitemap, sonra açıq siyahı.
2	Glorri	https://jobs.glorri.az/	Azərbaycan	Açıq elan səhifəsi. robots yalnız /_next/ yolunu qadağan edir. API tapılmayıb. gloria.az ünvanı açılmır (NXDOMAIN) və bu məhsul deyil.	Açıq siyahı.
3	Boss.az	https://boss.az/	Azərbaycan	Sitemap: https://boss.az/sitemap.xml. robots /vacancies-ə icazə verir. API tapılmayıb. İşləyən axtarış: https://en.boss.az/search/vacancies.	Sitemap.
4	HelloJob		Azərbaycan		Sitemap.

#	Mənbə	Ana səhifə	Bazar	Faktlar	Konnektor qərarı
		https://www.hellojob.az/		Sitemap var. robots: Allow /. Siyahı: https://www.hellojob.az/vakansiyalar . API yoxdur.	
5	JobSearch.az	https://jobsearch.az/	Azərbaycan	robots: Allow /. Siyahı səhifələri var. API yoxdur. Müasir siyahının məzmunu tətbiq tərəfindən render olunur.	Açıq siyahı; müasir səhifədə server HTML yoxdursa, əvvəlcə https://classic.jobsearch.az/categories .
6	HRX	https://hrx.az/	Azərbaycan	Sitemap var. robots /api/ yolunu qadağan edir, yalnız /api/llm-ə icazə verir.	Sitemap və ana səhifədəki elanlar. Bağlı /api/ çağırılmır.
7	Work.az	https://www.work.az/	Azərbaycan	Sitemap: https://work.az/sitemap.xml . Siyahı: https://www.work.az/vakansiyalar . robots giriş və kabinet yollarını qadağan edir.	Sitemap.
8	eJob.az	https://ejob.az/	Azərbaycan	Siyahı: https://ejob.az/is-elanlari/ . Sitemap var. robots kabinet qadağan edir.	Sitemap.
9	Tap.az iş elanları	https://tap.az/elanlar/is-elanlari	Azərbaycan (elanlar saytı, yalnız iş bölməsi)	robots.txt 403 qaytardı, oxunmayıb.	Yalnız açıq iş bölməsi və yalnız robots və istifadə şərtlərinin əl ilə yoxlanmasından sonra. Qapı (gate): ilk gün qurulmuş konnektor deyil.
10	hh1.az	https://hh1.az/	Azərbaycan, rusdilli lövhə	Siyahı: https://hh1.az/vacancies . hh.ru olduğu sübut olunmayıb. robots / rss/ yolunu qadağan edir. Bu hostda API tapılmayıb.	Açıq vakansiyalar səhifəsi; hh.ru API deyil.
11	hh.ru	https://hh.ru/	Rusiya; bəzi Bakı elanları da var	Rəsmi API sənədləri: https://api.hh.ru/openapi/redoc . Bəzi metodlar üçün https://dev.hh.ru -da tətbiq qeydiyyatı lazımdır.	Yalnız rəsmi API, tətbiq qeydiyyatından və developer razılaşmasının oxunmasından sonra. HTML toplanmır.
12	LinkedIn Jobs	https://www.linkedin.com/jobs/	Beynəlxalq	Azərbaycan üzrə axtarış mövcuddur. robots.txt icazəsiz avtomatik girişi qadağan edir.	Konnektor yoxdur. Əməkdaş keçidi əl ilə əlavə edə bilər.
13	Indeed	https://www.indeed.com/	Beynəlxalq	Açıq Bakı axtarışı: https://www.indeed.com/q-baku-jobs.html . az.indeed.com SSL xətası verdi. Açıq iş API-si təsdiqlənməyib.	v1-də toplanmır. Yalnız partnyor feed-i yaranarsa yenidən baxılır.
14	Jooble	https://jooble.az/	Aqreqator, Azərbaycan saytı var	Rəsmi REST API sənədi: https://help.jooble.org/en/support/solutions/articles/60001448238-rest-api-documentation ; POST https://jooble.org/api/	Yalnız rəsmi API.

#	Mənbə	Ana səhifə	Bazar	Faktlar	Konnektor qərarı
				{api_Key}, hər ölkə domeni üçün bir açar.	
15	Djinni	https://djinni.co/	Ukrayna / uzaqdan IT	Siyahı: https://djinni.co/jobs/ . Sitemap: https://djinni.co/sitemap.xml . robots /jobs2 və /developers yollarını qadağan edir.	Yalnız açıq elan səhifələrinin sitemap-i.

6.2. Xarici mənbələr

#	Mənbə	Ana səhifə	Bazar	Faktlar	Konnektor qərarı
16	Wellfound	https://wellfound.com/	Qlobal startap işə qəbulu	Açıq siyahı: https://wellfound.com/jobs . API tapılmayıb. robots /search və autentifikasiya yollarını qadağan edir; /jobs qadağan deyil.	Yalnız açıq /jobs indeksi. /search URL-ləri toplanmır.
17	We Work Remotely	https://weworkremotely.com/	Dünya üzrə uzaqdan iş	Siyahı: https://weworkremotely.com/remote-jobs . Açıq RSS: https://weworkremotely.com/remote-jobs.rss . Partnyor API sənədi: https://weworkremotely.com/api (token, baza https://weworkremotely.com/api/v1/remote-jobs/). robots: Allow /, admin və hesab yolları istisna.	Açıq RSS. API yalnız sonradan token verilərsə.
18	Remote OK	https://remoteok.com/	Dünya üzrə uzaqdan iş	JSON API: https://remoteok.com/api . Məlumat şərtləri keçid (follow link) və "Remote OK" istinadı tələb edir, əks halda giriş dayandırılıla bilər. robots: Crawl-delay 1, Allow /, ?action=get_jobs qadağandır.	Yalnız JSON API və yalnız həmin istinadla. Qadağan olunmuş AJAX ünvanı çağırılmır.
19	Reed.co.uk	https://www.reed.co.uk/	Birləşmiş Krallıq	Siyahı: https://www.reed.co.uk/jobs . Rəsmi API: https://www.reed.co.uk/developers/jobseeker ; axtarış https://www.reed.co.uk/api/1.0/search , detal https://www.reed.co.uk/api/1.0/jobs/{id} ; API açarı HTTP basic istifadəçi adı kimi. robots /api/ və bəzi sıralanmış sorğu URL-lərini qadağan edir; /jobs icazəlidir.	Yalnız rəsmi API, açar alındıqdan sonra. Açarsız /api/ toplanmır.
20	Dice	https://www.dice.com/	ABŞ texnologiya işləri	Siyahı: https://www.dice.com/jobs . API tapılmayıb. robots /jobs?q*, /job, /rss/ və /feed/ yollarını qadağan edir, /jobs-a icazə verir.	Yalnız açıq /jobs indeksi. Sorğu sətirli axtarış, tək /job URL-ləri və RSS istifadə olunmur.

Daxil edilməyənlər. Glassdoor, Monster və ZipRecruiter bot bloku səbəbindən açılmayıb və siyahıya əlavə edilmir. gloria.az və job.az domenləri işləmir və siyahıdan kənardadır.

Yekun bölgü. 20 mənbədən: rəsmi API və ya RSS ilə — hh.ru, Jooble, Remote OK, Reed.co.uk (açarla), We Work Remotely (RSS); sitemap ilə — Busy.az, Boss.az, HelloJob, HRX, Work.az, ejob.az, Djinni; açıq siyahı ilə — Glorri, JobSearch.az, hh1.az, Wellfound, Dice; qapı arxasında — Tap.az; v1-də söndürülmüş — LinkedIn Jobs, Indeed.

7. Müraciət

Elan siyahısı, axtarış və elan mətni hər kəsə açıqdır. Hesab bu səhifələr üçün lazım deyil.

İki əməliyyat qeydiyyat tələb edir: saytda müraciət və orijinal elana keçid. Qonaq düymələri görür, amma mənbə URL-i HTML-də və API cavabında olmur. Düymə JOB_CANDIDATE olmayan istifadəçini qeydiyyatda aparır; qeydiyyat bitəndən sonra həmin elana qaydır.

Müraciət ingress-job-da bir sətirdir: namizəd, elan, CV faylı, status və mesaj. Bu sətir yalnız elanı oxuyacaq tərəf olanda açılır, yəni elanı Ingress komandası və ya portaldakı şirkət yerləşdiribse. Toplanmış elanda şirkət portalda deyilsə, qeydiyyatdan sonra açılan yol orijinal keçiddir; boş müraciət formu göstərilir.

Orijinal keçid yalnız JOB_CANDIDATE, JOB_EMPLOYER və ya JOB_STAFF sessiyasına verilir. Keçid ünvanı qeydiyyatsız səhifəyə yazılır.

Müraciət statusları:

Status	Mənası
sent	Namizəd göndərib.
seen	İşəgötürən və ya əməkdaş açıb baxıb.
rejected	Rədd edilib.
accepted	Növbəti mərhələyə qəbul edilib.

Namizəd öz müraciətlərinin statusunu kabinetində görür. E-poçt bildirişləri v1-dən sonrakı addımdır; ilk buraxılışda qurulmuş sistem kimi nəzərdə tutulmur.

8. Dillər

- Azərbaycan dili əsasdır və / ünvanındadır; ingilis /en, rus /ru prefiksi ilədir. Bu, ingress-academy-dəki qaydanın eynisidir.
- İnterfeys mətnləri (düymələr, menyular, xəta mesajları) Next.js-in next-intl mesaj kataloqlarında saxlanılır.
- Elan mətni ayrıca tərcümə sətridir: job_translations cədvəlində hər dil üçün bir sətir. İdeya academy-dəki translation_key ilə eynidir, amma burada elanlar üçün xüsusi cədvəldir.
- Elanın bütün dillərdə tərcüməsi olmaya bilər. O halda sayt elanı mövcud dildə göstərir və bunu açıq bildirir. Toplanmış elanlar mənbənin dilində saxlanılır.
- Hər dil versiyası ayrıca URL-dir və axtarış sistemləri üçün dillər arası əlaqə göstərilir.

9. Təhlükəsizlik və qayda

- Yalnız OIDC.** Daxilolma yalnız Academy OIDC ilə. ingress-job parol saxlamır. İcazələr job:candidate, job:employer, job:staff scope-ları ilə idarə olunur. Jobdan qeydiyyat olan hesab bu scope ilə birlikdə STUDENT rolunu da alır.
- Açıq baxış, bağlı əməl.** Siyahı və elan mətni anonimdir. Müraciət və orijinal URL yalnız uyğun roldan sonra verilir.
- Moderasiya.** Şirkət elanları ictimai olmadan əvvəl moderasiyadan keçir.
- Toplanan məlumat.** Kollektorlar yalnız açıq elan sahələrini və mənbə keçidini saxlayır. Şəxsi məlumat toplanmır.
- Qadağalar.** Giriş tələb edən səhifələr toplanmır, heç bir hesab məlumatı təkrar istifadə olunmur, bot yoxlamaları yan keçilmir. Mənbə bloklayırsa, konnektor dayanır.

- **Go / no-go qeydi.** Hər mənbə üçün worker aktivləşdirilməzdən əvvəl robots.txt və saytın istifadə şərtlərinə qarşı yazılı go / no-go qərarı `crawl_sources` cədvəlində qeyd olunur: kim, nə vaxt, hansı qərar. Qərar olmadan mənbə işə düşmür.
- **API şərtləri.** Rəsmi API-lərin şərtlərinə əməl olunur: hh.ru üçün developer razılaşması, Remote OK üçün keçid və istinad tələbi, Reed.co.uk və Jooble üçün açarlar. Açarlar yalnız server mühitində saxlanılır.
- **LinkedIn söndürüldü.** LinkedIn avtomatik toplanmır; yalnız əməkdaş keçidi əl ilə əlavə edə bilər.
- **Tap.az söndürüldü,** robots və şərtlərin əl ilə yoxlanmasına qədər.
- **Indeed v1-də söndürüldü,** icazəli partnyor feed-i yaranana qədər.
- **Ölü domenlər.** gloria.az və job.az siyahıdan kənardadır.
- **CV faylları.** CV-lər yalnız namizədə, elanın sahibi olan təşkilatın üzvlərinə və Ingress əməkdaşlarına əlçatandır.

10. Buraxılış mərhələləri

Faza 1: əsas. Yeni repo, Postgres və Alembic miqrasiyaları, Academy-də JOB_EMPLOYER, JOB_CANDIDATE və JOB_STAFF rolları və `registration_intent` ilə OIDC qeydiyyatı, üç dilli marşrutlar (`/`, `/en`, `/ru`), boş portallar. Vercel və Railway yerləşdirməsi, Sentry və OpenTelemetry ilk gündən qoşulur. Bu fazada elanlara baxmaq artıq qeydiyyatsız işləməlidir.

Faza 2: əl ilə elanlar. Təşkilatlar və üzvlüklər, elan yaratma və tərcümələr, şirkət elanları üçün moderasiya, Postgres əsaslı ictimai axtarış. Müraciət və orijinal keçid yalnız JOB_CANDIDATE-dən sonra açılır. Bu fazadan sonra məhsul xarici mənbələr olmadan da işləyir.

Faza 3: toplama. Worker və planlayıcı, Redis növbəsi, go qərarı olan icazəli konnektorlar: sitemap-lər və iki rəsmi API (hh.ru və Jooble). Remote OK API, We Work Remotely RSS və Reed.co.uk API (açar alındıqdan sonra) eyni konnektor interfeysi ilə bu fazada əlavə oluna bilər. Toplanmış elanlar üçün moderasiya növbəsi və dublikatların birləşdirilməsi.

Faza 4: sonrakı addımlar. Indeed və Tap.az yalnız icazəli feed və ya yoxlama nəticəsi yaranarsa; e-poçt bildirişləri; ehtiyac olarsa ödənişlər. Bu faza ilk qurulumun hissəsi deyil.

11. Repo yeri

Yeni qovluq tövsiyə olunur: `/Users/mac/My Workspace/My projects/ingress-job`, digər iki layihənin — `ingress-academy` və `ingress_interview_platform` — yanında. Bu qovluq hələ yaradılmayıb. Bir repoda üç hissə olacaq: Next.js tətbiqi, FastAPI API və worker. API və worker eyni domen modelini və miqrasiyaları paylaşır.

Lokal inkişafda academy 8000, interview API 8001, interview Next.js 3000 portundadır. `ingress-job` üçün bunlarla toqquşmayan ayrıca portlar seçilməlidir ki, üç layihə eyni vaxtda işləyə bilsin.

12. Brend rəngləri

UI hazırlananda bu dəyərlər mənbədir. Onlar koddan götürülüb, təxmin deyil.

Ingress Academy (`tailwind.config.js`, `brandbook` qeydi). Şrift: Plus Jakarta Sans.

Rol	Hex
Əsas mavi	#001FFF
Tünd mavi	#092F84

Rol	Hex
Ən tünd mavi	#061d54
Açıq mavi fon	#eaefff
Düymə qırmızısı	#F00051
Göy	#0DC6FF

Mavi şkalası: #eaefff, #d6deff, #adbcff, #8499ff, #4d68ff, #1f44ff, #001FFF, #0a1fb0, #092F84, #061d54.

Interview platforması (frontend/app/globals.css).

Rol	Hex
Səhifə fonu	#f6f5f1
Kart	#ffffff
Söndürülmüş fon	#f1f2f4
Mətn	#20242b
İkinci mətn	#656b75
Solğun mətn	#8a9099
Sərhəd	#dfe1e5
Vurğu	#2f5fd0
Vurğu, hover	#244ca9
Vurğu fonu	#eef3ff
Xəta	#a33b3b

ingress-job üçün qayda. İctimai sayt Academy brendindən istifadə edir: düymə və loqo #001FFF, ikinci çağırış #F00051, fon və mətn interview-dakı neytral cütlükdən gəlir (#f6f5f1 və #20242b). Interview-un öz mavisi (#2f5fd0) job saytının əsas düyməsi olmur. Coffee şkalası yalnız Academy-nin karyera səhifələrinə aiddir, job saytına gətirilmir.