



Guía del usuario de

AWS Client VPN



AWS Client VPN: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS Client VPN?	1
Componentes de Client VPN	1
Recursos adicionales para configurar Client VPN	1
Introducción a Client VPN	2
Requisitos previos para usar Client VPN	2
Paso 1: Obtener una aplicación cliente de VPN	3
Paso 2: Obtener el archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN	3
Paso 3: Conectarse a la VPN	4
Descarga de Client VPN	4
Conéctese mediante un cliente AWS proporcionado	6
Seguridad	6
Comandos de la CLI	7
Controles de administración	7
Sintaxis de comandos CLI	8
connect	9
desconectar	10
perfil de importación	11
eliminar perfil	12
perfiles de lista	13
get-config	14
get-connection-status	15
listas de conexiones	17
preferencia de venta	18
preferencias de lista	20
registros de envío de diagnósticos	20
Códigos de salida	21
Compatibilidad con conexiones simultáneas	21
Directivas de OpenVPN	22
Windows	24
Requisitos	24
Conexión con el cliente	25
Compatibilidad con la seguridad de terminales	26
Notas de la versión	29
macOS	56

Requisitos	56
Conexión con el cliente	56
Notas de la versión	57
Linux	70
Requisitos para conectarse a Client VPN con un AWS cliente proporcionado para Linux	70
Instalación del cliente	71
Conexión con el cliente	72
Notas de la versión	73
Conexión mediante un cliente de OpenVPN	80
Windows	81
Establecimiento de una conexión de VPN mediante un certificado en Windows	82
macOS	83
Establecimiento de una conexión de VPN en macOS	84
Linux	85
Establecimiento de una conexión de VPN en Linux	85
Conexiones de Client VPN en Android e iOS	86
Resolución de problemas	88
Solución de problemas con los puntos de enlace de Client VPN para administradores	88
Envíe los registros de diagnóstico a AWS Support en el AWS cliente proporcionado	88
Envío de registros de diagnóstico	89
Solución de problemas de Windows	90
AWS registros de eventos de cliente proporcionados	90
El cliente no puede establecer conexión	91
El cliente no puede conectarse con el mensaje de registro «sin TAP-Windows adaptadores»	92
El cliente está atascado en un estado de reconexión	93
El proceso de conexión de la VPN se cierra inesperadamente	93
La aplicación no se inicia	93
El cliente no puede crear el perfil	94
Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0	94
La VPN se desconecta con un mensaje emergente	95
Se produce un fallo del cliente en las computadoras Dell que utilizan Windows 10 u 11	96
Interfaz gráfica de usuario de OpenVPN	97
Cliente de conexión de OpenVPN	98
No se puede resolver el DNS	98
Falta el alias PKI	99

Solución de problemas de MacOS	99
AWS registros de eventos de cliente proporcionados	99
El cliente no puede establecer conexión	100
El cliente está atascado en un estado de reconexión	101
El cliente no puede crear el perfil	102
Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0	102
Se necesita una herramienta de ayuda para el error	103
Tunnelblick	103
No se encontró el algoritmo de cifrado " AES-256-GCM	104
La conexión deja de responder y se restablece	104
Uso extendido de claves (EKU)	105
Certificado caducado	106
OpenVPN	106
No se puede resolver el DNS	106
Solución de problemas de Linux	107
AWS registros de eventos de cliente proporcionados	90
Las consultas de DNS van a un servidor de nombres predeterminado	108
OpenVPN (línea de comandos)	109
Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0	111
OpenVPN a través de Network Manager (GUI)	111
Problemas comunes	112
Error en la negociación de clave TLS	112
Historial de revisión	114
.....	cxxix

¿Qué es AWS Client VPN?

AWS Client VPN es un servicio de VPN administrado basado en el cliente que le permite acceder de forma segura a los recursos de AWS y los recursos de la red en las instalaciones.

En esta guía, encontrará los pasos necesarios para establecer una conexión de VPN con un punto de enlace de Client VPN utilizando una aplicación cliente del dispositivo.

Componentes de Client VPN

Estos son los componentes clave que se utilizan con AWS Client VPN.

- Punto de conexión de Client VPN: el administrador de Client VPN crea y configura un punto de conexión de Client VPN en AWS. Su administrador controla a qué redes y recursos puede obtener acceso al establecer una conexión de VPN.
- Aplicación cliente de VPN: es la aplicación de software que va a utilizar para conectarse al punto de enlace de Client VPN y establecer una conexión de VPN segura.
- Archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN: es el archivo de configuración que tiene que proporcionarle el administrador de Client VPN. El archivo incluye información sobre el punto de conexión de Client VPN y los certificados que son necesarios para establecer una conexión de VPN. Cargue este archivo en la aplicación cliente de VPN que haya elegido. El cliente proporcionado por AWS le permite conectarse a cinco sesiones simultáneas, cada una con su propio archivo de configuración proporcionado por el administrador de Client VPN. Para obtener más información sobre sesiones simultáneas, consulte [Compatibilidad con conexiones simultáneas](#).

Recursos adicionales para configurar Client VPN

Si es el administrador de Client VPN, consulte la [Guía del administrador de AWS Client VPN](#) para obtener más información acerca de cómo crear y configurar un punto de conexión de Client VPN.

Comience con AWS Client VPN

Para poder establecer una sesión de VPN, el administrador de Client VPN debe crear y configurar un punto de enlace de Client VPN. Su administrador controla a qué redes y recursos puede obtener acceso al establecer una sesión de VPN. Puede utilizar una aplicación cliente de VPN para conectarse a un punto de enlace de Client VPN y establecer una conexión de VPN segura.

Si es un administrador que necesita crear un punto de enlace de Client VPN, consulte la [Guía del administrador de AWS Client VPN](#).

Temas

- [Requisitos previos para usar Client VPN](#)
- [Paso 1: Obtener una aplicación cliente de VPN](#)
- [Paso 2: Obtener el archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#)
- [Paso 3: Conectarse a la VPN](#)
- [Descarga de AWS Client VPN del portal de autoservicio](#)

Requisitos previos para usar Client VPN

Para establecer una conexión de VPN, debe disponer de lo siguiente:

- Acceso a Internet
- Un dispositivo compatible
- Una versión compatible de [Windows](#), [macOS](#) o [Linux](#).
- En el caso de los puntos de enlace de Client VPN que utilizan la autenticación federada basada en SAML (inicio de sesión único), uno de los navegadores siguientes:
 - Apple Safari
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge
 - Mozilla Firefox

Paso 1: Obtener una aplicación cliente de VPN

Puede conectarse a un punto de enlace de Client VPN y establecer una conexión de VPN mediante el cliente proporcionado por AWS u otra aplicación cliente basada en OpenVPN.

Puede descargar la aplicación de Client VPN mediante uno de estos dos métodos, en función de si el administrador creó el archivo de configuración del punto de conexión para la aplicación:

- Si el administrador no ha configurado archivos de configuración de punto de conexión, descargue e instale el cliente desde [Descarga de AWS Client VPN](#). Tras descargar e instalar la aplicación, continúe con [the section called “Paso 2: Obtener el archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN”](#) para obtener el archivo de configuración del punto de conexión del administrador. Si se conecta a varios perfiles, necesitará un archivo de configuración para cada perfil.
- Si el administrador ya ha preconfigurado el archivo de configuración del punto de conexión, puede descargar la aplicación de Client VPN, junto con el archivo de configuración, desde el portal de autoservicio. Para informarse de los pasos para descargar el cliente y el archivo de configuración del portal de autoservicio, consulte [the section called “Descarga de Client VPN”](#). Tras descargar e instalar la aplicación y el archivo, vaya a [the section called “Paso 3: Conectarse a la VPN”](#).

También puede descargar e instalar una aplicación cliente de OpenVPN en el dispositivo desde el que vaya a establecer la conexión de VPN.

Paso 2: Obtener el archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN

El administrador le proporciona el archivo de configuración del punto de conexión de Client VPN. Este archivo de configuración contiene información sobre el punto de enlace de Client VPN y los certificados que son necesarios para establecer una conexión de VPN.

Como alternativa, si el administrador de Client VPN ha configurado un portal de autoservicio para el punto final Client VPN, puede descargar usted mismo la última versión del cliente AWS proporcionado y la última versión del archivo de configuración del punto final Client VPN. Para obtener más información, consulte [Descarga de AWS Client VPN del portal de autoservicio](#).

Paso 3: Conectarse a la VPN

Importe el archivo de configuración del punto final de Client VPN al cliente AWS proporcionado o a su aplicación cliente de OpenVPN y conéctese a la VPN. Para conocer los pasos para conectarse a una VPN, incluida la importación de uno o más archivos de configuración de puntos finales para un cliente AWS proporcionado, consulte los siguientes temas:

- [Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante un AWS cliente proporcionado](#)
- [Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante un cliente OpenVPN](#)

En los puntos de enlace de Client VPN que usan la autenticación de Active Directory, se le pedirá que escriba el nombre de usuario y la contraseña. Si se ha habilitado la Multi-Factor Authentication (MFA) para el directorio, también se le pedirá que escriba el código MFA.

En el caso de los puntos de conexión Client VPN que utilizan la autenticación federada basada en SAML (inicio de sesión único), el cliente AWS proporcionado abre una ventana del navegador de su ordenador. En esta ventana, deberá escribir las credenciales corporativas para poder conectarse al punto de enlace de Client VPN.

Descarga de AWS Client VPN del portal de autoservicio

El portal de autoservicio es una página web que le permite descargar la versión más reciente del cliente proporcionado por AWS y de las versiones más recientes de los archivos de configuración de punto de conexión de Client VPN. Si el administrador del punto de conexión de Client VPN ya ha preconfigurado uno o varios archivos de configuración del cliente de Client VPN, puede descargar e instalar la aplicación de Client VPN, junto con esos archivos de configuración, desde este portal.

Note

Si es administrador y desea configurar el portal de autoservicio, consulte los [puntos de conexión de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN.

Antes de empezar, debe tener el ID de cada punto de conexión de Client VPN que desee descargar. El administrador del punto de conexión de Client VPN puede proporcionarle el ID o facilitarle una URL del portal de autoservicio que incluya el ID. Para varias conexiones de punto de conexión, necesitará el ID de punto de conexión de cada perfil al que desee conectarse.

Para acceder al portal de autoservicio

1. Vaya al portal de autoservicio en <https://self-service.clientvpn.amazonaws.com/> o utilice la URL que le proporcionó el administrador.
2. Si es necesario, especifique el ID del punto de enlace de Client VPN; por ejemplo, cvpn-endpoint-0123456abcd123456. Elija Next (Siguiente).
3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y elija Sign in (Iniciar sesión). El nombre de usuario y la contraseña son los mismos que utiliza para conectarse al punto de enlace de Client VPN.
4. En el portal de autoservicio, puede hacer lo siguiente:
 - Descargar la versión más reciente del archivo de configuración del cliente del punto de enlace de Client VPN. Si desea conectarse a varios puntos de conexión, deberá descargar el archivo de configuración de uno.
 - Descargar la versión más reciente del cliente proporcionado por AWS para su plataforma.
5. Repita estos pasos para cada archivo de configuración de punto de conexión para el que desee crear un perfil de conexión.

Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante un AWS cliente proporcionado

Puede conectarse a un punto final de VPN de cliente mediante el cliente AWS proporcionado, que es compatible con Windows, macOS y Ubuntu. Puede usar el cliente de dos maneras: mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de línea de comandos (CLI). El cliente AWS proporcionado también admite hasta cinco conexiones simultáneas, así como las directivas de OpenVPN.

Temas

- [Comandos de la CLI](#)
- [Controles de administración](#)
- [Compatibilidad con conexiones simultáneas](#)
- [Directivas de OpenVPN](#)

Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el cliente AWS proporcionado. Publicamos parches de forma periódica para mejorar la posición de seguridad de la aplicación. El cliente que proporciona AWS incluye varias características de seguridad únicas en comparación con otros clientes de OpenVPN, como autenticación SAML, Client Routes Enforcement y monitorización de la configuración del dispositivo.

Si bien el cliente AWS proporcionado está diseñado para mitigar las amenazas que se originan en un entorno de red mal configurado o comprometido, no es responsable de modificar el entorno ni eliminar las amenazas externas en su origen. El cliente AWS proporcionado depende de los clientes para mantener un entorno seguro y bien configurado. Esto incluye:

- Prevención de la modificación no autorizada o de abusos por parte de usuarios locales
- Restricción de privilegios administrativos a usuarios de confianza
- Mantenimiento de parches de seguridad actualizados

Conéctese mediante la interfaz de línea de comandos

La interfaz de línea de comandos (CLI) de AWS Client VPN proporciona una interfaz ligera y programable para administrar los perfiles y conexiones de la VPN. La CLI está disponible en Windows, macOS y Linux y permite a los administradores empresariales automatizar las implementaciones de VPN, gestionar los perfiles a escala e integrar la VPN de cliente con la infraestructura de administración existente.

La herramienta CLI recibe un nombre `aws-vpn-client` y se instala junto con el cliente AWS proporcionado a partir de la versión 6.0.

La CLI proporciona acceso a todas las funciones de la aplicación cliente, incluida la administración de perfiles, la administración de conexiones y la configuración administrativa.

Para obtener más información sobre los comandos y la sintaxis de la CLI, consulte [Sintaxis de comandos de CLI](#).

Controles administrativos

AWS Los controles administrativos de la VPN de cliente proporcionan ajustes de configuración globales y capacidades de administración de perfiles que permiten a los administradores administrar las implementaciones de los clientes de VPN a escala.

Con los controles administrativos, los administradores pueden:

- Controlar los permisos de administración de perfiles para los usuarios finales
- Establezca el número máximo de conexiones simultáneas
- Importe los perfiles de forma global para todos los usuarios de un dispositivo
- Gestione la configuración de telemetría

Para ejecutar comandos administrativos, necesita privilegios elevados (`sudo` on macOS/Linux, administrador en Windows).

Puede usar la siguiente configuración de preferencias con `aws-vpn-client put-preference:`

Gestione las preferencias

`aws-vpn-client put-preference` Úselo con privilegios elevados para establecer valores de configuración globales como `max-connections`, `enable-user-profile-management`, y `enable-telemetry`.

Además, puede importar los perfiles de todos los usuarios de un dispositivo de forma global `aws-vpn-client import-profile` con la `--global` bandera y los privilegios elevados.

Para ver la lista completa de los comandos y la sintaxis de la CLI, consulte [Sintaxis de comandos de CLI](#).

Sintaxis de comandos de CLI

Puede usar los comandos de la CLI con la siguiente sintaxis:

```
aws-vpn-client <COMMAND> [OPTIONS]
```

La herramienta CLI admite los siguientes comandos.

Usage: `aws-vpn-client <COMMAND>`

Commands:

<code>connect</code>	Connect a profile through the AWS VPN Client
<code>disconnect</code>	Disconnect a profile from the AWS VPN Client
<code>delete-profile</code>	Delete a profile from the AWS VPN Client
<code>import-profile</code>	Import a VPN connection profile
<code>list-profiles</code>	List all VPN profiles
<code>get-config</code>	Get configuration for a profile
<code>put-preference</code>	Put a preference value
<code>list-preferences</code>	List all preferences
<code>get-connection-status</code>	Get the current connection status for a VPN profile
<code>list-connections</code>	List all active VPN connections
<code>send-diagnostic-logs</code>	Send diagnostic logs to AWS for troubleshooting
<code>help</code>	Print this message or the help of the given subcommand(s)

Options:

<code>-h, --help</code>	Print help
<code>-V, --version</code>	Print version

connect

Description (Descripción)

Establezca una conexión VPN con un perfil.

Sinopsis

```
aws-vpn-client connect
  --profile-name <PROFILE>
  [--auth-user-pass <AUTH_USER_PASS>]
```

Opciones

--profile-name (cadena)

El nombre del perfil que se va a conectar. Esta opción es obligatoria.

--auth-user-pass (cadena)

Ruta a un archivo que contiene el nombre de usuario (línea 1), la contraseña (línea 2) y el código MFA opcional (línea 3). Esta opción no es obligatoria.

Ejemplos

Ejemplo: conectarse a un perfil de VPN

El siguiente connect ejemplo establece una conexión VPN con un perfil.

```
aws-vpn-client connect --profile-name "Production-VPN"
```

Salida:

```
{
  "status": "Connected"
}
```

desconectar

Description (Descripción)

Finalice una conexión VPN activa.

Sinopsis

```
aws-vpn-client disconnect  
  --profile-name <PROFILE_NAME>
```

Opciones

--profile-name (cadena)

El nombre del perfil conectado que se va a desconectar. Esta opción es obligatoria.

Ejemplos

Ejemplo: desconectarse de un perfil de VPN

El siguiente `disconnect` ejemplo termina una conexión VPN. No hay ningún resultado en caso de éxito.

```
aws-vpn-client disconnect --profile-name "Production-VPN"
```

Ejemplo: error de desconexión

El siguiente `disconnect` ejemplo muestra el error cuando el perfil no está conectado.

```
aws-vpn-client disconnect --profile-name "Production-VPN"
```

Salida:

```
{  
  "status": "Error",  
  "message": "Profile is not connected"  
}
```

perfil de importación

Description (Descripción)

Importe un perfil de conexión VPN.

Sinopsis

```
aws-vpn-client import-profile
  --profile-name <PROFILE_NAME>
  --config-path <CONFIG_PATH>
  [--global]
```

Opciones

--profile-name (cadena)

Nombre personalizado para el perfil importado. Esta opción es obligatoria.

--config-path (cadena)

Ruta al archivo de configuración de OpenVPN (.ovpn). Esta opción es obligatoria.

--global (booleano)

Importe como un perfil global disponible para todos los usuarios. Esta opción requiere privilegios de administrador.

Ejemplos

Ejemplo: importar un perfil

El siguiente `import-profile` ejemplo importa un perfil de conexión VPN.

```
aws-vpn-client import-profile --profile-name "Production-VPN" --config-path /path/to/
vpn-config.ovpn
```

Salida:

```
{
  "status": "Success"
```

```
}
```

Ejemplo: importar un perfil global

El siguiente `import-profile` ejemplo importa un perfil global. Esto requiere privilegios de administrador.

```
sudo aws-vpn-client import-profile --profile-name "Company-VPN" --config-path /path/to/config.ovpn --global
```

Salida:

```
{
  "status": "Success"
}
```

Ejemplo: error de importación con una ruta de archivo no válida

El siguiente `import-profile` ejemplo muestra el error cuando no se encuentra el archivo de configuración.

```
aws-vpn-client import-profile --profile-name "test" --config-path /invalid/path.ovpn
```

Salida:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "Failed to read OpenVPN config file: No such file or directory (os error 2)"
}
```

eliminar perfil

Description (Descripción)

Eliminar un perfil del cliente.

Sinopsis

```
aws-vpn-client delete-profile
```

```
--profile-name <PROFILE_NAME>
```

Opciones

--profile-name (cadena)

El nombre del perfil que se va a eliminar. Esta opción es obligatoria.

Ejemplos

Ejemplo: eliminar un perfil

En el siguiente `delete-profile` ejemplo, se elimina un perfil de VPN. No hay ningún resultado en caso de éxito.

```
aws-vpn-client delete-profile --profile-name "Production-VPN"
```

Ejemplo: error de eliminación con un perfil inexistente

El siguiente `delete-profile` ejemplo muestra el error cuando el perfil no existe.

```
aws-vpn-client delete-profile --profile-name "nonexistent"
```

Salida:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "Profile not found"
}
```

perfiles de lista

Description (Descripción)

Enumera todos los perfiles de VPN.

Sinopsis

```
aws-vpn-client list-profiles
```

Ejemplos

Ejemplo: Listar todos los perfiles de VPN

El siguiente `list-profiles` ejemplo muestra todos los perfiles de VPN importados.

```
aws-vpn-client list-profiles
```

Salida:

```
[
  {
    "profile-name": "Production-VPN",
    "owned-by": "jdoe",
    "auth-type": "saml",
    "imported-at": "2026-07-21T13:04:42-07:00"
  },
  {
    "profile-name": "Staging-VPN",
    "owned-by": "jdoe",
    "auth-type": "ma",
    "imported-at": "2026-07-22T10:30:00-07:00"
  }
]
```

Note

Los perfiles globales (importados con `--global`) no tienen ningún `owned-by` campo.

get-config

Description (Descripción)

Recupera la configuración de OpenVPN de un perfil.

Sinopsis

```
aws-vpn-client get-config
```

```
--profile-name <PROFILE_NAME>
```

Opciones

`--profile-name` (cadena)

El nombre del perfil cuya configuración se va a recuperar. Esta opción es obligatoria.

Ejemplos

Ejemplo: recuperar la configuración de OpenVPN

El siguiente `get-config` ejemplo recupera la configuración de OpenVPN para un perfil.

```
aws-vpn-client get-config --profile-name "Production-VPN"
```

Salida:

```
client
dev tun
proto udp
remote cvpn-endpoint-0123456789abcdef0.prod.clientvpn.us-east-1.amazonaws.com 443
remote-random-hostname
resolv-retry infinite
nobind
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
auth-user-pass
reneg-sec 0
```

get-connection-status

Description (Descripción)

Obtenga el estado de conexión actual de un perfil de VPN.

Sinopsis

```
aws-vpn-client get-connection-status
  --profile-name <PROFILE_NAME>
  [--show-details]
```

Opciones

--profile-name (cadena)

El nombre del perfil para el que se va a recuperar el estado de la conexión. Esta opción es obligatoria.

--show-details (booleano)

Incluya las estadísticas de bytes de conexión en la salida.

Ejemplos

Ejemplo: obtener el estado de la conexión

El siguiente `get-connection-status` ejemplo recupera el estado de conexión de un perfil.

```
aws-vpn-client get-connection-status --profile-name "Production-VPN"
```

Salida:

```
{
  "connection-status": "Connected",
  "latest-connection-attempt": {
    "initiated-by": "jdoe",
    "updated-at": "2026-07-24T15:50:36-07:00"
  }
}
```

Ejemplo: obtenga el estado de la conexión con detalles

El siguiente `get-connection-status` ejemplo incluye estadísticas de bytes mediante la `--show-details` opción.

```
aws-vpn-client get-connection-status --profile-name "Production-VPN" --show-details
```

Salida:

```
{
  "connection-status": "Connected",
  "latest-connection-attempt": {
    "initiated-by": "jdoe",
    "updated-at": "2026-07-24T15:50:36-07:00",
    "details": {
      "tunnel-bytes-in": 0,
      "tunnel-bytes-out": 0,
      "transport-bytes-in": 9674,
      "transport-bytes-out": 11413
    }
  }
}
```

listas de conexiones

Description (Descripción)

Enumera todas las conexiones VPN activas.

Sinopsis

```
aws-vpn-client list-connections
```

Ejemplos

Ejemplo: Listar las conexiones activas

El siguiente `list-connections` ejemplo muestra todas las conexiones VPN activas.

```
aws-vpn-client list-connections
```

Salida:

```
[
  {
    "profile-name": "Production-VPN",
    "initiated-by": "jdoe",
    "connection-status": "Connected",
    "last-updated-at": "2026-07-24T15:50:36-07:00"
```

```
}  
]
```

Ejemplo: No hay conexiones activas

El siguiente `list-connections` ejemplo muestra la salida cuando no hay conexiones activas.

```
aws-vpn-client list-connections
```

Salida:

```
[]
```

preferencia de venta

Description (Descripción)

Establezca una preferencia de configuración global. La mayoría de los ajustes requieren privilegios de administrador.

Sinopsis

```
aws-vpn-client put-preference  
  --key <PREFERENCE_KEY>  
  --value <PREFERENCE_VALUE>
```

Opciones

`--key` (cadena)

El nombre de la clave de preferencias que se va a establecer. Esta opción es obligatoria.

`--value` (cadena)

El valor que se va a establecer para la clave de preferencias. Esta opción es obligatoria.

Están disponibles las siguientes claves de preferencias:

`enable-telemetry`

Habilitar o deshabilitar la telemetría ()true/false.

enable-user-profile-management

Permitir o impedir que los usuarios finales importen o eliminen perfiles (). true/false

max-connections

Número máximo de conexiones simultáneas (entero, de 1 a 5).

Ejemplos

Ejemplo: establecer una preferencia

El siguiente put-preference ejemplo establece el número máximo de conexiones. Esto requiere privilegios de administrador. No se produce ningún resultado en caso de éxito.

```
sudo aws-vpn-client put-preference --key max-connections --value 4
```

Ejemplo: error sin privilegios de administrador

El siguiente put-preference ejemplo muestra el error al ejecutar el comando sin privilegios de administrador.

```
aws-vpn-client put-preference --key max-connections --value 4
```

Salida:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "Permission denied: admin privileges required"
}
```

Ejemplo: error con un valor no válido

El siguiente put-preference ejemplo muestra el error cuando se proporciona un valor no válido.

```
sudo aws-vpn-client put-preference --key max-connections --value 8
```

Salida:

```
{
  "status": "Error",
```

```
"message": "Preference value is invalid"
}
```

preferencias de lista

Description (Descripción)

Muestra todas las preferencias de configuración globales y los valores actuales.

Sinopsis

```
aws-vpn-client list-preferences
```

Ejemplos

Ejemplo: Listar todas las preferencias

El siguiente `list-preferences` ejemplo muestra todas las preferencias de configuración globales y sus valores actuales.

```
aws-vpn-client list-preferences
```

Salida:

```
{
  "enable-telemetry": true,
  "enable-user-profile-management": true,
  "max-connections": 1
}
```

registros de envío de diagnósticos

Description (Descripción)

Recopile y envíe los registros de diagnóstico para la solución de problemas. AWS

Sinopsis

```
aws-vpn-client send-diagnostic-logs
```

Ejemplos

Ejemplo: enviar registros de diagnóstico

El siguiente `send-diagnostic-logs` ejemplo recopila y envía los registros de diagnóstico a AWS.

```
aws-vpn-client send-diagnostic-logs
```

Salida:

```
{
  "reference-id": "us-west-2:78ff6531-5dc4-c706-7149-
e6cfd8adadc7/2026-07-24-16-03-55.zip"
}
```

Note

Comparta el `reference-id` valor con el equipo de AWS soporte al informar sobre problemas.

Códigos de salida

La herramienta CLI de AWS Client VPN devuelve los siguientes códigos de salida.

Código de salida	Significado
0	Correcto
1	Error general
2	Sintaxis de comando no válida

Soporte para conexiones simultáneas mediante un AWS cliente proporcionado

El cliente AWS proporcionado admite la conexión a varias sesiones simultáneas. Esto es útil si necesita acceder a los recursos en varios AWS entornos y tiene diferentes puntos finales para esos

recursos. Por ejemplo, es posible que necesite acceder a una base de datos en un entorno de un punto de conexión diferente del punto de conexión actual, pero que no desee terminar la conexión actual. Para permitir que el cliente AWS proporcionado se conecte a varias sesiones, descargue el archivo de configuración que el administrador creó para cada punto final y, a continuación, cree un perfil de conexión para cada archivo. Con el cliente AWS proporcionado, puede conectarse a varias sesiones sin desconectarse de ninguna sesión abierta actualmente. Esto solo es compatible con los clientes AWS proporcionados. Para informarse de los pasos para conectarse a sesiones simultáneas, consulte lo siguiente:

- [Conéctese mediante el cliente AWS proporcionado para Windows](#)
- [Conéctese mediante el cliente AWS proporcionado para macOS](#)
- [Conéctese mediante el cliente AWS proporcionado para Linux](#)

Cuando se conecta a varios puntos finales, la VPN de cliente comprueba si hay conflictos con otras conexiones de punto final abiertas; por ejemplo, si dos sesiones tienen políticas de enrutamiento o bloques de CIDR contradictorios, o si ya está conectado con una conexión de túnel completa. Si la comprobación detecta conflictos, se produce un error en la conexión. Debe elegir una conexión diferente que no entre en conflicto con la conexión abierta o desconectarse de la sesión abierta que está causando el conflicto.

Se permiten conexiones de DNS simultáneas. Se aplica el servidor DNS de una de las DNS-enabled conexiones. Según el servidor de DNS, es posible que se le pida que se autentique durante esa reconexión.

Note

El número máximo de sesiones simultáneas es cinco.

Directivas de OpenVPN

El cliente AWS proporcionado admite las siguientes directivas de OpenVPN. Para obtener más información sobre estas directivas, consulte la documentación en el [sitio web de OpenVPN](#).

- auth-federate
- auth-nocache
- auth-retry

- auth-user-pass
- block-outside-dns
- ca
- cert
- cipher
- cliente
- connect-retry
- connect-retry-max
- cryptoapicert
- dev
- dev-type
- bb
- dhcp-option
- ifconfig-ipv6
- inactive
- keepalive
- clave
- mssfix
- nobind
- persist-key
- persist-tun
- ping
- ping-exit
- ping-restart
- proto
- pull
- pull-filter
- rcvbuf
- remote
- remote-cert-tls

- remote-random-hostname
- reneg-sec
- resolv-retry
- ruta
- route-ipv6
- server-poll-timeout
- static-challenge
- tap-sleep
- tun-mtu
- tun-mtu-extra
- verb
- verify-x509-name

AWS Client VPN para Windows

En estas secciones se describe cómo establecer una conexión VPN mediante el cliente AWS proporcionado para los sistemas Windows x64 y Windows Arm64. Visite [AWS Client VPN download](#) para descargar e instalar el cliente. El cliente AWS proporcionado no admite actualizaciones automáticas.

Requisitos

El cliente AWS proporcionado es compatible con los sistemas Windows x64 y Arm64. Se requiere lo siguiente para cada sistema operativo:

Sistemas operativos Windows Arm64

- Windows 11 (sistema operativo de 64 bits, procesador Arm64)
- .NET Framework 4.8.1 o superior

Note

Esta aplicación incluye procesos en segundo plano que utilizan emulación de Arm64. Esto es totalmente compatible y está habilitado de forma predeterminada en los dispositivos Windows 11 Arm64, lo que garantiza un funcionamiento perfecto sin necesidad de

configuración adicional. Para obtener más información, consulte [Funcionamiento de la emulación de en ARM](#).

Sistemas operativos Windows x64

- Windows 11 (sistema operativo de 64 bits, procesador x64)
- .NET Framework 4.7.2 o superior

Note

Para los sistemas operativos Windows x64 y Arm64, puntos finales Client VPN que utilizan autenticación SAML-based federada (inicio de sesión único), el cliente reserva los puertos TCP 8096-8115 del equipo.

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#). Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Temas

- [Connect to AWS Client VPN con un AWS cliente proporcionado para Windows](#)
- [Compatibilidad con el software de seguridad de terminales](#)
- [AWS Client VPN para notas de la versión de Windows](#)

Connect to AWS Client VPN con un AWS cliente proporcionado para Windows

Antes de comenzar, tiene que haber leído los [requisitos](#). El cliente AWS proporcionado también se denomina cliente AWS VPN en los siguientes pasos.

Para conectarse mediante el AWS cliente proporcionado para sistemas Windows x64 o Windows Arm64-based :

1. Abra la aplicación AWS VPN Client.

2. Seleccione File (Archivo), Manage Profiles (Administrar perfiles).
3. Seleccione Add Profile (Agregar perfil).
4. En Display name (Nombre de visualización), escriba un nombre para el perfil.
5. En VPN Configuration File (Archivo de configuración de VPN), busque y seleccione el archivo de configuración que le proporcionó el administrador de Client VPN y elija Add Profile (Agregar perfil).
6. Si desea crear varias conexiones, repita los pasos de Agregar perfil para cada archivo de configuración que desee agregar. Puede añadir tantos perfiles como desee, pero solo puede tener un máximo de cinco conexiones abiertas.
7. En la ventana Cliente AWS VPN, elija el perfil al que desea conectarse y, a continuación, elija Conectar. Si el punto de enlace de Client VPN está configurado para que utilice la autenticación basada en credenciales, se le pedirá que escriba un nombre de usuario y una contraseña. Repita este paso para cada conexión de perfil que desee iniciar, conectando hasta cinco puntos de conexión simultáneos.

 Note

Si algún perfil al que se conecta entra en conflicto con una sesión abierta actualmente, no podrá establecer la conexión. Elige una conexión nueva o desconéctese de la sesión que está causando el conflicto.

8. Para ver las estadísticas de una conexión, seleccione Conexión en la ventana Cliente de AWS VPN, seleccione Mostrar detalles y, a continuación, elija la conexión sobre la que desee ver detalles.
9. Para desconectar una conexión, elija una conexión en la ventana Cliente de AWS VPN y, a continuación, seleccione Desconectar. Si tiene varias conexiones abiertas, debe cerrar cada conexión individualmente. También puede elegir el icono de cliente en la barra de tareas de Windows y luego elegir Disconnect (Desconectar).

Compatibilidad con el software de seguridad de terminales

Los productos de seguridad empresarial para terminales, como los firewalls basados en el host, los agentes de detección y respuesta para terminales (EDR) y el software antivirus, a veces pueden interferir con las conexiones VPN de los AWS clientes. Si tiene problemas de conectividad al utilizar el cliente AWS suministrado para Windows, es posible que tenga que configurar las exclusiones en su software de seguridad de terminales.

AWS Rutas ejecutables de la VPN del cliente

El cliente AWS proporcionado para Windows instala los siguientes ejecutables clave. Es posible que necesite estas rutas para configurar las reglas de firewall, las listas de aplicaciones permitidas o las políticas de seguridad de los terminales.

Versión 6.0 y versiones posteriores

Interfaz gráfica de usuario

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\AWS VPN Client.exe
```

Interfaz de línea de comandos

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\aws-vpn-client.exe
```

Servicio de Windows

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\aws-client-vpn-daemon.exe
```

Este es el proceso principal que establece y mantiene la conexión del túnel VPN.

Antes de la versión 6.0

Aplicación de cliente VPN

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\AWSVPNClient.exe
```

Proceso OpenVPN

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\Resources\openvpn\acvc-openvpn.exe
```

Este es el proceso principal que establece y mantiene la conexión del túnel VPN.

Servicio Windows

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\AWSVPNClient.Service.exe
```

Requisitos de red

El cliente AWS proporcionado requiere acceso de red saliente al punto final de la VPN del cliente para establecer una conexión VPN. Asegúrese de que su firewall o software de seguridad de punto final permita el tráfico saliente desde el proceso del túnel VPN al puerto y protocolo configurados en el punto final de su VPN de cliente.

- Versión 6.0 y posteriores: `aws-client-vpn-daemon.exe`
- Antes de la versión 6.0: `acvc-openvpn.exe`

Configuración de las exclusiones de seguridad de terminales

Si su producto de seguridad para terminales interfiere con la conectividad AWS proporcionada al cliente, revise las siguientes categorías de exclusión con su administrador de seguridad:

Process-based exclusiones

Añada los ejecutables que figuran en [the section called “AWS Rutas ejecutables de la VPN del cliente”](#) la lista de procesos permitidos o excluidos de su producto de seguridad para terminales.

Network-based exclusiones

Permita que el tráfico saliente del proceso del túnel VPN (`aws-client-vpn-daemon.exe` en la versión 6.0 y posteriores, o `acvc-openvpn.exe` en versiones anteriores) se dirija al puerto y al protocolo de su punto final de VPN cliente.

Path-based exclusiones

Excluya el directorio de instalación del cliente AWS proporcionado del análisis del comportamiento o del análisis del comportamiento en tiempo real:

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\
```

Important

Las instrucciones de configuración prescriptivas para productos de seguridad de terminales específicos de terceros quedan fuera del ámbito de la AWS documentación debido a la variabilidad entre las distintas versiones y configuraciones de los productos. Consulte la

documentación de su proveedor de seguridad para terminales para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar las exclusiones para su producto específico.

AWS Client VPN para notas de la versión de Windows

La siguiente tabla contiene las notas de la versión y los enlaces de descarga de las versiones actuales y anteriores de AWS Client VPN los sistemas Windows y basados en Windows Arm64-based x64.

Note

Seguimos proporcionando correcciones de uso y seguridad con cada versión. Le recomendamos encarecidamente que utilice la versión más reciente de cada plataforma. Las versiones anteriores pueden verse afectadas por problemas de usabilidad o seguridad. Consulta las entradas individuales de las versiones que aparecen a continuación para obtener más información.

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
6.0.2 (x64 y Arm64)	- Se solucionó el problema de instalación del adaptador TAP debido a conflictos de nombres - Se ha corregido la duplicación del nombre de perfil durante la migración añadiendo un sufijo - Pequeñas correcciones de errores y mejoras	12 de agosto de 2026	Descargue la versión 6.0.2 de Windows x64 sha256:51 9e5d3e62d be438f501 f0da226ec 386216df5 4be4a31f9 d349731d7 dda080aa

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
			• Descargue la versión 6.0.2 de Windows Arm64 sha256:4e 8466dafd7 1f3a16e56 a6caa3169 42f1c4320 fc50912fb 0091441f0 bb7ffc7d

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
6.0.1 (x64 y Arm64)	• Se ha corregido un problema de autenticación SAML que provocaba errores esporádicos de conexión VPN en la versión 6.0.0 • Pequeñas correcciones de errores y mejoras	7 de agosto de 2026	• Descargue la versión 6.0.1 de Windows x64 sha256:23a008656f10f3af28951fe3ae69da46117f0f50e86cbc25490a4f50374f3b5b • Descargue la versión 6.0.1 de Windows Arm64 sha256:2a531aa5c7a525be24b6361127df66e8d8bfce2da8d5cb32bc333ec27cd228a6

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
6.0.0 (x64 y Arm64)	- Se agregó soporte para la interfaz de línea de comandos (CLI) - Se agregó soporte para los controles administrativos empresariales - Se rediseñó la interfaz gráfica de usuario (GUI) de AWS Client VPN - Arquitectura de conectividad modernizada y postura de seguridad mejorada - Mejora del tiempo de establecimiento de la conexión - Reubicó los archivos de configuración en una ubicación protegida por un administrador de todo el sistema. Si faltan perfiles o preferencias después de la actualización, consulte los pasos para resolverlos. the section called “Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0”	4 de agosto de 2026	Descargue la versión 6.0.0 de Windows x64 sha256:76 a4d2b76e9 5a5b43b6f 0d0e212ef 7bba20660 ac9390766 555414abc 30fe4cb3 Descargue la versión 6.0.0 de Windows Arm64 sha256: a8f47e401 0de34dd72 0f22e8c75 4c98e45ea 1c1c63b00 bbb002598 04069314ea

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.4.3 (x64 y Arm64)	Mejoras menores	23 de julio de 2026	Descargue la versión 5.4.3 de Windows x64 sha256: eaa60ff88 478745604 c500020d8 24bfdd361 a739b5021 db0378ece 4c3f4d60b1 Descargue la versión 5.4.3 de Windows Arm64 sha256: bdc1a5ac ff49770df f48d2aa8d ce3ca6053 1cd04c1d7 49c518ef5 567e0231b0

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.4.2 (x64 y Arm64)	Pequeñas mejoras.	20 de julio de 2026	Descargue la versión 5.4.2 de Windows x64 sha256: de6ede73c 4a8de70d6 e21b5c5d5 4b2b0c496 eab788234 e981467b7 21dbf31c9c Descargue la versión 5.4.2 de Windows Arm64 sha256: fe95d1858 d362ede32 e95584ecb a822d77e2 e5060b3cf c89b77117 286f8cd9e7

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.4.1 (x64 y Arm64)	• Pequeñas mejoras.	9 de julio de 2026	• Descargue la versión 5.4.1 de Windows x64 sha256:010278c7e8cfeaac0bc7ab17d51a80693b10388344d5e46b313e41f279e2863 • Descargue la versión 5.4.1 de Windows Arm64 sha256:c7d95f0cc70ce67d79fb721760f1bf05f00a74cb7fe97344a589f3a59bb73b5a

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.4.0 (x64 y Arm64)	• Posición de seguridad mejorada.	22 de junio de 2026	• Descargue la versión 5.4.0 de Windows x64 sha256: a373d0494 f153b7007 01451cdac 70a371b64 56d0e05aa 1fe6c14ef 87d63b5c6d • Descargue la versión 5.4.0 de Windows Arm64 sha256: f8ce24709 9c6864f6c 03247a820 d9de1924a 14df24be7 4c8cebe8f abbe19f58c

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.7 (x64 y Arm64)	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	15 de junio de 2026	Descargue la versión 5.3.7 de Windows x64 sha256:64 ee088e60b 3eab83fba e6b1d1db5 6da1156e8 094ce0b1d 3fdf6e3e2 c285b731 Descargue la versión 5.3.7 de Windows Arm64 sha256:38 412d18b80 f9a13826e 0a4422f40 3a93fed51 b067f15af feb0727d2 3e76c7d9

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.6 (x64 y Arm64)	Se han revertido los cambios de la versión 5.3.5	28 de mayo de 2026	Descargue la versión 5.3.6 de Windows x64 sha256: a16212bdd e30c1547a cb33aae45 a72b12615 dc6e30839 eb0b1a36d 815279e95b Descargue la versión 5.3.6 de Windows Arm64 sha256: bc02e64ef ef9559fc9 91553e10b bc605bc27 42f1d2015 74adcf4d7 7d500ee0d7

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.5 (x64 y Arm64)	• Pequeñas correcciones de errores y mejoras. • Posición de seguridad mejorada.	27 de mayo de 2026	• Descargue la versión 5.3.5 de Windows x64 sha256:8cfc8f5d7de80c5b4673d1c9874b150ecc3133e9628e17208b5a4de30a050608 • Descargue la versión 5.3.5 de Windows Arm64 sha256:1457fe9a8521cc5b4b07539ca575714efb943265ad7134e464c1cc6698e6d0

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.4 (x64 y Arm64)	• Pequeñas correcciones de errores y mejoras. • Posición de seguridad mejorada.	27 de marzo de 2026	• Descargue la versión 5.3.4 de Windows x64 sha256:81 a5c510162 4c5f74de8 afdc816f 03ea8ff9e 8c6a5eaa8 890a95779 a94dbe41 • Descargue la versión 5.3.4 de Windows Arm64 sha256:34 10282ebb0 24e64812a 63668b301 17657d470 ed4c51f05 e96fc812b 8871587d

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.3 (x64 y Arm64)	Se corrigieron los errores de conexión en la versión 5.3.2	28 de febrero de 2026	Descargue la versión 5.3.3 de Windows x64 sha256: bbaebb977 b270add64 97c941505 fed5913b5 8056e980e 372170733 7dc051ac86 Descargue la versión 5.3.3 de Windows Arm64 sha256: c30b6d012 1a5070643 fdbebc27e 7f9569d57 4a5698631 480becb5c b96cac9fde

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.2 (x64 y Arm64)	• Pequeñas correcciones de errores y mejoras. • Posición de seguridad mejorada.	17 de febrero de 2026	• Descargue la versión 5.3.2 de Windows x64 sha256: dd1e4fb67 18dddbf13 a5aee5421 75761bf8e d854290c5 76a488b98 173a0ccf92 • Descargue la versión 5.3.2 de Windows Arm64 sha256: d2d18d91c a9ef53cc5 57434db18 ef5d0002e 7825a998f 2d739eac4 43b034af00

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.1 (x64 y Arm64)	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	30 de septiembre de 2025	• Descargue Windows x64 versión 5.3.1 sha256: b71ddbc78 230630963 acf3ebba7 afeb6e525 99843091f f589aed6a fce4c9eb06 • Descargue Windows Arm64 versión 5.3.1 sha256: e691bdb0b dcb55b3da 36f4fb2e5 198f20f18 78dc22a00 bf55bc660 999698500b

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.3.0 (Arm64)	Nuevo AWS Client VPN soporte para los sistemas Arm64-based operativos Windows. Esta versión incluye todas las actualizaciones de Windows (x64) versión 5.3.0.	26 de agosto de 2025	Descargue Windows Arm64 versión 5.3.0 sha256: 3f1be6b48 7af8307da fbb0f7737 cd597cf71 dc64dcd31 775aeefbf 91d04b8dce
5.3.0	• Pequeñas mejoras. • Se ha agregado compatibilidad con conexiones IPv6	14 de agosto de 2025	Descargue Windows x64 versión 5.3.0 sha256: e3cf1aff6 e14d79aa4 4378229a3 a0602a9e9 c2a0c6d0d 055df9014 40b6d1454a
5.2.2	Posición de seguridad mejorada.	2 de junio de 2025	Descargar la versión 5.2.2 sha256: f27cb0eed 7c9c5354c aa5d7e375 95eefbb04 8d7481bf6 98b2e5fb6 53b667c190

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.2.1	- Se ha agregado compatibilidad para el indicador ping-exit OpenVPN. - Se ha actualizado la biblioteca de OpenSSL. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	21 de abril de 2025	Ya no es compatible.
5.2.0	- Pequeñas mejoras. - Se ha agregado compatibilidad con Client Route Enforcement.	8 de abril de 2025	Ya no es compatible.
5.1.0	- Se ha corregido un problema que provocaba que AWS Client VPN la versión 5.0.x se volviera a conectar automáticamente a la VPN tras un tiempo de espera por inactividad. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	17 de marzo de 2025	Ya no es compatible.
5.0.2	- Se ha corregido un problema de conexiones simultáneas de DNS. - Se han corregido problemas esporádicos de instalación de nuevos adaptadores TAP.	24 de febrero de 2025	Ya no es compatible.
5.0.1	Se ha corregido un problema que provocaba errores de conexión de la VPN de forma esporádica en el cliente de Windows versión 5.0.0	30 de enero de 2025	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
5.0.0	- Se ha agregado compatibilidad con conexiones simultáneas. - Se ha actualizado la versión del controlador TAP. - Se ha actualizado la interfaz gráfica de usuario. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	21 de enero de 2025	Ya no es compatible.
4.1.0	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	12 de noviembre de 2024	Ya no es compatible.
4.0.0	Pequeñas mejoras.	25 de septiembre de 2024	Descarga de la versión 4.0.0 sha256: 6532f9113 85ec8fac1 494d0847c 8f90a999b 3bd738084 4e2ea4318 e9db4a2ebc

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
3.14.2	Se ha agregado compatibilidad para el indicador <code>mssfix</code> OpenVPN.	4 de septiembre de 2024	Descarga de la versión 3.14.2 sha256: c171639d7 e07e5fd48 998cf76f7 4e6e49e5c be3356c62 64a67b4a9 bf473b5f5d
3.14.1	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	22 de agosto de 2024	Descarga de la versión 3.14.1 sha256: f743a7b4b c82daa4b8 03c299439 0529997bb 57a4bb54d 1f5195ab2 8827283335
3.14.0	- Se ha agregado compatibilidad para el indicador <code>tap-sleep</code> OpenVPN. - Se han actualizado las bibliotecas de OpenVPN y OpenSSL.	12 de agosto de 2024	Descarga de la versión 3.14.0 sha256: 812fb2f6d 263288c66 4d598f6bd 70e3f601d 11dcb89e6 3b281b0a9 6b96354516

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
3.13.0	Se han actualizado las bibliotecas de OpenVPN y OpenSSL.	29 de julio de 2024	Descarga de la versión 3.13.0 sha256: c9cc896e81a74411840951e349eed9384507c53337fb703c5ec64d522c29388b
3.12.1	Se ha corregido un problema que impedía que la versión 3.12.0 del cliente de Windows estableciera una conexión VPN para algunos usuarios.	18 de julio de 2024	Descarga de la versión 3.12.1 sha256: 5ed34aee6c03aa281e625acdbed272896c67046364a9e5846ca697e05dbfec08
3.12.0	• Vuelva a conectarse automáticamente cuando cambien los rangos de la red de área local. • Se ha eliminado el enfoque automático de las aplicaciones cuando se conectaban a puntos de conexión SAML.	21 de mayo de 2024	Ya no es compatible

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
3.11.2	Se ha resuelto un problema de autenticación SAML en Chromium-based los navegadores desde la versión 123.	11 de abril de 2024	Descarga de la versión 3.11.2 sha256: 8ba258dd1 5bea3e861 adad108f8 a6d6d4bcd 8fe42cb9e f8bbc294e 72f365c7cc
3.11.1	- Se ha corregido una acción de desbordamiento de búfer que podía permitir a un actor local ejecutar comandos arbitrarios con permisos elevados. - Posición de seguridad mejorada.	16 de febrero de 2024	Descarga de la versión 3.11.1 sha256: fb67b60aa 837019795 8a11ea6f5 7d5bc0512 279560b52 a857ae34c b321eaefd0
3.11.0	- Se ha corregido un problema de conectividad provocado por las máquinas virtuales de Windows. - Se han corregido los problemas de conectividad para algunas configuraciones de LAN. - Se ha mejorado la conectividad.	6 de diciembre de 2023	Descargar la versión 3.11.0 sha256: 9b6b7def9 9d76c59a9 7b067b6a7 3bdc6ee1c 6b89a2063 286f542e9 6b32df5ae9

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
3.10.0	- Se ha corregido un problema de conectividad cuando NAT64 está habilitado en la red de cliente. - Se ha corregido un problema de conectividad cuando los adaptadores de Hyper-V red están instalados en la máquina cliente. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	24 de agosto de 2023	Descargar la versión 3.10.0 sha256: d46721aad 40ccb816f 163e406c3 66ff03b11 20abbb43a 20607e06d 3b1fa8667f
3.9.0	Posición de seguridad mejorada.	3 de agosto de 2023	Descargar la versión 3.9.0 sha256: de9a3800e a23491555 40bd32bba e472404c6 36d8d8267 a0e1fb217 3a8aae21ed
3.8.0	Posición de seguridad mejorada.	15 de julio de 2023	Ya no es compatible
3.7.0	Se han revertido los cambios de la versión 3.6.0.	15 de julio de 2023	Ya no es compatible
3.6.0	Posición de seguridad mejorada.	14 de julio de 2023	Ya no es compatible

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
3.5.0	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	3 de abril de 2023	Ya no es compatible
3.4.0	Se han revertido los cambios de la versión 3.3.0.	28 de marzo de 2023	Ya no es compatible
3.3.0	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	17 de marzo de 2023	Ya no es compatible
3.2.0	- Se ha agregado soporte para el indicador de OpenVPN «verify-x509-name». - Se detecta automáticamente cuando las versiones actualizadas del cliente están disponibles. - Se ha agregado la posibilidad de instalar automáticamente nuevas versiones de cliente cuando estén disponibles.	23 de enero de 2023	Ya no es compatible
3.1.0	Posición de seguridad mejorada.	23 de mayo de 2022	Ya no es compatible

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
3.0.0	- Se agregó compatibilidad con Windows 11. - Se corrigió el nombre del controlador TAP de Windows que hacía que otros nombres de controladores se viesan afectados. - Se corrigió el mensaje de banner que no se mostraba al utilizar la autenticación federada. - Se corrigió la visualización del texto del banner para el texto más largo. - Posición de seguridad mejorada.	3 de marzo de 2022	Ya no es compatible
2.0.0	- Se ha agregado soporte para texto de banner después de establecer una nueva conexión. - Se ha eliminado la capacidad de utilizar el filtro pull-filter en relación con el echo., por ejemplo pull-filter * echo - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	20 de enero de 2022	Ya no es compatible
1.3.7	- En algunos casos, se ha corregido el intento de conexión de autenticación federada. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	8 de noviembre de 2021	Ya no es compatible

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
1.3.6	• Soporte agregado para los indicadores OpenVPN: connect-retry-max, dev-type, keepalive, ping, ping-restart, pull, rcvbuf, server-poll-timeout. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	20 de septiembre de 2021	Ya no es compatible
1.3.5	Parche para eliminar archivos de registros de Windows grandes.	16 de agosto de 2021	Ya no es compatible
1.3.4	• Soporte agregado para el indicador OpenVPN: dhcp-option. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	4 de agosto de 2021	Ya no es compatible
1.3.3	• Se agregó compatibilidad con marcadores de OpenVPN: inactive, pull-filter, route. • Se corrigió un problema que provocaba que la aplicación se bloqueara al desconectarse o al salir. • Se corrigió un problema con los nombres de usuario de Active Directory con barra invertida. • Se corrigió el bloqueo de la aplicación en el momento de manipular la lista de perfiles fuera de la aplicación. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	1 de julio de 2021	Ya no es compatible

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
1.3.2	• Agregue la prevención de fugas IPv6, cuando esté configurado. • Se ha corregido un posible bloqueo al utilizar la opción Mostrar detalles en Conexión.	12 de mayo de 2021	Ya no es compatible
1.3.1	• Se agregó compatibilidad para varios certificados del cliente con el mismo asunto. Los certificados caducados se ignorarán. • Se corrigió la retención de registros locales para reducir el uso de disco. • Se agregó compatibilidad con la directiva route-ipv6 de OpenVPN. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	5 de abril de 2021	Ya no es compatible
1.3.0	Se agregaron características de soporte, como informes de errores, envío de registros de diagnóstico y análisis.	8 de marzo de 2021	Ya no es compatible
1.2.7	• Se agregó compatibilidad con la directiva cryptoapicert de OpenVPN. • Se corrigieron las rutas obsoletas entre conexiones. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	25 de febrero de 2021	Ya no es compatible
1.2.6	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	26 de octubre de 2020	Ya no es compatible

Versión	Cambios	Date	Enlace de descarga y SHA256
1.2.5	- Se agregó compatibilidad con comentarios en la configuración de OpenVPN. - Se agregó un mensaje de error para los errores de protocolo de enlace TLS.	8 de octubre de 2020	Ya no es compatible
1.2.4	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	1 de septiembre de 2020	Ya no es compatible
1.2.3	Deshacer cambios en la versión 1.2.2.	20 de agosto de 2020	Ya no es compatible
1.2.1	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	1 de julio de 2020	Ya no es compatible
1.2.0	- Se incorporó la compatibilidad con la autenticación federada basada en SAML 2.0. - Compatibilidad obsoleta con la plataforma de Windows 7.	19 de mayo de 2020	Ya no es compatible
1.1.1	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	21 de abril de 2020	Ya no es compatible
1.1.0	- Se agregó compatibilidad con la funcionalidad eco de desafío estático de OpenVPN para ocultar o mostrar el texto que aparece en la interfaz de usuario. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	9 de marzo de 2020	Ya no es compatible
1.0.0	La versión inicial.	4 de febrero de 2020	Ya no es compatible

AWS Client VPN para macOS

En estas secciones se describe cómo establecer una conexión VPN mediante el cliente AWS proporcionado para macOS. Visite [AWS Client VPN download](#) para descargar e instalar el cliente. El cliente AWS proporcionado no admite actualizaciones automáticas.

Requisitos

Para usar el cliente AWS proporcionado para macOS, se requiere lo siguiente:

- macOS Sonoma (14.0), Sequoia (15.0) o Tahoe (26.0)
- ARM64 x86_64 o compatible con procesadores.
- Para Client VPN, los puntos de conexión que usan la autenticación federada basada en SAML (inicio de sesión único), el cliente reserva los puertos 8096-8115 TCP en su equipo.

Temas

- [Connect to AWS Client VPN con un AWS cliente proporcionado para macOS](#)
- [AWS Client VPN para notas de la versión de macOS](#)

Connect to AWS Client VPN con un AWS cliente proporcionado para macOS

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#). Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Asegúrese también de haber leído los [requisitos](#). El cliente AWS proporcionado también se denomina cliente AWS VPN en los siguientes pasos.

Para conectarse mediante AWS cliente proporcionado para macOS

1. Abre la aplicación AWS VPN Client.
2. Seleccione File (Archivo), Manage Profiles (Administrar perfiles).
3. Seleccione Add Profile (Agregar perfil).
4. En Display name (Nombre de visualización), escriba un nombre para el perfil.

5. En VPN Configuration File (Archivo de configuración de VPN), busque y seleccione el archivo de configuración que le proporcionó el administrador de Client VPN y elija Add Profile (Agregar perfil).
6. Si desea crear varias conexiones, repita los pasos de Agregar perfil para cada archivo de configuración que desee agregar. Puede añadir tantos perfiles como desee, pero solo puede tener un máximo de cinco conexiones abiertas.
7. En la ventana Cliente AWS VPN, elija el perfil al que desea conectarse y, a continuación, elija Conectar. Si el punto de enlace de Client VPN está configurado para que utilice la autenticación basada en credenciales, se le pedirá que escriba un nombre de usuario y una contraseña. Repita este paso para cada conexión de perfil que desee iniciar, conectando hasta cinco puntos de conexión simultáneos.

 Note

Si algún perfil al que se conecta entra en conflicto con una sesión abierta actualmente, no podrá establecer la conexión. Elige una conexión nueva o desconéctese de la sesión que está causando el conflicto.

8. Para ver las estadísticas de una conexión, seleccione Conexión en la ventana Cliente de AWS VPN, seleccione Mostrar detalles y, a continuación, elija la conexión sobre la que desee ver detalles.
9. Para desconectar una conexión, elija una conexión en la ventana Cliente de AWS VPN y, a continuación, seleccione Desconectar. Si tiene varias conexiones abiertas, debe cerrar cada conexión individualmente.

AWS Client VPN para notas de la versión de macOS

La siguiente tabla contiene las notas de la versión y los enlaces de descarga de las versiones actuales y anteriores de AWS Client VPN para macOS.

 Note

Seguimos proporcionando correcciones de uso y seguridad con cada versión. Le recomendamos encarecidamente que utilice la versión más reciente de cada plataforma. Las versiones anteriores pueden verse afectadas por problemas de usabilidad y and/or seguridad. Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
6.0.1	- Se ha corregido un problema de autenticación SAML que provocaba errores de conexión VPN esporádicos en la versión 6.0.0 - Pequeñas correcciones de errores y mejoras	7 de agosto de 2026	Descargue la versión 6.0.1 de macOS ARM64 sha256:74783fe5ddb cc5924e491b4df1a90 fb6a6ba246fc188e7d 235629652f28a0958 Descarga macOS x64 versión 6.0.1 sha256:0e630f52e90 e257866c2bbbbe506d 291400fb3cfa666be1 7572cbdd5e47f3da2
6.0.0	- Se agregó soporte para la interfaz de línea de comandos (CLI) - Se agregó soporte para los controles administrativos empresariales - Interfaz gráfica de usuario (GUI) rediseñada - Arquitectura de conectividad modernizada y postura de seguridad mejorada - Mejora del tiempo de establecimiento de la conexión - Reubicó los archivos de configuración en una ubicación protegida por un administrador de todo el sistema. Si faltan perfiles o preferencias después de la actualización, consulte los pasos para resolverlos. the section called	4 de agosto de 2026	Descargue la versión 6.0.0 de macOS ARM64 sha256:0c0d26b6d86 77281ef0eed4ac481a bd3fdee1df096c451a 26a38dd245b5577da Descarga macOS x64 versión 6.0.0 sha256:147b7235e2b 040a2e63630d48e2b0 71b4a0d2ee4edad837 56eb6a0e8235ba256

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
	“Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0”		
5.4.3	Mejoras menores	23 de julio de 2026	Descarga la versión 5.4.3 de macOS ARM64 sha256:9c783f3e5a28f74a75b1229336a6f3c03dcf4f97a7ee2303a24f864f922fc3c0 Descarga macOS x64 versión 5.4.3 sha256:3fdcf14cc30c790258a71581410898faf7e8a21d838c766ab220f2d2f13139c
5.4.2	Mejoras menores	20 de julio de 2026	Descargue la versión 5.4.2 de macOS ARM64 sha256: a9778dd2ce7aff40f9b72f5d96156daf0d9049d958c6d1aeca8942a25c35debf Descarga macOS x64 versión 5.4.2 sha256: b0c2de5c0d2ab777bb540ecbd631d613bdd04847e7f79f79645c73494edba43a

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
5.4.1	Mejoras menores	6 de julio de 2026	Descarga la versión 5.4.1 de macOS ARM64 sha256: fc442adb7 513d355de827ef3c1b ece7c1a1b7bd924003 a54e6821c0b832f2837 Descarga macOS x64 versión 5.4.1 sha256:74030656dec 26a2653f7e2ea3d23f 19e1e8bfb1b518e442 0e3c159b868a6aed7
5.4.0	Posición de seguridad mejorada	22 de junio de 2026	Descarga la versión 5.4.0 de macOS ARM64 sha256: b9b6c384f d265fc5d2b94467c5d cd80c47c1a1265623f 157ec8b99b833ad82a9 Descarga macOS x64 versión 5.4.0 sha256: c9729ad51 c1ede2551e27d7a7af fedfe9fe7a8935b563 5ddf554715fb8c1a61b

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
5.3.5	- Pequeñas correcciones de errores y mejoras - Posición de seguridad mejorada - En futuras actualizaciones, se habilitó la actualización automática al cliente ARM64 nativo para los usuarios de ARM-based Mac, lo que eliminó la necesidad de realizar una migración manual desde el Intel-based cliente que se ejecuta bajo la capa de traducción de Rosetta	14 de mayo de 2026	Descargue la versión 5.3.5 de macOS ARM64 sha256:048c9011b7c ea43720cb92d7c2fe0 64c8d853b391ee4994 08736cba5d9111652 Descarga macOS x64 versión 5.3.5 sha256:64a84f529a0 9b2ee9756dd8f5e193 b9624b3239bcd76d9f 20411a72d1f93887c
5.3.4	- Se eliminó el requisito del nivel de compatibilidad de Intel (Rosetta) en las máquinas ARM - Pequeñas correcciones de errores y mejoras	17 de febrero de 2026	Ya no es compatible.
5.3.3	- Pequeñas correcciones de errores y mejoras. - Posición de seguridad mejorada.	26 de diciembre de 2025	Ya no es compatible.
5.3.2	- Se ha agregado compatibilidad nativa con la arquitectura Apple Silicon y un nuevo instalador de macOS ARM64. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	27 de octubre de 2025	Ya no es compatible.
5.3.1	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	9 de septiembre de 2025	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
5.3.0	• Pequeñas mejoras. • Se ha agregado compatibilidad con conexiones IPv6.	14 de agosto de 2025	Ya no es compatible.
5.2.1	• Se ha agregado compatibilidad con la marca ping-exit OpenVPN. • Se ha actualizado la biblioteca de OpenSSL. • Posición de seguridad mejorada. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	18 de junio de 2025	Ya no es compatible.
5.2.0	• Pequeñas mejoras. • Se ha agregado compatibilidad con Client Route Enforcement.	8 de abril de 2025	Ya no es compatible.
5.1.0	• Se ha corregido un problema que provocaba que AWS Client VPN la versión 5.0.x se volviera a conectar automáticamente a la VPN tras un tiempo de espera por inactividad. • Se ha corregido un problema que AWS Client VPN impedía establecer una conexión VPN para los archivos de configuración con finales de línea. Windows-style • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	17 de marzo de 2025	Ya no es compatible.
5.0.3	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	6 de marzo de 2025	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
5.0.2	Se ha corregido un problema que provocaba errores esporádicos al elegir Conectar.	17 de febrero de 2025	Ya no es compatible.
5.0.1	Se ha corregido un problema que impedía que la versión 5.0.0 del cliente estableciera una conexión de VPN para nombres de perfil que contenían espacios.	22 de enero de 2025	Ya no es compatible.
5.0.0	- Se ha agregado compatibilidad con conexiones simultáneas. - Se ha actualizado la interfaz gráfica de usuario. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	21 de enero de 2025	Ya no es compatible.
4.1.0	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	12 de noviembre de 2024	Ya no es compatible.
4.0.0	Pequeñas mejoras.	25 de septiembre de 2024	Ya no es compatible.
3.12.1	Se ha agregado compatibilidad para el indicador <code>mssfix</code> OpenVPN.	4 de septiembre de 2024	Ya no es compatible.
3.12.0	- Se ha agregado compatibilidad para el indicador <code>tap-sleep</code> OpenVPN. - Se han actualizado las bibliotecas de OpenVPN y OpenSSL.	12 de agosto de 2024	Ya no es compatible.
3.11.0	Se han actualizado las bibliotecas de OpenVPN y OpenSSL.	29 de julio de 2024	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
3.10.0	• Vuelva a conectarse automáticamente cuando cambien los rangos de la red de área local. • Se ha corregido un problema de restauración del DNS durante el cambio de red. • Se ha eliminado el enfoque automático de las aplicaciones cuando se conectaban a puntos de conexión SAML.	21 de mayo de 2024	Ya no es compatible.
3.9.2	• Se ha resuelto un problema de autenticación SAML en los Chromium-based navegadores desde la versión 123. • Se ha agregado compatibilidad para macOS Sonoma. Dé de baja la compatibilidad para macOS Big Sur. • Posición de seguridad mejorada.	11 de abril de 2024	Ya no es compatible.
3.9.1	• Se ha corregido una acción de desbordamiento de búfer que podía permitir a un actor local ejecutar comandos arbitrarios con permisos elevados. • Se ha corregido la barra de progreso de descarga de la actualización de la aplicación. • Posición de seguridad mejorada.	16 de febrero de 2024	Ya no es compatible.
3.9.0	• Se han corregido los problemas de conectividad para algunas configuraciones de LAN. • Se ha mejorado la conectividad.	6 de diciembre de 2023	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
3.8.0	- Se ha corregido un problema de conectividad cuando se habilitaba NAT64 en la red de cliente. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	24 de agosto de 2023	Ya no es compatible.
3.7.0	Posición de seguridad mejorada.	3 de agosto de 2023	Ya no es compatible.
3.6.0	Posición de seguridad mejorada.	15 de julio de 2023	Ya no es compatible.
3.5.0	Se han revertido los cambios de la versión 3.4.0.	15 de julio de 2023	Ya no es compatible.
3.4.0	Posición de seguridad mejorada.	14 de julio de 2023	Ya no es compatible.
3.3.0	- Se ha agregado compatibilidad con macOS Ventura (13.0). - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	27 de abril de 2023	Ya no es compatible.
3.2.0	- Se ha agregado soporte para el indicador de OpenVPN «verify-x509-name». - Se detecta automáticamente cuando las versiones actualizadas del cliente están disponibles. - Se ha agregado la posibilidad de instalar automáticamente nuevas versiones de cliente cuando estén disponibles.	23 de enero de	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
3.1.0	• Se ha agregado compatibilidad con macOS Monterey. • Se ha corregido un problema de detección del tipo de unidad. • Posición de seguridad mejorada.	23 de mayo de 2022	Ya no es compatible.
3.0.0	• Se corrigió el mensaje de banner que no se mostraba al utilizar la autenticación federada. • Se corrigió la visualización del texto del banner para el texto más largo. • Posición de seguridad mejorada.	3 de marzo de 2022	Ya no es compatible.
2.0.0	• Se ha agregado soporte para texto de banner después de establecer una nueva conexión. • Se ha eliminado la capacidad de utilizar el filtro pull-filter en relación con el echo., por ejemplo pull-filter * echo • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	20 de enero de 2022	Ya no es compatible.
1.4.0	• Se ha agregado el monitoreo del servidor DNS durante la conexión. La configuración se volverá a ajustar si no coincide con la configuración de VPN. • En algunos casos, se ha corregido el intento de conexión de autenticación federada. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	9 de noviembre de 2021	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
1.3.5	• Soporte agregado para los indicadores OpenVPN: connect-retry-max, dev-type, keepalive, ping, ping-restart, pull, rcvbuf, server-poll-timeout. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	20 de septiembre de 2021	Ya no es compatible.
1.3.4	• Soporte agregado para el indicador OpenVPN: dhcp-option. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	4 de agosto de 2021	Ya no es compatible.
1.3.3	• Se agregó compatibilidad con marcadores de OpenVPN: inactive, pull-filter, route. • Se corrigió un problema con los nombres de archivo de configuración con espacios o Unicode. • Se corrigió un problema que provocaba que la aplicación se bloqueara al desconectarse o al salir. • Se corrigió un problema con los nombres de usuario de Active Directory con barra invertida. • Se corrigió el bloqueo de la aplicación en el momento de manipular la lista de perfiles fuera de la aplicación. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	1 de julio de 2021	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
1.3.2	• Agregue la prevención de fugas IPv6, cuando esté configurado. • Se ha corregido un posible bloqueo al utilizar la opción Mostrar detalles en Conexión. • Agregue la rotación del registro de daemon.	12 de mayo de 2021	Ya no es compatible.
1.3.1	• Se agregó compatibilidad con macOS Big Sur (10.16). • Se corrigió el problema que eliminaba la configuración de DNS establecida por otras aplicaciones. • Se corrigió el problema que ocurría cuando se utilizaba un certificado no válido para la autenticación mutua, lo que causaba problemas de conectividad. • Se agregó compatibilidad con la directiva route-ipv6 de OpenVPN. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	5 de abril de 2021	Ya no es compatible.
1.3.0	Se agregaron características de soporte, como informes de errores, envío de registros de diagnóstico y análisis.	8 de marzo de 2021	Ya no es compatible.
1.2.5	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	25 de febrero de 2021	Ya no es compatible.
1.2.4	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	26 de octubre de 2020	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
1.2.3	- Se agregó compatibilidad con comentarios en la configuración de OpenVPN. - Se agregó un mensaje de error para los errores de protocolo de enlace TLS. - Se corrigió un error de desinstalación que afectaba a algunos usuarios.	8 de octubre de 2020	Ya no es compatible.
1.2.2	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	12 de agosto de 2020	Ya no es compatible.
1.2.1	- Se incluyó soporte para desinstalar la aplicación. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	1 de julio de 2020	Ya no es compatible.
1.2.0	- Se agregó la compatibilidad con la autenticación federada basada en SAML 2.0. - Se agregó compatibilidad con macOS Catalina (10.15).	19 de mayo de 2020	Ya no es compatible.
1.1.2	Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	21 de abril de 2020	Ya no es compatible.
1.1.1	- Se corrigió un problema que impedía que el DNS se resolviera. - Se corrigió un problema que bloqueaba la aplicación y que era causado por conexiones más largas. - Se corrigió un problema de MFA.	2 de abril de 2020	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
1.1.0	- Se incluyó compatibilidad con la configuración de DNS de macOS. - Se agregó compatibilidad con la funcionalidad eco de desafío estático de OpenVPN para ocultar o mostrar el texto que aparece en la interfaz de usuario. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	9 de marzo de 2020	Ya no es compatible.
1.0.0	La versión inicial.	4 de febrero de 2020	Ya no es compatible.

AWS Client VPN para Linux

En estas secciones se describe la instalación del cliente AWS proporcionado para Linux y, a continuación, el establecimiento y el establecimiento de una conexión VPN mediante el cliente AWS proporcionado. El cliente AWS proporcionado para Linux no admite actualizaciones automáticas. Para ver las actualizaciones y descargas más recientes, consulte [the section called “Notas de la versión”](#).

Requisitos para conectarse a Client VPN con un AWS cliente proporcionado para Linux

Para usar el cliente AWS proporcionado para Linux, se requiere lo siguiente:

- Ubuntu 22.04 LTS (AMD64), Ubuntu 24.04 LTS (solo AMD64) o Ubuntu 26.04 LTS (solo AMD64)

Para los puntos finales Client VPN que utilizan autenticación SAML-based federada (inicio de sesión único), el cliente reserva los puertos TCP 8096-8115 en su ordenador.

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#).

Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Temas

- [Instale el suministrado AWS Client VPN para Linux](#)
- [Conéctese al proporcionado AWS Client VPN para Linux](#)
- [AWS Client VPN para notas de la versión de Linux](#)

Instale el suministrado AWS Client VPN para Linux

Existen varios métodos que se pueden utilizar para instalar el cliente AWS suministrado para Linux. Utilice uno de los métodos proporcionados en las siguientes opciones. Antes de comenzar, tiene que haber leído los [requisitos](#).

Opción 1: Instalación a través del repositorio de paquetes

1. Añada la clave pública del cliente AWS VPN a su sistema operativo Ubuntu.

```
wget -q0- https://d20adtpz83p9s.cloudfront.net/GTK/latest/debian-repo/awsvpnclient_public_key.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/awsvpnclient_public_key.asc
```

2. Utilice el comando siguiente para agregar el repositorio al sistema operativo Ubuntu (versión 22.04 y superior):

```
echo "deb [arch=amd64] https://d20adtpz83p9s.cloudfront.net/GTK/latest/debian-repo/ubuntu main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/aws-vpn-client.list
```

3. Utilice el siguiente comando para actualizar los repositorios en el sistema.

```
sudo apt-get update
```

4. Use el siguiente comando para instalar el cliente AWS proporcionado para Linux.

```
sudo apt-get install awsvpnclient
```

Opción 2: Instalación mediante el archivo de paquete .deb

1. Descargue el archivo .deb desde [AWS Client VPN download](#) o mediante el siguiente comando.

```
curl https://d20adtpz83p9s.cloudfront.net/GTK/latest/awsvpnclient_amd64.deb -o  
awsvpnclient_amd64.deb
```

2. Instale el cliente AWS suministrado para Linux mediante la dpkg utilidad.

```
sudo dpkg -i awsvpnclient_amd64.deb
```

Opción 3: Instalar el paquete .deb a través del Centro de software de Ubuntu

1. Descargue el archivo del paquete .deb desde [AWS Client VPN download](#).
2. Luego de descargar el archivo del paquete .deb, utilice el Centro de software de Ubuntu para instalar el paquete. Siga los pasos que se detallan en [Ubuntu Wiki](#) para instalar un paquete .deb independiente a través del Centro de software de Ubuntu.

Conéctese al proporcionado AWS Client VPN para Linux

El cliente AWS proporcionado también se denomina cliente AWS VPN en los siguientes pasos.

Para conectarse mediante el AWS cliente proporcionado para Linux

1. Abra la aplicación AWS VPN Client.
2. Seleccione File (Archivo), Manage Profiles (Administrar perfiles).
3. Seleccione Add Profile (Agregar perfil).
4. En Display name (Nombre de visualización), escriba un nombre para el perfil.
5. En VPN Configuration File (Archivo de configuración de VPN), busque el archivo de configuración que le proporcionó el administrador de Client VPN. Elija Open.
6. Seleccione Add Profile (Agregar perfil).
7. Si desea crear varias conexiones, repita los pasos de Agregar perfil para cada archivo de configuración que desee agregar. Puede añadir tantos perfiles como desee, pero solo puede tener un máximo de cinco conexiones abiertas.
8. En la ventana Cliente AWS VPN, elija el perfil al que desea conectarse y, a continuación, elija Conectar. Si el punto de enlace de Client VPN está configurado para que utilice la autenticación

basada en credenciales, se le pedirá que escriba un nombre de usuario y una contraseña. Repita este paso para cada conexión de perfil que desee iniciar, conectando hasta cinco puntos de conexión simultáneos.

Note

Si algún perfil al que se conecta entra en conflicto con una sesión abierta actualmente, no podrá establecer la conexión. Elige una conexión nueva o desconéctese de la sesión que está causando el conflicto.

9. Para ver las estadísticas de una conexión, seleccione Conexión en la ventana Cliente de AWS VPN, seleccione Mostrar detalles y, a continuación, elija la conexión sobre la que desee ver detalles.
10. Para desconectar una conexión, elija una conexión en la ventana Cliente de AWS VPN y, a continuación, seleccione Desconectar. Si tiene varias conexiones abiertas, debe cerrar cada conexión individualmente.

AWS Client VPN para notas de la versión de Linux

La siguiente tabla contiene las notas de la versión y los enlaces de descarga de las versiones actuales y anteriores de AWS Client VPN para Linux.

Note

Seguimos proporcionando correcciones de uso y seguridad con cada versión. Le recomendamos encarecidamente que utilice la versión más reciente de cada plataforma. Las versiones anteriores pueden verse afectadas por problemas de usabilidad y and/or seguridad. Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
6.0.1	- Se agregó soporte para la interfaz de línea de comandos (CLI) - Se agregó soporte para los controles administrativos empresariales	12 de agosto de 2026	Descargar la versión 6.0.1

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
	• Interfaz gráfica de usuario (GUI) rediseñada • Arquitectura de conectividad modernizada y postura de seguridad mejorada • Mejora del tiempo de establecimiento de la conexión • Reubicó los archivos de configuración en una ubicación protegida por un administrador de todo el sistema. Si faltan perfiles o preferencias después de la actualización, consulte los pasos para resolverlos. the section called “Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0”		sha256: c3c10d916 93efa2800 c4812afa7 cdb0be221 81fa9a2d5 51030fa6f 4c819e8cc9
5.4.0	• Posición de seguridad mejorada	22 de junio de 2026	Descargar la versión 5.4.0 sha256:7d d9e28962b f64bf94ef 41b8e1f68 de5e0d039 3d7130076 7698fb336 c69276cc

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
5.3.3	- Pequeñas correcciones de errores y mejoras - Posición de seguridad mejorada	18 de mayo de 2026	Descargar la versión 5.3.3 sha256: d0096c934 b36122c24 5d8c2243d 4146cdac6 7125c7421 c4e1e6ad4 30eb3adfcf
5.3.2	- Pequeñas correcciones de errores y mejoras. - Posición de seguridad mejorada.	17 de diciembre de 2025	Ya no es compatible.
5.3.1	Pequeñas mejoras.	25 de septiembre de 2025	Ya no es compatible.
5.3.0	- Pequeñas mejoras. - Se ha agregado compatibilidad con conexiones IPv6.	14 de agosto de 2025	Ya no es compatible.
5.2.0	- Pequeñas mejoras. - Se ha agregado compatibilidad con Client Route Enforcement.	8 de abril de 2025	Ya no es compatible.
5.1.0	- Se ha corregido un problema que provocaba que la AWS Client VPN versión 5.0.x se volviera a conectar automáticamente a la VPN tras un tiempo de espera por inactividad. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	17 de marzo de 2025	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
5.0.0	- Se ha agregado compatibilidad con conexiones simultáneas. - Se ha actualizado la interfaz gráfica de usuario. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	21 de enero de 2025	Ya no es compatible.
4.1.0	- Se ha agregado compatibilidad con Ubuntu 22.04 y 24.04. - Correcciones de errores.	12 de noviembre de 2024	Ya no es compatible.
4.0.0	Pequeñas mejoras.	25 de septiembre de 2024	Ya no es compatible.
3.15.1	Se ha agregado compatibilidad para el indicador <code>mssfix</code> OpenVPN.	4 de septiembre de 2024	Ya no es compatible.
3.15.0	- Se ha agregado compatibilidad para el indicador <code>tap-sleep</code> OpenVPN. - Se han actualizado las bibliotecas de OpenVPN y OpenSSL.	12 de agosto de 2024	Ya no es compatible.
3.14.0	Se han actualizado las bibliotecas de OpenVPN y OpenSSL.	29 de julio de 2024	Ya no es compatible.
3.13.0	Vuelva a conectarse automáticamente cuando cambien los rangos de la red de área local.	21 de mayo de 2024	Ya no es compatible.
3.12.2	Se ha resuelto un problema de autenticación SAML en Chromium-based los navegadores desde la versión 123.	11 de abril de 2024	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
3.12.1	- Se ha corregido una acción de desbordamiento de búfer que podía permitir a un actor local ejecutar comandos arbitrarios con permisos elevados. - Posición de seguridad mejorada.	16 de febrero de 2024	Ya no es compatible.
3.12.0	Se han corregido los problemas de conectividad para algunas configuraciones de LAN.	19 de diciembre de 2023	Ya no es compatible.
3.11.0	- Reversión para “Se han corregido los problemas de conectividad para algunas configuraciones de LAN”. - Se ha mejorado la conectividad.	6 de diciembre de 2023	Ya no es compatible.
3.10.0	- Se han corregido los problemas de conectividad para algunas configuraciones de LAN. - Se ha mejorado la conectividad.	6 de diciembre de 2023	Ya no es compatible.
3.9.0	- Se ha corregido un problema de conectividad cuando se habilitaba NAT64 en la red de cliente. - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	24 de agosto de 2023	Ya no es compatible.
3.8.0	Posición de seguridad mejorada.	3 de agosto de 2023	Ya no es compatible.
3.7.0	Posición de seguridad mejorada.	15 de julio de 2023	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
3.6.0	Se han revertido los cambios de la versión 3.5.0.	15 de julio de 2023	Ya no es compatible.
3.5.0	Posición de seguridad mejorada.	14 de julio de 2023	Ya no es compatible.
3.4.0	Se ha agregado soporte para el indicador de OpenVPN «verify-x509-name».	14 de febrero de 2023	Ya no es compatible.
3.1.0	- Se ha corregido un problema de detección del tipo de unidad. - Posición de seguridad mejorada.	23 de mayo de 2022	Ya no es compatible.
3.0.0	- Se corrigió el mensaje de banner que no se mostraba al utilizar la autenticación federada. - Se corrigió la visualización del texto del banner para texto más largo y secuencias de caracteres específicas. - Posición de seguridad mejorada.	3 de marzo de 2022	Ya no es compatible.
2.0.0	- Se ha agregado soporte para texto de banner después de establecer una nueva conexión. - Se ha eliminado la capacidad de utilizar el filtro pull-filter en relación con el echo., por ejemplo pull-filter * echo - Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	20 de enero de 2022	Ya no es compatible.

Versión	Cambios	Fecha	Enlace de descarga
1.0.3	• En algunos casos, se ha corregido el intento de conexión de autenticación federada. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	8 de noviembre de 2021	Ya no es compatible.
1.0.2	• Soporte agregado para los indicadores OpenVPN: connect-retry-max, dev-type, keepalive, ping, ping-restart, pull, rcvbuf, server-poll-timeout. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	28 de septiembre de 2021	Ya no es compatible.
1.0.1	• Opción habilitada para salir de la barra de aplicaciones de Ubuntu. • Se agregó compatibilidad con marcadores de OpenVPN: inactive, pull-filter, route. • Pequeñas correcciones de errores y mejoras.	4 de agosto de 2021	Ya no es compatible.
1.0.0	La versión inicial.	11 de junio de 2021	Ya no es compatible.

Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante un cliente OpenVPN

Puede establecer una conexión con un punto de conexión de Client VPN mediante aplicaciones cliente de Open VPN comunes. Client VPN es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows

Utilice un certificado y una clave privada del almacén de certificados de Windows. Una vez que haya generado el certificado y la clave, puede establecer una conexión con el cliente mediante la aplicación AWS cliente de interfaz gráfica de usuario de OpenVPN o el cliente de conexión con la interfaz gráfica de usuario de OpenVPN. Para conocer los pasos para crear el certificado y la clave, consulte [Establecimiento de una conexión de VPN mediante un certificado en Windows](#).

- macOS

Establezca una conexión VPN mediante un archivo de configuración para Mac OS-based Tunnelblick o para Client VPN. AWS Para obtener más información, consulte [Establecimiento de una conexión de VPN en macOS](#).

- Linux

Establezca una conexión de VPN en Linux mediante la interfaz OpenVPN: administrador de red o la aplicación de OpenVPN. Para usar la interfaz OpenVPN: administrador de red, primero tendrá que instalar el módulo administrador de red si aún no está instalado. Para obtener más información, consulte [Establecimiento de una conexión de VPN en Linux](#).

- Android e iOS

Establezca una conexión de VPN mediante la aplicación cliente de OpenVPN en un dispositivo móvil Android o iOS. Para obtener más información, consulte [Conexiones de Client VPN en Android e iOS](#).

Important

Si el punto final de la VPN del cliente se ha configurado para usar la autenticación [SAML-based federada](#), no puede usar el cliente OpenVPN-based VPN para conectarse a un punto final de la VPN del cliente. Esto incluye cualquier ARM-based arquitectura. Si utiliza un dispositivo con un procesador ARM (como los dispositivos Apple Silicon Macs o ARM-based

Windows), debe utilizar los terminales SAML-based VPN con el cliente AWS proporcionado en lugar de con los clientes OpenVPN.

Aplicaciones cliente

- [Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante una aplicación cliente de Windows](#)
- [Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante una aplicación cliente de macOS](#)
- [Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante una aplicación cliente de OpenVPN](#)
- [AWS Client VPN conexiones en aplicaciones de Android e iOS](#)

Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante una aplicación cliente de Windows

En estas secciones se describe cómo establecer una conexión VPN mediante clientes Windows-based VPN.

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#). Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulte [Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de Windows-based clientes con clientes](#).

Important

Si el punto final de la VPN del cliente se ha configurado para usar la autenticación [SAML-based federada](#), no puede usar el cliente de OpenVPN-based VPN para conectarse a un punto de enlace de la VPN del cliente. Esto incluye cualquier ARM-based arquitectura. Si utiliza un dispositivo con un procesador ARM (como los dispositivos Apple Silicon Macs o ARM-based Windows), debe utilizar los terminales SAML-based VPN con el cliente AWS proporcionado en lugar de con los clientes OpenVPN.

Tareas

- [Utilice un certificado y establezca un AWS Conexión VPN de cliente en Windows](#)

Utilice un certificado y establezca un AWS Conexión VPN de cliente en Windows

Puede configurar el cliente de OpenVPN para que use un certificado y una clave privada desde el Almacén del sistema de certificados de Windows. Esta opción resulta útil cuando utiliza una tarjeta inteligente como parte de la conexión de Client VPN. Para obtener más información acerca de la opción `cryptoapicert` del cliente de OpenVPN, consulte el [Manual de referencia para OpenVPN](#) en el sitio web de OpenVPN.

Note

El certificado debe almacenarse en el equipo local.

Uso de un certificado y establecimiento de una conexión

1. Cree un archivo `.pfx` que contenga el certificado del cliente y la clave privada.
2. Importe el archivo `.pfx` a su almacén de certificados personal en el equipo local. Para obtener más información, consulte [Cómo ver certificados con el complemento MMC](#) en el sitio web de Microsoft.
3. Compruebe que su cuenta tenga permisos para leer el certificado del equipo local. Puede utilizar la consola de administración de Microsoft para modificar los permisos. Para obtener más información, consulte [Derechos para ver el almacén de certificados de equipo local](#) en el sitio web de Microsoft.
4. Actualice el archivo de configuración de OpenVPN y especifíquelo mediante el asunto o la huella digital del certificado.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar el certificado mediante un asunto.

```
cryptoapicert "SUBJ:Jane Doe"
```

A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar el certificado mediante una huella digital. Puede encontrar la huella digital en la consola de administración de Microsoft. Para obtener más información, consulte [Cómo recuperar la huella digital de un certificado](#) en el sitio web de Microsoft.

```
cryptoapicert "THUMB:a5 42 00 42 01"
```

5. Después de completar la configuración, utilice OpenVPN para establecer una conexión de VPN al realizar una de las siguientes acciones:
 - Uso de la aplicación cliente de la interfaz gráfica de usuario de OpenVPN
 1. Inicie la aplicación cliente de OpenVPN.
 2. En la barra de tareas de Windows, seleccione Show/Hide los iconos. Right-click OpenVPN GUI y, a continuación, seleccione Importar archivo.
 3. En el cuadro de diálogo Open (Abrir), seleccione el archivo de configuración que le proporcionó su administrador de Client VPN y elija Open (Abrir).
 4. En la barra de tareas de Windows, selecciona Show/Hide íconos. Right-click OpenVPN GUI y, a continuación, seleccione Conectar.
 - Uso del cliente de conexión de interfaz gráfica de usuario de OpenVPN
 1. Inicie la aplicación de OpenVPN y elija Importar, Desde archivo local....
 2. Desplácese hasta el archivo de configuración que recibió del administrador de VPN y elija Open (Abrir).

Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante una aplicación cliente de macOS

En estas secciones se describe cómo establecer una conexión VPN mediante el cliente OS-based VPN para Mac, Tunnelblick o AWS Client VPN.

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#). Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulte [Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes con clientes de macOS](#).

Important

Si el punto final de la VPN del cliente se ha configurado para usar la autenticación [SAML-based federada](#), no puede usar el cliente OpenVPN-based VPN para conectarse a un punto final de la VPN del cliente. Esto incluye cualquier ARM-based arquitectura. Si utiliza un

dispositivo con un procesador ARM (como los dispositivos Apple Silicon Macs o ARM-based Windows), debe utilizar los terminales SAML-based VPN con el cliente AWS proporcionado en lugar de con los clientes OpenVPN.

Temas

- [Establezca un AWS Client VPN conexión en macOS](#)

Establezca un AWS Client VPN conexión en macOS

Puede establecer una conexión de VPN mediante la aplicación cliente Tunnelblick en un equipo macOS.

Note

Para obtener más información acerca de la aplicación cliente Tunnelblick para MacOS, consulte la [documentación de Tunnelblick](#) en el sitio web de Tunnelblick.

Establecimiento de una conexión de VPN mediante Tunnelblick

1. Inicie la aplicación cliente Tunnelblick y elija I have configuration files (Tengo los archivos de configuración).
2. Arrastre y suelte el archivo de configuración que le ha entregado su administrador de VPN en el panel Configurations (Configuraciones).
3. Seleccione el archivo de configuración en el panel Configurations (Configuraciones) y elija Connect (Conectar).

Para establecer una conexión VPN mediante AWS VPN de cliente.

1. Inicie la aplicación OpenVPN y elija Import (Importar) y From local file... (Desde archivo local...).
2. Desplácese hasta el archivo de configuración que recibió del administrador de VPN y elija Open (Abrir).

Conéctese a un AWS Client VPN punto final mediante una aplicación cliente de OpenVPN

Estas secciones describen cómo establecer una conexión de VPN mediante OpenVPN: administrador de red u OpenVPN.

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#). Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulte [Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes con clientes Linux-based](#).

Important

Si el extremo de VPN de cliente se ha configurado para usar la autenticación [SAML-based federada](#), no puede usar el cliente de OpenVPN-based VPN para conectarse a un punto de enlace de VPN de cliente. Esto incluye cualquier ARM-based arquitectura. Si utiliza un dispositivo con un procesador ARM (como los dispositivos Apple Silicon Macs o ARM-based Windows), debe utilizar los terminales SAML-based VPN con el cliente AWS proporcionado en lugar de con los clientes OpenVPN.

Temas

- [Establezca un AWS Client VPN conexión en Linux](#)

Establezca un AWS Client VPN conexión en Linux

Establezca una conexión de VPN mediante la interfaz gráfica de usuario del administrador de red en un equipo Ubuntu o la aplicación OpenVPN.

Establecimiento de una conexión de VPN mediante OpenVPN: administrador de red

1. Instale el módulo del administrador de red mediante el siguiente comando.

```
sudo apt-get install --reinstall network-manager network-manager-gnome network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
```

2. Vaya a Settings (Configuración), Network (Red).
3. Elija el símbolo más (+) junto a VPN y, a continuación, elija Import from file... (Importar desde archivo...).
4. Desplácese hasta el archivo de configuración que recibió del administrador de VPN y elija Open (Abrir).
5. En la ventana Add VPN (Añadir VPN), seleccione Add (Añadir).
6. Inicie la conexión habilitando la opción que está junto al perfil de VPN que añadió.

Establecimiento de una conexión de VPN mediante OpenVPN

1. Instale OpenVPN utilizando el siguiente comando.

```
sudo apt-get install openvpn
```

2. Para iniciar la conexión, cargue el archivo de configuración que recibió del administrador de VPN.

```
sudo openvpn --config /path/to/config/file
```

AWS Client VPN conexiones en aplicaciones de Android e iOS

Important

Si el punto final de la VPN del cliente se ha configurado para usar la autenticación [SAML-based federada](#), no puede usar el cliente de OpenVPN-based VPN para conectarse a un punto de enlace de la VPN del cliente. Esto incluye cualquier ARM-based arquitectura. Si utiliza un dispositivo con un procesador ARM (como los dispositivos Apple Silicon Macs o ARM-based Windows), debe utilizar los terminales SAML-based VPN con el cliente AWS proporcionado en lugar de con los clientes OpenVPN.

La siguiente información muestra cómo establecer una conexión de VPN mediante la aplicación cliente de OpenVPN en un dispositivo móvil Android o iOS. Los pasos para Android e iOS son los mismos.

 Note

Para obtener más información acerca de la descarga y el uso de la aplicación cliente de OpenVPN para iOS o Android, consulte la [Guía del usuario de OpenVPN Connect](#) en el sitio web de OpenVPN.

Antes de comenzar, asegúrese de que el administrador de Client VPN ha [creado un punto de enlace de Client VPN](#) y le ha proporcionado el [archivo de configuración del punto de enlace de Client VPN](#). Si desea conectarse a varios perfiles simultáneamente, necesitará un archivo de configuración para cada uno.

Inicie la aplicación cliente de OpenVPN e importe el archivo que recibió del administrador de Client VPN para establecer la conexión.

Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes

Consulte los temas siguientes para solucionar problemas que puedan surgir al usar una aplicación cliente para conectarse a un punto de enlace de Client VPN.

Temas

- [Solución de problemas con los puntos de enlace de Client VPN para administradores](#)
- [Envíe los registros de diagnóstico a AWS Support en el AWS cliente proporcionado](#)
- [Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de Windows-based clientes con clientes](#)
- [Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes con clientes de macOS](#)
- [Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes con clientes Linux-based](#)
- [Solución de problemas común AWS Problemas con la VPN del cliente](#)

Solución de problemas con los puntos de enlace de Client VPN para administradores

Usted mismo puede realizar algunos de los pasos de esta guía, El administrador de VPN de cliente debe realizar otros pasos en el propio punto de enlace de Client VPN. En las siguientes secciones encontrará información sobre cuándo tiene que ponerse en contacto con el administrador.

Para obtener más información acerca de cómo solucionar los problemas de los puntos de enlace de Client VPN, consulte [Solución de problemas de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Envíe los registros de diagnóstico a AWS Support en el AWS cliente proporcionado

Si tiene problemas con el cliente AWS proporcionado y necesita ponerse en contacto para ayudarlo AWS Support a solucionarlo, el cliente AWS proporcionado tiene la opción de enviar los registros de diagnóstico a AWS Support. La opción está disponible en las aplicaciones cliente de Windows, macOS y Linux.

Antes de enviar los archivos, debe aceptar permitir el acceso AWS Support a los registros de diagnóstico. Una vez que esté de acuerdo, le proporcionaremos un número de referencia al AWS Support que podrá dar acceso de forma inmediata a los archivos.

Envío de registros de diagnóstico

El cliente AWS proporcionado también se denomina cliente AWS VPN en los pasos siguientes.

Para enviar los registros de diagnóstico mediante el AWS cliente proporcionado para Windows

1. Abra la aplicación AWS VPN Client.
2. Elija Help (Ayudar), Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico).
3. En la ventana Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico), elija Yes (Sí).
4. En la ventana Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico), realice una de las siguientes operaciones:
 - Para copiar el número de referencia en el portapapeles, elija Yes (Sí) y, a continuación, elija OK (Aceptar).
 - Para realizar un seguimiento manual del número de referencia, elija No (No).

Cuando te AWS Support pongas en contacto, tendrás que proporcionarles el número de referencia.

Para enviar los registros de diagnóstico mediante el AWS cliente proporcionado para macOS

1. Abra la aplicación AWS VPN Client.
2. Elija Help (Ayudar), Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico).
3. En la ventana Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico), elija Yes (Sí).
4. Anote el número de referencia de la ventana de confirmación y luego elija OK (De acuerdo).

Cuando te AWS Support pongas en contacto, tendrás que proporcionarles el número de referencia.

Para enviar los registros de diagnóstico mediante el AWS cliente proporcionado para Ubuntu

1. Abra la aplicación AWS VPN Client.
2. Elija Help (Ayudar), Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico).
3. En la ventana Send Diagnostic Logs (Enviar registros de diagnóstico), elija Send (Enviar).
4. Anote el número de referencia de la ventana de confirmación. Tiene la opción de copiar la información en el portapapeles.

Cuando te AWS Support pongas en contacto, tendrás que proporcionarles el número de referencia.

Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de Windows-based clientes con clientes

Las siguientes secciones contienen información sobre los problemas que puede tener al usar Windows-based clientes para conectarse a un punto final de VPN de cliente.

AWS registros de eventos de cliente proporcionados

El cliente AWS proporcionado crea registros de eventos y los almacena en la siguiente ubicación de su computadora.

```
C:\Users\User\AppData\Roaming\AWSVPNClient\logs
```

Note

Para la versión 6.0 y posteriores, los registros se almacenan en la siguiente ubicación.

```
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\AWSVPNClient\logs\
```

Dispone de los siguientes tipos de registros:

- Registros de aplicación: contienen información sobre la aplicación. Estos registros tienen el prefijo 'aws_vpn_client_'.
- Registros de OpenVPN: contienen información sobre los procesos de OpenVPN. Estos registros tienen el prefijo 'ovpn_aws_vpn_client_'.

El cliente AWS proporcionado usa el servicio de Windows para realizar operaciones raíz. Los registros de servicio de Windows se almacenan en la siguiente ubicación del equipo.

```
C:\Program Files\Amazon\AWS VPN Client\WinServiceLogs\username
```

Note

Para la versión 6.0 y posteriores, los registros de servicio se almacenan en la siguiente ubicación.

```
C:\ProgramData\Amazon\AWSVPNClient\logs\
```

Temas de solución de problemas

- [El cliente no puede establecer conexión](#)
- [El cliente no puede conectarse con el mensaje de registro «sin TAP-Windows adaptadores»](#)
- [El cliente está atascado en un estado de reconexión](#)
- [El proceso de conexión de la VPN se cierra inesperadamente](#)
- [La aplicación no se inicia](#)
- [El cliente no puede crear el perfil](#)
- [Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0](#)
- [La VPN se desconecta con un mensaje emergente](#)
- [Se produce un fallo del cliente en las computadoras Dell que utilizan Windows 10 u 11](#)
- [Interfaz gráfica de usuario de OpenVPN](#)
- [Cliente de conexión de OpenVPN](#)
- [No se puede resolver el DNS](#)
- [Falta el alias PKI](#)

El cliente no puede establecer conexión

Problema

El cliente AWS proporcionado no puede conectarse al punto final de la VPN del cliente.

Causa

Este problema podría deberse a una de las siguientes causas:

- Ya hay otro proceso de OpenVPN ejecutándose en el equipo, lo que impide que el cliente establezca conexión.

- El archivo de configuración (.ovpn) no es válido.

Solución

Verifique que no haya otras aplicaciones de OpenVPN que se estén ejecutando en su equipo. En caso de haberlas, detenga o cierre estos procesos e intente volver a establecer conexión con el punto de enlace de Client VPN. Compruebe si hay errores en los registros de OpenVPN y pida al administrador de Client VPN que verifique la siguiente información:

- El archivo de configuración debe contener el certificado y la clave de cliente correctos. Para obtener más información, consulte [Exportar la configuración de un cliente](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .
- La CRL debe seguir siendo válida. Para obtener más información, consulte la sección sobre el error [Los clientes no pueden conectarse a un punto de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

El cliente no puede conectarse con el mensaje de registro «sin TAP-Windows adaptadores»

Problema

El cliente AWS proporcionado no puede conectarse al punto final de la VPN del cliente y aparece el siguiente mensaje de error en los registros de la aplicación: «No hay TAP-Windows adaptadores en este sistema. Debería poder crear un TAP-Windows adaptador yendo a Inicio -> Todos los programas -> Utilidades TAP-Windows -> Añadir un nuevo adaptador Ethernet TAP-Windows virtual».

Solución

Puede solucionar este problema realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reinicie el TAP-Windows adaptador.
- Vuelva a instalar el TAP-Windows controlador.
- Cree un TAP-Windows adaptador nuevo.

El cliente está atascado en un estado de reconexión

Problema

El cliente AWS proporcionado está intentando conectarse al punto final de la VPN del cliente, pero está bloqueado en un estado de reconexión.

Causa

Este problema podría deberse a una de las siguientes causas:

- Su equipo no está conectado a Internet.
- El nombre de host de DNS no se resuelve en una dirección IP.
- Un proceso de OpenVPN está intentando conectarse indefinidamente al punto de enlace.

Solución

Compruebe que el equipo esté conectado a Internet. Pida al administrador de Client VPN que compruebe que la directiva `remote` del archivo de configuración se resuelva en una dirección IP válida. También puede desconectar la sesión VPN seleccionando **Desconectar** en la ventana del cliente AWS VPN e intentar conectarse de nuevo.

El proceso de conexión de la VPN se cierra inesperadamente

Problema

Al conectarse a un punto de enlace de Client VPN, el cliente se cierra inesperadamente.

Causa

TAP-Windows no está instalado en su ordenador. Este software tiene que estar instalado para poder ejecutar el cliente.

Solución

Vuelva a ejecutar el instalador de cliente AWS suministrado para instalar todas las dependencias necesarias.

La aplicación no se inicia

Problema

En Windows 7, el cliente AWS proporcionado no se inicia al intentar abrirlo.

Causa

.NET Framework 4.7.2 o superior no está instalado en el equipo. Es necesario que esté instalado para poder ejecutar el cliente.

Solución

Vuelva a ejecutar el instalador de cliente AWS proporcionado para instalar todas las dependencias necesarias.

El cliente no puede crear el perfil

Problema

Cuando intenta crear un perfil con el cliente proporcionado por AWS , aparece el siguiente mensaje de error.

```
The config should have either cert and key or auth-user-pass specified.
```

Causa

Si el punto de enlace de Client VPN utiliza la autenticación mutua, el archivo de configuración (.ovpn) no contiene el certificado y la clave del cliente.

Solución

Asegúrese de que el administrador de Client VPN agregue la clave y el certificado de cliente al archivo de configuración. Para obtener más información, consulte [Exportar la configuración de un cliente](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0

Problema

Tras actualizar el cliente AWS proporcionado a la versión 6.0 o posterior, los perfiles de VPN configurados anteriormente no aparecen en el cliente y es posible que las preferencias se restablezcan a sus valores predeterminados.

Causa

La versión 6.0 introdujo una nueva arquitectura que almacena los datos de configuración en una nueva ubicación en todo el sistema. La primera vez que se inicia, el cliente intenta migrar automáticamente los perfiles y preferencias desde la ubicación anterior, pero esta migración puede fallar en algunos casos. El cliente no elimina los archivos de .ovpn configuración originales.

Solución

Descargue un nuevo archivo de configuración de punto final desde su punto final de VPN de cliente y vuelva a importarlo. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el archivo de configuración, consulte [Exportar la configuración del cliente](#) en la Guía del AWS Client VPN administrador. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar un perfil, consulte [the section called “Conexión con el cliente”](#).

Si no puede localizar su punto final o no tiene acceso al portal de autoservicio, póngase en contacto con el administrador de la VPN para obtener un nuevo archivo de configuración.

La VPN se desconecta con un mensaje emergente

Problema

La VPN se desconecta y aparece un mensaje emergente que dice: “La conexión VPN se interrumpe porque ha cambiado el espacio de direcciones de la red local a la que está conectado el dispositivo. Establezca una nueva conexión de VPN”.

Causa

TAP-Windows el adaptador no contiene la descripción requerida.

Solución

Si el Description campo no coincide con el siguiente, primero quite el TAP-Windows adaptador y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador de cliente AWS suministrado para instalar todas las dependencias necesarias.

```
C:\Users\jdoe> ipconfig /all

Ethernet adapter Ethernet 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix  . :
```

```
Description . . . . . : AWS VPN Client TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . : 00-FF-50-ED-5A-DE
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Se produce un fallo del cliente en las computadoras Dell que utilizan Windows 10 u 11

Problema

En algunas computadoras Dell (de escritorio y portátiles) que ejecutan Windows 10 u 11, puede producirse un fallo al navegar por el sistema de archivos para importar un archivo de configuración VPN. Si se produce este problema, verás mensajes como los siguientes en los registros del cliente AWS proporcionado:

```
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is
often an indication that other memory is corrupt.
    at System.Data.SQLite.UnsafeNativeMethods.sqlite3_open_interop(Byte[] utf8Filename,
Int32 flags, IntPtr& db)
    at System.Data.SQLite.SQLite3.Open(String strFilename, SQLiteConnectionFlags
connectionFlags, SQLiteOpenFlagsEnum openFlags, Int32 maxPoolSize, Boolean usePool)
    at System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open()
    at
STCommonShellIntegration.DataShellManagement.CreateNewConnection(SQLiteConnection&
newConnection)
    at STCommonShellIntegration.DataShellManagement.InitConfiguration(Dictionary`2
targetSettings)
    at DBROverlayIcon.DBRBackupOverlayIcon.initComponent()
```

Causa

El sistema de respaldo y recuperación de Dell en Windows 10 y 11 puede provocar conflictos con el cliente AWS proporcionado, especialmente con las tres DLL siguientes:

- DBRShellExtension.dll
- DBROverlayIconBackupped.dll
- DBROverlayIconNotBackupped.dll

Solución

Para evitar este problema, asegúrese primero de que su cliente esté actualizado con la versión más reciente del cliente AWS proporcionado. Vaya a la [descarga de AWS Client VPN](#) y, si hay una versión más reciente, actualícela.

Lleve a cabo también alguna de las siguientes operaciones:

- Si utiliza la aplicación Dell Backup and Recovery, asegúrese de que esté actualizada. Una [publicación en el foro de Dell](#) indica que este problema se ha resuelto en versiones más recientes de la aplicación.
- Si no está utilizando la aplicación Dell Backup and Recovery, seguirá siendo necesario tomar algunas medidas si experimenta este problema. Si no desea actualizar la aplicación, como alternativa, puede eliminar o cambiar el nombre de los archivos DLL. Sin embargo, tenga en cuenta que esto impedirá que la aplicación Dell Backup and Recovery funcione por completo.

Eliminar o cambiar el nombre de los archivos DLL

1. Vaya al Explorador de Windows y navegue hasta la ubicación en la que esté instalada Dell Backup and Recovery. Normalmente se instala en la siguiente ubicación, pero es posible que tenga que buscar para encontrarla.

```
C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell
```

2. Elimine manualmente los siguientes archivos DLL del directorio de instalación o cámbiele el nombre. Cualquiera de estas acciones impedirá que se carguen.
 - DBRShellExtension.dll
 - DBROverlayIconBackup.dll
 - DBROverlayIconNotBackup.dll

Puede cambiar el nombre de los archivos añadiendo «.bak» al final del nombre del archivo, por ejemplo, DBROverlayIconBackup.dll.bak

Interfaz gráfica de usuario de OpenVPN

La siguiente información de solución de problemas se ha probado en las versiones 11.10.0.0 y 11.11.0.0 del software OpenVPN GUI en Windows 10 Home (64 bits) y Windows Server 2016 (64 bits).

El archivo de configuración se almacena en la siguiente ubicación del equipo.

```
C:\Users\User\OpenVPN\config
```

Los registros de conexión se almacenan en la siguiente ubicación del equipo.

```
C:\Users\User\OpenVPN\log
```

Cliente de conexión de OpenVPN

La siguiente información de solución de problemas se ha probado en las versiones 2.6.0.100 y 2.7.1.101 del software OpenVPN Connect Client en Windows 10 Home (64 bits) y Windows Server 2016 (64 bits).

El archivo de configuración se almacena en la siguiente ubicación del equipo.

```
C:\Users\User\AppData\Roaming\OpenVPN Connect\profile
```

Los registros de conexión se almacenan en la siguiente ubicación del equipo.

```
C:\Users\User\AppData\Roaming\OpenVPN Connect\logs
```

No se puede resolver el DNS

Problema

La conexión falla con el siguiente error.

```
Transport Error: DNS resolve error on 'cvpn-endpoint-xyz123.prod.clientvpn.us-east-1.amazonaws.com (http://cvpn-endpoint-xyz123.prod.clientvpn.us-east-1.amazonaws.com/)' for UDP session: No such host is known.
```

Causa

No se puede resolver el nombre de DNS. El cliente debe prefijar una cadena aleatoria al nombre de DNS para evitar el almacenamiento en caché del DNS; sin embargo, algunos clientes no lo hacen.

Solución

Consulte la solución del problema [No se puede resolver el nombre de DNS del punto de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Falta el alias PKI

Problema

Se produce en siguiente error en una conexión con un punto de enlace de Client VPN que no utiliza la autenticación mutua.

```
FATAL:CLIENT_EXCEPTION: connect error: Missing External PKI alias
```

Causa

El software de OpenVPN Connect Client tiene el siguiente problema conocido: intenta autenticarse mediante autenticación mutua, pero si el archivo de configuración no contiene una clave ni un certificado de cliente, la autenticación falla.

Solución

Especifique un certificado y una clave de cliente aleatoria en el archivo de configuración de Client VPN e importe la nueva configuración en el software OpenVPN Connect Client. También tiene la opción de utilizar otro cliente, como el cliente OpenVPN GUI (v11.12.0.0) o el cliente Viscosity (v.1.7.14).

Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes con clientes de macOS

En las siguientes secciones, se incluye información sobre el registro y los problemas que pueden surgir al utilizar los clientes de macOS. Asegúrese de que esté ejecutando la versión más reciente de estos clientes.

AWS registros de eventos de cliente proporcionados

El cliente AWS proporcionado crea registros de eventos y los almacena en la siguiente ubicación de su computadora.

```
/Users/username/.config/AWSVPNClient/logs
```

Dispone de los siguientes tipos de registros:

- Registros de aplicación: contienen información sobre la aplicación. Estos registros tienen el prefijo 'aws_vpn_client_'.
- Registros de OpenVPN: contienen información sobre los procesos de OpenVPN. Estos registros tienen el prefijo 'ovpn_aws_vpn_client_'.

El cliente AWS proporcionado usa el daemon del cliente para realizar operaciones raíz. Los registros de los demonios se almacenan en la siguiente ubicación de su equipo.

```
/var/log/AWSVPNClient/
```

El cliente AWS proporcionado almacena los archivos de configuración en la siguiente ubicación de su equipo.

```
/Users/username/.config/AWSVPNClient/OpenVpnConfigs
```

Temas de solución de problemas

- [El cliente no puede establecer conexión](#)
- [El cliente está atascado en un estado de reconexión](#)
- [El cliente no puede crear el perfil](#)
- [Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0](#)
- [Se necesita una herramienta de ayuda para el error](#)
- [Tunnelblick](#)
- [No se encontró el algoritmo de cifrado " AES-256-GCM](#)
- [La conexión deja de responder y se restablece](#)
- [Uso extendido de claves \(EKU\)](#)
- [Certificado caducado](#)
- [OpenVPN](#)
- [No se puede resolver el DNS](#)

El cliente no puede establecer conexión

Problema

El cliente AWS proporcionado no puede conectarse al punto final de la VPN del cliente.

Causa

Este problema podría deberse a una de las siguientes causas:

- Ya hay otro proceso de OpenVPN ejecutándose en el equipo, lo que impide que el cliente establezca conexión.
- El archivo de configuración (.ovpn) no es válido.

Solución

Verifique que no haya otras aplicaciones de OpenVPN que se estén ejecutando en su equipo. En caso de haberlas, detenga o cierre estos procesos e intente volver a establecer conexión con el punto de enlace de Client VPN. Compruebe si hay errores en los registros de OpenVPN y pida al administrador de Client VPN que verifique la siguiente información:

- El archivo de configuración debe contener el certificado y la clave de cliente correctos. Para obtener más información, consulte [Exportar la configuración de un cliente](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .
- La CRL debe seguir siendo válida. Para obtener más información, consulte la sección sobre el error [Los clientes no pueden conectarse a un punto de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

El cliente está atascado en un estado de reconexión

Problema

El cliente AWS proporcionado está intentando conectarse al punto final de la VPN del cliente, pero está bloqueado en un estado de reconexión.

Causa

Este problema podría deberse a una de las siguientes causas:

- Su equipo no está conectado a Internet.
- El nombre de host de DNS no se resuelve en una dirección IP.
- Un proceso de OpenVPN está intentando conectarse indefinidamente al punto de enlace.

Solución

Compruebe que el equipo esté conectado a Internet. Pida al administrador de Client VPN que compruebe que la directiva `remote` del archivo de configuración se resuelva en una dirección IP válida. También puede desconectar la sesión VPN seleccionando **Desconectar** en la ventana del cliente AWS VPN e intentar conectarse de nuevo.

El cliente no puede crear el perfil

Problema

Cuando intenta crear un perfil con el cliente proporcionado por AWS , aparece el siguiente mensaje de error.

```
The config should have either cert and key or auth-user-pass specified.
```

Causa

Si el punto de enlace de Client VPN utiliza la autenticación mutua, el archivo de configuración (.ovpn) no contiene el certificado y la clave del cliente.

Solución

Asegúrese de que el administrador de Client VPN agregue la clave y el certificado de cliente al archivo de configuración. Para obtener más información, consulte [Exportar la configuración de un cliente](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0

Problema

Tras actualizar el cliente AWS proporcionado a la versión 6.0 o posterior, los perfiles de VPN configurados anteriormente no aparecen en el cliente y es posible que las preferencias se restablezcan a sus valores predeterminados.

Causa

La versión 6.0 introdujo una nueva arquitectura que almacena los datos de configuración en una nueva ubicación en todo el sistema. La primera vez que se inicia, el cliente intenta migrar automáticamente los perfiles y preferencias desde la ubicación anterior, pero esta migración puede fallar en algunos casos. El cliente no elimina los archivos de .ovpn configuración originales.

Solución

Descargue un nuevo archivo de configuración de punto final desde su punto final de VPN de cliente y vuelva a importarlo. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el archivo de configuración, consulte [Exportar la configuración del cliente](#) en la Guía del AWS Client VPN administrador. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar un perfil, consulte [the section called “Conexión con el cliente”](#).

Si no puede localizar su punto final o no tiene acceso al portal de autoservicio, póngase en contacto con el administrador de la VPN para obtener un nuevo archivo de configuración.

Se necesita una herramienta de ayuda para el error

Problema

Obtiene el siguiente error cuando intenta conectar la VPN.

```
AWS VPN Client Helper Tool is required to establish the connection.
```

Solución

Consulte el siguiente artículo en AWS re:POST. [AWS VPN Client - Helper tool is required error](#)

Tunnelblick

La siguiente información de solución de problemas se ha probado en la versión 3.7.8 (compilación 5180) del software Tunnelblick en macOS High Sierra 10.13.6.

El archivo de configuración para configuraciones privadas se almacena en la siguiente ubicación del equipo.

```
/Users/username/Library/Application Support/Tunnelblick/Configurations
```

El archivo de configuración para configuraciones compartidas se almacena en la siguiente ubicación del equipo.

```
/Library/Application Support/Tunnelblick/Shared
```

Los registros de conexión se almacenan en la siguiente ubicación del equipo.

```
/Library/Application Support/Tunnelblick/Logs
```

Para aumentar la verbosidad del registro, abra la aplicación Tunnelblick, elija Settings (Configuración) y ajuste el valor de VPN log level (Nivel de registro de VPN).

No se encontró el algoritmo de cifrado " AES-256-GCM

Problema

La conexión falla y devuelve el siguiente error en los registros.

```
2019-04-11 09:37:14 Cipher algorithm 'AES-256-GCM' not found
2019-04-11 09:37:14 Exiting due to fatal error
```

Causa

La aplicación utiliza una versión de OpenVPN que no admite el algoritmo de cifrado. AES-256-GCM

Solución

Elija una versión compatible de OpenVPN; para ello, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación Tunnelblick.
2. Seleccione Configuración.
3. Para la OpenVPN versión (Versión de OpenVPN), elija 2.4.6 - OpenSSL version is v1.0.2q (2.4.6 - La versión de OpenSSL es v1.0.2q).

La conexión deja de responder y se restablece

Problema

La conexión falla y devuelve el siguiente error en los registros.

```
MANAGEMENT: >STATE:1559117927, WAIT,,,,,
MANAGEMENT: >STATE:1559117928, AUTH,,,,,
TLS: Initial packet from [AF_INET]3.217.107.5:443, sid=df19e70f a992cda3
VERIFY OK: depth=1, CN=server-certificate
VERIFY KU OK
Validating certificate extended key usage
Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server
Authentication
VERIFY EKU OK
VERIFY OK: depth=0, CN=server-cvpn
```

```
Connection reset, restarting [0]
SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
```

Causa

El certificado de cliente ha sido revocado. La conexión deja de responder después de intentar autenticarse y finalmente se restablece desde el lado del servidor.

Solución

Solicite al administrador de Client VPN un archivo de configuración.

Uso extendido de claves (EKU)

Problema

La conexión falla y devuelve el siguiente error en los registros.

```
TLS: Initial packet from [AF_INET]50.19.205.135:443, sid=29f2c917 4856ad34
VERIFY OK: depth=2, O=Digital Signature Trust Co., CN=DST Root CA X3
VERIFY OK: depth=1, C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
VERIFY KU OK
Validating certificate extended key usage
++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server
Authentication
VERIFY EKU OK
VERIFY OK: depth=0, CN=cvpn-lab.myrandomnotes.com (http://cvpn-lab.myrandomnotes.com/)
Connection reset, restarting [0]
SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
MANAGEMENT: >STATE:1559138717,RECONNECTING,connection-reset,,,,,
```

Causa

La autenticación del servidor se ha realizado correctamente, pero la autenticación del cliente genera un error porque el certificado de cliente tiene habilitado el campo de uso de la clave extendida (EKU) para la autenticación del servidor.

Solución

Compruebe que esté utilizando un certificado y una clave de cliente correctos. Si es necesario, verifíquelo con el administrador de Client VPN. Es posible que este error se produzca si utiliza el certificado de servidor en lugar del certificado de cliente para conectarse al punto de enlace de Client VPN.

Certificado caducado

Problema

La autenticación del servidor se realiza correctamente, pero la autenticación del cliente genera el siguiente error.

```
WARNING: "Connection reset, restarting [0] , SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting"
```

Causa

La validez del certificado de cliente ha caducado.

Solución

Solicite un nuevo certificado de cliente al administrador de Client VPN.

OpenVPN

La siguiente información de solución de problemas se ha probado en la versión 2.7.1.100 del software OpenVPN Connect Client en macOS High Sierra 10.13.6.

El archivo de configuración se almacena en la siguiente ubicación del equipo.

```
/Library/Application Support/OpenVPN/profile
```

Los registros de conexión se almacenan en la siguiente ubicación del equipo.

```
Library/Application Support/OpenVPN/log/connection_name.log
```

No se puede resolver el DNS

Problema

La conexión falla con el siguiente error.

```
Mon Jul 15 13:07:17 2019 Transport Error: DNS resolve error on 'cvpn-  
endpoint-1234.prod.clientvpn.us-east-1.amazonaws.com' for UDP session: Host not found  
(authoritative)  
Mon Jul 15 13:07:17 2019 Client terminated, restarting in 2000 ms...  
Mon Jul 15 13:07:18 2019 CONNECTION_TIMEOUT [FATAL-ERR]
```

```
Mon Jul 15 13:07:18 2019 DISCONNECTED
Mon Jul 15 13:07:18 2019 >FATAL:CONNECTION_TIMEOUT
```

Causa

OpenVPN Connect no puede resolver el nombre de DNS de Client VPN.

Solución

Consulte la solución del problema [No se puede resolver el nombre de DNS del punto de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Resolución de problemas AWS Conexiones VPN de clientes con clientes Linux-based

Las siguientes secciones contienen información sobre el registro y sobre los problemas que puede tener al usar Linux-based los clientes. Asegúrese de que esté ejecutando la versión más reciente de estos clientes.

Temas

- [AWS registros de eventos de cliente proporcionados](#)
- [Las consultas de DNS van a un servidor de nombres predeterminado](#)
- [OpenVPN \(línea de comandos\)](#)
- [Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0](#)
- [OpenVPN a través de Network Manager \(GUI\)](#)

AWS registros de eventos de cliente proporcionados

El cliente AWS proporcionado almacena los archivos de registro y los archivos de configuración en la siguiente ubicación del sistema:

```
/home/username/.config/AWSVPNClient/
```

El proceso de daemon de cliente AWS proporcionado almacena los archivos de registro en la siguiente ubicación del sistema:

```
/var/log/aws-vpn-client/
```

Note

Para la versión 6.0 y posteriores, los registros de daemon se almacenan en la siguiente ubicación.

```
/var/log/awsvpnclient/
```

Por ejemplo, puede comprobar los siguientes archivos de registro para buscar errores en los up/down scripts de DNS que provoquen un error en la conexión:

- `/var/log/aws-vpn-client/configure-dns-up.log`
- `/var/log/aws-vpn-client/configure-dns-down.log`

Las consultas de DNS van a un servidor de nombres predeterminado

Problema

En algunas circunstancias, después de establecer una conexión de VPN, las consultas de DNS seguirán dirigiéndose al servidor de nombres del sistema predeterminado, en lugar de hacerlo al servidor de nombres configurados para el punto de enlace de Client VPN.

Causa

El cliente interactúa con `systemd-resolved`, un servicio que está disponible en sistemas Linux, que sirve como pieza central de administración de DNS. Se utiliza para configurar servidores de DNS que se envían desde el punto de enlace de Client VPN. El problema se produce porque `systemd-resolved` no establece la máxima prioridad para los servidores de DNS que proporciona el punto de enlace de Client VPN. En su lugar, adjunta los servidores a la lista existente de servidores de DNS que se han configurado en el sistema local. En consecuencia, es posible que los servidores de DNS originales sigan teniendo la máxima prioridad y, por lo tanto, se utilicen para solucionar las consultas de DNS.

Solución

1. Agregue la siguiente directiva en la primera línea del archivo de configuración de OpenVPN para asegurarse de que todas las consultas de DNS se envían al túnel de VPN.

```
dhcp-option DOMAIN-ROUTE .
```

2. Utilice el solucionador stub que proporciona systemd-resolved. Para hacer esto, haga un enlace simbólico de `/etc/resolv.conf` a `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf` mediante la ejecución del siguiente comando en el sistema.

```
sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf
```

3. (Opcional) Si no desea que systemd-resolved realice las consultas de DNS por proxy y, en su lugar, desea que las consultas se envíen directamente a los servidores de nombres de DNS reales, haga un enlace simbólico de `/etc/resolv.conf` a `/run/systemd/resolve/resolv.conf`.

```
sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
```

Es posible que desee realizar este procedimiento para omitir la configuración systemd-resolved, como, por ejemplo, para el almacenamiento en caché de respuestas de DNS, la configuración de DNS por interfaz, la aplicación de DNSSEC, etc. Esta opción es especialmente útil en el caso de que se necesite anular un registro de DNS público con un registro privado cuando está conectado a una VPN. Por ejemplo, puede disponer de un solucionador de DNS privado en su VPC privada con un registro para `www.ejemplo.com`, que se soluciona con una IP privada. Esta opción podría utilizarse para anular el registro público de `www.example.com`, que se soluciona con una IP pública.

OpenVPN (línea de comandos)

Problema

La conexión no funciona correctamente porque la resolución de DNS no funciona.

Causa

El servidor DNS no está configurado en el punto de enlace de Client VPN o el software cliente no lo respeta.

Solución

Siga los pasos siguientes para comprobar que el servidor DNS esté configurado y funcione correctamente.

1. Asegúrese de que haya una entrada de servidor DNS en los registros. En el ejemplo siguiente, el servidor DNS 192.168.0.2 (configurado en el punto de enlace de Client VPN) se devuelve en la última línea.

```
Mon Apr 15 21:26:55 2019 us=274574 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
WRRMon Apr 15 21:26:55 2019 us=276082 PUSH: Received control message:
  'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 192.168.0.2,route-
gateway 10.0.0.97,topology subnet,ping 1,ping-restart 20,auth-token,ifconfig
10.0.0.98 255.255.255.224,peer-id 0
```

Si no se ha especificado ningún servidor DNS, solicite al administrador de Client VPN que modifique el punto de enlace de Client VPN y no olvide especificar un servidor DNS (por ejemplo, el servidor DNS de la VPC) para el punto de enlace de Client VPN. Para obtener más información, consulte [Puntos de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

2. Asegúrese de que el paquete `resolvconf` esté instalado; para ello, ejecute el siguiente comando.

```
sudo apt list resolvconf
```

La salida debe devolver lo siguiente.

```
Listing... Done
resolvconf/bionic-updates,now 1.79ubuntu10.18.04.3 all [installed]
```

Si no está instalado, instálelo con el siguiente comando.

```
sudo apt install resolvconf
```

3. Abra el archivo de configuración de Client VPN (el archivo `ovpn`) en un editor de texto y agregue las siguientes líneas.

```
script-security 2
up /etc/openvpn/update-resolv-conf
down /etc/openvpn/update-resolv-conf
```

Compruebe los registros para comprobar que se haya invocado al script `resolvconf`. Los registros deben contener una línea similar a la siguiente.

```
Mon Apr 15 21:33:52 2019 us=795388 /etc/openvpn/update-resolv-conf tun0 1500 1552
10.0.0.98 255.255.255.224 init
dhcp-option DNS 192.168.0.2
```

Faltan perfiles o preferencias tras la actualización a la versión 6.0

Problema

Tras actualizar el cliente AWS proporcionado a la versión 6.0 o posterior, los perfiles de VPN configurados anteriormente no aparecen en el cliente y es posible que las preferencias se restablezcan a sus valores predeterminados.

Causa

La versión 6.0 introdujo una nueva arquitectura que almacena los datos de configuración en una nueva ubicación en todo el sistema. La primera vez que se inicia, el cliente intenta migrar automáticamente los perfiles y preferencias desde la ubicación anterior, pero esta migración puede fallar en algunos casos. El cliente no elimina los archivos de .ovpn configuración originales.

Solución

Descargue un nuevo archivo de configuración de punto final desde su punto final de VPN de cliente y vuelva a importarlo. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el archivo de configuración, consulte [Exportar la configuración del cliente](#) en la Guía del AWS Client VPN administrador. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar un perfil, consulte [the section called “Conexión con el cliente”](#).

Si no puede localizar su punto final o no tiene acceso al portal de autoservicio, póngase en contacto con el administrador de la VPN para obtener un nuevo archivo de configuración.

OpenVPN a través de Network Manager (GUI)

Problema

Cuando se utiliza el cliente OpenVPN de Network Manager, la conexión falla con el siguiente error.

```
Apr 15 17:11:07 OpenVPN 2.4.4 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL]
[PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Sep 5 2018
```

```
Apr 15 17:11:07 library versions: OpenSSL 1.1.0g  2 Nov 2017, LZ0 2.08
Apr 15 17:11:07 RESOLVE: Cannot resolve host address: cvpn-
endpoint-1234.prod.clientvpn.us-east-1.amazonaws.com:443 (Name or service not known)
Apr 15 17:11:07 RESOLVE: Cannot resolve host
Apr 15 17:11:07 Could not determine IPv4/IPv6 protocol
```

Causa

El indicador `remote-random-hostname` no se respeta y el cliente no puede establecer conexión mediante el paquete `network-manager-gnome`.

Solución

Consulte la solución del problema [No se puede resolver el nombre de DNS del punto de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Solución de problemas común AWS Problemas con la VPN del cliente

A continuación, indicamos algunos problemas comunes que podrían surgir al utilizar un cliente para conectarse a un punto de enlace de Client VPN.

Error en la negociación de clave TLS

Problema

La negociación TLS falla con el siguiente error.

```
TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
TLS Error: TLS handshake failed
```

Causa

Este problema podría deberse a una de las siguientes causas:

- Las reglas del firewall bloquean el tráfico UDP o TCP.
- Está utilizando una clave y un certificado de cliente incorrectos en su archivo de configuración (`.ovpn`).
- La lista de revocación de certificados de cliente (CRL) ha caducado.

Solución

Verifique que las reglas del firewall de su equipo no bloqueen el tráfico TCP o UDP de entrada o de salida en los puertos 443 o 1194. Pida al administrador de Client VPN que verifique la siguiente información:

- Las reglas del firewall del punto de enlace de Client VPN no deben bloquear el tráfico TCP o UDP en los puertos 443 o 1194.
- El archivo de configuración debe contener el certificado y la clave de cliente correctos. Para obtener más información, consulte [Exportar la configuración de un cliente](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .
- La CRL debe seguir siendo válida. Para obtener más información, consulte la sección sobre el error [Los clientes no pueden conectarse a un punto de enlace de Client VPN](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN .

Historial de revisión

En la siguiente tabla se describen las actualizaciones de la Guía del usuario de AWS Client VPN.

Cambio	Descripción	Fecha
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (6.0.2) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	12 de agosto de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (6.0.1) para Linux	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	12 de agosto de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (6.0.1) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	7 de agosto de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (6.0.1) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	7 de agosto de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (6.0.0) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	4 de agosto de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (6.0.0) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	4 de agosto de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.3) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de julio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.3) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de julio de 2026

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.2) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	20 de julio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.2) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	20 de julio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.1) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	9 de julio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.1) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	6 de julio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.0) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	22 de junio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.4.0) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	22 de junio de 2026
AWS Lanzado el cliente proporcionado (5.4.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	22 de junio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.7) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de junio de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.6) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	28 de mayo de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.5) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	27 de mayo de 2026

AWS Lanzado el cliente proporcionado (5.3.3) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	18 de mayo de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.5) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	14 de mayo de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.4) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	26 de marzo de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.3) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	28 de febrero de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.4) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de febrero de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.2) para Windows ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de febrero de 2026
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.3) para macOS ARM64 y x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	26 de diciembre de 2025
AWS Lanzado el cliente proporcionado (5.3.2) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de diciembre de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.3.2) para macOS x64	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	27 de octubre de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.2\) para los sistemas macOS ARM64](#)

Ahora se añade soporte para los ARM64-based sistemas operativos macOS. Se incluye la descarga de una nueva versión 5.3.2 de AWS Client VPN específica para sistemas ARM64 de macOS. Consulte [Requisitos de Client VPN para macOS](#) para obtener más información y las [Notas de la versión de AWS Client VPN para macOS](#) sobre el enlace de descarga.

27 de octubre de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.1\) para Windows x64 y Arm64](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

30 de septiembre de 2025

[AWS el cliente proporcionado para macOS ahora es compatible con Tahoe \(26.0\)](#)

Consulte los requisitos para obtener más información.

25 de septiembre de 2025

[AWS Lanzado el cliente proporcionado \(5.3.1\) para Ubuntu](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

25 de septiembre de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.1\) para macOS](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

9 de septiembre de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.0\) para los sistemas Windows Arm64](#)

Ahora se ha agregado soporte para los Arm64-based sistemas operativos Windows. Se incluye la descarga de una nueva versión 5.3.0 de AWS Client VPN específica para sistemas Arm64 de Windows. Consulte [Requisitos de Client VPN para Windows](#) para obtener más información y las [Notas de la versión de AWS Client VPN para Windows](#) sobre el enlace de descarga.

26 de agosto de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.0\) para macOS](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

14 de agosto de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.0\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

14 de agosto de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.3.0\) para Ubuntu](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

14 de agosto de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.2.1\) para macOS](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

18 de junio de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.2.2\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

2 de junio de 2025

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(5.2.1\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

21 de abril de 2025

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.2.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	8 de abril de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.2.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	8 de abril de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.2.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	8 de abril de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.1.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de marzo de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.1.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de marzo de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.1.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de marzo de 2025
Se ha eliminado la compatibilidad con macOS Monterey y se ha añadido compatibilidad con macOS Sonoma (14.0)	Consulte Requisitos de Client VPN para macOS para obtener más información.	12 de marzo de 2025
Se ha eliminado la compatibilidad con Ubuntu 18.0.4 (LTS) y Ubuntu 20.04 LTS (solo AMD64)	Consulte Requisitos de Client VPN para Linux para obtener más información.	12 de marzo de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.3) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	6 de marzo de 2025

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.2) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	24 de febrero de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.2) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de febrero de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.1) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	30 de enero de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.1) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	22 de enero de 2025
El cliente AWS proporcionado ahora admite hasta cinco conexiones simultáneas	Para obtener más información, consulte Soporte para conexiones simultáneas con un cliente AWS proporcionado.	21 de enero de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	21 de enero de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	21 de enero de 2025
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (5.0.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	12 de noviembre de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (4.1.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	12 de noviembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(4.1.0\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

12 de noviembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(4.1.0\) para Ubuntu](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

12 de noviembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(4.0.0\) para macOS](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

25 de septiembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(4.0.0\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

25 de septiembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(4.0.0\) para Ubuntu](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

25 de septiembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(3.15.1\) para Ubuntu](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

4 de septiembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(3.14.2\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

4 de septiembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(3.12.1\) para macOS](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

4 de septiembre de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(3.14.1\) para Windows](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

22 de agosto de 2024

[AWS Se lanzó el cliente proporcionado \(3.15.0\) para Ubuntu](#)

Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.

12 de agosto de 2024

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.14.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	12 de agosto de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.12.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	12 de agosto de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.14.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	29 de julio de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.13.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	29 de julio de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.11.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	29 de julio de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.12.1) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	18 de julio de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.13.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	21 de mayo de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.12.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	21 de mayo de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.10.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	21 de mayo de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.9.2) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	11 de abril de 2024

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.12.2) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	11 de abril de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.11.2) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	11 de abril de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.9.1) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	16 de febrero de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.12.1) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	16 de febrero de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.11.1) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	16 de febrero de 2024
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.12.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	19 de diciembre de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.9.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	6 de diciembre de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.11.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	6 de diciembre de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.11.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	6 de diciembre de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.10.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	6 de diciembre de 2023

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.9.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	24 de agosto de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.8.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	24 de agosto de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.10.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	24 de agosto de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.9.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de agosto de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.8.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de agosto de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.7.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de agosto de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.8.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.7.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.7.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.6.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de julio de 2023

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.6.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.5.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	15 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.6.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	14 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.5.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	14 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.4.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	14 de julio de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.3.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	27 de abril de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.5.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de abril de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.4.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	28 de marzo de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.3.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	17 de marzo de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.4.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	14 de febrero de 2023

AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.2.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de enero de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.2.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de enero de 2023
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.1.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de mayo de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.1.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de mayo de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.1.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	23 de mayo de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.0.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de marzo de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.0.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de marzo de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (3.0.0) para Ubuntu	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	3 de marzo de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (2.0.0) para macOS	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	20 de enero de 2022
AWS Se lanzó el cliente proporcionado (2.0.0) para Windows	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	20 de enero de 2022

<u>AWS Se lanzó el cliente proporcionado (2.0.0) para Ubuntu</u>	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	20 de enero de 2022
<u>AWS Se lanzó el cliente proporcionado (1.4.0) para macOS</u>	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	9 de noviembre de 2021
<u>AWS Se lanzó el cliente proporcionado para Windows (1.3.7)</u>	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	8 de noviembre de 2021
<u>AWS Se lanzó el cliente proporcionado (1.0.3) para Ubuntu</u>	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	8 de noviembre de 2021
<u>AWS Se lanzó el cliente proporcionado (1.0.2) para Ubuntu</u>	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	28 de septiembre de 2021
<u>AWS Se lanzó el cliente proporcionado para Windows (1.3.6) y macOS (1.3.5)</u>	Consulte las notas de la versión para obtener más detalles.	20 de septiembre de 2021
<u>AWS cliente proporcionado para el lanzamiento de Ubuntu 18.04 LTS y Ubuntu 20.04 LTS</u>	Puede usar el cliente AWS proporcionado en Ubuntu 18.04 LTS y Ubuntu 20.04 LTS.	11 de junio de 2021
<u>Compatibilidad con OpenVPN mediante un certificado del Almacén del sistema de certificados de Windows</u>	Puede utilizar OpenVPN con un certificado del Almacén del sistema de certificados de Windows.	25 de febrero de 2021

Self-service portal	Puede acceder a un portal de autoservicio para obtener el último archivo de cliente y configuración AWS proporcionado.	29 de octubre de 2020
AWS cliente proporcionado	Puede usar el cliente AWS proporcionado para conectarse a un punto final de VPN de cliente.	4 de febrero de 2020
Versión inicial	Esta versión presenta AWS Client VPN.	18 de diciembre de 2018

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.