الهوية البصرية / النسخة العربية

كوادكور للتكنولوجيا

دليل تسليم الشعار ومعايير استخدام الهوية البصرية



مرجع عملي موحّد للتصميم والتطوير والمطبوعات والإعلانات والواجهات الرقمية.

حالة المستند: معايير مهنية مقترحة للمراجعة والاعتماد؛ الشعار الأصلي هو المرجع النهائي، والنسخ المشتقة تحتاج موافقة قبل استخدامها رسميًا.

المصدر: صورة الشعار الأصلية المرفوعة بدقة 2048 × 2048 بكسل وبخلفية شفافة خارج عناصر الشعار.

01 / دليل هوية كوادكور

قصة العلامة ومعاني الشعار

هذه التفسيرات مفاهيم مقترحة للتواصل التسويقي، وليست توثيقًا لنية المصمم الأصلي.

فكرة العلامة

تجمع كوادكور بين حلول تقنية عملية وخدمة يمكن الاعتماد عليها؛ من أجهزة الحاسوب ومستلزماتها إلى البنية الشبكية وأنظمة الأعمال والدعم بعد البيع. جوهر العلامة هو تقديم تقنية تعمل بكفاءة في الواقع وتظل مدعومة بخدمة موثوقة.

الوعد المقترح للعلامة: «تقنية تؤدي بكفاءة، ودعم يستمر».

الرؤية والشخصية المقترحتان

- الرؤية: مساعدة الأفراد والمؤسسات على العمل بذكاء أكبر عبر تقنية متاحة وموثوقة ومدعومة جيدًا.
- الشخصية: احترافية، مباشرة، عصرية، نشيطة، سهلة التعامل وجديرة بالثقة.

دلالات العناصر المرئية

العنصر الأصلي	الدلالة المهنية المقترحة
الإطار الماسي ذو الزوايا المستديرة	بيئة تقنية محمية: الثبات والاعتمادية واستمرارية الخدمة.
الأقواس البرتقالية المشابهة لحرف Q	التواصل وحركة البيانات والمعالجة التقنية.
الخطان المائلان ضمن الرمز	الاتجاه إلى الأمام وتميّز شكل حرف Q الخاص باسم QUADCORE.
البنفسجي مع البرتقالي	توازن الخبرة والانضباط مع الطاقة والابتكار.
الاسم باللغتين العربية والإنجليزية	صلة محلية واضحة وحضور مهني مناسب لقطاع التقنية.

أربعة محاور اختيارية للرسائل التسويقية

الأجهزة والحواسيب • الشبكات والبنية التحتية • برامج وأنظمة الأعمال • الصيانة والخدمة والدعم

02 / دليل هوية كوادكور

الألوان الأساسية والأكواد

القيم الرقمية التالية مستخرجة من بكسلات ألوان الشعار الأصلية؛ قيم CMYK تقريبية وليست معايرة مطبعية.

اللون والاستخدام	HEX	RGB	CMYK تقريبي
البنفسجي الأساسي	#4C1B74	76, 27, 116	34, 77, 0, 55
البرتقالي الأساسي	#F8450D	248, 69, 13	0, 72, 95, 3
برتقالي النص السفلي (مرصود)	#F04824	240, 72, 36	0, 70, 85, 6
الأبيض داخل الشعار	#FFFFFF	255, 255, 255	0, 0, 0, 0
الأسود - للنسخة الأحادية فقط	#000000	0, 0, 0	0, 0, 0, 100

الاستخدام الرقمي الموصى به

- البنفسجي: العناوين والروابط وأزرار الإجراءات الأساسية والمعلومات مرتفعة التباين.
- البرتقالي: التأكيدات والعناصر البصرية والأيقونات والإعلانات والنصوص الكبيرة.
- الأبيض: الخلفيات الهادئة والدعامة البيضاء الداخلية التي تظهر في الشعار الأصلي.

> تنبيه بخصوص البرتقالي الثاني: اللون # F04824 ظاهر في أجزاء من الكتابة السفلية. يُفضّل تأكيد ما إذا كان مقصودًا قبل إضافته كلون ثانوي رسمي.

تباين الألوان وإمكانية الوصول (WCAG)

التركيبة	نسبة التباين	التوجيه
بنفسجي على أبيض	12.24:1	مناسب للنصوص العادية.
برتقالي #F8450D على أبيض	3.59:1	مناسب للتمييز أو النص الكبير؛ غير كافٍ للنص الصغير العادي.
برتقالي #F04824 على أبيض	3.71:1	للعناصر البارزة والنص الكبير.
أبيض على بنفسجي	12.24:1	مناسب للأزرار والعناوين.

أبيض على برتقالي	3.59:1	يُتجنب للنص العادي صغير الحجم.

معيار WCAG AA العام: 4.5:1 للنص العادي و3:1 للنص الكبير. تُراجع حالات التفاعل والأحجام الفعلية بشكل مستقل.

للطباعة: حوّل RGB إلى CMYK وفق ملف ICC المعتمد لدى المطبعة ونوع الخامة؛ واطلب عيّنة مطبوعة للوحات والأقمشة والتغليف.

الخطوط العربية والإنجليزية

الخطوط التالية للمواد التسويقية والموقع والأنظمة، ولا يُسمح باستبدال حروف الشعار الأصلي بها.

المهمة	الخط الإنجليزي	الخط العربي	الأوزان
العناوين التسويقية	Montserrat	Cairo	700–600
عناوين الموقع والتطبيق	Montserrat	Cairo	700–600
نصوص الواجهة والمحتوى	Inter	IBM Plex Sans Arabic	500–400
الأزرار والتسميات والأسعار	Inter	IBM Plex Sans Arabic	600–500
البدائل الاحتياطية	Arial, sans-serif	Noto Sans Arabic, sans-serif	700–400

سبب الاختيار

- Montserrat: طابع هندسي معاصر يناسب الهوية التقنية.
- Cairo: عناوين عربية واضحة بتكوين حديث قريب من الأسلوب الكوفي.
- Inter: ممتاز للجداول والمواصفات والكتابة الإنجليزية في أنظمة الأعمال.
- IBM Plex Sans Arabic: نص عربي عملي للواجهات الرقمية بكثافة محتوى متنوعة.

مقاسات مقترحة للواجهات

العنصر	الحاسوب	الهاتف	ارتفاع السطر
عنوان H1	44–36 px	34–28 px	1.2–1.3

عنوان H2	32–26 px	26–22 px	1.35–1.25
عنوان H3	24–20 px	21–18 px	1.4–1.3
نص الصفحة	16 px	16 px	1.6 إنجليزي / 1.7 عربي
تسمية أو بيانات ثانوية	14–13 px	14–13 px	1.6–1.4

قواعد كتابة ثنائية اللغة للمطور

- استخدم "lang="ar" و "dir="rtl" للنص العربي؛ و "lang="en" و "dir="ltr" للنص الإنجليزي.
- اعزل أكواد الموديلات والأرقام وعبارات الإنجليزية داخل سياق عربي باستخدام اتجاه نص مناسب (bidi isolation).
- لا تعكس الرمز Q أو حروف الشعار عند الانتقال إلى واجهة من اليمين لليسار.
- لا تطبق التحويل إلى أحرف كبيرة أو تباعدًا كبيرًا بين الحروف العربية.

04 / دليل هوية كوادكور

نسخ الشعار وترتيب العناصر

النسخة الرأسية الأصلية والرمز المستقل مرئيان في المصدر. النسخ الأفقية والأحادية مواصفات مقترحة إلى أن يتم اعتماد ملفاتها.



النسخة	مواصفات التكوين	الحالة

رأسية / مكدّسة	الرمز في الأعلى ثم اسم QUADCORE، ثم الاسم العربي والوصف الثنائي أسفل الشعار؛ تُحفظ الحدود البيضاء والتناسبات الأصلية.	موجودة بالمصدر
أفقية LTR	الرمز يسارًا ومجموعة النص يمينًا؛ محاذاة المركز البصري للرمز مع كتلة النص دون قلبه.	مقترحة
أفقية RTL	الرمز يمينًا وكتلة النص يسارًا؛ تحافظ حروف كل لغة على اتجاهها الأصلي.	مقترحة
الرمز المستقل	الإطار الماسي ورمز Q الأصلي دون أي كتابة؛ يحافظ على القاعدة البيضاء والألوان.	مشتقة من المصدر
أسود بالكامل	مسارات أحادية سوداء للخلفيات الفاتحة مع الحفاظ على الفراغات السلبية.	تحتاج مراجعة
أبيض بالكامل	مسارات أحادية بيضاء للخلفيات الداكنة؛ مع اختبار القراءة.	تحتاج مراجعة

للتصميم الأفقي المبدئي يمكن تجربة مسافة بين الرمز وكتلة النص تساوي نصف ارتفاع الرمز، ثم ضبطها بصريًا واعتمادها؛ ليست قياسًا نهائيًا.

05 / دليل هوية كوادكور

المساحة الآمنة وأقل حجم

القياسات التالية توصيات أولية قابلة للاعتماد بعد التجربة على وسائط حقيقية.

المساحة الخالية حول الشعار (Clear Space)

عرّف X بأنه ربع ارتفاع حرف Q الكبير الظاهر في كلمة QUADCORE الإنجليزية. اترك مسافة لا تقل عن 1× X خالية من النصوص والحواف والعناصر الأخرى حول حدود الشعار المرئية، بما فيها الإطار الأبيض؛ ولا تقِس المسافة من حدود الصورة الشفافة.

للرمز المستقل، يجب ألا تقل المساحة الخالية في كل جانب عن ثُمن العرض المرئي الكامل للرمز، بما في ذلك حافته البيضاء.



الرسم توضيحي فقط: الإطار البنفسجي يبيّن الحدود التقريبية للعمل الفني، والبرتقالي يبيّن نطاق الحماية. ليس قالب قياس نهائيًا.

أقل أحجام الاستخدام الموصى بها

النسخة	للشاشات	للطباعة
الشعار الرأسي الكامل بلغتين	320 px عرضًا	60 مم عرضًا
الشعار الأفقي الكامل بعد اعتماده	320 px عرضًا	60 مم عرضًا
الرمز المستقل	32 px عرضًا	12 مم عرضًا
أيقونة المتصفح الاستثنائية	16 px بعد اختبار الوضوح	لا ينطبق

الحدود غير معتمدة لاختبار مقروئية نهائي؛ جرّب النسخة الفعلية قبل الطباعة خصوصًا النص العربي والإنجليزي الصغير أسفل الشعار.

06 / دليل هوية كوادكور

الاستخدام الصحيح والأخطاء الشائعة

الخلفيات المناسبة

- على الخلفية الفاتحة: استخدم النسخة الملونة الأصلية مع الاحتفاظ بالدعامة البيضاء المتصلة بعناصر الشعار.
- على الخلفية الداكنة: استخدم النسخة الأصلية مع الحواف البيضاء أو نسخة بيضاء أحادية سبق اعتمادها.
- على الصور والخلفيات المزدحمة: ضع الشعار فوق مساحة هادئة أو لوحة محايدة تحمي وضوحه.
- على الخلفيات الملونة: تحقّق من التباين بين البنفسجي والبرتقالي والخلفية.

ممنوعات الاستخدام

- تمديد الشعار أو ضغطه أو تدويره أو إمالته.
- قلب الرمز أفقيًا عند الانتقال إلى الواجهة العربية RTL.
- تبديل موقعي البنفسجي والبرتقالي أو إعادة تلوين مكوّنات الشعار دون اعتماد.
- إضافة ظلال أو توهجات أو حواف أو تدرجات أو تأثيرات مجسّمة.
- إعادة كتابة QUADCORE أو نص كوادكور بخط بديل باعتباره الشعار الأصلي.
- قص إطار الماسة أو خطوط Q البرتقالية أو الخلفية البيضاء الحامية.
- طباعة نسخة مأخوذة من لقطة شاشة منخفضة الدقة.
- تصغير النسخة الكاملة أكثر من الحد المختبر.
- استخدام البرتقالي لنص عادي صغير على الأبيض دون معالجة التباين.
- نشر تكوين أفقي تجريبي على أنه شعار رسمي معتمد.

قاعدة الشفافية: الصورة الأصلية شفافة خارج الشعار، لكنها تحتوي على مساحات بيضاء داخل الرمز وخلف الكتابة. لا تُزال هذه المساحات تلقائيًا عند إعداد الملفات.

فحص قبل النشر

التحقق من شكل المصدر، مطابقة الألوان، سلامة الحدود البيضاء، كفاية التباين، احترام المسافة الآمنة، وضوح الاسم باللغتين، وعدم تجاوز حدود الحجم الأدنى.

تسليم الملفات للمطورين والمصممين

استخدامات الملفات

الاستخدام	الأصل الأنسب	ملاحظات
رأس موقع سطح المكتب	SVG رأسي أو أفقي معتمد	نسبة أصلية بلا CSS filter
قائمة الهاتف المختصرة	SVG للرمز المستقل	بعد اعتماد الرمز
أيقونة الموقع والشاشة الرئيسية	SVG / PNG / ICO	اختبر وضوح 16 و32 بكسل
صورة حساب التواصل	PNG عالي الدقة للرمز	مساحة محيطة داخل مربع
العروض والمطبوعات	SVG أو PDF Vector	خطوط محوّلة لمسارات عند الحاجة
ملفات التصميم العادية	PNG شفاف 2048+	تجنب تكبير لقطات الشاشة

متغيرات التصميم (Design Tokens)

تتضمن الحزمة ملف CSS وملف JSON. بقيت أسماء المتغيرات البرمجية والخصائص بالإنجليزية ضمانًا للتوافق، بينما أصبحت التعليقات والتوثيقات بالعربية.

> الاستخدام الرئيسي: البنفسجي للنصوص والأزرار على الأبيض، والبرتقالي للتأكيدات لا للنصوص الصغيرة العادية.

أمثلة CSS للمطور

```
color: var(--quadcore-purple);
background: var(--quadcore-purple); color: #fff;
font-family: var(--quadcore-font-body-ar);
```

إدارة الأصول

- احتفظ بملف Vector رئيسي واحد معتمد باعتباره المصدر النهائي، ثم اشتقّ منه النسخ المختلفة بإصدارات واضحة.
- أسماء ملفات متوقعة مثل quadcore-logo-stacked-color.svg وquadcore-symbol-color.svg وquadcore-logo-mono-white.svg.
- صورة الشعار المرفوعة محفوظة كما هي؛ مسارات SVG التي أُعيد بناؤها تحتاج مراجعة بصرية قبل الطباعة أو اعتماد الهوية.
- وثّق الخطوط والألوان والأحجام وقواعد المسافة الآمنة داخل مستودع نظام التصميم.

الحوكمة والاعتماد النهائي

التمييز بين ما يثبته المصدر وما هو توصية تصميمية مهم قبل النشر.

عناصر مثبتة من الشعار المرفوع

- إطار ماسي مستدير ورمز برتقالي مستوحى من شكل حرف Q.
- أكواد البنفسجي # 4C1B74 والبرتقالي # F8450D، مع ظهور تفاصيل من # F04824 في النص السفلي.
- اسم مكتوب بالعربية والإنجليزية، مع قاعدة بيضاء ضمن الرسمة.
- المساحة الخارجية المحيطة بعناصر الشعار في ملف المصدر شفافة.

عناصر مقترحة وليست اعتمادًا رسميًا

- قصة العلامة ووعدها التسويقي ومحاور الخدمات الأربعة.
- الخطوط Montserrat وCairo وInter وIBM Plex Sans Arabic للمواد والواجهات.
- التكوين الأفقي بنسختي LTR وRTL وقواعد التباعد النسبي.
- حدود الاستخدام على الشاشة والطباعة والتصميم الدقيق للنسخ أحادية اللون.
- اعتبار البرتقالي الثاني # F04824 لونًا مستقلًا في النظام.

قرارات مطلوبة من مالك الهوية

البند	القرار المقترح
الرسالة والشعار التسويقي	اعتماد المقترح أو تحريره.
لوحة الألوان	تأكيد اللون #F04824 أو دمجه مع البرتقالي الأساسي.
الخطوط	اعتماد العائلات للواجهة والتسويق دون المساس بالشعار.
نسخ الشعار	مراجعة واعتماد الأفقية والرمز والأحادية بعد المعاينة.
الإنتاج	اختبار الأيقونات 16/32 بكسل وتجربة الطباعة الفعلية.

مراجع الخطوط المقترحة

Cairo: fonts.google.com/specimen/Cairo • Montserrat: fonts.google.com/specimen/Montserrat

Inter: rsms.me/inter • IBM Plex: github.com/IBM/plex

مصدر المعلومات: الألوان من صورة المصدر، وقيم التباين محسوبة منها. أما المعاني وقواعد الاستخدام فهي توصيات مهنية. لم يُقدَّم ملف خط أصلي أو ملف Pantone أو ملف ICC من المطبعة.

تنويعات الشعار المشتقة من الأصل

حُفظت مسارات الحروف العربية والإنجليزية والرمز الأصلي؛ لم تُستبدل الحروف بخط بديل.

التكوين العمودي الأصلي — النسخة المرجعية



التكوين الأفقي — الرمز على اليسار / واجهة LTR




التكوين الأفقي — الرمز على اليمين / واجهة RTL



كلتا النسختين الأفقيتين ترتيب جديد للأجزاء الأصلية وليستا إصدارين أصليين من صاحب التصميم؛ يتطلب النشر الرسمي موافقة مالك العلامة.

النسخ الأحادية والأيقونة المستقلة

أسود كامل / بدون خلفية



أبيض كامل / بدون خلفية



رمز مستقل للأيقونات والتطبيقات



قواعد التصغير والمساحة الآمنة

المرجع العملي للمساحة الآمنة: ارتفاع الحرف الإنجليزي الكبير Q في الاسم = وحدة x. اترك حول الشعار الكامل مسافة لا تقل عن 0.5x من أقرب عنصر بصري، وزِد المسافة في اللافتات والإعلانات المزدحمة.

الشاشات — مقترح

النسخة العمودية الكاملة: 320 بكسل عرضًا مبدئيًا. الأفقية: 440 بكسل عرضًا. الأيقونة وحدها: 32 بكسل بعد اختبارها.


الطباعة — مقترح

العمودي الكامل: 60 مم عرضًا. الأفقي: 95 مم. الرمز وحده: 12 مم بعد فحص الطباعة.

قِيَم ابتدائية لا تُعد اختبار قبول للطباعة الدقيقة. الكتابة السفلية في الشعار معقدة وصغيرة؛ إن تعذرت قراءتها استخدم الرمز وحده فقط حيث تسمح سياسة الهوية.

نموذج العرض ثلاثي الأبعاد

معاينة تصورية لكيفية ظهور الشعار على واجهة داخلية داكنة؛ ليست نموذج تصنيع ولا تغييرًا لشكل الملف الرسمي.



ضوابط استخدام النموذج

- يُسمح بتأثير البروز والظل في صور العرض والمقترحات فقط، لا في ملف الشعار الأساسي.
- قبل إنتاج لوحة حقيقية، تُحدَّد السماكة والمادة والسطح وطريقة الإضاءة من الشركة المنفذة.
- يُعتمد ملف SVG/PDF المتجهي كمصدر طباعة أو قص، وليس صورة النموذج الثلاثي الأبعاد.
- الموضع والزاوية والإضاءة في النموذج عناصر توضيحية غير ملزمة.

ملفات SVG وEPS المقدمة مبنية على مسارات متجهة حقيقية مستعادة من صورة الشعار. ذلك لا يجعلها الملف الأصلي المصدري لبرنامج Illustrator، ولذلك لا يُدّعى توفير AI أصلي.

تسليم الأصول والمراجعة والاعتماد

المجلدات

SVG_Vector_01 — الرأسي، الأفقي يمينًا ويسارًا، الرمز، والأسود والأبيض.

PNG_Transparent_02 — صور عالية الدقة بخلفية خارجية شفافة.

EPS_Vector_03 — ملفات EPS متجهة للطباعة.

PDF_Print_04 — شعار متجهي محفوظ كـ PDF.

Preparation_3D_05 — صورة نموذج عرض تصوري.

Digital_Web_06 — أيقونة وملف عرض ملخص.

Source_and_Technical_07 — المصدر الأصلي والألوان والمتغيرات.

قواعد لا يجوز تجاوزها

- عدم تغيير الألوان أو تحريف المسافات داخل عناصر الشعار.
- عدم إعادة كتابة الاسم بخط بديل داخل الشعار أو قلب الرمز عند RTL.
- عدم شد الشعار أو قصه أو استخدام المؤثرات على النسخ الرسمية.
- عدم تجاهل الدعامة البيضاء الداخلية في النسخة الملونة الأصلية.

نطاق اعتماد المالك

تحتاج النسخ الأفقية والأحادية والأيقونة المستقلة ووعد العلامة التسويقي والخطوط المقترحة إلى مراجعة واعتماد نهائي. اسم الخط الأصلي غير قابل للجزم به من صورة مسطحة فقط.

ملاحظة حول التسعير الخارجي

للمقارنة عند التعاقد مع مصمم مستقل على تنفيذ مشابه لشعار موجود: تقدير سوقي تقريبي 150–450 دولار، ومواعيد تسليم منشورة لأعمال دليل الهوية من نحو 5–10 أيام عمل. هذه ليست فاتورة ولا وعد تسليم داخل المحادثة؛ يتغير السعر حسب الملفات الأصلية والجودة المطلوبة وعدد التعديلات.

هذا الملحق جزء من دليل الهوية العربي ويصف أصولًا مقترحة للاعتماد؛ النسخة الأصلية المرفوعة من المالك هي مرجع المطابقة النهائي.