

MISSION GENERATION SYSTEM

미션 생성 시스템 한눈에 보기

연령 · 레벨 · 운동 목표 · 기간 4가지 선택 → 운동 8종 미션 → 회차 · 달성을 진행
작동 방식 시각화 · 상세 규격은 md 문서 참조


전체 그림 — 4가지 입력이 8종 미션이 되기까지

01 / 07


회원이 고르는 것은 **4가지** · 시스템이 하는 일은 **표에서 한 행 찾기 + 곱셈 한 번** · 나머지는 회차와 달성률로 굴러가는 운영



입력 확인



생성 · 노출



기간의 의미 사용자의 의지 표현 · max 회차 결정에만 사용 · 기간이 지나도 별도 처리 없음 · 진행은 사용자 몫

사용자 개입 미션 변경 없음 · 앱은 100% 달성 축하 + 다음 회차 안내만 수행

조회 테이블 — 3개 필터로 한 행 찾기

03 / 07

필터

대역

18~49

50대 이상

레벨

하수

중수

고수

목표

다이어트

근력증가

건강관리

체력증진

자세교정

표의 구조

표 2장 18~49 · 50대 이상

장당 15행 목표 5 × 레벨 3

행당 8칸 근력 6부위 세트 + 유산소 분 + 스트레칭 분

연령 4구간 10~20대 · 30대 · 40대 = 같은 표

성별 표에 없음

18~49세 · 레벨 적용 주간 볼륨

단위: 근력 세트/주 · 유산소·스트레칭 분/주

목표	레벨	가슴	등	어깨	팔	하체	코어	유산소	스트레칭
다이어트	하수	5	6	4	4	8	5	225	15
다이어트	중수	6	8	5	5	10	6	300	20
다이어트	고수	8	10	6	6	13	8	375	25
근력증가	하수	8	8	5	5	8	4	150	15
근력증가	중수	10	10	6	6	10	5	200	20
근력증가	고수	13	13	8	8	13	6	250	25
건강관리	하수	4	4	4	4	4	4	150	15
건강관리	중수	5	5	5	5	5	5	200	20
건강관리	고수	6	6	6	6	6	6	250	25
체력증진	하수	5	5	4	4	5	6	225	20
체력증진	중수	6	6	5	5	6	8	300	25
체력증진	고수	8	8	6	6	8	10	375	30
자세교정	하수	4	8	5	4	5	8	150	30
자세교정	중수	5	10	6	5	6	10	200	40
자세교정	고수	6	13	8	6	8	13	250	50

표 값의 뜻 — 목표별 중수 기준표 × 레벨 상수(0.75 / 1.0 / 1.25) · 하수 = 가이드라인 최소선(WHO 150분 · 부위당 4세트) · 고수 = 상단 · 50대 이상 표는 근력 세트 캡 8 · 코어 +1 · 스트레칭 +5분 조정분 → md §3-2


기본 단위 하나를 채우면 회차 +1 · 달력 주와 무관 · 운동 종류마다 따로 돈다 · 남은 양은 다음 회차로 이월

가슴 미션 기본 단위 5세트 · max 10회차



한 번 출석에 5세트를 하면 그 자리에서 1회차 완료 · 시간 조건 없음

종류별 독립 진행 같은 회원 · 같은 날



가슴이 2회차여도 하체는 0회차 · 서로 끌어주지 않음


규칙 4가지

- 1 회차 = 볼륨 기준**
기본 단위 충족 즉시 +1 · 주 단위 마감 없음
- 2 초과분 이월**
7세트 → 1회차 완료 + 2회차 40%
- 3 max 회차 도달 시 고정**
이후 초과분 미반영 · 100% 유지
- 4 기간 경과 후 처리 없음**
기간은 max 회차 결정용 · 못 채워도 그대로

미션별 달성률 운동 종류마다 하나

현재 회차 누적량 ÷ 기본 단위 × 100


범위 0 ~ 100% · 회차 완료 시 0%에서 재시작(이월분 반영)
 예 가슴 3세트 ÷ 5세트 = **60%** · 등 3세트 ÷ 6세트 = **50%**
 max 회차 완료 100% 고정 · 더 이상 변하지 않음



미션 전체 달성률 회원당 하나

$\Sigma(\text{완료 회차} + \text{현재 회차 진행률}) \div (8\text{종} \times \text{max 회차}) \times 100$

10주 선택 = 8종 × 10 = 80칸 · 1칸 = 1회차 = **1.25%** · 진행 중인 회차도 비례 반영



선택 주수	총 회차(8 × 주수)	1회차 가치	1종류 완주 가치
5주	40	2.50%	12.5%
10주	80	1.25%	12.5%
15주	120	0.83%	12.5%

상한 100% — 두 달성률 모두 100%를 넘지 않음 · 실제 경과 기간 무관 · 1종류 완주 = 8분의 1 = 12.5%는 주수와 무관 · 1회차 가치 = 100 ÷ (8 × 주수)

예시 — 30대 · 하수 · 다이어트 · 10주 진행 시나리오

06 / 07

18~49

하수

다이어트

10주 → max 10회차

기본 단위: 가슴 5 · 등 6 · 어깨 4 · 팔 4 · 하체 8 · 코어 5 · 유산소 225분 · 스트레칭 15분

시점	기록	미션별 달성률 · 회차	미션 전체 달성률
첫 출석 Day 1	가슴 3세트	가슴 60% · 1/10	0.75% 0.6회차 × 1.25%
같은 날 Day 1	등 3세트 추가	등 50% · 1/10	1.375% +0.5회차
둘째 출석 Day 3	가슴 4세트 추가 · 누적 7	가슴 1회차 완료 → 40% · 2/10 초과 2세트 이월	2.375% 1 + 0.4 + 0.5 = 1.9회차
가슴 50세트 도달 시점 무관	가슴 총 볼륨 완료	가슴 100% 고정 · 10/10 이후 가슴 기록 미반영	+12.5% 누계 1종류 완주 = 8분의 1
8종 전부 max 기간 경과 여부 무관	전 종류 총 볼륨 완료	전 종류 100% · 10/10	100% 상한

10주가 지났는데 60%라면 — 아무 일도 일어나지 않음 · 기간은 의지 표현이자 max 회차 결정용 · 계속 진행하면 계속 오름

3주 만에 100%라면 — 그대로 100% · 초과 기록은 미반영 · 새 목표 설정은 이 문서 범위 밖

참고자료

- ACSM 2026** 저항운동 포지션 스탠드 · 근력 주 2회 이상 세션 2~3세트 · 근비대 주당 근육군 10세트 이상, 18~20세트 정제 → **세트 눈금의 근거**
- WHO 2020** 성인 유산소 주 150~300분 · 근력 주 2일 이상 → **유산소 눈금 · 바닥 값의 근거**
- NSCA 2019** 고령자 저항운동 · 1세트에서 2~3세트로 진행 · 균형 병행 → **50대 이상 조정 3건의 방향 근거**
- ACSM 2011** 유연성 근육군당 60초 · 주 2~3일 → **스트레칭 분 환산(보조)**

신뢰 수준

앱 가이드용 **최소 근거** · 정밀도보다 **숫자의 출처 추적 가능성** 우선 · 배분 비율·레벨 상수·자세교정 배분은 설계 판단 · 검수 전(status 진행중)

선택 이유 5가지

- 1** **근력 볼륨 = 세트**
참고자료 3종 모두 세트·빈도로 처방 · kg 총량은 회원별 1RM 가정 없이 산출 불가
- 2** **성별 제외**
세트는 자기 최대치 대비 상대 단위 · 성별 차이는 kg에서만 발생 · 3종 모두 성별 처방 없음
- 3** **10~20대 · 30대 · 40대 같은 표**
ACSM·WHO 18~64세 단일 처방 · 자료가 나눠주는 경계는 50대 이상뿐
- 4** **세트당 횟수·kg 범위 밖 → 목표 차이는 8종 배분으로**
근력 저반복 고중량 vs 근지구력 고반복은 세트 수로 표현 불가 · 반복·강도는 트레이너·기록 층에 위임
- 5** **한 번에 초과 달성 허용 · 볼륨 인플레이션 없음**
부위당 최소량은 한 출석에 채울 수 있는 크기 · 대신 회차·전체 달성을 구조로 흡수 · 유산소 ×3은 WHO 상단을 2배 초과

상세 규격 — 10_Projects / gymboxx / 2026H2 / habit OS / features / 1단계 / 운동목표 / **미션 생성 시스템_2.md** · 용어 정의 §1 · 생성 흐름 §2 · 조회 테이블 §3 · 운영 정책 §4 · 계산 예시 §5 · 근거·규칙·검증·한계 §6~§9 · 중수 기준표 부록 A