

짐박스 운동 기록 공유

기능 기획안 — 무엇을 왜 만들고, 어떤 순서로 만드는가

서플라이스 · Gymboxx | 2026-08-11 | 작성: Jin

PART 01 · 왜 지금인가

1. 문제 — 기록은 쌓이는데 회원이 그것을 본 적이 없다

내용	
현상	회원은 운동 중에 실시간 수치(운동시간 · 총무게 · 총 운동수 · 총 세트수 · 부위별 세트수 · 운동목록)를 본다. 그러나 기록을 종료하는 순간 그 수치는 사라지고 종목 목록만 남는다
결과	오늘 무엇을 해냈는지가 하루 단위로 정리되지 않는다. 기록은 데이터베이스에는 쌓이지만 회원의 체감에는 쌓이지 않는다
해야 할 일	운동 종료 시점에 「오늘의 결과」를 한 번 정리해 보여주고, 그것을 앱 밖으로 가져나갈 수 있는 형태로 만든다

1-1. 이 기능의 가치는 두 경로에서 나온다

경로	무엇이 일어나는가	수혜자	담당 그룹
① 내부 가치 · 기록 지속	결과를 확인한다 → 성취를 체감한다 → 다음 운동도 기록한다	회원	A
② 외부 가치 · 바이럴	결과를 이미지로 만든다 → 외부에 공유한다 → 짐박스가 노출된다	짐박스	B · C · D

①은 기능이 배포되는 순간부터 작동한다. ②는 이미지 완성도가 일정 수준을 넘어야만 작동한다 — 예쁘지 않은 이미지는 공유되지 않고, 공유되지 않으면 ②의 가치는 0이다.

이 비대칭이 § 2-4 설계 원칙과 § 3-3 개발 순서를 결정한다. ①은 「만들면 된다」이고 ②는 「잘 만들어야 된다」이므로, 두 경로를 같은 STEP에 묶지 않는다.

1-2. 이 기능은 양면이다 — 회원의 뿌듯함과 짐박스의 노출을 함께 잡는다

이 사람이	하는 말이 되어야 하는 것	성립 조건
회원	"오늘 한 거 남기고 싶다 / 자랑하고 싶다"	결과가 보기 좋게 정리되어야 한다
짐박스	"저 이미지 보고 짐박스를 알았다"	이미지에 브랜드가 자연스럽게 실려야 한다

회원이 원하지 않는 브랜딩은 애초에 공유되지 않으므로 노출이 0 이 되고, 브랜드가 없는 이미지는 공유되어도 짐박스에 남는 것이 없다. 둘 중 하나만 잡으면 성립하지 않는다. 그래서 브랜딩은 이미지에 「붙이는 것」 이 아니라 이미지를 「예쁘게 만드는 수단 자체」 여야 한다.

1-3. 회원은 데이터를 공유하지 않는다 — 자랑거리를 공유한다

공유 = 자랑할 내용 × 자랑할 만한 형태 × 공유 마찰 없음

곱셈이므로 하나가 0 이면 전체가 0 이다.

요소	성격	제품이 할 수 있는 일
자랑할 내용	운동 자체에서 생긴다 — 제품이 만들어낼 수 없다	있는 데이터 중 자랑거리가 되는 것을 찾아 앞에 세운다 (기록 경신 · 최고 중량 · 연속 일수)
자랑할 만한 형태	제품이 전적으로 만든다 — 이 기획의 무게중심	사진 한 장을 브랜드 톤으로 완성해준다
공유 마찰	제품이 전적으로 만든다	판단 수를 줄이고, 기본값만으로 완성 상태에 도달하게 한다

세 항 중 제품이 손댈 수 있는 것은 뒤의 둘이고, 그중 압도적으로 큰 것은 「형태」다. 그래서 이 기획의 핵심 논점은 어떤 데이터를 넣을지가 아니라 이미지가 얼마나 예쁜지다.

1-4. 기록 싸이클 — 모든 기능이 놓이는 좌표

(0) 운동 기록 종료 → (1) 완료 축전 → (2) 결과 요약 → (3) 이미지화 → (4) 저장 · 공유 → (5) 완료 · 홈

단계	이 단계에서 회원이 하는 일	기능 그룹
(1)(2) 완료 · 요약	오늘 무엇을 했고 무엇이 달라졌는지 확인한다	A — 보여준다
(3-1) 베이스 선택	이미지의 바탕을 고른다	B — 고른다
(3-2) 편집	비율 · 데이터 · 그래픽 · 보정 · 스티커를 엮는다	C — 꾸민다
(4)(5) 저장 · 공유	저장하거나 외부로 내보내고 홈으로 돌아온다	D — 내보낸다

되돌아오는 경로는 둘이다 — 공유된 이미지가 외부에서 신규 유입을 만들고(②), 결과를 확인한 회원이 다음 운동도 기록한다(①).

이탈 지점	어떻게 볼 것인가
(2) → (3) 진입하지 않음	공유 의사가 없는 것이다. 정상이며 막지 않는다. 여기서 나가도 ① 경로의 가치는 이미 전달되었다
(3) → (4) 완료하지 못함	편집이 어렵거나 결과물이 마음에 들지 않은 것이다. 이것이 진짜 문제다

2. 제품이 되어야 하는 것

운동 기록 앱이 아니라, 오늘의 운동을 한 장의 작품으로 바꿔주는 도구

루프 — 보여준다 ▶ 고른다 ▶ 꾸민다 ▶ 내보낸다 ▶ (외부 노출) ▶ 다시 기록한다. 어느 한 칸이 비면 다음 칸의 재료가 없어지므로, 기능은 이 루프의 순서대로 물려 있어야 한다.

2-1. 두 개의 임무

	임무 1 — 내부	임무 2 — 외부
무엇을 하는가	오늘의 결과를 정리해 성취를 체감시킨다	그 결과를 자랑할 만한 형태로 만든다
건드리는 항	자랑할 내용	자랑할 만한 형태 + 공유 마찰
제품의 행동	흩어진 수치를 하나의 요약으로 모은다	기본값만으로 완성된 이미지를 내놓는다
성공했을 때 회원의 말	"오늘 이만큼 했구나"	"이거 그냥 올려도 되겠다"
실패했을 때 회원의 말	"숫자만 잔뜩 나오네"	"직접 만드는 게 낫겠다"

2-2. 단계별 역할 — 해야 하는 일과 하지 말아야 하는 일

단계	해야 하는 일	하지 말아야 하는 일
완료 축전	한 화면 안에서 짧게 끝낸다. 축하와 핵심 수치가 함께 보인다	축하만 있고 내용이 없는 화면을 따로 한 장 두는 것
결과 요약	총량을 먼저, 상세를 다음에. 변화가 있으면 그것을 앞에 세운다	기록한 순서대로 나열해 회원이 직접 요약하게 하는 것
베이스 선택	사진 경로를 가장 앞에 두되, 사진이 없어도 나갈 길을 남긴다	사진이 없는 회원을 여기서 막아 세우는 것
편집	진입 시점에 이미 완성된 상태여야 한다. 편집은 취향의 조정이지 조립이 아니다	빈 캔버스를 주고 회원이 요소를 하나씩 엮게 하는 것
저장 · 공유	저장과 공유를 같은 자리에서 제시하고 한 번에 끝낸다	저장한 뒤 다시 공유를 시키는 2 단 동작

2-3. 데이터가 없을 때 — 결측 처리 원칙

상황	요약 화면 (A 그룹)	공유 이미지 (C 그룹)
값이 있음	표시한다	필터 후보에 포함한다
값이 없음 (기기 미연동)	필드를 숨긴다. 대신 연동 유도 카드를 한 번만 노출한다	그 값을 쓰는 필터를 후보 목록에서 제외한다

상황	요약 화면 (A 그룹)	공유 이미지 (C 그룹)
값이 0 (실제로 0)	0 으로 표시한다	표시한다

결론 — 「-」 표기는 쓰지 않는다.

요약 화면에서 「-」가 늘어나면 오늘의 운동 자체가 부실해 보이고, 공유 이미지에 「-」가 찍히면 완성도가 깨져 애초에 공유되지 않는다. 없는 값은 없는 것으로 두고 자리를 비운다. 다만 월간 리포트처럼 시계열 비교가 목적인 화면에서는 「-」를 쓴다 — 그 화면은 빈 칸 자체가 정보이기 때문이다.

2-4. 설계 원칙

원칙	판정 기준
설계 헌법 (상위 문서 상속)	① 이 화면에서 내려야 할 판단은 몇 개인가 — 0 개가 목표 ② 결과까지 탭 수 최소 ③ 막히는 순간 대안을 원클릭으로 제시
사진이 들어간 한 장이 가장 강하다	사진이 있는 이미지가 가장 잘 공유된다. 사진 경로를 우선해 설계하고 촬영 · 앨범 진입을 앞에 둔다. 사진이 없는 회원을 위한 경로는 막히지 않게 하는 안전망이지 기준선이 아니다
기본값이 완성품이다	아무것도 고르지 않고 저장만 눌러도 공유 가능한 이미지가 나와야 한다. 편집은 선택이지 의무가 아니다
브랜드는 없는 게 아니라 빼대다	GBX 로고와 브랜드 그래픽이 장식으로 붙는 것이 아니라 레이아웃의 구조가 되어야 한다 — § 1-2
정보량 상한은 유형별로 다르다	요약형은 GBX 로고 · 날짜를 뺀 데이터 필드 4 개까지 — 5 개째부터 이미지가 아니라 표가 된다. 리포트형 · 리스트형은 상한을 두지 않되, 사진 위에 어두운 패널을 깔아 가독성을 확보하고 사진은 배경으로 물러난다 — § 3-7
없는 값은 숨긴다	§ 2-3
원본은 지우지 않는다	크롭 · 필터 · 보정은 모두 비파괴. 언제든지 되돌릴 수 있어야 회원이 실험적으로 눌러본다
마찰 비대칭	원하는 행동(저장 · 공유)은 1 탭, 되돌리기 어려운 행동(나가기)은 확인 단계를 둔다

PART 03 · 어떻게 맞물리는가

3-1. 데이터 정의 — 무엇을 뽑아 쓸 수 있는가

먼저 재료를 확정한다. 기기 유무에 따라 확보 가능한 값이 달라지므로 세 군으로 나눈다.

군 1 · 기록만으로 항상 확보되는 값 (기기 무관)

값	산출 방식	요약 사용	쓰이는 세트
운동 날짜 · 시각	기록 시작 시각	O	O
운동 시간	기록 종료 - 시작 (휴식 포함)	O	F1 · F4 · F6
총 볼륨 (총 무게)	$\Sigma(\text{중량} \times \text{횟수})$	O	F2 · F3 · F6
총 운동 수	수행 종목 수	O	F3 · F4 · F6 · F7
총 세트 수	완료 세트 합	O	F3 · F4 · F6 · F7 · F8
수행 부위	종목 → 부위 매핑 (CHEST · BACK · SHOULDER · ARM · CORE · LEG · CARDIO)	O	F1 ~ F4 · F6
최고 중량	단일 세트 최대 중량	O	F2 · F6
종목별 상세	종목명 + 중량 × 횟수 × 세트	O	F7 · F8 · F9
기록 경신	직전 기록 / 개인 최고 대비 상승분	O	X — 결정 ⑧
최근 7 일 중 N 번째	7 일 창 내 기록 순번	O	F5 · F6 (요일 도트)
최근 30 일 중 N 번째	30 일 창 내 기록 순번	O	X
누적 운동일수	총 기록일 수	O	F5
운동 수행 지점	체크인 지점	O	X — 넣지 않는다 (확정)

군 2 · 기기 연동이 있어야 확보되는 값

값	출처	없을 때의 처리
평균 심박수 · 최대 심박수	위치 · 밴드	요약에서 숨김 · 현재 9 종 세트에는 쓰이지 않음 (§ 3-10 결정 ⑦)
심박존 분포	위치	요약에서 숨김
소모 칼로리 (실측)	위치	군 3 의 추정치로 대체
유산소 거리 · 페이스	위치 · GPS	요약에서 숨김
하루 총 걸음수	위치 · 폰	요약에서 숨김

군 3 · 계산으로 추정 가능한 값

값	산출 방식	표기 규칙
소모 칼로리 (추정)	MET × 체중 × 운동시간	값 옆에 「추정」 라벨 필수
추정 1RM	Epley 등 공식	「추정」 라벨 필수

추정치를 실측과 같은 형태로 보여주면 위치 연동을 할 이유가 사라지고, 값이 어긋났을 때 기록 전체의 신뢰가 깨진다. 라벨은 생략하지 않는다.

3-2. 기능 총람 — 18 개 기능이 어떻게 맞물리는가

그룹	무엇을 하는 그룹인가	건드리는 항	기능
A · 보여준다	결과를 정리해 성취를 체감시킨다	자랑할 내용	A1 ~ A5
B · 고른다	이미지의 바탕을 고른다	자랑할 만한 형태	B1 ~ B4
C · 꾸민다	브랜드가 실린 완성품을 만든다	자랑할 만한 형태	C1 ~ C5
D · 내보낸다	마찰 없이 밖으로 내보낸다	공유 마찰	D1 ~ D4

무엇이 무엇의 재료가 되는가

- 1. A2 결과 요약이 모든 것의 원천 — B2 데이터 카드 · C2 데이터 필터가 이 화면의 수치를 그대로 쓴다. 요약에 없는 값은 이미지에도 없다
- 2. B4 촬영 · 앨범이 주 경로 — 사진이 들어간 한 장이 가장 잘 공유된다. B2 는 사진이 없는 회원이 막히지 않게 하는 안전망이다
- 3. C2 데이터 필터가 이미지를 이미지로 만드는 지점 — 9 개 세트를 세 그룹으로 나누고, 같은 그룹 안에서는 배치 규칙을 공유한다
- 4. C3 그래픽 필터와 B2 가 같은 레이아웃 규칙을 공유 — 워드 스택(G3)은 사진 위에도, 사진 없이 단독 배경으로도 쓰인다
- 5. D4 계측이 나머지 전부의 판정 근거 — 나중에 붙이면 초기 코호트가 통째로 관측 불가가 된다

3-3. 우선순위와 STEP — 필요조건에서 도출한다

무엇이 중요한가로 정하지 않는다. 무엇이 없으면 다른 것이 성립하지 않는가로 정한다.

뿌리	아래에 딸린 것
① A2 결과 요약 (모든 수치의 원천)	A1 완료 축전 · A3 종목 상세 · A4 변화와 경신 · A5 결측 처리 → B1 베이스 선택 → C1 비율 · D1 저장
② C2 데이터 필터 9 종 (이미지 좌표계)	B2 기본 데이터 카드 · C5 스티커 — 셋이 같은 그룹별 배치 규칙을 공유한다
③ 브랜드 에셋 (제품 통제 밖)	B3 짐박스 제공 이미지 · C3 그래픽 필터 · C4 보정 필터 · C5 스티커

뿌리 ③만 제품 단독으로 시작할 수 없다. 브랜드팀 · 개발팀에 걸려 있으므로 리드타임이 가장 길고, 요청을 STEP 1 착수와 동시에 보낸다.

STEP	무엇을 하는 스텝인가	기능
1	결과를 보여준다 — 공유가 없어도 단독으로 가치가 성립한다	A1 · A2 · A3 · A4 · A5
2	이미지를 만든다 — 최소 구성으로 공유를 성립시킨다	B1 · B2 · B4 · C1 · C2 · D1 · D2 · D3 · D4
3	짐박스답게 만든다 — 브랜드 에셋이 들어와야 가능한 것	B3 · C3 · C4 · C5

순서에서 반드시 지켜야 하는 것

1. STEP 1은 단독 배포 가능하다. 공유 기능 없이도 「결과를 본다」는 가치가 성립하므로 STEP 2를 기다리지 않는다
2. C2 그룹별 배치 규칙이 B2 보다 먼저다. 좌표계 없이 만든 카드는 나중에 다시 그려야 한다
3. D4 계측을 D1 · D2 와 동시에 배포한다. 나중에 붙이면 초기 코호트가 통째로 관측 불가가 된다
4. STEP 3의 네 기능은 모두 브랜드팀 에셋에 의존한다. 에셋이 늦으면 STEP 3 전체가 늦으므로, 제품 단독으로 가능한 것 (B2 · C1 · C2)을 STEP 2에 몰아 배포한다

3-4. 플로우 판단 — 확정 사항

판단 ① 비율은 편집 화면 안에서 상시 전환한다

비율 선택을 앞 단계에 두지 않는다. 베이스 선택에서 바로 편집으로 넘어가고, 비율은 편집 화면의 탭으로 언제든지 바꾼다.

	이렇게 한다
순서	베이스 선택 → 편집 (비율은 편집 화면의 탭)
판단 수	0 — 기본값 1:1로 이미 크롭된 상태로 진입한다
비율을 바꾸려면	탭 전환으로 즉시. 원본 기준으로 다시 크롭하므로 손실이 없다
근거	이 시점의 회원은 어디에 올릴지 아직 정하지 않았다. 결과를 보기 전에 판단을 요구하지 않는다

촬영도 같은 원칙을 따른다. 촬영 화면에는 1:1 가이드만 오버레이로 표시하고 프레임을 강제하지 않는다. 촬영 시점에 비율을 확정시키면 나중에 비율을 바꿀 때 이미 잘린 영역을 되살릴 수 없다.

판단 ② 완료 축전과 결과 요약 한 화면으로 합친다

완료 축전을 별도 화면으로 두면 회원은 내용 없는 화면을 한 번 넘겨야 한다. 축하하는 감정의 응답이지 정보가 아니므로 한 화면을 차지할 만한 밀도가 없다.

결과 요약 화면의 최상단 블록으로 배치해, 스크롤 없이 축하 문구와 핵심 3 수치(운동시간 · 총 볼륨 · 총 세트수)가 함께 보이게 한다. 축전이 사라지는 것이 아니라 자리를 옮기는 것이다. 「고생했다」는 말과 「이만큼 했다」는 근거가 한 화면에 있을 때 궁디팡팡이 성립한다.

3-5. 기능 상세 — A. 보여주는 기능

여정 — 완료 · 요약. 건드리는 항은 「자랑할 내용」. 이 그룹이 B · C · D 의 재료를 만든다.

A1 완료 축전 STEP 1 · [확정]

목표	운동을 끝낸 직후의 감정에 먼저 응답한다
왜 필요한가	운동 종료 직후는 하루 중 성취감이 가장 높은 순간이다. 이 순간에 앱이 아무 말도 하지 않으면 그 감정은 앱 밖으로 흩어지고, 이어지는 요약도 「데이터 확인」으로만 읽힌다.
어떻게 작용하나	별도 화면을 두지 않는다(§ 3-4 판단 ②). 결과 요약 화면의 최상단 블록으로 배치해 축하 문구와 핵심 3 수치가 스크롤 없이 함께 보이게 한다. 문구는 오늘의 기록에 따라 분기한다 — 첫 기록 / 연속 N 일 / 기록 경신 / 평소대로.
필요조건	A2 와 같은 화면이므로 함께 설계한다. 문구 분기 규칙(§ 3-10 결정 ①)이 정해져야 문안 작업을 시작할 수 있다.

A2 결과 요약 STEP 1 · [확정 · 이 그룹의 뿌리]

목표	오늘 무엇을 했는지를 한 화면으로 정리해 성취를 체감시킨다
왜 필요한가	회원은 운동 중에는 실시간 수치를 본다. 그러나 기록을 종료하는 순간 그 수치는 사라지고 종목 목록만 남는다. 오늘의 총량이 어디에도 정리되지 않으므로 「오늘 얼마나 했는가」를 회원이 직접 계산해야 한다.
어떻게 작용하나	총량 → 상세 → 변화 순으로 쌓는다. 총량 블록은 운동시간 · 총 볼륨 · 총 운동수 · 총 세트수 · 수행 부위를 수치 카드로 배치하고, 기기 연동이 있으면 소모 칼로리 · 최대 심박수를 같은 블록에 더한다. 애플 피트니스의 수치 카드 배열을 참고하되, 첫 자리는 칼로리가 아니라 총 볼륨이다 — 짐박스의 기록은 무게 중심이기 때문이다.
필요조건	§ 3-1 군 1 데이터. 군 2 는 A5 의 결측 규칙을 따른다. B2 데이터 카드가 이 블록의 레이아웃을 이미지 규격으로 재사용하므로 두 화면을 함께 설계한다.

A3 종목별 수행 상세 STEP 1 · [확정]

목표	총량 뒤에 「무엇을 했는지」를 붙여 요약을 검증 가능하게 한다
왜 필요한가	총량만 있으면 숫자가 어디서 나왔는지 알 수 없다. 상세가 있어야 총량이 신뢰되고, 회원은 다음 운동을 계획할 근거를 얻는다.
어떻게 작용하나	종목명 + 중량 × 횟수 × 세트를 수행 순서대로 나열한다. 부위 아이콘을 앞에 붙여 스캔 가능하게 한다. 이 목록은 요약형 필터(F1~F5)에는 넣지 않는다 — 사진을 가려 완성도를 떨어뜨린다. 대신 목록 자체를 주인공으로 삼는 리스트형 필터(F7~F9)를 따로 두고 거기서만 쓴다 — § 3-7.
필요조건	종목 → 부위 매핑 테이블. 부위 아이콘 세트(브랜드팀 제공 완료).

A4 변화 · 기록 경신 STEP 1 · [확정]

목표	「자랑할 내용」을 제품 안에서 만들어낸다 — § 1-3의 첫 번째 항
왜 필요한가	총량은 매번 비슷하다. 회원이 공유하고 싶어지는 순간은 총량이 아니라 「달라진 것」이 있을 때다. 이 블록이 없으면 공유의 동기가 제품 안에서 생기지 않고, 이미지 기능은 만들어도 진입률이 나오지 않는다.
어떻게 작용하나	직전 기록 대비 / 개인 최고 대비 상승분을 종목별로 표시한다. 경신이 없는 날에는 최근 7일 중 N 번째 · 누적 운동일수 같은 지속성 지표로 자리를 채운다 — 경신이 없다고 이 블록이 비면, 경신이 없는 대부분의 날에 공유 동기가 0이 된다.
필요조건	개인 최고 기록 테이블. 경신 판정 기준 (§ 3-10 결정 ②).

A5 결측 데이터 처리 · 기기 연동 유도 STEP 1 · [확정]

목표	기기가 없는 회원에게도 요약이 초라해 보이지 않게 한다
왜 필요한가	심박수 · 칼로리 · 거리는 위치가 있어야 나온다. 이 값들을 「-」로 채우면 화면의 절반이 빈칸이 되고, 오늘의 운동 자체가 부실해 보인다. 기기가 없는 회원이 다수인데 그 다수가 매번 결핍을 확인하게 된다.
어떻게 작용하나	값이 없는 필드는 숨긴다 (§ 2-3). 대신 요약 하단에 기기 연동 유도 카드를 노출하고, 닫으면 일정 기간 다시 띄우지 않는다. 공유 이미지 쪽에서도 같은 규칙을 쓴다 — 값이 없는 필드를 쓰는 세트는 후보 목록에서 아예 제외하고, 고를 수 없는 선택지를 회색으로 남겨두지 않는다. 다만 현재 9종 세트에는 기기 의존 필드를 쓰는 세트가 없어 이 규칙이 실제로 걸리는 곳은 없다 (§ 3-10 결정 ⑦).
필요조건	기기 연동 상태 플래그. 연동 유도 카드의 재노출 주기 (§ 3-10 결정 ③).

3-6. 기능 상세 — B. 바탕을 고르는 기능

여정 — 이미지화 진입 직후, 사진 경로를 앞에 두되, 사진이 없는 회원도 막히지 않게 하는 것이 이 그룹의 목적이다.

B1 베이스 선택 STEP 2 · [확정]

목표	이미지의 바탕을 고르는 한 번의 판단으로 끝낸다
왜 필요한가	무엇을 배경으로 할지는 회원마다 다르다. 사진을 올리고 싶은 회원, 얼굴 노출을 원하지 않는 회원, 아무것도 준비되지 않은 회원이 모두 같은 진입점을 통과한다.
어떻게 작용하나	네 가지를 한 시트에 제시한다 — 촬영(B4) / 앨범(B4) / 짐박스 이미지(B3) / 기본 데이터 카드(B2). 사진 경로를 위쪽에 두고, 앨범 최근 사진 몇 장을 시트 안에서 바로 미리 보여준다. 사진이 없는 회원은 아래 두 선택지로 빠진다.
필요조건	앨범 접근 권한. 네컷사진 형태는 정식 옵션으로 넣지 않는다(확정) — 여러 장의 사진을 요구해 진입 마찰이 커진다.

B2 기본 데이터 카드 STEP 2 · [확정 · 사진 없는 경로의 출구]

목표	사진이 없어도 한 장이 완성되게 한다
왜 필요한가	사진 경로가 주력이지만, 사진을 준비하지 못한 회원이 여기서 막히면 그날의 공유는 0 이 된다. 안전망이 없으면 기능의 도달 범위가 좁아진다.
어떻게 작용하나	A2 요약 화면의 총량 블록을 이미지 규격으로 재구성한다. 레이아웃은 그리드 분할형(월간 리포트 형태)을 기본으로 하고, 브랜드 그래픽(C3 G3 워드 스택)이 배경 레이어로 들어간다. 데이터 필터(C2)를 그 위에 다시 얹지 않는다 — 이 카드 자체가 데이터를 담는 형태다.
필요조건	C3 의 G3 와 같은 레이아웃 규칙을 쓴다. 두 기능을 함께 설계한다.

B3 짐박스 제공 이미지 STEP 3 · [검토중]

목표	사진을 찍기 싫은 회원에게 브랜드 배경을 준다
왜 필요한가	데이터 카드만으로는 톤이 하나뿐이다. 배경 이미지가 있으면 같은 데이터로도 다른 분위기를 낼 수 있고, 그 배경 전부가 짐박스 브랜드 자산으로 외부에 나간다.
어떻게 작용하나	3~4 종을 제공한다 — 매장 컨셉 촬영본 · 브랜드 그래픽 · 워드 스택 배경. 시즌 단위로 교체 가능하도록 원격에서 관리한다.
필요조건	브랜드팀 에셋 제공(O-1). 제품 통제 밖이므로 요청을 STEP 1 착수와 동시에 시작한다.

B4 촬영 · 앨범 STEP 2 · [확정 · 주 경로]

목표	사진을 가져오는 경로를 가장 짧게 만든다
왜 필요한가	사진이 들어간 한 장이 가장 잘 공유된다(§ 2-4). 이 경로의 마찰이 곧 이 기능 전체의 마찰이다.
어떻게 작용하나	원본을 그대로 받는다. 촬영 화면에는 1:1 가이드만 오버레이로 표시하고 프레임은 강제하지 않는다.

크롭은 전부 편집 화면(C1)에서 비파괴로 처리한다 — 촬영 시점에 비율을 확정시키면 나중에 잘린 영역을 되살릴 수 없다.

필요조건 카메라 · 앨범 권한 플로우. 원본 보관 정책(§ 3-10 결정 ④).

3-7. 기능 상세 — C. 완성품을 만드는 기능

여정 — 편집. 건드리는 항은 「자랑할 만한 형태」. 이 기획의 무게중심이다.

C1 비율 선택 · 크롭 STEP 2 · [확정]

목표	1:1 · 3:4 · 9:16 을 왕복 비용 없이 오가게 한다
왜 필요한가	회원이 올릴 채널이 정해져 있지 않다. 인스타 피드는 1:1, 세로 피드는 3:4, 스토리 · 릴스는 9:16 이 유리하다. 어느 것이 필요한지는 만들어보기 전에 모른다.
어떻게 작용하나	편집 화면 진입 시 1:1 로 기본 크롭된 상태를 보여준다. 비율 탭에서 전환하면 원본을 기준으로 다시 크롭하고, 크롭 영역은 드래그로 조정한다. 원본이 유지되므로 몇 번을 바꿔도 손실이 없다.
필요조건	B4 의 원본 보관. § 3-4 판단 ①.

비율	주 용도	시안 현황
1:1	인스타그램 피드 · 카카오톡	진입 기본값 · 9 종 시안 제작 완료
3:4	인스타그램 세로 피드	인물 사진에서 가장 유리한 비율 · 시안 미제작
9:16	인스타 스토리 · 릴스 커버 · 틱톡	세로 여백이 넓어 데이터 배치에 여유 · 9 종 시안 제작 완료

C2 운동 데이터 필터 9 종 STEP 2 · [확정 · 이 그룹의 뿌리]

목표	「무엇을 자랑할 것인가」 를 9 가지 세트로 미리 골라둔다
왜 필요한가	쓸 수 있는 데이터가 12 개인데 한 장에 담을 수 있는 양은 유형에 따라 4 개에서 전부까지 달라진다. 이 선택을 회원에게 맡기면 판단이 여러 번 늘고, 대부분은 아무것도 고르지 않은 채 나간다.
어떻게 작용하나	공유 동기별로 9 개 세트를 세 그룹으로 나눠 미리 구성한다 — 요약형 5 · 리포트형 1 · 리스트형 3. 회원은 하나를 탭하면 끝이다. 같은 그룹 안에서는 배치 규칙이 동일해 세트를 바꿔도 레이아웃이 흔들리지 않는다.
필요조건	결측 시 후보 제외 규칙(A5). 종목 → 부위 매핑. 지점명은 공유 이미지에 넣지 않는다(확정).

C2 상세 — 그룹 1 · 요약형 (데이터 4 개 이하 · 사진이 주인공)

#	이름	무엇으로 말하는가	데이터 필드	필드 수
F1	MINIMAL	오늘 했다는 사실	운동시간 · 수행부위	2
F2	STRENGTH	무게로 말한다	최고중량 · 총 볼륨 · 수행부위	3
F3	VOLUME	양으로 말한다	총 볼륨 · 총 운동수 · 총 세트수 · 수행부위	4
F4	RECORD	오늘 이만큼 했다	운동시간 · 총 운동수 · 총 세트수 · 수행부위	4
F5	PROGRESS	꾸준함으로 말한다	주간 기록(요일 도트) · 완료일수	2

GBX 로고와 날짜는 모든 세트에 고정으로 들어가며 필드 수에 세지 않는다. 배치 규칙 — 로고는 좌상단, 데이터는 좌하단에 쌓고, 중앙과 우측은 비워 사진이 가려지지 않게 한다. 그 자리를 스티커(C5)가 쓴다.

F1 MINIMAL
운동시간 · 수행부위

F2 STRENGTH
최고중량 · 총볼륨 · 수행부위

F3 VOLUME
총볼륨 · 운동수 · 세트수 · 수행부위

F4 RECORD
운동시간 · 운동수 · 세트수 · 수행부위

F5 PROGRESS
주간 기록 · 완료일수

C2 상세 — 그룹 2 · 리포트형 / 그룹 3 · 리스트형 (상한 예외)

#	이름	그룹	데이터 필드
F6	SESSION REPORT	리포트형	운동시간 · 최고중량 · 총 볼륨 · 총 운동수 · 총 세트수 · 수행부위 · 주간 기록
F7	WORKOUT LIST	리스트형	총 세트수 × 총 운동수 + 종목명 목록
F8	SETS BY EXERCISE	리스트형	종목별 세트수
F9	EXERCISE DETAILS	리스트형	종목별 중량 × 횟수 × 세트

F6 SESSION REPORT
세션 전체 요약

F7 WORKOUT LIST
총량 + 종목명 목록

F8 SETS BY EXERCISE
종목별 세트수

F9 EXERCISE DETAILS
종목별 중량×횟수×세트

이 네 세트는 데이터 4 개 상한의 예외다. 대신 사진 위에 어두운 패널을 깔아 가독성을 확보하고, 사진은 배경 역할로 물러난다. 리스트형 (F7~F9)은 이전 회의에서 「운동수행리스트 형태는 뻔다」 로 정리했던 항목이 다시 들어온 것이므로, 유지 여부를 § 3-10 결정 ⑥에서 확정한다.

C2 상세 — 1:1 대응

같은 9 개 세트를 1:1로 옮긴 것. 세로 여백이 사라지므로 데이터를 좌측 하단에 몰고 우측을 사진으로 비운다. 리스트형은 행 수가 같아도 폭이 넓어져 종목명과 수치를 한 줄에 나란히 놓을 수 있다.




F1 MINIMAL



F2 STRENGTH



F3 VOLUME



F4 RECORD



F5 PROGRESS



F6 SESSION REPORT



F7 WORKOUT LIST



F8 SETS BY EXERCISE



F9 EXERCISE DETAILS

비율에 따라 달라지는 것 — 같은 필터, 같은 데이터



1:1

좌측 하단에 몰고 우측은 사진으로 비운다

같은 F4 RECORD 필터, 같은 데이터.

비율에 따라 배치 규칙만 달라진다.

9:16

세로 여백이 넓어 데이터를 하단에 쌓는다

필터가 정하는 것은 「무엇을 보여줄 것인가」 이고, 비율이 정하는 것은 「어디에 놓을 것인가」 다. 두 축을 분리해야 필터 9종 × 비율 3종을 27장 따로 그리지 않고 9 + 3으로 관리할 수 있다.

C3 브랜드 그래픽 필터 STEP 3 · [검토중]

목표	어떤 사진이 들어와도 짐박스 톤으로 통일한다
왜 필요한가	회원이 올리는 사진은 조명 · 색 · 배경이 제각각이다. 그대로 두면 GBX 로고만 붙은 남의 사진이 되고, 브랜드는 실리지 않는다 — § 1-2.
어떻게 작용하나	브랜드 가이드의 모티프를 필터로 만든다 — 대각 컷 · 레드/블랙 고대비 · 워드 스택 · 하이라이트 박스. 이 중 워드 스택은 사진 없이 단독 배경으로도 쓰이므로 B2와 함께 설계한다.
필요조건	브랜드팀 그래픽 규칙 확정(O-1) + 개발팀 필터 구현(O-2). 두 팀이 모두 걸려 있어 리드타임이 가장 길다.

C3 상세 — 그래픽 필터 5 종

#	이름	무엇인가
G0	NONE	원본. 브랜드 레이어 없이 상 · 하단 데이터만 않는다
G1	CUT FRAME	레드 배경 위에 사진을 얹히고 사진의 모서리를 대각으로 잘라낸 액자. 상단에 브랜드 워드 하나를 크게 세운다
G2	DUOTONE	레드 · 블랙 2 톤 변환. 어떤 사진이 들어와도 한 번에 브랜드 톤으로 통일된다
G3	WORD STACK	브랜드 워드를 세로로 쌓아 배경 레이어로 쓴다. 오늘의 성과에 해당하는 워드 하나만 강조색으로 살린다. 사진 없이 단독 배경으로도 쓴다
G4	HIGHLIGHT	수치마다 대각 컷 하이라이트 박스를 씌운다. 브랜드 포스터의 단어 강조 방식을 데이터에 적용한 것

허스키폭스 브랜드 가이드의 모티프(대각 컷 · 레드/블랙 고대비 · 기울어진 대문자 · 워드 스택)를 필터 단위로 분해한 것이다. 실제 가이드의 규칙과 대조해 G1~G4의 구성을 확정한다.

G3 WORD STACK 이 사진 없는 경로의 답이다. B2 기본 데이터 카드의 기본 프리셋은 G3 + F2(STRENGTH) 조합으로 둔다.

C4 사진 보정 필터 STEP 3 · [검토중]

목표	찍은 사진을 「올릴 만한」 상태로 만든다
왜 필요한가	헬스장 조명은 대체로 어둡고 평평하다. 보정 없이는 근육 결이 살지 않고, 회원은 다른 앱으로 나가서 보정한 뒤 돌아오지 않는다. 사진 경로가 주력인 만큼 여기서 새면 기능 전체가 샌다.
어떻게 작용하나	C3와 별개 탭으로 둔다. 프리셋(원본 · DEFINE · MONO · WARM · COOL)과 수동 슬라이더(밝기 · 대비 · 채도 · 선명도)를 제공한다. 주력은 DEFINE — 색은 건드리지 않고 대비와 선명도만 올려 근육 결을 살린다.
필요조건	개발팀 필터 구현(O-2). C3(브랜드 레이어)와 C4(색 보정)를 하나의 목록에 섞지 않는다 — 섞으면 회원은 둘을 배타 선택으로 이해하고, 실제로는 중첩해야 완성되는 조합을 놓친다.

C5 스티커 STEP 3 · [검토중]

목표	마지막 한 곳을 회원이 직접 엮게 한다
왜 필요한가	프리셋만으로 끝나면 모든 회원의 이미지가 같아 보인다. 자기 손이 닿은 요소가 하나라도 있어야 「내 것」이 되고, 그때 공유로 이어진다.
어떻게 작용하나	드래그로 배치, 핀치로 크기 · 회전. 캔버스 중앙(상 · 하단 데이터 영역을 제외한 자리)에 배치하고, 데이터 영역으로 끌면 스냅으로 밀려난다.
필요조건	브랜드팀 스티커 에셋(O-1) · 뱃지의 스티커 전용 규격(O-3).

C5 상세 — 스티커 5 종

종류	내용	규칙
배지	서비스가 이미 주고 있는 배지	획득한 것만 노출한다. 미획득 배지를 붙일 수 있으면 기록의 신뢰가 깨진다
부위 아이콘	CHEST · BACK · SHOULDER · ARM · CORE · LEG · CARDIO	오늘 수행한 부위를 기본 정렬로 앞에 보여준다
말풍선	근육 아이콘 + 말풍선 조합	문구는 브랜드 톤(격식체)을 따른다
브랜드 워드	GRIND · PUSH · BURN 등	C3의 G3와 같은 워드셋을 쓴다
수치 스티커	최고중량 · 총 볼륨을 자유 배치 가능한 형태로	C2 필터와 같은 값이 중복 표시되지 않도록 상호 배제한다

3-8. 기능 상세 — D. 내보내는 기능

여정 — 저장 · 공유. 건드리는 항은 「공유 마찰」. 여기서 새는 것은 전부 앞 단계의 노력이 버려지는 것이다.

D1 저장 STEP 2 · [확정]

목표	결과물을 회원 기기에 남긴다
왜 필요한가	공유하지 않고 보관만 하는 회원이 있다. 이들에게 공유를 강제하면 「기록을 남긴다」는 ① 경로의 가치까지 함께 잃는다.
어떻게 작용하나	선택한 비율의 이미지를 앨범에 저장한다. 저장 완료 토스트에서 바로 공유로 넘어갈 수 있게 한다 — 저장과 공유를 순차 강제하지 않고 나란히 둔다.
필요조건	앨범 저장 권한 플로우.

D2 외부 공유 STEP 2 · [확정]

목표	공유 마찰을 0에 가깝게 만든다 — § 1-3 세 번째 항
왜 필요한가	저장 → 앱 나가기 → 다른 앱 열기 → 사진 고르기의 4 단계가 되면 대부분 여기서 끝난다. 이미지가 아무리 예뻐도 도달하지 못한다.
어떻게 작용하나	OS 공유 시트를 그대로 호출한다. 별도 채널 목록을 만들지 않는다 — 회원이 실제로 쓰는 채널은 OS가 이미 알고 있고, 우리가 만든 목록은 항상 그보다 부정확하다.
필요조건	D4 계속. OS 공유 시트는 어느 채널을 골랐는지 돌려주지 않는 경우가 있으므로, 계속 방식을 배포 전에 정한다.

D3 완료 후 홈 이동 STEP 2 · [확정]

목표	흐름을 끝내고 돌아온다
왜 필요한가	저장이나 공유가 끝난 뒤에도 편집 화면에 남아 있으면 회원은 무엇을 더 해야 하는지 모른다. 끝났다는 신호가 없으면 흐름이 닫히지 않는다.
어떻게 작용하나	저장 또는 공유가 완료되면 홈으로 이동한다. 홈에는 오늘의 기록이 이미 반영되어 있어야 한다 — 돌아온 화면이 운동 전과 같으면 방금 한 일이 없던 일이 된다.
필요조건	홈 캐린더 · 기록 목록의 즉시 반영.

D4 공유 계속 STEP 2 · [확정 · D1 · D2와 동시 배포]

목표	어디서 새는지 알 수 있게 한다
왜 필요한가	단계별 이탈이 보이지 않으면 다음 개선의 근거가 전혀 없다. 나중에 붙이면 초기 코호트가 통째로 관측 불가능해진다.
어떻게 작용하나	단계별 이벤트를 남긴다 — 요약 도달 · 이미지화 진입 · 베이스 선택 · 필터 선택 · 비율 변경 · 그래픽/보정 필터 적용 · 스티커 사용 · 저장 · 공유 시트 호출 · 채널 반환.

필요조건

계측 이벤트 설계. 배포물이 없어 착수가 밀리기 쉬우므로 완료 기준을 문서로 정한다.

3-9. 전제 — 타팀 협의

#	협의 항목	관련	없으면
O-1	브랜드팀 에셋 — 기본 배경 이미지 3~4 종 · 그래픽 필터 규칙 · 스티커 세트	B3 · C3 · C5	STEP 3 전체가 빈 목록 — 최대 일정 리스크
O-2	개발팀 필터 구현 — 듀오톤 · 대비/선명도 · 대각 컷 마스크	C3 · C4	보정 없이 원본만 나간다
O-3	GBX 로고 · 배지 사용 규정 — 최소 크기 · 여백 · 반전 사용 · 스티커 해상도	C2 · C5	로고가 규정을 위반한 형태로 외부에 나가고, 배지는 확대 시 깨진다

O-1 이 늦으면 STEP 3 전체가 작동하지 않는다. B3 · C3 · C4 · C5 가 모두 여기에 의존한다. 제품 단독으로 가능한 것(B2 데이터 카드 · C1 비율 · C2 필터)을 STEP 2 에 몰아 먼저 배포하고, STEP 3 은 에셋 도착 시점에 맞춘다. 요청은 STEP 1 착수와 동시에 보낸다.

3-10. 결정이 필요한 사항

#	결정할 것	무엇이 풀리는가	결정 주체
①	축전 문구 분기 규칙 — 첫 기록 / 연속 N 일 / 경신 / 평소	A1 문안 작업 착수 조건	제품
②	기록 경신 판정 기준 — 직전 대비인가 개인 최고 대비인가, 둘 다인가	A4 요약 블록의 표시 규칙	제품
③	기기 연동 유도 카드의 재노출 주기	A5 상세 설계	제품
④	원본 이미지 보관 기간과 용량 상한	B4 · C1 착수 조건	제품 · 개발
⑤	3:4 시안 제작 여부 — 1:1 · 9:16 만 유지할지, 세 비율을 모두 지원할지	C1 · C2 의 시안 물량이 확정된다	제품 · 디자인
⑥	리스트형(F7~F9)을 유지할지 — 이전 회의의 「리스트 형태는 뺀다」와 충돌한다	C2 세트 수가 9 종인지 6 종인지 확정된다	제품 · 브랜드
⑦	CONDITION(심박수 · 칼로리) 세트를 추가할지 — 9 종 안에 기기 연동 데이터를 쓰는 세트가 없다	§ 3-1 군 2 데이터의 용처 · A5 결측 규칙의 실효	제품
⑧	기록 경신을 공유 이미지에 넣을지 — 9 종 안에서 빠졌다. A4 가 만든 「자랑거리」가 이미지로 나가지 못한다	A4 와 C2 의 연결	제품

이미 확정된 것

항목	결정
공유 이미지의 지점명 노출	넣지 않는다

항목	결정
네컷사진 형태	정식 옵션으로 넣지 않는다
비율	1:1 · 3:4 · 9:16 세 가지. 진입 기본값은 1:1
비율 선택 시점	편집 화면 안에서 상시 전환 (앞 단계에 두지 않는다)
완료 축전	결과 요약과 한 화면으로 합친다
결측 데이터 표기	「-」 를 쓰지 않고 필드를 숨긴다
필터 세트	요약형 5 · 리포트형 1 · 리스트형 3 — 총 9 종으로 1 차 시안 완료 (1:1 · 9:16)
필터와 비율의 관계	필터는 「무엇을」 , 비율은 「어디에」 . 두 축을 분리해 관리한다