COURS : **Mémo valeurs nutritionnelles**

Ce cours va aborder les **valeurs nutritionnelles** des groupes d'aliments suivants :

- **Les produits sucrés**
- **Les matières grasses**
- **Les produits laitiers**
- **Les fruits et légumes**
- **Les produits céréaliers**
- **Les légumineuses et tubercules**
- **Les viandes, œufs et poissons**

À noter

Ce cours constitue un **mémo de référence** regroupant l'ensemble des **valeurs nutritionnelles** des aliments abordés dans la formation, auquel vous pourrez vous référer à tout moment.

LES PRODUITS SUCRÉS

Le sucre blanc et le sucre roux

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

	Sucre blanc	Sucre roux
Glucides	≥ 99,8	> 85% < 98%
Minéraux	Trace	Présence pour certains
Vitamines	Valeur nulle	Traces de B3, B5, B6 et B9
Valeur énergétique (Kj/100g)	1 700	1 600
Valeur énergétique (Kcal/100g)	400	390
Glucides (moyenne)	100 %	
VE *(moyenne kJ/100g)*	1 700	
VE *(moyenne kcal/100g)*	400	

Confitures, gelées et marmelades

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des confitures, gelées et marmelades *(Source CIQUAL 2022)*		
Nutriments	**Teneur moyennes**	**Analyse**
Eau (%)	39	Ces produits sont **pauvres en eau.** Elle s'est **évaporée** lors de la cuisson des fruits. Cette faible teneur leur confère une **forte valeur énergétique** et une **longue durée de conservation.**
Glucides (%)	60	Ces produits ont une **très forte teneur en glucides simples** (saccharose principalement). Leur index glycémique est proche de **75%.** Cette très forte teneur est liée au **sucrage** et à la **concentration des sucres** qui s'opère lors de la cuisson.
Fibres	Négligeable	-
Valeur énergétique (Kj/100g)	1 060	L'ajout de sucre et la concentration du produit ont **multiplié par au moins 6** la valeur énergétique de la préparation.
Valeur énergétique (Kcal/100g)	400	
Minéraux	La quantité de minéraux est **divisée par deux.**	
Vitamines	La vitamine C disparaît totalement lors de la cuisson. Les teneurs en bêta-carotène et la vitamine B9.	

Le miel

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes du miel		
Nutriments	**Teneur moyennes**	**Analyse**
Eau (%)	20	-
Protéines (%)	Traces	-
Lipides (%)	Traces	-
Glucides (%)	80 dont : 45% de fructose 35% de glucose et saccharose selon les fleurs	Le miel contient des **glucides simples.** Le fructose, présent en d'importantes quantités, lui donne des **qualités laxatives douce** et un p**ouvoir sucrant supérieur** à celui du sucre. Son **index glycémique est élevé.**
VE (Kj/100g)	1 360	Le miel est un produit énergétique.
VE(Kcal/100g)	325	
Fibres	Traces	-
Vitamines et minéraux	Le miel contient **peu de vitamines et minéraux**, sauf le potassium (50 mg/100g).	

Le chocolat

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des chocolats Sources CIQUAL, 2022				
Nutriments	Teneur moyennes			Analyse
	Noir à 70%	Au lait	Blanc	
Eau (%)	0.9	0.7	1	La teneur en eau des chocolats est faible, ce qui réduit l'activité de l'eau dans les produits et ainsi allonge leur durée de conservation.
Glucides (%)	27	56	60	La teneur en glucides est inversement proportionnelle au pourcentage de cacao : - il y a de cacao, + il y en a. On les trouve principalement sous forme de saccharose.
Lipides (%)	46	31	34	La teneur en lipides (d'origine végétale) est **élevée**. Cela leur donne un index glycémique plutôt bas : **25%** pour les chocolats noirs, **45%** pour les chocolats au lait et **55%** pour les chocolats blancs. Le beurre de cacao est principalement constitué de **triglycérides** qui se répartissent comme suit : + **65% d'acides gras saturés** dont 35% d'acide stéarique et 30% d'acide palmitique. + **35% d'acides gras mono-insaturés** (surtout de l'acide oléique). + Des **traces d'acides gras polyinsaturés.**
Protéines (%)	10.5	7.5	6	Contient des **protéines d'origine végétale**, il participe à la couverture des besoins pour 100 g. Sans gluten.
Fibres	13	3	1	-
VE *(kJ/100g)*	2 450	2 240	2 259	La **valeur énergétique** du chocolat est **élevée.**
VE *(kcal/100g)*	591	537	545	
Minéraux	-	-	-	Contient de **nombreux minéraux et vitamines** mais ce n'est **pas une source intéressante** car la quantité consommée doit rester faible : entre **20 à 40 g par jour.**
Vitamines	-	-	-	

La poudre chocolatée non sucrée

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes de la poudre chocolatée non sucrée *Source CIQUAL, 2022*		
Nutriments	**Teneur moyennes**	**Analyse**
Eau (%)	3,5	La poudre chocolatée contient très peu d'eau. Cela lui donne une longue durée de conservation.
Protéines (%)	22,4	Elle est riche en protéines d'origine végétale et ne contient pas de gluten.
Lipides (%)	20,6	Elle contient des lipides d'origine végétale ; elle est source d'acides gras saturés. On note la présence de stérols végétaux.
Glucides (%)	11,6	**Elle contient très peu de glucides simples.**
VE *(Kj/100g)*	1 680	C'est un aliment relativement riche en énergie.
VE*(Kcal/100g)*	387	
Fibres	29,5	Sa teneur en fibres – de nature soluble – est très élevée.
Vitamines et Minéraux *(mg/100g)*	+ Sodium : 45 + Potassium : 3 900 + Calcium : 140 + Fer : 48,5 + Magnésium : 500 + Phosphore : 690	La poudre chocolatée est riche en minéraux. On note la présence de vitamines du groupe B.

Les biscuits

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des biscuits sucrés *Source CIQUAL, 2022*		
Nutriments	**Teneur moyennes**	**Analyse**
Eau (%)	4,2	Leur teneur en eau est **faible**, notamment du fait de leur double cuisson. La quantité d'eau disponible pour la prolifération des micro-organismes est **limitée.** Les biscuits ont donc une **longue durée de conservation.**
Protéines (%)	7	Source de **protéines d'origines végétale ou animale** selon les recettes. Le facteur limitant est la lysine s'ils ne contiennent que de la farine. On note une compensation en cas d'ajout de protéines animales.
Lipides (%)	21	**Relativement élevée** selon les recettes. Ils sont **souvent d'origine végétale** : huile de palme, coprah, riches en acides gras saturés. En cas d'utilisation d'huiles hydrogénées, on trouve dans les biscuits des **acides gras transformés.** Peuvent aussi être **d'origine animale** (utilisation de beurre, aussi riche en acides gras saturés).
Glucides (%)	65	Leur teneur est **très élevée**, principalement sous forme de **glucides complexes** (amidon). 25% environ proviennent de glucides simples. La double cuisson entraîne une **forte réaction de Maillard.**
Fibres	2	De manière générale, les biscuits sucrés sont une **source de fibres,** principalement de nature insoluble. Dans le cas des biscuits à base de céréales complètes ou enrichis en son, on les considère comme **riches en fibres.**
VE *(Kj/100g)*	1 850	Leur valeur énergétique est **élevée.**
VE*(Kcal/100g)*	400	
Vitamines et Minéraux *(mg/100g)*	-	Contiennent des **vitamines B et E,** apportées par les matières grasses ou le germe de blé. Leur teneur en **sodium est souvent importante** à cause de l'ajout de sel et de levure chimique dans les recettes. Il faudra y veiller en cas de régime hyposodé.

LES MATIÈRES GRASSES

La crème

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes de la crème fraîche (ici à 30% de matières grasses)

NB : quelle que soit sa forme – épaisse ou liquide – leur VN est quasi-identique.

NUTRIMENTS	TENEURS MOYENNES	ANALYSE
Eau (%)	65	Forte teneur en eau.
Protéines (%)	2	Même si la teneur en protéines est négligeable, elles restent de très bonne qualité.
Glucides (%)	1-2	On relève 1 à 2 grammes de glucides pour une portion de 100 grammes de crème fraiche.
Lipides (%)	30.7	On les trouve principalement sous forme de triglycérides répartis comme suit : + **AGS** = 65% + **AGMI** = 35% + **AGPI** = négligeable C'est la seule teneur variable en fonction des différents types de crème.
Valeur énergétique (kcal/100g)	300	Elle varie en fonction du taux de matières grasses dans la crème.
Valeur énergétique (kJ/100g)	1 300	
Vitamines	+ La crème contient peu de vitamines liposolubles ; il n'y en a pas du tout dans la crème légère. + On y retrouve aussi une petite quantité de vitamines B. Mais cela est négligeable.	

Le beurre

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes du beurre		
NUTRIMENTS	**TENEURS MOYENNES**	**ANALYSE**
Eau (%)	16	Pauvreté en eau liée à la richesse en lipides du beurre.
Protéines (%)	Négligeable	Le beurre ne constitue pas une source en protéines.
Lipides (%)	82	Grande richesse en lipides. La plupart sont des triglycérides.
Acides gras saturés (g)	55, soit 70% des acides gras totaux	Richesse en acides gras saturés, surtout en acide laurique, myristique et palmitique. En excès, ils sont thrombogènes et athérogènes.
Acides gras monoinsaturés (g)	20, soit 25% des acides gras totaux	Pauvreté en acides gras insaturés. Consommer du beurre ne prévient donc pas contre les maladies cardio-vasculaires.
Acides gras polyinsaturés (g)	3, soit moins de 5% des acides gras totaux	Quantité d'acides gras polyinsaturés négligeable
Glucides (g)	Négligeable	Le beurre n'est pas une source en glucides.
VE *(kcal/100g)*	3 100	La valeur énergétique du beurre est très élevée. Cela est surtout lié à sa faible teneur en eau et à sa grande richesse en lipides.
VE *(kcal/100g)*	750	
Vitamine A ou rétinol (µg)	700	Le beurre participe à couvrir les besoins en rétinol : une portion représente environ 10% des apports recommandés chez l'adulte bien portant.
Provitamine A ou β-carotène (µg)	200 (beurre doux)	Le beurre n'est pas une source suffisamment élevée en β-carotène.
Vitamine D (µg)	Négligeable	Le beurre n'est pas une source suffisamment élevée en vitamine D.

Les huiles végétales

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

	AGS		AGMI	AGPI	
	Palmitique	Stearique	Oleique	Linoléique	Alphalinoleique
Arachide	9	3	52	25	0,2
Argan	12	3	45	33	0,1
Olive vierge	10	3	70	6	0,6
Colza	4	1,5	54	18	8,5
Germe de maïs	10	1,7	23	53	0,1
Noisette	5,5	2,5	76	12	0,5
Noix	7	3	16	54	11
Pépins de raisin	7	4	18	66	0,3
Sésame	8	5,5	38,5	40	0,3
Tournesol	6	3,5	26	57	0,1
Soja	10	4	22	51,5	7

La margarine

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

	Margarine 80% au tournesol	Margarine 60% MG allégée	Margarine 60% MG allégée *Oméga 3 et 6*	MG légère à tartiner	MG composée allégée
Lipides (%)	80	60	55	40	60
AGS (%)	16	17	16	14	20
AGMI (%)	17	20	26	14	18
AGPI (%)	46	17	16	8	15
Vit. E (mg)	60	18	27	5	10
Linoléique (g)	31	-	11	5,5	13
Alpha linolénique	-	1,3	3	1,2	1,4
Énergie	3 040 Kj	2 280 Kj	2 090 Kj	1 520 Kj	2 280 Kj
	725 kcal	545 kcal	500 kcal	365 kcal	545 kcal

LES PRODUITS LAITIERS

Le lait

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes du lait cru de mélange		
Nutriments	**Teneurs moyennes**	**Analyse**
Eau (%)	**90**	Le lait est riche en eau. Il s'agit donc d'un aliment microbiologiquement instable.
Protéines (%)	**2,8 - 3,2** avec : + **80% de protéines insolubles** = caséines, α, β, κ, γ. + **20% de protéines solubles =** protéines du lactosérum : elles sont riches en acides aminés soufrés, en lysine et en tryptophane : + β-lactoglobuline : elle est allergisante. On ne la retrouve pas dans le lait humain + α-lactalbumine + Sérum albumine + Immunoglobuline	Le lait apporte des protéines animales riches en acides aminés indispensables. Leur teneur varie selon : + l'alimentation de l'animal + les saisons + le cycle de lactation Le coefficient d'utilisation digestive avoisine les 100% et la valeur biologique les 90% pour les protéines totales. **À noter :** les protéines du lactosérum sont d'une légère supériorité qualitative. Leur digestibilité est facilitée grâce à une protéolyse rapide et progressive.
Lipides (%)	**1,6 en moyenne** (**3-5** pour le **lait entier**) avec presque 100% de triglycérides. Les acides gras se répartissent ainsi : + **2/3 en acides gras saturés** dont 55% sont représentés par les acides laurique, myristique et palmitique et 10% par des acides gras à chaîne courte et moyenne : source. + **1/3 d'acides gras mono-insaturés :** petite source + traces d'acides gras polyinsaturés.	Le lait est une petite source de lipides. Leur teneur varie selon : + **La race et la génétique** de la vache (par exemple, le lait des vaches normandes est plus riche en lipides que celui des vaches prim'Holstein). + **La saison :** un lait collecté en hiver est plus riche en lipides qu'un lait collecté en été. + **La lactation :** plus la quantité journalière de lait est grande, moins il est riche en lipides, et inversement. + **L'alimentation de la vache :** c'est un facteur important de la teneur en lipides du lait et de sa composition en acides gras.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes du lait cru de mélange		
Nutriments	**Teneurs moyennes**	**Analyse**
Cholestérol (mg/100g)	**15**	Le lait est une petite source de cholestérol.
Glucides (%)	**5**	Le lait est une petite source de glucides simples dont la quasi-totalité se présente sous forme de lactose.
Valeur énergétique (kJ)	**280**	La richesse en eau du lait en fait un produit peu énergétique. Néanmoins, sa consommation ne doit pas être excessive parce qu'il est source d'acides gras saturés à chaîne moyenne et longue.
Valeur énergétique (kcal)	**70**	
Calcium (mg/100g)	**120**	Le lait est source de calcium : le rapport calcium / phosphore est exceptionnel = 1,4. **Bon à savoir :** 1/4 de litre, c'est-à-dire environ un bol, apporte 300 mg de calcium, soit environ 30% des recommandations quotidiennes pour un adulte bien portant. Le lactose, les caséines et les vitamines D participent grandement à la biodisponibilité du calcium.
Phosphore (mg/100g)	**90**	Le lait est une petite source de phosphore.
Sodium (mg/100g)	**50**	Même en très faible quantité, le lait contient du sodium. Sa quantité n'est pas négligeable en cas de régimes hyposodés. Il faudra donc veiller à la contrôler.
Potassium (mg/100g)	**150**	Même en faible quantité, le lait contient du potassium. Sa quantité n'est pas négligeable s'il faut en limiter la consommation. Il faudra donc veiller à la contrôler en cas de régime.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes du lait cru de mélange		
Nutriments	**Teneurs moyennes**	**Analyse**
Magnésium (mg/100g)	**10**	Même si la teneur du magnésium dans le lait est peu intéressante, elle participe tout de même à la couverture des besoins journaliers.
Zinc	**Petite source**	La valeur de zinc contenue dans le lait ne doit pas être négligée pour les végétariens qui ne consomment pas de viande. Une consommation de lait en plus grande quantité participe à la couverture des besoins journaliers en zinc.
Vitamine A	**Source**	Plus la nourriture des vaches est riche en herbes fraîches et en carotènes, plus sa teneur en vitamine A est élevée.
Vitamine D	**Traces**	Même en très faible quantité, la vitamine D contenue dans le lait suffit à stimuler l'absorption de calcium. **Bon à savoir :** les teneurs en vitamines liposolubles (A et D) sont proportionnelles à celles des matières grasses. Elles ont les mêmes facteurs de variation.
Vitamine B1	**Petite source**	10% des apports recommandés en vitamine B1 pour l'adulte sont apportés par un bol de 250 mL de lait.
Vitamine B2	**Source élevée**	35% des apports recommandés en vitamine B2 pour l'adulte sont apportés par un bol de 250 mL de lait.
Vitamine B3	**Petite source**	Il y a peu de vitamine B3 dans le lait mais il contient du tryptophane qui en est le précurseur.
Vitamine B5	**Source**	15% des apports recommandés en vitamine B5 pour l'adulte sont apportés par un bol de 250 mL de lait.

Le yaourt

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Type de yaourt	Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g de produit *(source : CIQUAL, Anses)*					
	Protides (g)	Lipides (g)	Glucides (g)	Calcium (mg)	Valeur énergétique (Kj / kcal)	
Nature ordinaire	4,3	1,1	4	150	180	40
Nature entier	4,1	2,6	3,6	130	230	50
Nature maigre	4,8	-	4,1	130	150	35
Sucré	3,5	2	12,5	120	350	80
Sucré maigre	3,5	0,1	12,5	120	280	65
Aromatisé entier	3,4	2,6	12,2	120	350	85
Aromatisé avec édulcorants maigre	4,5	0,06	8,3	140	200	50
À boire sucré demi-écrémé	2,9	1,5	9,3	117	250	60
À boire aromatisé demi-écrémé	3	1,4	11,3	115	330	80
À boire aux fruits demi-écrémé	3,1	1,7	13,1	133	300	70
Aux fruits entier	3,3	3,1	13,4	118	340	80

Les crèmes desserts

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

	Protides (g)	Lipides (g)	Glucides (g)	Calcium (mg)	Valeur énergétique (Kj / kcal)	
Crème dessert appertisé	3,5	3,5	20	130	550	130
Crème dessert au rayon frais	3,5	5	15	120	500	120
Crème dessert aux oeufs	4,5	10	20	200	720	170
Crème dessert allégée en Mg	3,5	1	15	85	350	82
Viennois / Liégeois	3	6	20	150	600	150
Flan	4	3	20	120	360	85
Entremets aux oeufs céréaliers	3,5	3	25	150	420	100
Crème caramel	4,5	3,5	20	130	360	85

Le fromage

Valeurs nutritionnelles moyennes des fromages					
Nutriments	Fromages frais	Fromages à pâtes molle	Fromages à pâtes pressée cuite (ou dure)	Moyennes des fromages	Analyse
Eau (g)	**75** Richesse	**50** Source élevée	**35** Source		L'humidité finale est liée à des facteurs différents : + L'égouttage du caillé. + La teneur en matières grasses du lait utilisé. + La durée et les conditions d'affinage. C'est pourquoi la teneur en eau des fromages frais (non affinés) est supérieure aux autres, et que celle des fromages à pâte molle est supérieure à celle des fromages à pâte dure (très affinés).
Protéines (g)	**15** Source	**25** Richesse	**30** Richesse	**20**	La teneur en protéines est inversement proportionnelle à celle en eau. C'est ce qui explique les différences entre ces trois fromages.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des fromages					
Nutriments	**Fromages frais**	**Fromages à pâtes molle**	**Fromages à pâtes pressée cuite (ou dure)**	**Moyennes des fromages**	**Analyse**
Lipides (g)	**15** Source	**25** Source élevée	**30** Source élevée	**22**	La teneur en lipides des fromages est variable selon le type de lait utilisé. Certains sont fabriqués avec du lait auquel on a ajouté de la crème alors que d'autres le sont avec des laits partiellement, voire totalement dégraissés. Le temps d'égouttage et d'affinage peuvent aussi faire varier ce taux.

Valeurs nutritionnelles moyennes des fromages					
Nutriments	**Fromages frais**	**Fromages à pâtes molle**	**Fromages à pâtes pressée cuite (ou dure)**	**Moyennes des fromages**	**Analyse**
Cholestérol (g)	**50** Petite source	**75** Source	**110** Source élevée		Le cholestérol subit une concentration proportionnelle à celle des lipides.
Glucides (g)	Presque négligeable		Négligeable		Presque tout le lactose s'est transformé en acide lactique pendant le caillage (fromages frais et à pâte molle) ou de l'affinage (fromages à pâte dure) ou bien a été éliminé avec le lactosérum lors de l'égouttage.
Valeur énergétique (kcal)	**200** Moyenne	**300** Élevée	**400** Élevée		La valeur énergétique des fromages dépend de leur teneur en lipides et de leur concentration en eau. D'une manière générale, les fromages sont plutôt énergétiques parce qu'ils contiennent des lipides en quantité non négligeable.
Valeur énergétique (kJ)	**800**		**1350**		
Calcium (mg)	**150** Source	***Pâte molle croûte lavée* : 550** Richesse ***Pâte molle croûte moisie* : 250** Source élevée	**950** Très riche		Les conditions d'égouttage ont une nette influence sur la teneur en calcium des fromages. L'affinage poussé des fromages à pâte cuite accentue le phénomène de concentration.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des fromages					
Nutriments	**Fromages frais**	**Fromages à pâtes molle**	**Fromages à pâtes pressée cuite (ou dure)**	**Moyennes des fromages**	**Analyse**
Sodium (mg)	**50** Richesse	***Pâte molle croûte lavée* : 600** Richesse ***Pâte molle croûte moisie* : 500** Richesse	**350** Source élevée		Le taux de sodium varie selon la quantité de sel ajoutée au caillé. Pour les pâtes molles à croûte lavée, il dépend aussi du lavage régulier au sel lors de l'affinage.
Potassium (mg)	Source	Source	Source		Même si elle est peu élevée, la teneur moyenne en potassium des fromages n'est pas négligeable, - surtout en cas de régime hypopotassique.
Magnésium	Petit source	***Pâte molle croûte lavée* :** Richesse ***Pâte molle croûte moisie* :** Petite source	Source élevée		Les fromages représentent une faible source de magnésium.
Zinc	Pauvreté	***Pâte molle croûte lavée* :** Source élevée ***Pâte molle croûte moisie* :** Source	Source élevée		Les fromages peuvent contribuer à couvrir nos besoins en zinc d'autant que sa biodisponibilité est intéressante (origine animale).

Valeurs nutritionnelles moyennes des fromages					
Nutriments	**Fromages frais**	**Fromages à pâtes molle**	**Fromages à pâtes pressée cuite (ou dure)**	**Moyennes des fromages**	**Analyse**
Vitamine A	Petite source	Source			La teneur en vitamines liposolubles varie selon la richesse en matières grasses du lait initial, de l'éventuel ajout de crème et de la concentration en matière sèche. Il y en a moins dans les fromages frais que dans les fromages affinés. On trouve peu de vitamine D dans les fromages mais cela suffit à stimuler l'absorption du calcium.
Vitamine D	Pauvreté				
Vitamine B1	Petite source				Les fromages frais, plus riches en eau, contiennent plus de vitamines B (hydrosolubles) que les autres. Cependant, elles sont en partie éliminée avec le lactosérum, ce qui fait que la teneur des fromages affinés en vitamines B se rapproche de celle du lait, sauf pour la vitamine B12.
Vitamine B2	Source élevée				
Vitamine B5	Source élevée	Source			
Vitamine B12	Très riche	Source élevée			

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

LES FRUITS ET LÉGUMES

Les fruits et légumes frais

	Eau	Protéines	Lipides	Glucides	Fibres	Energie	
Fruits	88	-	-	10	2	167.2 kJ	40 kcal
Légumes	92	1	-	3	3	67 kJ	16 kcal

	Vitamines		
	B-carotène (µg)	C (mg)	B9 (µg)
Fruits	150	20	25
Légumes	815	10.2	35.4

	Minéraux					
	Calcium	Phosphore *(P)*	Magnésium *(Mg)*	Fer *(Fe)*	Potassium *(K)*	Sodium *(Na)*
Fruits	20	15	15	0.3	200	2
Légumes	40	40	16.1	0.6	200	30

Les fruits secs

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeur nutritionnelle moyenne des principaux fruits secs *pour 100g de partie comestible*											
Pour 100g. cru	**Eau (g)**	**Protéines (g)**	**Lipides (g)**	**Glucides (g)**	**Énergie**		**Fibres (g)**	**K (mg)**	**Mg (g)**	**Ca (g)**	**FER**
					Kj	**Kj**					
Abricot sec	50	2	0,5	40	750	150	5,5	1 100	35	60	4,5
Banane sèche	5	4	2	80	1 500	360	10	1 500	110	20	1
Datte sèche	25	2	Négligeable	65	1 150	270	7,5	700	45	45	1
Fiche sèche	30	3	<1	55	1 000	250	10	850	50	165	2
Pèche sèche	10	5	1	70	1 300	300	15	950	80	25	7
Pomme sèche	35	0,8	Négligeable	55	950	230	9	450	10,5	20	1,5
Pruneau sec	35	3	0,5	55	950	230	7,5	660	40	50	1,5
Raisin sec	35	2	0,5	60	1 100	250	3,5	780	30	65	2
Moyenne	**30**	**2,5**	**Négligeable**	**60**	**1 100**	**250**	**8,5**	**850**	**60**	**50**	**2,5**

Les amylacés

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des fruits amylacés grillés *(pour 100g)*		
Nutriments	**Teneur moyennes châtaignes marrons**	**Analyse**
Eau (g)	**55**	Il s'agit d'une **teneur moyenne** en eau.
Protéines (g)	**2**	Teneur en **protéines végétales faible.** Facteurs limitants : **acides aminés soufrés** (méthionine et cystéine). Richesse en **lysine.** On peut donc les compléter avec des **céréales,** malgré une association culinaire difficile.
Lipides (g)	**2 dont :** **2/3** d'AGI dont 50% d'AGM et 50% d'AGP (oméga 6 principalement)	Teneur en **lipides pauvre.** Ces fruits sont intéressants dans le cadre de **régimes hypolipidiques.** Jouent le rôle de **substances de réserve** pour le végétal : hydrolysées par des enzymes lors de sa germination.
Glucides (g)	**35** **Pour les châtaignes :** -2/3 d'amidon -1/3 de glucides simples (principalement saccharose) **Pour les marrons :** Amidon principalement	Teneur en **glucides complexes élevée.** Appartiennent donc au sous-groupe des **féculents.** La châtaigne contient des **glucides simples**, ce qui lui donne un goût plus sucré et la rend moins farineuse.
VE (KJ)	**700**	Les fruits amylacés sont **moyennement énergétiques.** Cela est principalement lié à leur teneur en **glucides complexes.** Une portion moyenne, soit 200 g, correspond à environ 100 g de céréales crues.
VE (Kcal)	**700**	
Fibres (g)	**7,5**	Teneur en fibres élevée. Une portion moyenne (200 g) couvre environ la moitié des apports recommandés chez l'adulte bien portant. Ce sont principalement des **fibres insolubles** qui contribuent au **bas index glycémique** de ces aliments.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des fruits amylacés grillés *(pour 100g)*		
Nutriments	**Teneur moyennes châtaignes marrons**	**Analyse**
Calcium (g)	**30**	Pauvreté
Magnésium (mg)	**35**	Une portion moyenne de 200 g couvre environ 15% des apports recommandés chez l'adulte bien portant. **Peu intéressant** vu les fréquences consommées, d'autant que sa biodisponibilité est fortement diminuée dû à d'acide phytique et de fibres.
Fer (mg)	**1**	Peu intéressant. On trouve le fer dans sa forme **non héminique** ce qui accentue sa **malabsorption.**
Potassium (mg)	**550**	Teneur en **potassium riche.** Il faut les **supprimer** dans le cadre de **régimes hypopotassiques.**
Vitamine B1 (mg)	**0,2**	Source élevée : 30% des apports recommandés.
Vitamine B2 (mg)	**0,1**	Petite source : 10% des apports recommandés.
Vitamine B5 (mg)	**0,5**	Source : 20% des apports recommandés.
Vitamine B6 (mg)	**0,35**	Richesse : 40% des apports recommandés.
Vitamine B9 (mg)	**60**	Source élevée : 35% des apports recommandés.
Vitamine C (mg)	**40**	Richesse : 36% des apports recommandés.

LES PRODUITS CÉRÉALIERS

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

La semoule

Valeurs nutritionnelles moyennes de la semoule			
Nutriments	Teneur moyennes semoule crue	Teneur moyennes semoule cuite	Analyse
Eau (%)	14,5	60	
Protéines (%)	12	4	Participe à couvrir les besoins en protéines végétales.
Lipides (%)	Négligeable		Teneur en lipides négligeable à condition qu'il n'y ait pas d'ajout de matières grasses lors de la cuisson.
Glucides (%)	70	35	Teneur en glucides élevée. Riche en glucides complexes.
VE (kJ)	1 400	717	La semoule crue – donc déshydratée – a une valeur énergétique supérieure à la semoule cuite qui, quant à elle, a une valeur énergétique moyenne.
VE (kcal)	330	169	
Fibres (%)	3,5	1,5	Même faiblement, elles participent à la couverture des besoins en fibres végétales (près des 2/3 sont de nature insoluble.)
Magnésium (mg/100)	25	30	La semoule participe à la couverture des besoins quotidiens en vitamines B et en minéraux.
Calcium (mg/100)	15	15	
Phosphore (mg/100)	100	115	
Potassium (mg/100)	150	135	
Vitamine B1 (mg/100)	0,25	0,1	
Vitamine B5 (mg/100)	0,5	0,25	
Vitamine B6 (mg/100)	0,01	0,15	
Vitamine PP (mg/100)	2		

Les pâtes

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des pâtes de blé qualité courante crues			
Nutriments	Pâtes Crues	Pâtes cuites	Analyse
Eau (%)	14,5	60	
Protéines (%)	12	4	+ Sources de **protéines végétales**, particulièrement de **gluten** (gliadine et gluténine), la **lysine** est leur facteur limitant primaire. + Riches en acides aminés soufrés (méthionine et cystéine). Cela leur permet d'être complémentées par des protéines animales ou issues de légumineuses. + Leur coefficient d'utilisation digestive est proche des 80%, leur valeur biologique s'approche des 50%.
Lipides (%)	Négligeable		Les pâtes ne contiennent quasiment pas de lipides
Glucides (%)	70	35	Riches en glucides, et particulièrement en amidon. Index glycémique faible : satiété durable.
VE (kJ)	1 400	610	Les pâtes crues – donc déshydratées – ont une valeur énergétique supérieure aux pâtes cuites qui, quant à elles, ont une valeur énergétique moyenne.
VE (kcal)	330	144	
Fibres (%)	3	1,5	Les pâtes sont une petite source de fibres.
Magnésium (mg/100)	25	30	Les pâtes sont une source élevée de magnésium.
Calcium (mg/100)	15	15	Leur teneur en calcium participe à couvrir les besoins journaliers.
Phosphore (mg/100)	100	115	Sauf pour le fer, les pâtes participent grandement à la couverture des besoins en phosphore et potassium.
Fer (mg/100)	1,5		
Potassium (mg/100)	200	135	
Sodium (mg/100)	Négligeable		Les pâtes ne contiennent quasiment pas de sodium.
Vitamine B1 (mg/100)	0,10	0,1	Les pâtes apportent des vitamines, mais en quantité bien négligeable.
Vitamine B5 (mg/100)	0,4	0,25	
Vitamine B6 (mg/100)	0,01	0,15	

La farine

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Composition nutritionnelle de la farine				
Type	Teneur en cendres (%)	Taux d'extraction (%)	Taux de blutage (%)	Principales utilisations
45	Moins de 0,5	**68 [70-75]**	**32 [25-30]**	Pâtisseries, gâteaux, farine de gruaux, pain de gruaux
55	De 0,5 à 0,6	**74 [75-80]**	**26 [20-25]**	Baguette, pain de campagne, biscottes, panification fine, biscuiterie industrielle
65	De 0,62 à 0,75	**78 [78-83]**	**22 [17-22]**	Biscuiterie, pain tradition, pains spéciaux : pain de mie, pain brioché, pain viennois
80	De 0,75 à 0,9	**82 [82-86]**	**18 [14-18]**	Farine bise, pain bis.
110	De 1 à 1,2	**85 [87-90]**	**15 [10-15]**	Farine semi-complète, pain semi-complet.
150	Plus de 1,4	**94 [90-98]**	**6 [2-10]**	Farine intégrale / Farine complète, pain intégral / complet.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes de la farine blanche		
Nutriments	**Valeur moyenne**	**Analyse**
Eau (g/100g)	**Environ 15**	**Pauvre en eau.** On peut la conserver longtemps, à l'abri de la lumière, de l'air et de l'humidité, elle a une **DDM.**
Protéines (g/100g)	**10**	La farine blanche contient principalement du **gluten** (environ 80% de ses protéines totales).
Lipides (g/100g)	**1**	Teneur **négligeable.** Cela lui permet une bonne conservation en lui évitant de rancir.
Glucides (g/100g)	**76 / farine T45** **73 / farine T55**	+ **Riche** en **glucides complexes :** les levures boulangères transforment l'amidon en gaz carbonique lors de la fabrication du pain. + **Pauvre en glucides simples** mais, vu qu'ils sont rapidement assimilés, ils sont facilement fermentescibles par les agents de la fermentation.
VE (kJ/100g)	**1400**	Fortement énergétique car **pauvre en eau.** Elle est **riche en glucides complexes.**
VE (kcal/100g)	**330**	
Calcium (mg/100g)	**20**	Le rapport calcium / phosphore est de 0,2. Cependant la disparition de l'acide phytique permet une meilleure absorption que dans le grain de blé.
Phosphore (mg/100g)	**100**	
Sodium (mg/100g)	**5**	La farine blanche est très pauvre en sodium.
Potassium (mg/100g)	**180**	La farine blanche est une source de potassium.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes de la farine blanche		
Nutriments	**Valeur moyenne**	**Analyse**
Magnésium (mg/100g)	**25**	La farine blanche est une **source de magnésium.**
Fer (mg/100g)	**1**	Petite source de **fer non héminique.**
Vitamine B1 (mg/100g)	**0,1**	Petite source, voire une **très petite source** en ces vitamines.
Vitamine B3 (mg/100g)	**Moins de 0,1**	
Vitamine B5 (mg/100g)	**0,5**	
Vitamine B6 (mg/100g)	**0,05**	
Vitamine E (mg/100g)	**0,5**	Cette valeur est négligeable.
Fibre	**2,5 / farine T45** **10 / farine T150**	**Pas riche en fibres** à cause de la mouture. Elle est **source de fibres** insolubles.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Comparaison entre la farine blanche et la farine complète		
Composition moyenne	**Farine blanche T45**	**Farine compète T150**
Eau (g/100g)	11	20
Protéines (g/100g)	10	10,5
Lipides (g/100g)	1	1,5
Glucides (en g/100g) **Amidon** (en g/100g) **Sucres simples** (en g/100g)	76 70 6	61 59,5 1,5
Valeur énergétique KJ - Kcal	1510 - 356	1250 - 300
Calcium (mg/100g)	17,4	30
Phosphore (mg/100g)	117	220
Sodium (mg/100g)	2	4
Potassium (mg/100g)	155	280
Magnésium (mg/100g)	25	75
Fer (mg/100g)	1	2
Vitamine B1 (mg/100g)	0,12	0,26
Vitamine B3 (mg/100g)	0,9	
Vitamine B5 (mg/100g)	0,8	
Vitamine B6 (mg/100g)	0,06	
Vitamine E (mg/100g)	0,4	0,8
Vitamine E (mg/100g)	2,5	7

Le riz

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes du riz blanc cuit et non salé		
Nutriments	**Valeur moyenne**	**Analyse**
Eau (%)	**64**	Sa teneur en eau est **assez élevée**, une fois cuit.
Protéines (%	**3**	Il contient des protéines d'origine **végétale.**
Lipides (%)	**0,4**	Sa teneur en lipides est **négligeable.**
Glucides (%)	**32**	Il contient principalement des **glucides complexes,** sous forme d'**amidon.**
Fibre (%)	**0,8**	C'est une source de fibres de nature insoluble.
VE (kJ/100g)	**650**	Sa valeur énergétique est **moyenne.**
VE (kcal/100g)	**145**	
Vitamines et minéraux	-	Le riz est source de **vitamines B1 et B2**. Il contient aussi quelques minéraux (potassium, fer, phosphore, magnésium).

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles moyennes des différents riz					
Variété	Indice glycémique	Valeurs nutritionnelles (pour 100g cru)	Valeurs après cuisson (100g)	Mode de cuisson	Temps de cuisson
Basmati	58	+ 350 kcal + 8g protéines + 0.6g lipides	+ 120 kcal + 2.5g protéines	+ Ébullition + Vapeur	10-12 minutes
Noir	42	+ 350 kcal + 9g protéines + 2g lipides	+ 110 kcal + 2.5g protéines	+ Ébullition + Vapeur	30-35 minutes
Arborio	69	+ 360 kcal + 9g protéines + 1g lipides	+ 130 kcal + 2.5g protéines	+ Ébullition + Risotto (ajout de liquide)	18-20 minutes
Rouge	55	+ 350 kcal + 10g protéines + 2g lipides	+ 110 kcal + 3g protéines	+ Ébullition + Vapeur	30-35 minutes
Carmargue	50	+ 350 kcal + 8g protéines + 1.5g lipides	+ 120 kcal + 2.5g protéines	+ Ébullition + Vapeur	20-25 minutes
Brun	50	+ 370 kcal + 8g protéines + 3g lipides	+ 120 kcal + 2.5g protéines	+ Ébullition + Vapeur	40-45 minutes

Le maïs

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles du maïs		
Énergie *(kcal)*	**Brut : 3840** **Sec : 4450**	-
Énergie *(kcal)*	**Brut : 16,1** **Sec : 18,6**	
Protéines *N x 6.25 (g/100 g)*	**8,1**	+ Source de protéines **d'origine végétale.** + Le facteur limitant est la lysine et le tryptophane (précurseur de la vitamine B3, peu biodisponible), comme pour le riz. ***Bon à savoir : une carence en vitamines B3 et en tryptophane peut entraîner la pellagre.*** + Il ne contient pas de gluten. + CUD maïs < CUD blé (CUD = **C**oefficient d'**U**tilisation **D**igestive). + Complémentation nutritionnelle possible : haricots rouges.
Lipides *(g/100 g)*	**3,7**	Sa teneur en lipides est **faible.**
Glucides *(g/100 g)*	**67,2**	Son index glycémique est **bas.**
Vitamines *(mg/100g)*	**650**	Le maïs contient des **vitamines du groupe B** et des minéraux, dont le magnésium, le potassium, le phosphore et le fer non héminique. Sa teneur en **pro vitamine A** (sous forme de bêta-carotène) est intéressante.
Minéraux *(mg/100g)*	**730,1**	

L'avoine

	Eau *(g/100g)*	Protéines *(g/100g)*	Lipides *(g/100g)*	Glucides *(g/100g)*	Fibre *(g/100g)*	Énergie *(g/100g)*	
Avoine	8	17	7	56	11	1590 KJ	378 Kcal

Le seigle

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

	Eau *(g/100g)*	Protéines *(g/100g)*	Lipides *(g/100g)*	Glucides *(g/100g)*	Fibre *(g/100g)*	Énergie *(g/100g)*	
Seigle	11	10	2	61	15	1410 KJ	334 Kcal

Le quinoa

Nutriments	Teneur (100g)	Analyse
Eau (%)	**15 (75 cuit)**	Pauvre en eau. Ce n'est qu'après la cuisson que sa teneur est intéressante.
Protéines (%)	**13 (4 cuit)**	Faible teneur en protéine mais ne possède pas de facteurs limitants. Exempt de gluten.
Lipides (%)	**6 (1.5 cuit)**	Riche en lipide de bonne qualité (85% d'AGI). Grosse perte en lipide pendant la cuisson.
Glucides complexes (%)	**60 (18.5 cuit)**	Le quinoa cru est riche en glucides, il reste une source intéressante après la cuisson.
VE (kJ/100g)	**1500 (450 cuit)**	Avant cuisson, la valeur énergétique du quinoa est élevée, elle diminue lors de la cuisson.
VE (kcal/100g)	**400 (100 cuit)**	
Fibre (%)	**7 (3 cuit)**	Source de fibres même après cuisson.
Calcium (mg)	**45 (15 cuit)**	La teneur en calcium est peu élevée.
Fer (mg)	**4,5 (1,5 cuit)**	Très riche en minéraux, la cuisson et la présence de phytates provoque une perte mais il reste une source intéressante.
Magnésium (mg)	**200 (65 cuit)**	
Zinc (mg)	**3 (1 cuit)**	
Sodium (mg)	**5 (7 cuit)**	Conseillé pour les régimes hyposodés car il est pauvre en sodium.
Potassium (mg)	**560 (170 cuit)**	Source négligeable de potassium.
Vitamine B3 (mg)	**1,5 (0,4 cuit)**	Source intéressante avant cuisson mais négligeable une fois cuit.
Vitamine B6 (mg)	**0,5 (0,1 cuit)**	Source intéressante avant cuisson mais négligeable une fois cuit.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Le pain de mie

Valeurs nutritionnelles du pains de mie		
Nutriments	**Teneur moyennes**	**Analyse**
Protéines (%)	7,5	Source **non négligeable de protéines végétales.** Une grande partie de l'assise protéique du blé est éliminée pendant la mouture de la farine blanche. Seules les protéines contenues dans les amandes restent.
Lipides (%)	4,5	On note une **légère augmentation du taux de lipides par rapport au pain blanc. C**ela est lié à l'ajout de matières grasses lors de sa fabrication.
Glucides (%)	50	Le pain de mie est **très riche en glucides assimilables.** Il est en effet fabriqué à partir d'une **farine très blanche,** donc très riche en amidon.
VE (KJ)	1 150	Le pain de mie possède une **très grande valeur énergétique,** notamment à cause de sa richesse en glucides.
VE (Kcal)	270	
Fibres (%)	3,5	Le pain de mie ne contien**t pas beaucoup de fibres.** Il a donc moins d'effet sur le transit intestinal.
Calcium (mg/100g)	120	+ Ses teneurs en **vitamines du groupe B** et en plusieurs **minéraux sont intéressantes.** + Le pain de mie contient du calcium, plus qu'un pain blanc. Cela est lié à la **présence de lait.** + Il a une **forte teneur en sel.** + Le **fer qu'il contient est de type non héminique.** + On note la présence **d'acide phytique.** + La teneur en vitamines et en minéraux du pain de mie blanc est **inférieure à celle du pain de mie complet.** **NB :** Les valeurs des vitamines et minéraux sont données à titre indicatif, elles ne sont pas à connaître.
Fer (mg/100g)	1	
Magnésium (mg/100)	30	
Phosphore (mg/100g)	85	
Sodium (mg/100g)	500	
Potassium (mg/100g)	150	
Vitamine B1 (mg/100g)	0,15	
Vitamine B3 (mg/100g)	Négligeable	
Vitamine B5 (mg/100g)	0,5	

Le pain grillé

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Valeurs nutritionnelles QUANTITATIVES du pain grillé, pour 100g d'aliment *Selon le Ciqual 2020*	Protéines (g)	Lipides (g)	Glucides (g)	FA (g)
Biscotte classique	10	6	76,6	4,86
Pain grillé domestique	10,4	1,3	64	3,7
Petit pain grillé (suédois)	9,75	8,25	68,5	7,3
Tartine craquante, extrudée, grillée	11	3,6	73,7	4,4
Moyenne (pain grillé)	**10**	**5**	**71**	**5**

Le pain azyme

Valeurs nutritionnelles du pain azyme		
Nutriments	**Teneur moyennes**	**Analyse**
Eau (%)	6	Sa teneur en eau est faible ; cela réduit fortement la prolifération des micro-organismes et ainsi lui donne une longue durée de conservation.
Protéines (%)	12	Il est source de protéines végétales. Le facteur limitant est la lysine. On note aussi la présence de gluten.
Lipides (%)	1	Sa teneur en lipides est très faible.
Glucides (%)	80	Sa teneur en glucides est élevée.
VE (KJ)	1 600	Sa valeur énergétique est élevée.
VE (Kcal)	380	
Fibres (%)	1	

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

LES LÉGUMINEUSES ET LES TUBERCULES

Les légumineuses

	Fève	Haricot blanc	Flageolet	Haricot rouge	Lentille
Eau (g)	15	20	15	15	15
Protéines (g)	26	19	19	22,5	25,5
Lipides (g)	1,5	2	2,5	1	1,5
Glucides (g)	33,5	44	42	46	50,5
Dont amidon (g)	28	42	24	44	49,5
Fibres (g)	2,5	17	23,5	15	7,5
VE Kj	1 100	1 150	1 150	1 200	1 350
VE Kcal	250	270	270	300	320
Ca (mg)	100	185	45	85	45
P (mg)	420	365	440	400	325
Fer (mg)	6,5	8	7,5	7	6,5
Mg (mg)	190	190	160	140	60
Na (mg)	15	10	8	10	75
K (mg)	1 060	1 160	-	1 360	2675
Zn (mg)	3	3,5	2,5	3	3
Cu (mg)	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
B1 (mg)	0,55	0,45	0,3	0,6	0,7
B19(mg)	420	300	120	400	260

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

	Pois cassé	Pois chiche	Moyenne	Analyse du % de couverture des recommandations avec une portion
Eau (g)	10	<10	15	Pauvreté
Protéines (g)	23	23	20	Richesse
Lipides (g)	1,5	1,5	1,5	Négligeable
Glucides (g)	52	52	50	Source élevée
Dont amidon (g)	49	49	45	Richesse
Fibres (g)	16	16	15	Grande richesse
VE Kj	1 350	1 350	1 200	Assez énergétique
VE Kcal	320	320	300	
Ca (mg)	37,5	37,5	80	Petite source
P (mg)	365	365	400	Richesse
Fer (mg)	5	5	6,5	35% femmes ayant des pertes menstruelles faibles ou normales 25% des femmes ayant des pertes menstruelles élevée
Mg (mg)	65	65	125	20% : source élevée
Na (mg)	15	15	20	Pauvreté
K (mg)	970	979	1 000	Grande richesse
Zn (mg)	3,5	3,5	3	15% : source
Cu (mg)	0,7	0,7	0,7	35% : richesse
B1 (mg)	0,8	0,8	0,6	25% : source élevée
B9 (µg)	150	150	250	45% : richesse

La pomme de terre

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Eau (ml)	Protéines (g)	Lipides (g)	Glucides (g)	Fibres (g)	Energie	
78.3	1.8	0.34	16.7	1.8	341 kJ	80.5 kcal

Vitamines			Minéraux (mg)			
C (mg)	B3 (mg)	B9 (mg)	Calcium	Magnésium	Fer	Potassium
2.92	1.73	31.1	10	17.3	0.5	363

La patate douce

Protéines (g)	Lipides (g)	Glucides (g)	Fibres (g)	Energie	
1.69	0.15	12.2	2.9	265 kJ	62.8 kcal

Le manioc

Protéines (g)	Lipides (g)	Glucides (g)	Fibres (g)	Energie	
0.69	0.043	32	0.4	561 kJ	134 kcal

VIANDES, ŒUFS ET POISSONS

Les viandes de volaille

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES DES VIANDES DES ANIMAUX DE BASSE-COUR	
Teneur	**Analyse**
Protéines 27%	Ce sont des **viandes maigres riches en protéines** d'origine animale. Leur teneur en collagène est inférieure à celle des viandes de boucherie. Le **rapport collagène / protéines est faible**. Les viandes des animaux de basse-cour ont donc une **bonne digestibilité.**
Lipides 6%	La teneur en lipides du poulet cru est variable en fonction du morceau : + Filet : 1% (entre 4 et 6% avec la peau) + Cuisse sans la peau : 1,5% + Cuisse avec la peau : 12% + Pilon : 9% + Haut de cuisse : 4% + Aile : 11% + Peau seule : 50% La répartition de ces lipides est **variable** en fonction du mode d'élevage : + **Mode industriel :** La partie grasse est importante, visible et riche en acides gras saturés. + **Mode traditionnel :** La graisse est à l'intérieur du muscle. Il contient des acides gras insaturés Parmi les acides gras, on trouve : + Acides gras **saturés :** 35% + Acides gras **monoinsaturés :** 45% + Acides gras **polyinsaturés :** 20%
Glucides *négligeable*	Lors de la rigor mortis, les glucides sont transformés en acide lactique.
Valeur énergétique	**Crues** : 650 kJ/100g ; 150 kcal/100g **Cuites** : 800 kJ/100g ; 200 kcal/100g
Minéraux	Leur teneur en minéraux et vitamines avoisine celle des viandes de boucherie sauf pour : + ***Le fer*** + ***Le zinc*** **:** il y en a deux fois moins que dans les viandes de boucherie + ***La vitamine B12*** **:** 100 g de volaille couvre 25% des apports conseillés chez l'adulte + ***La vitamine B3*** **:** les volailles en contiennent davantage + ***La vitamine B1*** **:** elle est presque négligeable
Vitamines	

Les viandes de gibier

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES DE LA VIANDE DE GIBIER	
Eau	64.4
Protéines	29.6
Glucides	0
Lipides	3.74
Calcium (mg)	11.8
Fer	3.03
Cuivre (mg)	0.18
Magnésium (mg)	25.8
Phosphore (mg)	187
Potassium (mg)	29.362
Zinc (mg)	2.84
Vitamine K1 (µg)	1.63
Vitamine B1 (mg)	0.23
Vitamine B2 (mg)	0.36
Vitamine B3 (mg)	5.59
Vitamine B6 (mg)	0.5

Les poissons

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POISSONS		
Nutriment	**Teneurs moyennes**	**Analyse**
Eau	Teneur en fonction de leur teneur en lipides : + Poissons gras : environ 65% d'eau. + Poissons demi-gras : entre 70 et 75% d'eau. + Poissons maigres : 80% d'eau.	Les poissons sont riches en eau, et donc microbiologiquement instables. Il faut donc veiller à leur conservation pour éviter la prolifération de micro-organismes éventuellement pathogènes.
Protéines	19g	Les poissons sont riches en protéines d'origine animale. On trouve : + **95% de protéines** des fibres musculaires (protéines intracellulaires) dont : 70% des protéines des myofibrilles (myosine, actine), Protéines du sarcoplasme (myoglobine, enzymes diverses). + **5% de protéines du tissu conjonctif** (protéines extra-cellulaires), sachant que les poissons cartilagineux sont plus riches en collagène que les poissons osseux. Ils contiennent des matières azotées non protéiques dont : + Des acides aminés libres. + Des acides nucléiques et nucléotides. + Des bases azotées. + De l'urée et de l'ammoniac. + De l'oxyde de triméthylamine. Leur coefficient d'utilisation digestive est de **95% pour les poissons osseux** et de **75% pour les poissons cartilagineux.** Les poissons sont plus riches en lysine que les viandes.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Lipides	Cette teneur varie en fonction du type de poisson : + Poissons très maigres : moins de 1 g + Poissons maigres : entre 1 et 3 g + Poissons demi-gras : entre 3 à 10 g + Poissons gras : plus de 10g	La teneur en lipides est **très variable** en fonction des types de poissons mais aussi : + Des saisons : certains poissons contiennent jusqu'à 20% de lipides entre juillet et octobre contre 5 entre février et avril. + Du cycle de reproduction. + De l'espèce. + Du mode d'élevage. + Du morceau choisi. **Pour les poissons maigres :** 65% des lipides sont constitués de phospholipides que l'on trouve dans les membranes des cellules musculaires. **Pour les poissons demi-gras et gras :** on trouve principalement les lipides dans les globules gras de réserve extracellulaire. Les lipides les plus représentés sont les triglycérides (à 90%). Les acides gras des poissons se répartissent ainsi : + **30%** d'acides gras saturés. + **40%** d'acides gras monoinsaturés. + **30%** d'acides gras polyinsaturés.
Cholestérol	50mg	Les poissons sont une source de cholestérol.
Glucides	-	La chair de poisson ne contient pas de glucides.
Valeur énergétique	Poissons maigre : 100 kcal/100g (soit 400 kJ/100g). Poissons demi-gras : 120 kcal/100g (soit 500 kJ/100g). Poissons gras : 200 kcal/100g (soit 800 kJ/100g).	La valeur énergétique des poissons varie selon leur teneur en lipides.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Minéraux	**Fer** : 1 mg	Le poisson est une petite source de fer héminique (donc bien absorbé).
	Sodium : 80 mg	Le poisson est une source de sodium.
	Potassium : 300 mg	Le poisson est une source élevée de potassium. Il faudra y veiller en cas de régime hypo potassique.
	Calcium : 30 mg	Le poisson est une petite source de calcium. Sa biodisponibilité est faible.
	Magnésium : 30 mg	Le poisson est une source de magnésium. Elle participe à la couverture des besoins quotidiens.
	Zinc : Petite source	Le poisson est une petite source de zinc. Son coefficient d'absorption est important, il est donc bien assimilé.
	Sélénium : Richesse	Le poisson est une grande source de sélénium. Son coefficient d'absorption est important il est donc bien assimilé.
	Iode : Grande richesse	Le poisson est une très grande source d'iode.
	Fluor : Richesse	Le poisson est une très grande source de fluor.
Vitamines		Les poissons contiennent des vitamines liposolubles (A,D et E) et des vitamines du groupe B (la B6 et la B12 sont les plus représentées).

Les mollusques

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

VALEURS NUTRITIONNELLES DU CALAMAR *SOURCE : CIQUAL, 2022*		
Nutriment	**Teneurs pour le calamar cru (g/100g)**	**Analyse**
Eau	81	La teneur en eau du calamar, et des mollusques en général, est élevée. Cela est propice au développement microbien. C'est pourquoi il faut veiller à sa bonne conservation et à respecter sa DLC.
Protéines	14,5	Le calamar, et les mollusques en général, sont une source de protéines d'origine animale.
Lipides	1,2	La teneur en lipides du calamar, et des mollusques en général, est négligeable.
Glucides	0	La teneur en glucides du calamar, et des mollusques en général, est négligeable.
Valeur énergétique	326 77	La valeur énergétique du calamar, et des mollusques en général, est relativement faible.
Minéraux et vitamines	-	Le calamar, et les mollusques en général, sont une source intéressante de vitamines et minéraux.

Les crustacés

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

VALEURS NUTRITIONNELLES DE LA CREVETTE CUITE *SOURCE : CIQUAL, 2022*		
Nutriment	**Teneurs pour la crevette cuite (g/100g)**	**Analyse**
Eau	74	La teneur en eau de la crevette, et des crustacés en général, est élevée. Cela est propice au développement microbien. C'est pourquoi il faut veiller à sa bonne conservation et à respecter sa DLC.
Protéines	19,7	La crevette, et les crustacés en général, sont une source de protéines d'origine animale.
Lipides	0,8	La teneur en lipides de la crevette, et des crustacés en général, est négligeable.
Glucides	3,2	La teneur en glucides de la crevette, et des crustacés en général, est négligeable.
Valeur énergétique	420 99	La valeur énergétique de la crevette, et des crustacés en général, est relativement faible.
Minéraux et vitamines	-	La crevette, et les crustacés en général, sont une source intéressante de vitamines et de minéraux.

Les œufs

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES DES ŒUFS		
Nutriment	**Teneurs moyennes**	**Analyse**
Glucides (%)	Négligeable	-
Valeur énergétique (kJ/100g)	600	L'œuf est moyennement énergétique.
Valeur énergétique (kcal/100g)	150	
Calcium (mg/100g)	75	Cette quantité ne participe que faiblement à couvrir les besoins quotidiens en calcium. Le rapport Ca/P est de seulement 0,4.
Phosphore (mg/100g)	200	L'œuf constitue une source importante de phosphore.
Sodium (mg/100g)	130	Le blanc d'œuf est une source de sodium.
Potassium (mg/100g)	130	C'est une teneur peu élevée mais non négligeable.
Magnésium (mg/100g)	10	Cette teneur négligeable compte tenu des recommandation quotidiennes.
Zinc (mg/100g)	1	Les œufs sont une petite source de zinc.
Vitamine A (µg/100g)	180	Les œufs sont une source élevée en vitamines A.
Vitamine D (µg/100g)	1,9	Les œufs sont une petite source en vitamines D.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés

Vitamine E (mg/100g)	1,5	Les œufs sont une petite source en vitamines E.
Vitamine B2 (mg/100g)	0,5	Les œufs sont une source élevée en vitamines B2.
Vitamine B3 ou PP (µg/100g)	Négligeable	-
Vitamine B5 (mg/100g)	1,6	Les œufs sont une source élevée en vitamines B5.
Vitamine B8 (µg/100g)	25	Les œufs sont riches en vitamine B8.
Vitamine B9 (µg/100g)	35	Les œufs sont une petite source en vitamine B9.
Vitamine B12 (µg/100g)	1,5	Les œufs sont une source élevée en vitamines B12.

Contenu appartenant à YouSchool - Tous droits réservés