

Reto evaluativo

HireCore — seguimiento de candidatos

Nivel	Sustentación	Peso	Patrones
Pregrado	Próxima sesión	20% del curso	Por identificar — parte del reto

Reto evaluativo — HireCore

Contexto

HireCore es el sistema interno de seguimiento de candidatos (ATS) de una empresa. Cada candidato avanza por etapas del proceso de contratación — aplicó, entrevista, oferta, contratado — o es rechazado en cualquier punto del proceso.

Código actual, ya en producción:

```
class GestorDeCandidato {  
  
    avanzarEstado(candidato: Candidato, nuevoEstado: string): void {  
        if (candidato.estado === "APLICADO" && nuevoEstado === "ENTREVISTA") {  
            candidato.estado = "ENTREVISTA";  
            EmailService.enviar(candidato.reclutadorEmail, `${candidato.nombre} pasó a entrevista`);  
        } else if (candidato.estado === "ENTREVISTA" && nuevoEstado === "OFERTA") {  
            candidato.estado = "OFERTA";  
            EmailService.enviar(candidato.reclutadorEmail, `Oferta enviada a ${candidato.nombre}`);  
        } else if (candidato.estado === "OFERTA" && nuevoEstado === "CONTRATADO") {  
            candidato.estado = "CONTRATADO";  
            EmailService.enviar(candidato.reclutadorEmail, `${candidato.nombre} fue contratado`);  
        } else if (nuevoEstado === "RECHAZADO") {  
            candidato.estado = "RECHAZADO";  
            EmailService.enviar(candidato.reclutadorEmail, `${candidato.nombre} fue rechazado`);  
        } else {  
            throw new Error(`Transición inválida: ${candidato.estado} -> ${nuevoEstado}`);  
        }  
    }  
}
```

Los tres requisitos

- Nuevas etapas: RRHH quiere agregar “Prueba técnica” entre Entrevista y Oferta, y “Verificación de referencias” entre Oferta y Contratado. Cada etapa debe declarar a qué etapas puede pasar — no todas las combinaciones son válidas (por ejemplo, no se puede pasar de Aplicado directo a Contratado). Agregar una etapa nueva en el futuro no debe requerir modificar las etapas existentes.
- Notificaciones diferenciadas: el reclutador debe enterarse de TODOS los cambios. El gerente de contratación solo de Oferta y Contratado. Nómina solo de Contratado. El portal del

candidato de todos los cambios excepto notas internas. GestorDeCandidato no debe conocer a cada uno de estos destinatarios por nombre.

- Deshacer con auditoría: RRHH necesita poder deshacer la última transición si fue un error (ej. rechazo accidental), y mantener un historial de quién ejecutó cada cambio y cuándo.

El reto

Rediseñen HireCore para cumplir los tres requisitos. GestorDeCandidato no debería conocer los nombres concretos de ninguna etapa, ningún destinatario de notificación, ni la lógica de cómo deshacer un cambio. Identifiquen qué patrones de diseño resuelven cada requisito — noten que dos de ellos suelen aparecer juntos: uno para ejecutar una orden, otro para guardar lo necesario para deshacerla.

Entregable (antes de la sustentación)

Un repositorio (o carpeta comprimida) con el código refactorizado — sin comentarios en el código; el diseño debe poder explicarse por sí mismo a través de su estructura, no mediante anotaciones. Incluyan además un diagrama de clases completo de la solución final: todas las clases e interfaces involucradas, sus atributos y métodos, y las relaciones entre ellas (herencia, implementación, composición, dependencia) tal como aparecen realmente en el código.