

Transacciones con divisa en USD


Iniciar transacción con divisa en USD

Descripción general

Pagopar ha ampliado sus funcionalidades para cobrar pagos en dólares estadounidenses (USD). Para realizar cobros en USD, es necesario configurar el cobro de tus ventas con transferencia bancaria, vinculando a tu cuenta bancaria en USD y seguir el flujo normal de compra sustituyendo el endpoint 'iniciar-transaccion' por el 'iniciar-transaccion-divisa', el resto del flujo se mantiene .

Requisitos

- Tener configurado el cobro con transferencia bancaria vinculada a una cuenta bancaria en USD, puede solicitar esta configuración con el departamento de administración (administracion@pagopar.com) .
- Implementar el endpoint 'iniciar-transaccion-divisa' en vez del tradicional 'iniciar-transaccion' manteniendo el flujo normal de compra.

 Obs.: Esta funcionalidad tiene un costo adicional por transacción correspondiente a la conversión de moneda.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

En PHP:

```
<?php sha1($datos['comercio_token_privado'] . $idPedido . strval(floatval($j['monto_total']))); ?>
```

URL: <https://api.pagopar.com/api/comercios/2.0/iniciar-transaccion-divisa>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "fbe4586135e7f482d6c8ad624413139b9c9082gg",
  "comprador": {
    "ruc": "",
    "email": "juanperez@gmail.com",
    "nombre": "Juan Perez",
    "telefono": "+595972200055",
    "documento": "1234567",
    "razon_social": ""
  },
  "public_key": "98b97ce494801bf26575a5c4ff2d4f14",
  "monto_total": "100",
  "moneda": "USD",
  "comision_transladada_comprador": true,
  "compras_items": [
    {
      "nombre": "Cuota 1/10",
      "cantidad": 1,
      "url_imagen": "https://grupocyc.pe/11674-large_default/cable-de-poder-generico-negro.jpg",
      "descripcion": "descripcion del producto",
      "id_producto": "1",
      "precio_total": "100"
    }
  ],
  "id_pedido_comercio": "0000010",
  "descripcion_resumen": "resumen del producto",
}
```

```
"forma_pago": 26
}
```

Explicación de datos a enviar

Campo	Descripción	Ejemplo
token	Se genera de la siguiente forma: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . \$idPedido . strval(floatval(\$j['monto_total'])));	fbe4586135e7f482d6c8ad624413139b9c9082gg
comprador.ruc	Ruc del comprador. El campo debe estar presente, si no tiene ruc, debe ir con el valor vacío ("")	
comprador.email	E-mail del comprador. Campo obligatorio.	
comprador.nombre	Nombre del comprador. Campo obligatorio.	Juan Perez
comprador.telefono	Número de teléfono en formato internacional.	+595972200055
comprador.documento	Número de cédula. Campo obligatorio. En caso que la forma de pago sea PIX se debe enviar el CPF o CPNJ	1234567
comprador.razon_social	Razón social del comprador, si no tiene, enviar el campo con el valor vacío.	
public_key	Clave publica obtenida desde Pagopar.com en el apartado "Integrar con mi sitio web"	98b97ce494801bf26575a5c4ff2d4f14
monto_total	Monto total que se va a transaccionar, en guaranies (PYG).	100
moneda	Moneda en la que se va a transaccionar	USD
comision_transladada_comprador	Indica si se realiza o no la comisión trasladada. (true-false). Comisión trasladada (true): el monto que se encuentra en el Json es el valor total que se va a acreditar en la cuenta. Comisión trasladada (false): al monto que se encuentra en el Json para acreditar en la cuenta se debe restar la comisión de Pagopar.	true
compras_items.nombre	Nombre del producto o servicio que se está comprando. Obligatorio.	Cuota 1/10
compras_items.cantidad	Cantidad del producto que se está comprando, solo con fines informativos.	1
compras_items.url_imagen	URL de la imagen del producto. Si no tiene imagen, enviar el campo con el valor vacío.	https://grupocyc.pe/11674-large_default/cable-de-poder-generico-negro.jpg
compras_items.descripcion	Descripción del producto que se está comprando.	descripcion del producto
compras_items.id_producto	Identificador del producto/servicio que se está comprando.	1
compras_items.precio_total	Precio total del producto/servicio que se está comprando (No es el precio unitario, sino el precio total agrupado por producto)	100
id_pedido_comercio	ID del pedido/transacción del comercio. Debe ser único tanto en entorno de Desarrollo y Producción. Alfanumérico.	0000010
descripcion_resumen	Descripción breve del pedido, puede coincidir con el valor de compras_items.[0].nombre o enviar con el valor vacío.	resumen del producto
forma_pago	Forma de pago en la que se pagará el pedido creado	26

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de éxito (retorna el hash de pedido):

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": [
    {
      "data": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d618fd",

      "pedido": "1750"

    }
  ]
}
```



El campo 'data' es el que utilizará en su base de datos para relacionar los datos de cada pedido, este campo es obligatorio almacenarlo. En cambio el campo 'pedido' tiene un uso meramente informativo



A tener en cuenta, el valor de resultado.data es el identificador del pedido.

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,

  "resultado": "Token no coincide."
}
```



Observación: luego de implementar este endpoint se debe continuar con el flujo normal que describe la [documentación de integración de medios de pagos](#)