RutaAlerta · Esquema PostgreSQL y PostGIS
Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max

vehiculo
PK id_vehiculo : bigint
FK id_modelo : bigint
pais : CHAR(2)
patente : VARCHAR(16) N
patente_normalizada : VARCHAR(16)
color : VARCHAR(50)
anio : smallint N
características : TEXT N
creado_en : timestamptz
tipo_vehiculo : text

modelo
PK id_modelo : bigint
FK id_marca : bigint
nombre : VARCHAR(100)

marca
PK id_marca : bigint
nombre : VARCHAR(80)

dispositivo
PK id_dispositivo : bigint
FK id_usuario : bigint
instalacion_uuid : uuid
plataforma : text
token_push_cifrado : bytea N
activo : BOOLEAN
registrado_en : timestamptz
ultimo_contacto_en : timestamptz N

entrega notificacion
PK id_entrega_notificacion : bigint
FK id_notificacion : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_dispositivo : bigint N
canal : text
estado : text
clave_entrega : VARCHAR(160)
intentos : integer
proximo_intento_en : timestamptz N
procesado_en : timestamptz N
confirmado_en : timestamptz N
ultimo_error : VARCHAR(500) N

notificacion
PK id_notificacion : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_caso : bigint N
FK id_aviso_territorial : bigint N
tipo : text
titulo : VARCHAR(150)
mensaje : VARCHAR(500)
clave_deduplicacion : VARCHAR(150)
creada_en : timestamptz
leida_en : timestamptz N

vinculo vehiculo
PK id_vinculo_vehiculo : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_vehiculo : bigint
tipo : text
estado : text
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
FK revisado_por : bigint N
revisado_en : timestamptz N
motivo_revision : VARCHAR(500) N

foto vehiculo
PK id_foto_vehiculo : bigint
FK id_vehiculo : bigint
FK aportada_por : bigint
clave_objeto : VARCHAR(700)
mime : VARCHAR(80)
tamano_bytes : bigint
sha256 : bytea
creada_en : timestamptz

aviso territorial
PK id_aviso_territorial : bigint
FK id_trayecto : bigint
FK id_hecho_territorial : bigint
zona : VARCHAR(200)
motivo : VARCHAR(500)
estado : text
generado_en : timestamptz
presentado_en : timestamptz N

trayecto
PK id_trayecto : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_consulta_ruta : bigint N
FK id_alternativa_ruta : bigint N
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
estado : text
modo_avisos : text
permisos_disponibles : jsonb

consulta ruta
PK id_consulta_ruta : bigint
FK id_usuario : bigint
origen : geography(Point,4326)
destino : geography(Point,4326)
version_metodo : VARCHAR(30)
cobertura : text
entorno : text
creada_en : timestamptz

alternativa ruta
PK id_alternativa_ruta : bigint
FK id_consulta_ruta : bigint
numero : smallint
geometria : geometry(LineString,4326)
duracion_seg : integer
distancia_m : integer
exposicion_relativa : DECIMAL(12,6) N
explicacion : TEXT
datos_suficientes : BOOLEAN

usuario rol
PK id_usuario_rol : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_rol : bigint
FK asignado_por : bigint N
asignado_en : timestamptz
revocado_en : timestamptz N

rol
PK id_rol : bigint
codigo : VARCHAR(30)
nombre : VARCHAR(80)

evento salida
PK id_evento_salida : bigint
tipo : VARCHAR(80)
agregado_tipo : VARCHAR(60)
agregado_id : bigint
clave_evento : VARCHAR(160)
payload : jsonb
estado : text
intentos : integer
disponible_en : timestamptz
bloqueado_hasta : timestamptz N
creado_en : timestamptz
publicado_en : timestamptz N
ultimo_error : VARCHAR(500) N

revision recomendacion
PK id_revision_recomendacion : bigint
FK id_recomendacion_camara : bigint
FK id_usuario : bigint
decision : text
motivo : text
creada_en : timestamptz

preferencia
PK id_preferencia : bigint
FK id_usuario : bigint
avisos_caso : BOOLEAN
avisos_territoriales : BOOLEAN
push_habilitado : BOOLEAN
correo_habilitado : BOOLEAN
silencio_desde : TIME N
silencio_hasta : TIME N
zona_horaria : VARCHAR(64)
actualizado_en : timestamptz

consentimiento
PK id_consentimiento : bigint
FK id_usuario : bigint
finalidad : VARCHAR(80)
version_texto : VARCHAR(30)
otorgado_en : timestamptz
revocado_en : timestamptz N

acceso confianza
PK id_acceso_confianza : bigint
FK id_caso : bigint
FK otorgado_por : bigint
FK id_usuario_destinatario : bigint
alcance : text
autorizado_en : timestamptz
vence_en : timestamptz
revocado_en : timestamptz N

hecho territorial
PK id_hecho_territorial : bigint
tipo : text
ocurrido_en : timestamptz
zona : VARCHAR(200)
ubicacion : geography(Point,4326) N
precision_m : DECIMAL(10,2) N
estado : text
nivel_agregacion : text
FK validado_por : bigint N
validado_en : timestamptz N
entorno : text

asignacion caso
PK id_asignacion_caso : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_organizacion : bigint
FK id_membresia : bigint
FK asignado_por : bigint
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
motivo : VARCHAR(500)

token acceso
PK id_token_acceso : bigint
FK id_usuario : bigint
proposito : text
token_hash : bytea
creado_en : timestamptz
vence_en : timestamptz
consumido_en : timestamptz N
revocado_en : timestamptz N

caso
PK FK id_caso : bigint
folio : VARCHAR(30)
FK id_usuario_reportante : bigint
FK id_vehiculo : bigint
FK id_organizacion : bigint N
FK id_caso_principal : bigint N
FK id_hecho_territorial : bigint N
fecha_hecho : timestamptz
zona : VARCHAR(200)
direccion_privada : VARCHAR(300) N
ubicacion : geography(Point,4326) N
precision_m : DECIMAL(10,2) N
descripcion_privada : TEXT
estado : text
prioridad : text
denuncia_estado : text
referencia_denuncia : VARCHAR(120) N
motivo_cierre : text N
cerrado_en : timestamptz N
entorno : text
clave_envio : uuid
creado_en : timestamptz
actualizado_en : timestamptz
tipo_incidente : text
recuperado_en : timestamptz N
FK id_evidencia_recuperacion : bigint N

registro fuente
PK id_registro_fuente : bigint
FK id_lote_importacion : bigint
FK id_fuente_datos : bigint
identificador_origen : VARCHAR(160)
FK id_hecho_territorial : bigint N
fecha_hecho : timestamptz N
zona : VARCHAR(200) N
ubicacion : geography(Point,4326) N
precision_m : DECIMAL(10,2) N
estado_revision : text
FK revisado_por : bigint N
revisado_en : timestamptz N
motivo_revision : VARCHAR(500) N

usuario
PK id_usuario : bigint
nombre_visible : VARCHAR(100)
correo : VARCHAR(254)
correo_normalizado : VARCHAR(254)
password_hash : VARCHAR(255) N
correo_verificado_en : timestamptz N
estado : text
creado_en : timestamptz
actualizado_en : timestamptz

gestion caso
PK id_gestion_caso : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_usuario : bigint
accion : VARCHAR(60)
estado_anterior : VARCHAR(30) N
estado_nuevo : VARCHAR(30) N
descripcion : TEXT
visibilidad : text
creada_en : timestamptz

recurso apoyo
PK id_recurso_apoyo : bigint
categoria : text
territorio : VARCHAR(200)
título : VARCHAR(150)
descripcion : TEXT
canal : VARCHAR(300)
url_oficial : VARCHAR(1000) N
FK mantenido_por : bigint
verificado_en : timestamptz
vence_en : timestamptz
activo : BOOLEAN

derivacion caso
PK id_derivacion_caso : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_organizacion : bigint
FK id_canal_derivacion : bigint
FK id_usuario_responsable : bigint
estado : text
creada_en : timestamptz
enviada_en : timestamptz N
confirmada_en : timestamptz N
referencia_recepcion : VARCHAR(200) N
observacion : VARCHAR(500) N

lote importacion
PK id_lote_importacion : bigint
FK id_fuente_datos : bigint
FK importado_por : bigint
sha256 : bytea
cantidad : integer
estado : text
observaciones : TEXT N
creado_en : timestamptz

candidato visual
PK id_candidato_visual : bigint
FK id_ejecucion_modelo : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_evidencia : bigint
rango : integer
puntaje : numeric(12,6)
factores : jsonb
clave_recorte_privado : varchar(700) N
decision : text
FK revisado_por : bigint N
revisado_en : timestamptz N
motivo_revision : text N

sesion busqueda
PK FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_organizacion : bigint
FK creada_por : bigint
FK id_observacion_ancla : bigint N
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
estado : text
version_mapa : varchar(100)
version_metodo : varchar(60)
parametros : jsonb

membresia
PK id_membresia : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_organizacion : bigint
rol : text
estado : text
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N

consulta video
PK id_consulta_video : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_organizacion : bigint
FK id_camara : bigint
FK id_usuario : bigint
modalidad : text
desde : timestamptz
hasta : timestamptz N
resultado : text
motivo : text
creada_en : timestamptz

recomendacion camara
PK id_recomendacion_camara : bigint
FK id_hipotesis_ruta : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_camara : bigint
FK id_organizacion : bigint
desde : timestamptz
hasta : timestamptz
prioridad : numeric(10,4)
factores : jsonb
disponibilidad : text
generada_en : timestamptz

hipotesis ruta
PK id_hipotesis_ruta : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_observacion_ancla : bigint
version : integer
geometria : geometry(MultiLineString,4326)
desde : timestamptz
hasta : timestamptz
supuestos : jsonb
factores : jsonb
estado : text
motivo_actualizacion : text
creada_en : timestamptz

ejecucion modelo
PK id_ejecucion_modelo : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_version_modelo : bigint
FK id_evidencia_referencia : bigint N
FK id_caso : bigint
parametros : jsonb
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
estado : text
costo_estimado : numeric(12,6) N
moneda : char(3) N
error : text N

version modelo
PK id_version_modelo : bigint
nombre : varchar(120)
version : varchar(80)
sha256 : bytea
licencia : text
finalidad : text
limitaciones : text
referencia_evaluacion : text N
registrada_en : timestamptz

solicitud colaboracion
PK id_solicitud_colaboracion : bigint
FK id_caso : bigint
FK autorizada_por : bigint
zona_publicable : VARCHAR(200)
texto_aprobado : TEXT
motivo_autorizacion : VARCHAR(500)
inicio : timestamptz
vence_en : timestamptz
estado : text
retirada_en : timestamptz N
motivo_retiro : VARCHAR(500) N

soporte afirmacion
PK id_soporte_afirmacion : bigint
FK id_afirmacion_copiloto : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_observacion_busqueda : bigint N
FK id_candidato_visual : bigint N
FK id_recomendacion_camara : bigint N

afirmacion copiloto
PK id_afirmacion_copiloto : bigint
FK id_consulta_copiloto : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
orden : integer
texto : text
tipo : text
estado_revision : text

consulta copiloto
PK id_consulta_copiloto : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_ejecucion_modelo : bigint N
pregunta : text
estado : text
respuesta : text N
creada_en : timestamptz
respondida_en : timestamptz N

observacion busqueda
PK id_observacion_busqueda : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_organizacion : bigint
FK id_avistamiento : bigint N
FK id_evidencia : bigint N
FK id_camara : bigint N
origen : text
observado_en : timestamptz
recibido_en : timestamptz
ubicacion : geography(Point,4326)
precision_m : numeric(10,2)
direccion_grados : numeric(6,2) N
estado : text
FK revisado_por : bigint N
revisado_en : timestamptz N
motivo_revision : text N

evidencia
PK id_evidencia : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_avistamiento : bigint N
FK id_usuario_autor : bigint
tipo : text
origen : text
capturada_en : timestamptz N
clave_objeto : VARCHAR(700) N
mime : VARCHAR(80)
tamano_bytes : bigint N
sha256 : bytea N
estado_carga : text
estado_revision : text
clave_envio : uuid
creada_en : timestamptz
recibida_en : timestamptz N
FK id_consulta_video : bigint N
FK revisada_por : bigint N
revisada_en : timestamptz N
motivo_revision : text N

evento auditoria
PK id_evento_auditoria : bigint
FK id_usuario : bigint N
accion : VARCHAR(80)
objeto_tipo : VARCHAR(60)
objeto_id : VARCHAR(100)
resultado : text
correlacion : uuid
resumen : VARCHAR(500) N
creado_en : timestamptz

canal derivacion
PK id_canal_derivacion : bigint
FK id_organizacion : bigint
institucion_destino : VARCHAR(150)
tipo : text
descripcion_canal : VARCHAR(500)
referencia_acuerdo : VARCHAR(200) N
habilitado : BOOLEAN
verificado_en : timestamptz N

avistamiento
PK id_avistamiento : bigint
FK id_solicitud_colaboracion : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_usuario_autor : bigint
observado_en : timestamptz
zona : VARCHAR(200)
direccion_privada : VARCHAR(300) N
ubicacion : geography(Point,4326) N
precision_m : DECIMAL(10,2) N
descripcion : TEXT
estado_revision : text
FK revisado_por : bigint N
revisado_en : timestamptz N
motivo_revision : VARCHAR(500) N
resumen_para_afectado : VARCHAR(500) N
clave_envio : uuid
recibido_en : timestamptz

revision avistamiento
PK id_revision_avistamiento : bigint
FK id_avistamiento : bigint
FK id_usuario_revisor : bigint
decision : text
motivo : VARCHAR(500)
creada_en : timestamptz

moderacion usuario
PK id_moderacion_usuario : bigint
FK id_usuario_afectado : bigint
FK id_usuario_revisor : bigint
FK id_avistamiento : bigint N
accion : text
motivo : TEXT
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
estado_reclamo : text
resolucion_reclamo : TEXT N

fuente datos
PK id_fuente_datos : bigint
nombre : VARCHAR(180)
procedencia : VARCHAR(1000)
condiciones_uso : TEXT
cobertura : VARCHAR(250)
revisada_en : timestamptz N
estado : text

organizacion
PK id_organizacion : bigint
nombre : VARCHAR(150)
tipo : text
territorio_cobertura : VARCHAR(250)
estado : text
creada_en : timestamptz

medicion
PK id_medicion : bigint
FK id_ejecucion_prueba : bigint
indicador : VARCHAR(100)
valor : DECIMAL(16,6)
unidad : VARCHAR(30)
inicio : timestamptz N
fin : timestamptz N
observacion : VARCHAR(500) N

ejecucion prueba
PK id_ejecucion_prueba : bigint
FK id_escenario_prueba : bigint
FK id_usuario_evaluador : bigint
participante_codigo : VARCHAR(40) N
modalidad : text
condicion_red : VARCHAR(120)
dispositivo : VARCHAR(150)
resultado : text
entorno : text
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
pareja_codigo : varchar(80) N
orden_presentacion : smallint N

escenario prueba
PK id_escenario_prueba : bigint
codigo : VARCHAR(40)
objetivo : text
version : smallint
instrucciones : TEXT
resultado_esperado : TEXT
datos_sinteticos : jsonb


camara
PK id_camara : bigint
FK id_organizacion : bigint
nombre : varchar(120)
ubicacion : geography(Point,4326)
cobertura : geometry(MultiPolygon,4326) N
orientacion_grados : numeric(6,2) N
capacidades : jsonb
estado : text
referencia_autorizacion : text
referencia_secreto : varchar(200) N
zona_horaria : varchar(64)
desfase_reloj_seg : numeric(10,3) N
verificada_en : timestamptz N
entorno : text

consulta indicador
PK id_consulta_indicador : bigint
FK id_version_indicador : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_organizacion : bigint
periodo_desde : timestamptz
periodo_hasta : timestamptz
corte_en : timestamptz
filtros : jsonb
numerador : numeric(18,6) N
denominador : numeric(18,6) N
resultado : jsonb N
entorno : text
estado : text
clave_exportacion_privada : varchar(700) N

version indicador
PK id_version_indicador : bigint
codigo : varchar(40)
version : integer
nombre : varchar(150)
definicion : text
numerador_def : text
denominador_def : text
unidad : varchar(40)
fuentes : text
limitaciones : text
creada_en : timestamptz

RutaAlerta · 01 Identidad

Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max



RutaAlerta · 02 Vehiculos y casos

Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max

vinculo vehiculo
- PK id_vinculo_vehiculo : bigint
- FK id_usuario : bigint
- FK id_vehiculo : bigint
- tipo : text
- estado : text
- inicio : timestamptz
- fin : timestamptz N
- FK revisado_por : bigint N
- revisado_en : timestamptz N
- motivo_revision : VARCHAR(500) N

foto vehiculo
- PK id_foto_vehiculo : bigint
- FK id_vehiculo : bigint
- FK aportada_por : bigint
- clave_objeto : VARCHAR(700)
- mime : VARCHAR(80)
- tamano_bytes : bigint
- sha256 : bytea
- creada_en : timestamptz

vehiculo
- PK id_vehiculo : bigint
- FK id_modelo : bigint
- pais : CHAR(2)
- patente : VARCHAR(16) N
- patente_normalizada : VARCHAR(16)
- color : VARCHAR(50)
- anio : smallint N
- caracteristicas : TEXT N
- creado_en : timestamptz
- tipo_vehiculo : text

modelo
- PK id_modelo : bigint
- FK id_marca : bigint
- nombre : VARCHAR(100)

marca
- PK id_marca : bigint
- nombre : VARCHAR(80)

usuario[referencia]
- id_usuario [ID]

asignacion caso
- PK id_asignacion_caso : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK id_organizacion : bigint
- FK id_membresia : bigint
- FK asignado_por : bigint
- inicio : timestamptz
- fin : timestamptz N
- motivo : VARCHAR(500)

membresia[referencia]
- id_membresia [ID]

gestion caso
- PK id_gestion_caso : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK id_usuario : bigint
- accion : VARCHAR(60)
- estado_anterior : VARCHAR(30) N
- estado_nuevo : VARCHAR(30) N
- descripcion : TEXT
- visibilidad : text
- creada_en : timestamptz

caso
- PK FK id_caso : bigint
- folio : VARCHAR(30)
- FK id_usuario_reportante : bigint
- FK id_vehiculo : bigint
- FK id_organizacion : bigint N
- FK id_caso_principal : bigint N
- FK id_hecho_territorial : bigint N
- fecha_hecho : timestamptz
- zona : VARCHAR(200)
- direccion_privada : VARCHAR(300) N
- ubicacion : geography(Point,4326) N
- precision_m : DECIMAL(10,2) N
- descripcion_privada : TEXT
- estado : text
- prioridad : text
- denuncia_estado : text
- referencia_denuncia : VARCHAR(120) N
- motivo_cierre : text N
- cerrado_en : timestamptz N
- entorno : text
- clave_envio : uuid
- creado_en : timestamptz
- actualizado_en : timestamptz
- tipo_incidente : text
- recuperado_en : timestamptz N
- FK id_evidencia_recuperacion : bigint N

derivacion caso
- PK id_derivacion_caso : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK id_organizacion : bigint
- FK id_canal_derivacion : bigint
- FK id_usuario_responsable : bigint
- estado : text
- creada_en : timestamptz
- enviada_en : timestamptz N
- confirmada_en : timestamptz N
- referencia_recepcion : VARCHAR(200) N
- observacion : VARCHAR(500) N

hecho territorial[referencia]
- id_hecho_territorial [ID]

evidencia[referencia]
- id_evidencia [ID]

organizacion[referencia]
- id_organizacion [ID]

canal derivacion
- PK id_canal_derivacion : bigint
- FK id_organizacion : bigint
- institucion_destino : VARCHAR(150)
- tipo : text
- descripcion_canal : VARCHAR(500)
- referencia_acuerdo : VARCHAR(200) N
- habilitado : BOOLEAN
- verificado_en : timestamptz N

se refiere a
corresponde a
revisado por
se refiere a
se refiere a
aportada por
corresponde al modelo
pertenece a marca
asignado por
referencia
corresponde a
usuario responsable
pertenece al caso
usuario reportante
caso principal
pertenece al caso
pertenece al caso
referencia
consolida o referencia
evidencia recuperacion
pertenece a
pertenece a

RutaAlerta · 03 Red y apoyo

Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max

evidencia
- PK id_evidencia : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK id_avistamiento : bigint N
- FK id_usuario_autor : bigint
- tipo : text
- origen : text
- capturada_en : timestamptz N
- clave_objeto : VARCHAR(700) N
- mime : VARCHAR(80)
- tamano_bytes : bigint N
- sha256 : bytea N
- estado_carga : text
- estado_revision : text
- clave_envio : uuid
- creada_en : timestamptz
- recibida_en : timestamptz N
- FK id_consulta_video : bigint N
- FK revisada_por : bigint N
- revisada_en : timestamptz N
- motivo_revision : text N

consulta video[referencia]
- id_consulta_video [ID]

solicitud colaboracion
- PK id_solicitud_colaboracion : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK autorizada_por : bigint
- zona_publicable : VARCHAR(200)
- texto_aprobado : TEXT
- motivo_autorizacion : VARCHAR(500)
- inicio : timestamptz
- vence_en : timestamptz
- estado : text
- retirada_en : timestamptz N
- motivo_retiro : VARCHAR(500) N

caso[referencia]
- id_caso [ID]

avistamiento
- PK id_avistamiento : bigint
- FK id_solicitud_colaboracion : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK id_usuario_autor : bigint
- observado_en : timestamptz
- zona : VARCHAR(200)
- direccion_privada : VARCHAR(300) N
- ubicacion : geography(Point,4326) N
- precision_m : DECIMAL(10,2) N
- descripcion : TEXT
- estado_revision : text
- FK revisado_por : bigint N
- revisado_en : timestamptz N
- motivo_revision : VARCHAR(500) N
- resumen_para_afectado : VARCHAR(500) N
- clave_envio : uuid
- recibido_en : timestamptz

acceso confianza
- PK id_acceso_confianza : bigint
- FK id_caso : bigint
- FK otorgado_por : bigint
- FK id_usuario_destinatario : bigint
- alcance : text
- autorizado_en : timestamptz
- vence_en : timestamptz
- revocado_en : timestamptz N

revision avistamiento
- PK id_revision_avistamiento : bigint
- FK id_avistamiento : bigint
- FK id_usuario_revisor : bigint
- decision : text
- motivo : VARCHAR(500)
- creada_en : timestamptz

usuario[referencia]
- id_usuario [ID]

moderacion usuario
- PK id_moderacion_usuario : bigint
- FK id_usuario_afectado : bigint
- FK id_usuario_revisor : bigint
- FK id_avistamiento : bigint N
- accion : text
- motivo : TEXT
- inicio : timestamptz
- fin : timestamptz N
- estado_reclamo : text
- resolucion_reclamo : TEXT N

recurso apoyo
- PK id_recurso_apoyo : bigint
- categoria : text
- territorio : VARCHAR(200)
- titulo : VARCHAR(150)
- descripcion : TEXT
- canal : VARCHAR(300)
- url_oficial : VARCHAR(1000) N
- FK mantenido_por : bigint
- verificado_en : timestamptz
- vence_en : timestamptz
- activo : BOOLEAN

pertenece al caso · usuario autor · revisada por · referencia · proviene de · responde a solicitud · pertenece al caso · autorizada por · pertenece al caso · usuario destinatario · otorgado por · usuario autor · revisado por · proviene de · proviene de · usuario revisor · usuario afectado · usuario revisor · mantenido por

RutaAlerta · 04 Territorio y trayectos

Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max

alternativa ruta

- PK id_alternativa_ruta : bigint
- FK id_consulta_ruta : bigint
- numero : smallint
- geometria : geometry(LineString,4326)
- duracion_seg : integer
- distancia_m : integer
- exposicion_relativa : DECIMAL(12,6) N
- explicacion : TEXT
- datos_suficientes : BOOLEAN

consulta ruta

- PK id_consulta_ruta : bigint
- FK id_usuario : bigint
- origen : geography(Point,4326)
- destino : geography(Point,4326)
- version_metodo : VARCHAR(30)
- cobertura : text
- entorno : text
- creada_en : timestamptz

trayecto

- PK id_trayecto : bigint
- FK id_usuario : bigint
- FK id_consulta_ruta : bigint N
- FK id_alternativa_ruta : bigint N
- inicio : timestamptz
- fin : timestamptz N
- estado : text
- modo_avisos : text
- permisos_disponibles : jsonb

usuario[referencia]

- id_usuario [ID]

registro fuente

- PK id_registro_fuente : bigint
- FK id_lote_importacion : bigint
- FK id_fuente_datos : bigint
- identificador_origen : VARCHAR(160)
- FK id_hecho_territorial : bigint N
- fecha_hecho : timestamptz N
- zona : VARCHAR(200) N
- ubicacion : geography(Point,4326) N
- precision_m : DECIMAL(10,2) N
- estado_revision : text
- FK revisado_por : bigint N
- revisado_en : timestamptz N
- motivo_revision : VARCHAR(500) N

hecho territorial

- PK id_hecho_territorial : bigint
- tipo : text
- ocurrido_en : timestamptz
- zona : VARCHAR(200)
- ubicacion : geography(Point,4326) N
- precision_m : DECIMAL(10,2) N
- estado : text
- nivel_agregacion : text
- FK validado_por : bigint N
- validado_en : timestamptz N
- entorno : text

aviso territorial

- PK id_aviso_territorial : bigint
- FK id_trayecto : bigint
- FK id_hecho_territorial : bigint
- zona : VARCHAR(200)
- motivo : VARCHAR(500)
- estado : text
- generado_en : timestamptz
- presentado_en : timestamptz N

lote importacion

- PK id_lote_importacion : bigint
- FK id_fuente_datos : bigint
- FK importado_por : bigint
- sha256 : bytea
- cantidad : integer
- estado : text
- observaciones : TEXT N
- creado_en : timestamptz

fuente datos

- PK id_fuente_datos : bigint
- nombre : VARCHAR(180)
- procedencia : VARCHAR(1000)
- condiciones_uso : TEXT
- cobertura : VARCHAR(250)
- revisada_en : timestamptz N
- estado : text

selecciona alternativa (0..1 — 0..*)

responde a consulta (0..* — 1)

responde a consulta (0..1 — 0..*)

corresponde a (0..* — 1)

corresponde a (0..* — 0..*)

revisado por (0..* — 0..1)

validado por (0..* — 0..1)

importado por (1 — 1)

ocurre durante (1 — 0..*)

consolida o referencia (0..* — 0..1)


pertenece al lote (0..* — 1)

consolida o referencia (0..* — 0..*)

proviene de (0..* — 1)


RutaAlerta · 05 Notificaciones y evaluacion


Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max



RutaAlerta · 06 Camaras y busqueda

Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max




RutaAlerta · 07 Asistencia IA
Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max
candidato visual
PK id_candidato_visual : bigint
FK id_ejecucion_modelo : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_caso : bigint
FK id_evidencia : bigint
rango : integer
puntaje : numeric(12,6)
factores : jsonb
clave_recorte_privado : varchar(700) N
decision : text
FK revisado_por : bigint N
revisado_en : timestamptz N
motivo_revision : text N
ejecucion modelo
PK id_ejecucion_modelo : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_version_modelo : bigint
FK id_evidencia_referencia : bigint N
FK id_caso : bigint
parametros : jsonb
inicio : timestamptz
fin : timestamptz N
estado : text
costo_estimado : numeric(12,6) N
moneda : char(3) N
error : text N
evidencia[referencia]
id_evidencia [ID]
version modelo
PK id_version_modelo : bigint
nombre : varchar(120)
version : varchar(80)
sha256 : bytea
licencia : text
finalidad : text
limitaciones : text
referencia_evaluacion : text N
registrada_en : timestamptz
sesion busqueda[referencia]
id_sesion_busqueda [ID]
usuario[referencia]
id_usuario [ID]
soporte afirmacion
PK id_soporte_afirmacion : bigint
FK id_afirmacion_copiloto : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_observacion_busqueda : bigint N
FK id_candidato_visual : bigint N
FK id_recomendacion_camara : bigint N
afirmacion copiloto
PK id_afirmacion_copiloto : bigint
FK id_consulta_copiloto : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
orden : integer
texto : text
tipo : text
estado_revision : text
consulta copiloto
PK id_consulta_copiloto : bigint
FK id_sesion_busqueda : bigint
FK id_usuario : bigint
FK id_ejecucion_modelo : bigint N
pregunta : text
estado : text
respuesta : text N
creada_en : timestamptz
respondida_en : timestamptz N
observacion busqueda[referencia]
id_observacion_busqueda [ID]
recomendacion camara[referencia]
id_recomendacion_camara [ID]
usa evidencia
evidencia referencia
resulta de
usa versión
integra la sesión
referencia
sustenta afirmación
integra respuesta
revisado por
corresponde a
revisa recomendación

RutaAlerta · 08 Analitica

Modelo físico · PK primaria · FK foránea · N admite NULL · extremos min..max

