



WizMart

Guia de Captação de Leads

WizMart Forms — capture leads do seu site direto no CRM, sem depender de suporte técnico

Perfil: Administrador Master · Versão 1.0

O **WizMart Forms** conecta os formulários do seu site e das suas landing pages direto ao WizMart CRM: quando alguém preenche um formulário, o lead já nasce como um card no funil certo — sem planilha, sem copiar e colar, sem depender de ninguém da equipe técnica.

Este guia mostra **como configurar sozinho**, do zero: criar a fonte de captação, colar o código no seu site (ou pedir para quem cuida do site colar) e testar que está tudo funcionando.

💡 COMO LER ESTE GUIA

Se você tem um site em WordPress, Elementor, RD Station ou similar, vá direto para a seção **"Receitas prontas"**. Se tem um desenvolvedor cuidando do site, encaminhe a seção **"Integração direta"** para ele.

O que você vai aprender

1. Como funciona
2. Criando uma fonte de captação
3. Gerenciando domínios sozinho
4. Opção A — Colar o código (recomendado)
5. Verificação anti-robô (opcional)
6. Opção B — Integração direta (para devs)
7. Receitas prontas
8. Campanhas e UTMs
9. Testando a integração

10. Dúvidas comuns e solução de problemas

1 Como funciona

O fluxo é simples: o visitante preenche o formulário no seu site, o WizMart Forms envia o contato para o CRM de forma segura, e o lead já aparece como card no funil — pronto para o time trabalhar.



Cada site (ou cada landing page) recebe uma **fonte de captação** própria no CRM, com sua **chave de acesso** e a lista de **domínios autorizados** a enviar leads por ela. Isso impede que outras pessoas usem sua chave em sites que não são seus.

SEGURANÇA EMBUTIDA

Todo envio passa por múltiplas camadas de proteção automáticas: verificação de domínio, limite de envios por minuto, detecção de robôs e (opcionalmente) verificação anti-robô visível. Você não precisa configurar nada disso — já vem pronto em cada fonte que você cria.

2 Criando uma fonte de captação

Acesse  Configurações → aba  Captação de Leads.

1 Clique em **Nova Fonte**.

2 Dê um **nome** que identifique o site ou a campanha (ex.: "Site Institucional" ou "Landing Page Smart Café — Julho").

3 Informe os **domínios permitidos** — um por linha (ex.: `https://wizmart.com.br`). Use `https://*.wizmart.com.br` para liberar qualquer subdomínio.

4 Escolha o **funil de destino**: é nele que o card vai nascer.

5 Escolha um **responsável** (opcional) — se não escolher, os gestores são avisados de cada lead novo.

6 Clique em **Criar fonte e gerar chave**.

⚠️ **GUARDE A CHAVE — ELA APARECE UMA ÚNICA VEZ**

Por segurança, o CRM **não guarda a chave em texto** — só uma "impressão digital" dela. Assim que a fonte é criada, a chave aparece **uma única vez** na tela, com um botão de copiar. Copie e cole no seu site imediatamente. Se perder, não tem problema: você pode gerar uma nova a qualquer momento (veja a seção seguinte).

●●●

Configurações → Captação de Leads

WizMart

PRINCIPAL

Dashboard

PIPELINE

Pipeline

Contatos

Empresas

CADÊNCIA

Cadência Diária

Atividades

REPRESENTANTE

Handoffs

ATIVIDADES

Tarefas

Comissões

FE

Fernando

ADMIN MASTER

Admin

Configurações

Buscar negócios, contatos...

Todos

3

FE

Fernando

Master

Acesso restrito — Preferências Administrativas do Master

Configurações Gerais

Minha EmpresaEquipe & UsuáriosPerfis & PermissõesPipelinesGoogle CalendarCaptação de LeadsIntegrações

Endpoint de captação

https://wizmart-crm.web.app/api/leads

Copiar URL

+ Nova Fonte

FONTE	DOMÍNIOS PERMITIDOS	FUNIL DE DESTINO	RESPONSÁVEL	RECEBIDOS	BLOQUEADOS	ÚLTIMO LEAD	ATIVA	AÇÕES
Landpage Teste wzk_zqrMvZUX...	https://crm-codifyx.web.app	Inbound — WizMart	Fernando	3	0	23/07 23:31		

Onde clicar: aqui você vê todas as fontes, quantos leads cada uma recebeu e quantos foram bloqueados.

●●●

Chave gerada — exibida uma única vez

WizMart

PRINCIPAL

Dashboard

PIPELINE

Pipeline

Contatos

Empresas

CADÊNCIA

Cadência Diária

Atividades

REPRESENTANTE

Handoffs

ATIVIDADES

Tarefas

Comissões

FE

Fernando

ADMIN MASTER

Admin

Configurações

Buscar negócios, contatos...

Todos

3

FE

Fernando

Master

Acesso restrito — Preferências Administrativas do Master

Configurações Gerais

Minha EmpresaEquipe & U

Captação de LeadsIntegrações

Endpoint de captação

https://wizmart-crm.web

Copiar URL

+ Nova Fonte

FONTE	DOMÍNIO	FUNIL DE DESTINO	RESPONSÁVEL	RECEBIDOS	BLOQUEADOS	ÚLTIMO LEAD	ATIVA	AÇÕES
Landpage Teste wzk_DHG475jh...	https://cr			3	0	23/07 23:31		

Chave da fonte "Landpage Teste"

Esta chave é exibida somente AGORA. Guarde-a em local seguro — por segurança, o sistema não armazena a chave, apenas uma impressão digital dela. Se perder, rotacione a chave.

wzk_DHG475jhur2H77PGQvLIQ8ScKXrTkdRpShIrLTZ90pg

Copiar

Cole esta chave no atributo data-wizmart-key do formulário do site (ou no header X-WizMart-Key em integrações diretas).

Já guardei a chave

Atenção: feche esta janela só depois de copiar e colar a chave no seu site.

3 Gerenciando domínios sozinho

Você não depende de ninguém para ajustar uma fonte. Tudo isso vale **na hora**, sem precisar esperar uma atualização do sistema:

- **Surgiu um site novo?** Crie uma nova fonte (seção anterior) e cole o código nele.
- **Trocou o domínio de um site existente?** Clique em **Editar** na fonte e atualize a lista de domínios.
- **Precisa pausar temporariamente?** Use o botão de **ativar/desativar** (o interruptor da coluna "Ativa") — a fonte para de aceitar leads imediatamente, e você reativa quando quiser.
- **Desconfia que a chave vazou?** Clique em **Rotacionar chave** — a chave antiga para de funcionar na hora e uma nova é gerada. Só é preciso atualizar o site com a chave nova.

NADA DISSO PASSA POR DEPLOY

Essas mudanças são configuração, não código — valem imediatamente, sem precisar de nenhuma ação da equipe técnica.

4 Opção A — Colar o código (recomendado)

É a forma mais simples: cole **uma linha de script** e adicione **um atributo** ao seu formulário. O WizMart Forms cuida do resto — envio, proteção anti-robô e mensagens de sucesso/erro.

Passo 1 — Cole o script uma vez na página

HTML

```
<script src="https://wizmart-crm.web.app/wizforms.js"></script>
```

Passo 2 — Adicione o atributo `data-wizmart-key` ao seu formulário

HTML

```
<form data-wizmart-key="SUA_CHAVE_AQUI">
  <input type="text" name="name" placeholder="Seu nome" required>
  <input type="email" name="email" placeholder="Seu e-mail">
  <input type="tel" name="phone" placeholder="Seu WhatsApp">
  <input type="text" name="company" placeholder="Empresa">
  <button type="submit">Quero saber mais</button>
</form>
```

Pronto — é só isso. Troque `SUA_CHAVE_AQUI` pela chave que você copiou ao criar a fonte. Os nomes dos campos (`name`, `email`, `phone`, `company`, `message`) precisam ser exatamente esses para o CRM reconhecê-los; qualquer outro campo do formulário (ex.: `"cidade"`, `"interesse"`) também é enviado e fica disponível no card.

Personalizando mensagens e comportamento (opcional)

Atributo do <code><form></code>	Para que serve
<code>data-wizmart-success</code>	Mensagem exibida quando o envio dá certo
<code>data-wizmart-error</code>	Mensagem exibida quando o envio falha
<code>data-wizmart-redirect</code>	Página para redirecionar após o envio (ex.: uma página de agradecimento)

```
<form
  data-wizmart-key="SUA_CHAVE_AQUI"
  data-wizmart-success="Recebemos seu contato! Já vamos te chamar no WhatsApp."
  data-wizmart-redirect="/obrigado">
  ...
</form>
```

5 Verificação anti-robô (opcional)

Toda fonte já vem com proteção automática contra robôs (invisível para quem preenche o formulário). Se uma fonte específica estiver recebendo muito spam, você pode ativar uma camada extra — um pequeno desafio visual do Cloudflare (o mesmo usado por milhões de sites).

1

Na fonte, marque a opção **"Exigir verificação anti-robô Cloudflare Turnstile"** (ao criar ou editar).

2

Peça para quem cuida do seu site adicionar o atributo `data-wizmart-turnstile-sitekey` no formulário, com a chave pública fornecida pelo time técnico.

HTML

```
<form data-wizmart-key="SUA_CHAVE_AQUI" data-wizmart-turnstile-sitekey="CHAVE_PUBLICA_TURNST
  ...
</form>
```

O widget de verificação aparece sozinho dentro do formulário — não precisa de mais nenhuma configuração.

QUANDO USAR

A maioria dos sites **não precisa** disso — as proteções automáticas já bloqueiam a grande maioria dos robôs. Ative apenas se notar spam recorrente numa fonte específica (acompanhe o contador "Bloqueados" na lista de fontes).

6 Opção B — Integração direta (para desenvolvedores)

Se o seu site usa um sistema próprio de formulários (ou você quer integrar via JavaScript, app ou outro sistema), pode enviar o lead diretamente por uma chamada HTTP — sem depender do script pronto.

Requisição

```
POST https://wizmart-crm.web.app/api/leads
Content-Type: application/json
X-WizMart-Key: SUA_CHAVE_AQUI

{
  "name": "Maria Silva",
  "email": "maria@empresa.com.br",
  "phone": "(11) 98765-4321",
  "company": "Mercado Bom Preço",
  "message": "Quero saber mais sobre o Smart Café",
  "tracking": {
    "utmSource": "google",
    "utmCampaign": "lançamento",
    "pageUrl": "https://seusite.com.br/landing"
  }
}
```

Resposta — sucesso (201)

```
{ "ok": true, "leadId": "aB3cD9eF..." }
```

A requisição precisa ser feita **do domínio autorizado** na fonte (o header `Origin` do navegador é conferido automaticamente). Para o contrato técnico completo — todos os campos aceitos, limites e códigos de erro — consulte o documento **API-LEADS.md**, entregue junto com este guia.

Código	Situação
201	Lead recebido com sucesso
400	Dados inválidos (falta nome, ou nem e-mail nem telefone informado)
401	Chave inválida ou fonte desativada
403	Domínio não autorizado para esta fonte
429	Muitos envios em pouco tempo (limite de proteção)

7 Receitas prontas

WordPress / Elementor

O formulário nativo do Elementor não permite atributos personalizados. O caminho mais simples e confiável é usar um bloco de **HTML personalizado**:

- 1 Na página, adicione o widget/bloco **"HTML Personalizado"** (Elementor) ou um bloco **"HTML"** (editor padrão do WordPress).
- 2 Cole o código completo da [Opção A](#) (script + formulário) dentro do bloco.
- 3 Estilize o formulário com CSS próprio do seu tema, se quiser — o WizMart Forms não interfere na aparência, só no envio.

RD Station Landing Pages / outros construtores de página

A maioria dos construtores de landing page (RD Station, Unbounce, Instapage, etc.) tem um campo de **"HTML personalizado"** ou **"Código embed"**. O procedimento é o mesmo:

- 1 Adicione um bloco de HTML/embed na página.
- 2 Cole o código completo da [Opção A](#).
- 3 Publique a página normalmente.

Formulário HTML puro (qualquer site)

Se o seu site já é feito em HTML "cru" (sem construtor visual), basta seguir a [Opção A](#) diretamente no arquivo da página.

💡 NÃO PRECISA TROCAR DE PLATAFORMA

O WizMart Forms funciona em cima do formulário que você já tem — não é preciso migrar de ferramenta nem recriar o design da página.

8 Campanhas e UTMs

Se o link que trouxe o visitante até o formulário tiver parâmetros de campanha na URL (UTMs — usados no Google Ads, Meta Ads, e-mail marketing, etc.), o WizMart Forms captura automaticamente e mostra no card do CRM.

Exemplo de link de campanha

```
https://seusite.com.br/landing?utm_source=google&utm_campaign=lancamento_julho
```

No card do negócio, aparece um selo "**Origem: [nome da fonte]**" junto com badges das campanhas identificadas — assim o time sabe exatamente de onde veio cada lead, sem precisar perguntar.

9 Testando a integração

Depois de colar o código, faça este teste rápido:

- 1 Abra o formulário no seu site (em uma aba anônima, para simular um visitante real).
- 2 Preencha os campos com um **dado de teste** (ex.: seu próprio e-mail) e envie.
- 3 Você deve ver a **mensagem de sucesso** aparecer no site em poucos segundos.
- 4 No CRM, abra o **funil de destino** da fonte — o card deve aparecer em até **10 segundos** no primeiro estágio.
- 5 Volte em **Configurações → Captação de Leads** e confira o contador "**Recebidos**" da fonte — deve ter subido em 1.

TUDO CERTO QUANDO...

O card aparece no funil **com o selo de origem** (nome da fonte) e o contador de "Recebidos" sobe a cada teste.

10 Dúvidas comuns e solução de problemas

O que você vê	Causa provável	O que fazer
Preenchi o formulário mas nada aconteceu na tela	O script não foi carregado, ou o atributo <code>data-wizmart-key</code> está faltando/errado	Confira se a linha do <code><script></code> está na página e se a chave foi colada corretamente
Mensagem de erro aparece ao enviar	Domínio não cadastrado na fonte, ou chave desativada/rotacionada	Em Configurações → Captação de Leads, confira os domínios autorizados e se a fonte está ativa
O contador "Bloqueados" está subindo bastante	Robôs tentando preencher o formulário automaticamente	Normal em baixo volume (as proteções já barram sozinhas); se persistir, ative o Turnstile
O lead chegou duplicado no funil	A pessoa preencheu o formulário mais de uma vez	O sistema já evita duplicidade em 24h para o mesmo e-mail/telefone — se aconteceu, confira se os dados eram realmente diferentes
Testei e não apareceu nenhum card	Fonte apontando para o funil errado, ou você está olhando outro funil	Confira em Configurações → Captação de Leads qual é o "Funil de destino" da fonte

AINDA COM DÚVIDA?

Fale com o time técnico informando o **nome da fonte** e o **horário do teste** — isso agiliza bastante a investigação.