Palabras reservadas que desconocía:

- **const**: Indica que una variable que se está declarando no se podrá modificar. En el compilador el lenguaje especifica que esa variable no puede ser modificada por el programador.
  La sintaxis básica es:

  const tipo nombreDeVariable = valor;

- **auto**: Cuando una variable se declara se puede pedir al compilador que deduzca su tipo de acuerdo a su valor. Por ejemplo si tenemos a = 3, auto determinará que es un entero int. No se debe poner con otro tipo al especificar.
  La sintaxis es

  auto nombreDeVariable = (valor);
  [ ](*auto* param1, autoparam2) ; //Para funciones lambda

- **std**:Es una abreviación para *standard* y es el espacio de nombre (donde conjunta clases, funciones, variables y objetos) donde está la librería estándar de C++ para evitar conflictos en nombres en el código.

- **::**: Es el operador de resolución de ámbito o scope resolution operator, le indica al compilador que busque un elemento específico dentro de un espacio de nombres determinado y se suele usar con std

  std:: NombreDeloQueQuiereuscar

- **inline**: Le indica al compilador que reemplace o expanda la definición dentro de la misma función en vez de hacer una llamada normal. Ayuda a evitar la sobrecarga de una llamada a función y definir funciones en headers.

  inline tipo funcion(parámeteros) {}

- **ostream**: Clase de la biblioteca estándar de C++ que gestiona los flujos de salida.

  std::ostream

♠

- **clamp**: Una función que restringe un valor a un rango [min, max], si el valor está por debajo devuelve min y si está por arriba devuelve max. Si está dentro del intervalo devuelve el valor.

  int resultado = std::clamp(valor, minimo, maximo);

- **point3 at(tipo nombre) const** : No es una palabra reservada como tal pero no sabía que era esta sintaxis.
  Devuelve el punto sobre el rayo a un parámetro t dado. Point3 es un tipo de dato que regresa, at es el nombre de la función y después tenemos el parámetro de entrada junto con const que ya sabemos que indica que no modifica esa variable.

- **#endif**: Marca el fin de un bloque iniciado con #if, #ifdef o #ifndef para cerrar bloques condicionales de compilación.

- **@brief**: No es palabra clave pero no conocía esta etiqueta en sí porque nunca había documentado en C++. Esta etiqueta es para indicar qué es lo que hace la función.

1 Referencias:

- https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/const-cpp?view=msvc-170
- https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/auto-cpp?view=msvc-170
- https://www.geeksforgeeks.org/cpp/cpp-std-vs-stl/
- https://devdocs.io/cpp/language/inline
- https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/ostream-functions?view=msvc-170
- https://en.cppreference.com/cpp/algorithm/clamp
- https://docs.opencv.org/4.13.0/df/d6c/classcv_1_1Point3__.html
- https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/preprocessor/hash-if-hash-elif-hash?view=msvc-170

♠