

HTML / CSS — Desenvolvimento de Páginas Web

Aula 18 — CSS3: Transições, Transformações e Animações

Nome: _____ Data: _____

1. CSS3: transições

CSS

```
/* Transição suave ao hover */
.botao {
  background-color: #1B3A5C;
  color: white;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 6px;

  /* transition: propriedade duração timing-function delay */
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;
}

.botao:hover {
  background-color: #264DE4;
  transform: translateY(-2px);
}

/* Transição em todos os valores */
.card {
  transition: all 0.3s ease;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}

.card:hover {
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.2);
  transform: translateY(-4px);
}
```

2. CSS3: transformações

CSS

```

/* transform: aplica transformações 2D e 3D */
.elemento {
  transform: translateX(50px); /* mover 50px à direita */
  transform: translateY(-20px); /* mover 20px para cima */
  transform: rotate(45deg); /* girar 45 graus */
  transform: scale(1.2); /* aumentar 20% */
  transform: skewX(10deg); /* inclinar */
  /* Combinar transformações */
  transform: translateY(-4px) scale(1.05) rotate(5deg);
}

```

3. CSS3: animações com @keyframes

CSS

```

/* Definindo a animação */
@keyframes pulsar {
  0% { transform: scale(1); opacity: 1; }
  50% { transform: scale(1.1); opacity: 0.7; }
  100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
}

/* Aplicando a animação */
.icone-alerta {
  animation: pulsar 1.5s ease-in-out infinite;
}

/* animation: nome duração timing-function delay iterações direção */
.spinner {
  animation: girar 1s linear infinite;
}

@keyframes girar {
  from { transform: rotate(0deg); }
  to { transform: rotate(360deg); }
}

```

Exercício 1 — Efeitos visuais

Adicione ao projeto: transição suave nos botões e links (0.3s ease), animação de hover nos cards (translateY + box-shadow), e um spinner de carregamento animado com @keyframes:

Resumo da aula

- `transition` cria animação suave entre dois estados (normal e hover).
- `transform` aplica rotação, escala e movimento sem afetar o layout.
- `@keyframes` define animações complexas com múltiplos estados intermediários.