

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 08 — JavaScript: Validação de Formulários

Nome: _____ Data: _____

1. Validação de formulários com JavaScript

Validação client-side verifica os dados ANTES de enviá-los ao servidor, dando feedback imediato ao usuário e evitando requisições desnecessárias.

HTML

```
<form id="formCadastro" onsubmit="validar(event)">
  <input type="text" id="nome" placeholder="Nome completo">
  <span id="erroNome" style="color:red"></span>

  <input type="email" id="email" placeholder="E-mail">
  <span id="erroEmail" style="color:red"></span>

  <input type="password" id="senha" placeholder="Senha (min. 8
caracteres)">
  <span id="erroSenha" style="color:red"></span>

  <button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
```

JavaScript

```

function validar(event) {
    event.preventDefault(); // impede o envio padrão
    let valido = true;

    // Validar nome
    const nome = document.getElementById('nome').value.trim();
    if (nome === '') {
        document.getElementById('erroNome').textContent = 'Nome obrigatório';
        valido = false;
    } else {
        document.getElementById('erroNome').textContent = '';
    }

    // Validar email
    const email = document.getElementById('email').value;
    const regexEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (!regexEmail.test(email)) {
        document.getElementById('erroEmail').textContent = 'E-mail inválido';
        valido = false;
    } else {
        document.getElementById('erroEmail').textContent = '';
    }

    // Validar senha
    const senha = document.getElementById('senha').value;
    if (senha.length < 8) {
        document.getElementById('erroSenha').textContent = 'Mínimo 8 caracteres';
        valido = false;
    } else {
        document.getElementById('erroSenha').textContent = '';
    }

    if (valido) alert('Formulário enviado com sucesso!');
}

```

Exercício 1 — Formulário de login

Crie um formulário de login com e-mail e senha. Valide que o e-mail tem formato válido e a senha tem pelo menos 6 caracteres. Exiba mensagens de erro próximas a cada campo:

Resumo da aula

- Validação client-side com JS dá feedback imediato — mas não substitui a validação no servidor.
- `event.preventDefault()` impede o envio padrão do formulário.
- Expressões regulares (regex) validam formatos como e-mail de forma precisa.