

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 14 — PHP: Formulários GET e POST

Nome: _____ Data: _____

1. Formulários HTML + processamento PHP

O método do formulário (GET ou POST) determina como os dados chegam ao servidor PHP:

HTML

```
<!-- formulario.html -->
<form action="processar.php" method="POST">
  <label>Nome:</label>
  <input type="text" name="nome" required>

  <label>E-mail:</label>
  <input type="email" name="email" required>

  <label>Mensagem:</label>
  <textarea name="mensagem"></textarea>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

PHP

```

<?php
// processar.php – recebe os dados do formulário

// Verificar se o formulário foi enviado
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    // Receber e sanitizar dados
    $nome = htmlspecialchars(trim($_POST['nome']));
    $email = filter_var($_POST['email'], FILTER_SANITIZE_EMAIL);
    $mensagem = htmlspecialchars(trim($_POST['mensagem']));

    // Validar
    if (empty($nome) || empty($email)) {
        echo '<p style="color:red">Preencha todos os campos obrigatórios!</p>';
    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        echo '<p style="color:red">E-mail inválido!</p>';
    } else {
        echo "<h2>Olá, $nome!</h2>";
        echo "<p>Recebemos sua mensagem: $mensagem</p>";
    }
}
?>

```

Exercício 1 — Formulário de contato

Crie um formulário HTML com nome, e-mail e mensagem que envie via POST para um arquivo PHP. O PHP deve: validar os campos, exibir os dados ou uma mensagem de erro:

Resumo da aula

- \$_POST recebe dados enviados via método POST; \$_GET via método GET.
- htmlspecialchars() previne XSS — sempre sanitize dados recebidos do usuário.
- filter_var() com FILTER_VALIDATE_EMAIL valida o formato do e-mail no servidor.