

Descrição.....	1
Perfil de Usuário.....	1
Características	2
UI Mocks	2
Tela de login	2
Menu	2
Tela Principal	3
Tela de detalhes	3
Widget	3
Considerações	4
Como será tratada a persistência de dados?	4
Condições de contorno para UX.	4
Bibliotecas utilizadas e suas funções.	4
Implementação dos serviços utilizados.	4
Próximos passos: Tarefas requeridas	5
Tarefa 1: Iniciando o projeto	5
Tarefa 2: Implementando a UI	5
Tarefa 3: Comunicação	5
Tarefa 4: Persistência de dados	5
Tarefa 5: Acessibilidade	6
Tarefa 6: Widget	6

GitHub Username: AlanMunhoz

TMSearch

Descrição

O TMSearch é um aplicativo desenvolvido inteiramente na linguagem Java que permite a rápida visualização do lançamento de filmes e seus detalhes como avaliação, popularidade, entre outros. Sua interface simplificada permite favoritar filmes, compartilhar títulos e assistir a trailers.

Perfil de Usuário

Para todos aqueles apaixonados por filmes e que desejam estar sempre atualizados a respeito dos mesmos, este aplicativo traz diversas informações relevantes dentro de uma interface simples e agradável.

Características

- Side Menu com informações de login e entrada para as principais funções do aplicativo
- Visualização de filmes mais populares
- Visualização de filmes mais bem avaliados
- Visualização de filmes em cartaz
- Visualização de filmes em lançamento
- Visualização de filmes favoritos
- Compartilhamento de filmes
- Visualização de trailers via intent implícita

UI Mocks

Tela de login




Figura 1: Login

A Figura 1 fará o login do usuário no Firebase Authentication, além disso, será utilizada para capturar a chave da API TMDB.

Menu



Figura 2: Side menu

A Figura 2 ilustra as opções disponíveis no menu, o ícone e a descrição para cada linha são descritos acima.

Tela Principal




Figura 3: Tela Principal

Na Figura 3 temos a lista de filmes, onde a categoria será exibida no título da barra.

Tela de detalhes



Figura 4: Detalhes

Na Figura 4 as informações referentes ao filme estarão sendo exibidas, dentre elas a imagem do poster, popularidade, avaliação entre outras. Há ainda a lista de trailers, que através de uma intent implícita chama uma aplicação para reproduzir o vídeo.

A *AppBar* exibe o poster do filme, sendo que a mesma será colapsada dando lugar a *Toolbar*.

Widget

Top 10 Most Popular Movies
Movie #1
Movie #2
Movie #3

Figura 5: Widget

A Figura 5 mostra o widget, ele mostrará a lista dos 10 filmes mais populares.

Considerações

Como será tratada a persistência de dados?

A persistência de dados se dará aos filmes favoritados pelo usuário. Haverá ainda a persistência dos dados do usuário ao fazer login.

O Room será utilizado com Live Data e View Model. A estrutura será de duas tabelas (login e favoritos), a primeira respectivamente conterá os dados (login e senha), a segunda conterá os dados do filme favoritado.

Condições de contorno para UX.

No caso do usuário estar na tela principal e o botão retornar (*back button*) seja pressionado, nada ocorrerá, visto que neste caso o aplicativo finalizaria sua execução.

Na tela de login, será utilizada uma *Progress Bar* enquanto o login é efetuado, neste caso, ficará visível até que o serviço gere uma resposta ou então que o timeout de 10s seja atingido. Em caso de login inválido, uma mensagem via *toast* será exibida, onde os campos serão apagados e o que gerou o erro será destacado.

Em relação à conexão via internet, será utilizado um *broadcast receiver* para identificação do *status* da mesma. Neste caso, ocorrendo perda de conexão será exibida uma *Snackbar* indeterminada para o usuário até que a mesma se estabeleça novamente. Qualquer interação que necessite de comunicação não ocorrerá, sendo exibido um *toast* para lembrar o usuário da situação. A *Snackbar* se aplicará a todas as telas do aplicativo.

O layout em paisagem da tela principal será feito acrescentando-se mais duas colunas para os *cards* dos filmes, sendo duas colunas para orientação retrato. Neste caso não será feito dois layouts, mas sim o número de colunas será definido na pasta "values/dimens" para a orientação *landscape*.

O layout da tela de login ficará disponível apenas na orientação retrato, as demais terão a orientação paisagem.

Bibliotecas utilizadas e suas funções.

A exibição de imagens é de vital importância, visto a natureza do aplicativo. Desta forma, a biblioteca Picasso será utilizada para download e exibição das imagens.

Há ainda a necessidade da comunicação com a API The Movie DB, sendo que nesta, a biblioteca Retrofit será utilizada.

Implementação dos serviços utilizados.

Serão utilizados dois serviços, o Firebase Authentication e o Firebase Analytics. O Firebase Authentication faz o cadastro e verificação do usuário por meio de e-mail e senha.

Já o Google Analytics envia logs de eventos importantes no sistema, como por exemplo a exibição de trailers e a interação de usuário ao compartilhar e favoritar.

Próximos passos: Tarefas requeridas

O Tema do aplicativo estenderá da AppCompatActivity, usando transição simples entre atividades.

Todas as *strings* do aplicativos serão mantidas no arquivo *strings.xml*. Sendo que haverá suporte a alternância de layout RTL em todos os layouts.

O aplicativo estará equipado com uma assinatura, contida no repositório do projeto.

Tarefa 1: Iniciando o projeto

Primeiramente será criado um projeto partindo do layout básico de um side menu. Nele, o menu deve conter as opções citadas nos Mocks acima (Figura 2). Em seguida serão adicionadas as bibliotecas que o projeto irá utilizar.

Alguns passos posteriores:

- Configuração do Firebase Authentication
- Configuração do Firebase Analytics
- Suporte à criação de usuários autenticados e a geração de logs pelo Analytics.

Tarefa 2: Implementando a UI

Nesta etapa serão criadas duas Activities:

- A activity principal, que será utilizada para carregar os filmes de acordo com as opções do usuário
- A activity de detalhes, que exibirá os detalhes do filme selecionado pelo usuário

Tarefa 3: Comunicação

Esta etapa tratará da comunicação e da definição dos *end points* do projeto. A estrutura para comunicação será criada, a qual envolve a utilização da biblioteca Retrofit nas requests, onde a API The Movie DB será utilizada.

Haverá ainda a preocupação das chamadas em background, o que se fará através da *AsyncTask Loader*, não onerando assim a thread da interface gráfica e levando em consideração o ciclo de vida da *Activity*, evitando assim vazamento de memória.

Tarefa 4: Persistência de dados

Neste ponto o foco será a persistência de dados, onde os dados de login e os dados dos filmes favoritos serão salvos utilizando Room. LiveData e View Model serão utilizados para atualização eficiente do banco de dados.

Ao mover os dados da persistência para a visualização serão utilizados executores, onde se garantirá a execução em *thread background*.

Tarefa 5: Acessibilidade

O aplicativo tratará da acessibilidade por preencher devidamente o atributo *contentDescription* para *ImageViews*.

Tarefa 6: Widget

O widget será configurado e implementado nesta etapa, o mesmo conterá a lista dos 10 filmes mais populares. Ele será contruído com uma *ListView* como descrito na Figura 5.