## Jobsheet-4: Edit Data, Detail Data dan Searching Data

# Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut





## Oleh:


ALAN PERDHANA TIMOR / NIM : 1841720187 KELAS TI 2A

# PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG 2020

### Praktikum – Bagian 1: Menampilkan detil data dari database menggunakan codelgniter







Tambah Data

# Daftar Mahasiswa



4 Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah function dengan nama detail pada controller/mahasiswa. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah berikut:

1) Buat function dengan nama detail dan tambahkan code berikut

```
CODE-KETIGA
                                   redirect('mahasiswa','refresh');
 migration.php
 mimes.php
                               public function detail($id)
 mprofiler.php
 💏 routes.php
 smileys.php
                                  $data['title']='Detail Mahasiswa';
 nuser_agents.php
                                  $data['mahasiswa']=$this->mahasiswa_model->getmahasiswaByi

∨ controllers

                                  $this->load->view('template/header',$data);
  Home.php
                                   $this->load->view('mahasiswa/detail',$data);
                                  $this->load->view('template/footer');
  index.html
 Mahasiswa.php
 Welcome.php
```

#### Keterangan:

- Line 61 merupakan sebuah function dengan parameter id
- \$data pada line 65 digunakan untuk menyimpan data yang diambil dari model (mahasiswa\_model) dan dengan functionnya (getmahasiswaByID) yang nanti akan digunakan sebagai salah satu parameter pada line 67
- Line 67 nanti kita akan membuat sebuah view dengan nama detail


- Setelah kita membuat **function detail** pada **controller mahasiswa** maka selanjutnya kita akan membuat sebuah **function** di **model** dengan nama **getmahasiswaByID().** Untuk lebih jelasnya ikuti langkah berikut
  - 1) Buka file models/mahasiswa\_model buat sebuah function dengan nama getmahasiswaByID() dan tambahkan code berikut:

```
public function getmahasiswaByID($id){
   return $this->db->get_where('mahasiswa',['id=> $id'])->row_arra
}
}
```

## Keterangan:

- https://www.codeigniter.com/user\_guide/database/query\_builder.
   html?highlight=delete#selecting-data cari yang \$this->db>get where()
- \$query = \$this->db->get\_where('mytable', array('id' => \$id), \$limit, \$offset);
- · Pada get where terdapat 2 parameter yaitu
  - mahasiswa = nama dari tabelnya
  - ['id'=>\$id] = field id didalam tabel sama dengan id yang dikirim kedalam parameter
  - row array = result 1 baris dalam bentuk array
- Setelah kita membuat function pada controller dan model maka langkah berikutnya adalah menampilkan isi dari database. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut :
  - 1) Buka file views/mahasiswa dan buat sebuah file dengan nama detail.php
  - 2) Tambahkan code berikut pada views/mahasiswa/detail.php
    - a. Buatlah div terlebih dahulu


 Tambahkan card bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/card/ cari seperti pada gambar dibawah



c. Copy paste Code diatas kedalam detail.php seperti pada gambar dibawah ini dan edit beberapa Code

```
🔀 File Edit Selection View Go Debug Terminal Help
                                                                      • detail.php - Code-ketiga - Visual
      💏 autoload.php
                        er config.php
                                        Mahasiswa.php
                                                           detail.php • • mahasiswa_model.php
      application > views > mahasiswa > 🤫 detail.php
            <div class="container">
                <div class="row mt-3">
              Detail data mahasiswa
               <div class="card-body">
                <h5 class="card-title"><?= $mahasiswa['nama']; ?></h5>
                <label for=""><b> Email: </b></label>
<?= $mahasiswa['email']; ?>
               <label for=""><b> Nim: </b></label>
<?= $mahasiswa['nim']; ?>
               <label for=""><b> Jurusan: </b></label>
<?= $mahasiswa['jurusan']; ?>
                 <a href="<?= base_url();?>mahasiswa" class="btn btn-primary">Kembali</a>
```

d. Hasil




7 Setelah kita berhasil membuat detail mahasiswa maka selanjutnya kita akan membuat proses edit data. Untuk proses edit data ikuti langkahlangkah berikut :

a. Buka file views/mahasiswa/index.php dan tambahkan Code berikut (Line 31-32)

```
</div>
    <div class ="row mt-3">
    <div class="col-md-6">
        <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
        ohp foreach($mahasiswa as $mhs):?>
        <?= $mhs['nama'];?>
        <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/hapus/<?= $mhs['id'];?>"
        class="badge badge-danger float-right"
        onclick="return confirm('Yakin Data ini akan dihapus');">hapus</a>
@a href="<?= base_url();?>mahasiswa/edit/<?= $mhs['id'];?>"
        class="badge badge-success float-right">edit</a>
        <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/detail/<?= $mhs['id'];?>"
       class="badge badge-primary float-right">detail</a>
        </div>
</div>
```

b. Hasil



c. Buka file controller/mahasiswa dan buat sebuah function dengan nama edit, seperti pada gambar dibawah ini

```
public function edit($Id)

# code...

$data['title']='Form Edit Data Mahasiswa';

$data['mahasiswa']=$this->mahasiswa_model->getmahasiswaByID($Id);

//$data['jurusan']=['Teknik Informatika','Teknik Kimia','Teknik Industri',''

$this->form_validation->set_rules('nama','Nama','required');

$this->form_validation->set_rules('nim','Nim','required|numeric');

$this->form_validation->run() == FALSE){

$this->load->view('template/header',$data);

$this->load->view('mahasiswa/edit',$data);

$this->load->view('template/footer');

}else{

$this->mahasiswa_model->ubahdatamhs();

$this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');

redirect('mahasiswa','refresh');

}

}
```


### Keterangan:

- Pada line 72 sebuah function dengan nama edit yang mempunyai parameter berupa id dimana id ini nanti digunakan untuk menampilkan isi dari database (berdasarkan id / yang dipilih oleh user/line 75) ke dalam view/mahasiswa/edit (line 83 terdapat parameter id)
- Rubah tambahdatamhs() menjadi ubahdatamahasiswa() line 87
- d. Setelah kita membuat function edit pada controller mahasiswa maka selanjutnya adalah membuat view dengan nama edit pada views/mahasiswa agar lebih mudah copy paste views/mahasiswa/tambah.php ke edit.php.

```
edit.php - Code-ketiga - Visual Studio Code
刘 File Edit Selection View Go Debug Terminal Help
                                                  Mahasiswa.php
                                                                           edit.php × edit.php
                                                                                                                   em mahasiswa model.php
        en autoload.php
                              en config.php
        application > views > mahasiswa > 🦬 edit.php
                     <div class="row mt-3">
                               <div class="card">
                                    <div class="card-header">
                                         Form Tambah Data Mahasiswa
                                    </div>
<div class="card-body">
                                              ohp if (validation_errors()):?>
     <div class="alert alert-danger" role="alert">
品
                                            ?= validation_errors();?
                                          <label for="nama">nama</label>
<input type="text" class="form-control" id="nama"</pre>
                                                    value="<?= $mahasiswa['nama'];?>">
                                               <div class="form-group">
                                                   <label for="nim">nim</label>
<input type="number" class."</pre>
                                                    <input type="number" class="form-control" id="nim" name="nim"
value="<?= $mahasiswa['nama'];?>">
                                               <div class="form-group">
                                                    <label for="email">email</label>
<input type="email" class="form-of-
</pre>
                                                            type="email" class="form-control" id="email" name="email"
                                                    value="<?= $mahasiswa['nama'];?>">
                                        class="form-group">
                                           abel for="jurusan">jurusan</lab
                                               t class="form-control" id="jurusan" name="jurusan">
                                               ption selected>----</option:
ption value="kimia">Kimia</o
                                                 tion value="informatika">Informatika</option>
tion value="mesin">Mesin</option>
                                       <opti
</select>
                                            type="submit" name="submit" class="btn btn-primary float-right"> Submit </button>
```

#### Keterangan

- TambahkancCode pada line 25, 34, 42 agar pada textbox nanti akan keluar isi dari id yang telah dipilih
- value="<?= \$mahasiswa['nama'];?> arti dari Code ini adalah bahwa isi dari value nanti diambil dari \$data['mahasiswa']=\$this>mahasiswa\_model->getmahasiswaByID(\$id);dan \$mahasiswa adalah objek sedangkan ['nama'] adalah nama field di database (jadi sesuaikan besar kecilnya)
- \$mahasiswa['nama']asal
- e. Hasilnya



controller/mahasiswa/edit dan views/mahasiswa/edit, untuk code seperti pada gambar dibawah ini

Pada Controller/mahasiswa/edit tambahkan code berikut (line 76)

```
public function edit($Id)
{

function e
```

#### Keterangan:

- Pada line 76 kita membuat array dengan nama jurusan yang dimana isi arraynya adalah nama-nama jurusan yang nantinya akan ditampilkan pada views/mahasiswa/edit
- Pada views/mahasiswa/edit tambahkan code berikut

#### Keterangan:

- Pada line 47 kita tambahkan perulangan dengan menggunakan foreach dimana parameternya adalah \$jurusan alias \$key dan jangan lupa untuk ditutup menggunakan endforeach pada line 53
- Setelah kita membuat perulangan, maka kita tambahkan pengkondisian pada line 48 dengan parameter jika isi dari \$key sama dengan \$mahasiswa['jurusan'] maka sistem akan mengselect \$key dan jika tidak sama maka sistem tidak akan melakukan apa-apa
- Kita rubah juga pada controller/mahasiswa/tambah dan views/mahasiswa/tambah

Controller/mahasiswa/tambah.php


views/mahasiswa/tambah.php

 Jika berhasil maka tampilan akan seperti pada gambar dibawah ini (Hasilnya akan sama dengan detail)

- Tambahkan code pada line 18 pada views/mahasiswa/edit.php ini nanti digunakan untuk mengirim data (merubah data berdasarkan id)
- Setelah kita berhasil membuat view untuk proses edit maka untuk selanjutnya kita akan membuat model (\$this->mahasiswa\_model>ubahdatamhs()); (lihat pada controller/mahasiswa/edit ). Untuk lebih ikuti langkah-langkah berikut:
  - a. Buat sebuah function pada models/mahasiswa\_model/ dengan nama ubahdatamhs()

#### Keterangan:

- Pada line 51 terdapat 2 parameter yaitu
  - id = sesuaikan dengan field database
  - \$this->input->post('id'), id pada parameter post berasal dari name pada code <input type="hidden" name="id" value="<?= \$mahasiswa['id'];?>"> yang ada pada views/mahasiswa/edit.php
- b. Jika berhasil maka data akan berhasil dirubah atau diedit



## Praktikum – Bagian 2: Membuat Searching Data

Langkah	Keterangan
1	Buka halaman index.php pada views/mahasiswa/index.php
2	Tambahkan code berikut pada index.php  a. <a href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/inputgroup/#button-addons">https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/inputgroup/#button-addons</a> b. Cari yang modelnya seperti pada gambar 9.




c. Copy paste code getbootstrap ke index.php

```
<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="" aria-label="Example text with button addon" aria-describedby="button-addon"</pre>
</div>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="" aria-label="Example text with two button addons" aria-describedby="button"</pre>
</div>
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Recipient's username" aria-label="Recipient's username with two button addormatics."</pre>
  <div class="input-group-append" id="button-addon4">
   <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Button</button>
<button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Button</button>
```


d. Sehingga seperti pada gambar dibawah ini (line 21-32)

e. Hasil



```
public function cariDataMahasiswa()
                            $keyword=$this->input->post('keyword');
                            $this->db->like('nama',$keyword);
                            $this->db->or_like('jurusan',$keyword);
                            return $this->db->get('mahasiswa')->result_array();
6
       Hasil
                          B Alerts Bootstrap X B Alerts Bootstrap X Localhost / 127.0.
                    ① localhost/Code-ketiga/mahasiswa
            > C
        Apps Oc Eroge ESEX Shikors... Go GoBolano
                                                6p. Care i5-6200U 2.3G... S Tom Clancy's Rainb...
                     Cl Home Data Mahasiswa About
                      Tambah Data
                                                                            Cari
                      Cari Data Mahasiswa
                     Daftar Mahasiswa
                                                                 detail edit hapus
                       Dio Brando
7
       Kita juga dapat mencari berdasarkan jurusan dengan cara
        a. Tambahkan code berikut pada models/mahasiswa model line 60
           41
                               $keyword=$this->input->post('keyword');
                               $this->db->like('nama',$keyword);
                               $this->db->or_like('jurusan',$keyword);
                               return $this->db->get('mahasiswa')->result_array();
        b. Hasil
```





-- Selamat Mengerjakan –