Desafio 44 - Alan Torres

```python
# Lista que contiene los libros de la biblioteca
libros = []

# Función para agregar un libro
def agregar_libro(libro):
    libros.append(libro)


# Función para eliminar un libro
def eliminar_libro(libro):
    if libro in libros:
        libros.remove(libro)


# Función para buscar un libro por título
def buscar_libro(titulo):
    if titulo in libros:
        return True
    return False


# Función para mostrar todos los libros
def mostrar_libros():
    for libro in libros:
        print(libro)

# Se agregan cuatro libros
agregar_libro("El Principito")
agregar_libro("Harry Potter")
agregar_libro("Martín Fierro")
agregar_libro("programación en Python")


# Se muestran los libros disponibles
print("Libros disponibles:")
mostrar_libros()


# Se realiza una búsqueda
```

```
print("¿Está disponible El Principito?", buscar_libro("El Principito"))


# Se elimina un libro
eliminar_libro("Harry Potter")


# Se muestran nuevamente los libros
print("Libros después de eliminar Harry Potter:")
mostrar_libros()
```

Explicacion: Primero se crea una lista llamada libros, que se utiliza para almacenar los libros de la biblioteca.

Luego se crean diferentes funciones para realizar las operaciones del TAD. La función agregar_libro() utiliza append() para agregar un nuevo libro a la lista. La función eliminar_libro() comprueba si el libro existe y, si está en la lista, utiliza remove() para eliminarlo.

Después se crea la función buscar_libro(), que comprueba si un título se encuentra dentro de la lista. Si el libro existe devuelve True y si no existe devuelve False.

También se crea la función mostrar_libros(), que utiliza un for para recorrer la lista y mostrar todos los libros disponibles.

Finalmente, se agregan cuatro libros para probar el funcionamiento del TAD, se realiza una búsqueda de "El Principito" y se elimina "Harry Potter". Luego se muestran nuevamente los libros para comprobar que la eliminación se realizó correctamente.