



Casa agrícola y forestal
MAQUINARIA Y
REFACCIONES

CATÁLOGO

MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES:
POTENCIA, RENDIMIENTO Y SOLUCIONES
PROFESIONALES

DESCUBRE TU LADO PROFESIONAL

LÍNEA BASIC

DESMALEZADORA

FS 230



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2 Tiempos**

Cilindrada: **40.2 cm³**

Potencia: **2 hp**

Herramienta de Corte: **AutoCut 27-2**

Herramienta Extra: **2 puntas**

Peso: **7.5 kg**

Hilo de corte: **2.4 mm**

Uso: **Frecuente**



AHOYADORA

BT 230



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2 Tiempos**

Cilindrada: **40.2 cm³**

Potencia: **2.07 hp**

Max. torque: **1.9 Nm**

Peso: **10.9 kg***

Diámetro de barrena: **90/300 mm**

Uso: **Frecuente**

*Sin barrena, ni combustible.



No incluye barrena.

MOTOBOMBA

WP 230



AGRÍCOLA

Motor: **2 Tiempos**

Cilindrada: **40.2 cm³**

Potencia: **2.07 hp**

Max. torque: **1.9 Nm**

Peso: **11.3 kg ***

Caudal: **250 l/m**


Altura de descarga: **27 m**

Altura de succión: **8 m**

Diámetro de salida: **1.5 in**

Uso: **Frecuente**

* Sin accesorios, ni combustible.



No incluye mangueras.

CULTIVADOR BC 230



AGRÍCOLA



SERVICIOS

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2.07 hp**
Max. torque: **1.9 Nm**
Peso: **20 kg***
Profundidad max: **80 mm**
Uso: **Frecuente**

*Sin combustible.



PARIHUELA SG 230



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2.07 hp**
Max. torque: **1.9 Nm**
Peso: **13.3 kg***
Caudal: **11.8 l/min**
Presión de trabajo: **72-580 psi**
Uso: **Frecuente**

*Sin accesorios, ni combustible.



No incluye pistola, ni manguera de proyección.

ATOMIZADORES Y PULVERIZADORES

SGA 2000



AGRÍCOLA



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Capacidad del depósito: **20 L**

Voltaje: **10.8 V**

Peso: **4.8 kg***

Presión máxima: **14.5 PSI**

Caudal máximo: **2.07 L/MIN**

Uso: **Frecuente**

*Peso con el depósito vacío.

SR 200



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **27.2 cm³**

Potencia: **1.1 hp**

Peso: **7.9 kg**

Capacidad de depósito: **10 L**

Alcance horizontal máximo: **9 m**

Uso: **Frecuente**

ATOMIZADORES Y PULVERIZADORES

SR 420



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2 Tiempos**

Cilindrada: **56.5 cm³**

Potencia: **3.5 hp**

Peso: **11.1 kg**

Capacidad de depósito: **13 L**

Alcance horizontal máximo: **12m**

Alcance vertical máximo: **9.5 m**

Uso: **Intensivo**

SR 430 / SR 450



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **63.3 cm³**

Potencia: **3.9 hp**

Peso: **12.8 kg**

Capacidad de depósito: **14 L**

Alcance horizontal máximo: **14.5m**

Alcance vertical máximo: **10.5 m**

Uso: **Intensivo**

*Para mayor información
consulta www.stihl.com.mx

IDEAL PARA LÍQUIDOS, POLVOS Y GRANULADOS

HS 45



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **27.2 cm³**

Potencia: **1 hp**

Peso: **5 kg**

Longitud de corte: **60 cm**

Diámetro máximo de corte: **30 mm**

Uso: **Frecuente**



HS 82 R



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **22.7 cm³**

Potencia: **1 hp**

Peso: **5.3 kg**

Longitud de corte: **75 cm**

Diámetro máximo de corte: **35 mm**

Uso: **Intensivo**



HT 56 C-E



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Peso: **6.4 kg**
Espada: **10 in**
Paso: **1/4" Picco**
Longitud: **280 cm**
Uso: **Frecuente**

HT 75




Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **25.4 cm³**
Potencia: **1.27 hp**
Peso: **7.3 kg**
Espada: **12 in**
Paso: **3/8" Picco**
Longitud: **270 - 390 cm**
Uso: **Intensivo**

HT 105



Motor: **4-Mix**
Cilindrada: **31.4 cm³**
Potencia: **1.4 hp**
Peso: **7.6 kg**
Espada: **12 in**
Paso: **1/4" Picco**
Longitud: **270 - 390 cm**
Uso: **Intensivo**

SE 33



Motor: **AC con escobillas**

Voltaje: **120 V**

Potencia: **1.4 kw**

Peso: **5.5 kg**

Capacidad de depósito: **12 L**

Caudal de aspiración: **3,600 L/min**

Uso: **Frecuente**

KM 56 RC-E



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Peso: **4.3 kg**
Uso: **Frecuente**

***ACOPLES DISPONIBLES**

KM 131 R



AGRÍCOLA



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **4-Mix**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **4.4 kg**
Uso: **Intensivo**

***ACOPLES DISPONIBLES**



FS-KM



FCB-KM



HT-KM



HL-KM 145°



BG-KM



SP-KM



BF-KM



KW-KM



KB-KM

FS 38



SERVICIOS



RESIDENCIAL

Motor: **2 Tiempos**

Cilindrada: **27.2 cm³**

Potencia: **0.9 hp**

Herramienta de corte: **AutoCut C 6-2**

Peso: **4.2 kg***

Uso: **Ocasional**

FS 55 / FS 55 R



SERVICIOS



RESIDENCIAL

Motor: **2 Tiempos**

Cilindrada: **27.2 cm³**

Potencia: **1 hp**

Herramienta de corte: **AutoCut 27-2**

Herramienta extra: **Cuchilla 230-2**

Peso: **4.9 kg***

Hilo de corte: **2.4 mm**

Uso: **Frecuente**

*Para mayor información
consulta www.stihl.com.mx

FS 120 / FS 120 R



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **30.8 cm³**
Potencia: **1.74 hp**
Herramienta de corte: **AutoCut 27-2**
Peso: **6.1 kg***
Hilo de corte: **2.4 mm**
Uso: **Frecuente**

*Para mayor información
consulta www.stihl.com.mx

FS 161 L / FS 221 L



AGRÍCOLA



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **37.7 cm³**
Potencia: **2 hp**
Herramienta de corte: **Cuchilla 300-3**
Peso: **7.5 kg**
Uso: **Intensivo**

*Para mayor información
consulta www.stihl.com.mx

FS 235 / FS 235 R



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Herramienta de corte: **AutoCut 27-2**
Capacidad de depósito: **0.81 L**
Peso: **6.8 kg**
Hilo de corte: **2.4 mm**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN HERRAMIENTA

*Para mayor información
consulta www.stihl.com.mx

FS 255

NUEVO



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **2.01 hp**
Herramienta de corte: **AutoCut 46-2**
Herramienta extra: **Cuchilla 300-3**
Peso: **7.9 kg**
Hilo de corte: **3.0 mm**
Uso: **Intensivo**

FS 261 L



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **41.6 cm³**
Potencia: **2.7 hp**
Herramienta de corte: **AutoCut 46-2**
Herramienta extra: **Cuchilla 300-3**
Peso: **7.8 kg***
Hilo de corte: **2.7 mm**
Uso: **Intensivo**

FS 291 L



AGRÍCOLA



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **41.6 cm³**
Potencia: **2.7 hp**
Herramienta de corte: **Cuchilla 300-3**
Peso: **8 kg**
Uso: **Intensivo**

FS 351 L



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **37.7 cm³**
Potencia: **2.3 hp**
Herramienta de corte: **Cuchilla 305-2**
Peso: **8.8 kg**
Uso: **Intensivo**

FS 460 L



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **45.6 cm³**
Potencia: **3.0 hp**
Herramienta de corte: **AutoCut 46-2**
Herramienta extra: **Cuchilla 300-3**
Peso: **8.8 kg***
Hilo de corte: **2.7 mm**
Uso: **Intensivo**

*PESO SIN COMBUSTIBLE NI HERRAMIENTA DE CORTE

FR 235



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Herramienta de corte: **AutoCut 36-2**
Herramienta extra: **Cuchilla 300-3**
Peso: **10.3 kg***
Hilo de corte: **2.7 mm**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN COMBUSTIBLE NI HERRAMIENTA DE CORTE

MS 162 / MS 172



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **31.8 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **4.5 kg**
Capacidad del tanque: **400 ml**
Uso: **Ocasional**

*Para mayor información
consulta www.stihl.com.mx

MS 182 C-BE



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **35.8 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **4.9 kg**
Capacidad del tanque: **400 ml**
Uso: **Ocasional**

MS 212



Motor: **2 Mix**
Cilindrada: **38.6 cm³**
Potencia: **2.4 hp**
Peso: **4.6 kg**
Capacidad del tanque: **400 ml**
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA

MS 250



AGRÍCOLA



SERVICIOS



RESIDENCIAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **45.4 cm³**
Potencia: **3.0 hp**
Peso: **4.6 kg**
Espada: **18-20"**
Paso: **0.325"**
Uso: **Frecuente**

MS 260



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **50.2 cm³**
Potencia: **3.4 hp**
Peso: **4.8 kg**
Espada: **20"**
Paso: **0.325"**
Uso: **Intensivo**

MS 310



AGRÍCOLA



SERVICIOS



RESIDENCIAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **59 cm³**
Potencia: **4.3 hp**
Peso: **5.9 kg**
Espada: **20-25"**
Paso: **3/8"**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA

MS 363



FORESTAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **62.6 cm³**
Potencia: **4.69 hp**
Peso sin conjunto
de corte: **5.5 kg**
Torque max: **3.7 Nm**
Uso: **Intensivo**

MS 382



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **72.2 cm³**
Potencia: **5.2 hp**
Peso: **6.2 kg**
Espada: **25-30"**
Paso: **3/8"**
Uso: **Intensivo**

MS 462 C-M



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **72.2 cm³**
Potencia: **5.9 hp**
Peso: **6 kg**
Espada: **30"**
Paso: **3/8"**
Uso: **Intensivo**

MS 651 / MS 661



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **7.3 hp**
Peso: **7.4 kg**
Espada: **28-36"**
Paso: **3/8"**
Uso: **Intensivo**

MS 194 T



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **31.8 cm³**

Potencia: **1.8 hp**

Peso: **3.3 kg**

Espada: **14-16"**

Paso: **3/8" Picco**

Uso: **Frecuente**

MS 201 TC-M



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS



Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **35.2 cm³**

Potencia: **2.4 hp**

Peso: **3.7 kg**

Espada: **16"**

Paso: **3/8" Picco**

Uso: **Intensivo**

*PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA

BG 50



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **0.9 hp**
Volumen de soplado: **700 m³/h**
Velocidad de aire: **60 m/s**
Fuerza de soplado: **13 N**
Peso: **3.6 kg**
Uso: **Ocasional**

BG 56



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1 hp**
Volumen de soplado: **730 m³/h**
Velocidad de aire: **64 m/s**
Fuerza de soplado: **13 N**
Peso: **4.1 kg**
Uso: **Frecuente**

BG 86



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Volumen de soplado: **810 m³/h**
Velocidad de aire: **69 m/s**
Fuerza de soplado: **15 N**
Peso: **4.4 kg**
Uso: **Frecuente**

SH 86



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Volumen de soplado: **1,150 m³/h**
Velocidad de aire: **90 m/s**
Fuerza de soplado: **15 N**
Peso: **5.8 kg**
Uso: **Frecuente**

BR 200



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Volumen de soplado: **680 m³/h**
Velocidad de aire: **67 m/s**
Fuerza de soplado: **12 N**
Peso: **5.7 kg**
Uso: **Frecuente**

BR 420



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **56.5 cm³**
Potencia: **3.5 hp**
Volumen de soplado: **790 m³/h**
Velocidad de aire: **80 m/s**
Fuerza de soplado: **19 N**
Peso: **9.1 kg**
Uso: **Intensivo**

BR 600



Motor: **4-Mix**
Cilindrada: **64.8 cm³**
Potencia: **3.8 hp**
Volumen de soplado: **1,150 m³/h**
Velocidad de aire: **90 m/s**
Fuerza de soplado: **32 N**
Peso: **10.2 kg**
Uso: **Intensivo**

HIDROLAVADORAS

RE 80 X



RESIDENCIAL

Motor: **AC con escobillas**

Voltaje: **120 V**

Presión máxima: **1,450 psi**

Caudal de agua: **7.2 l/m**

Longitud de manguera: **6 m**

Uso: **Ocasional**

RE 90



SERVICIOS RESIDENCIAL

Motor: **AC con escobillas**

Voltaje: **120 V**

Presión máxima: **1,450 psi**

Caudal de agua: **7.4 l/min**

Longitud de manguera: **6 m**

Uso: **Ocasional**

RE 110



Motor: **Inducción sin escobillas**
Voltaje: **120 V**
Presión máxima: **1,885 psi**
Caudal de agua: **7.3 l/min**
Longitud de manguera: **7 m**
Uso: **Frecuente**

RE 125



Motor: **Inducción sin escobillas**
Voltaje: **127 V**
Presión máxima: **2,030 psi**
Caudal de agua: **7.3 l/m**
Longitud de manguera: **8 m**
Uso: **Frecuente**

RE 130 PLUS



Motor: **Inducción sin escobillas**
Voltaje: **120 V**
Presión máxima: **2,030 psi**
Caudal de agua: **7.3 l/min**
Longitud de manguera: **9 m**
Uso: **Frecuente**

MOTOCULTOR



MH 710



Motor 4 tiempos: **STIHL EHC 700**

Potencia: **7 hp**

Cilindrada: **252 cm³**

Combustible: **Gasolina**

Peso: **110 kg**

Capacidad del tanque: **3.6 L**

Uso: **Intensivo**

HIDROLAVADORAS DE GASOLINA

RB 200



SERVICIOS RESIDENCIAL

Motor: **Briggs and Stratton 4 t**
Cilindrada: **190 cm³**
Potencia: **5 hp**
Peso: **26 kg**
Presión de trabajo: **2,500 psi**
Caudal de agua: **8.7 l/min**
Longitud de manguera: **7.6 m**
Uso: **Frecuente**

RB 400



SERVICIOS RESIDENCIAL

Motor: **Kohler 4 tiempos**
Cilindrada: **196 cm³**
Potencia: **6.5 hp**
Peso: **41 kg**
Presión de trabajo: **2,700 psi**
Caudal de agua: **10.2 l/min**
Longitud de manguera: **7.6 m**
Uso: **Frecuente**

RB 600



SERVICIOS

Motor: **Kohler 4 tiempos**
Cilindrada: **208 cm³**
Potencia: **7 hp**
Peso: **53.5 kg**
Presión de trabajo: **3,200 psi**
Caudal de agua: **11.4 l/min**
Longitud de manguera: **12.2 m**
Uso: **Intensivo**

RB 800



SERVICIOS

Motor: **Kohler 4 tiempos**
Cilindrada: **429 cm³**
Potencia: **14 hp**
Peso: **76 kg**
Presión de trabajo: **4,200 psi**
Caudal de agua: **15.1 l/min**
Longitud de manguera: **15.2 m**
Uso: **Intensivo**

WP 300



Manguera de salida: **2 inØ**
Motor: **4 tiempos**
Potencia: **6 hp**
Peso: **26 kg**
Descarga de agua: **616 (l/min)**
Capacidad de succión
en vertical: **7 m**
Altura máxima de bombeo: **33 m**
Uso: **Intensivo**

WP 600



Manguera de salida: **3 inØ**
Motor: **4 tiempos**
Potencia: **6 hp**
Peso: **29 kg**
Descarga de agua: **1050 (l/min)**
Capacidad de succión
en vertical: **7 m**
Altura máxima de bombeo: **31 m**
Uso: **Intensivo**

WP 900



Manguera de salida: **4 inØ**
Motor: **4 tiempos**
Potencia: **7 hp**
Peso: **38 kg**
Descarga de agua: **1567 (l/min)**
Capacidad de succión
en vertical: **6.5 m**
Altura máxima de bombeo: **34 m**
Uso: **Intensivo**

EHC 1505 S

NUEVO



Motor: **4 tiempos**
Cilindrada: **500 cm³**
Potencia: **15 hp**
Capacidad del depósito: **6.5 L**
Peso sin combustible: **32.5 kg**
Uso: **Intensivo**

EHC 1105 S

NUEVO



Motor: **4 tiempos**
Cilindrada: **389 cm³**
Potencia: **11 hp**
Capacidad del depósito: **6.5 L**
Peso sin combustible: **32 kg**
Uso: **Intensivo**

EHC 705 S



Motor: **4 tiempos**
Cilindrada: **252 cm³**
Potencia: **7 hp**
Capacidad del depósito: **4 L**
Peso sin combustible: **17.3**
Uso: **Intensivo**

EHC 605 S



Motor: **4 tiempos**
Cilindrada: **212 cm³**
Potencia: **6 hp**
Capacidad del depósito: **3.6 L**
Peso sin combustible: **15.7**
Uso: **Intensivo**



IR 40

NUEVO

Motor: **4 tiempos**
Potencia nominal: **2.5 kW**
Voltaje: **110/220 V**
Número de enchufes:
 2x110 V
 1x110/ 220 V
Clase de calidad: **A**
Peso: **27.5 kg**
Uso: **Intensivo**



GR 40

Motor: **4 tiempos**
Potencia nominal: **2,500W**
Voltaje: **110/220 V**
Número de enchufes:
 2x110 V
 1x220 V
Material Embobinado: **Cobre**
Capacidad del tanque: **15 l**
Peso: **38 kg**
Uso: **Intensivo**



GR 60

Motor: **4 tiempos**
Potencia nominal: **5,000W**
Voltaje: **110 / 220 V**
Número de enchufes:
 2x110 V
 1x 110 V
 1x220 V
Material Embobinado: **Cobre**
Capacidad del tanque: **25 l**
Peso: **74 kg**
Uso: **Intensivo**



TRONZADORA Y AHOYADORA

TS 420



CONSTRUCCIÓN

Motor: **2-Mix**

Cilindrada: **66.7 cm³**

Potencia: **4.4 hp**

Peso: **9.6 kg**

Diámetro del disco (máx): **35 cm**

Profundidad de corte (máx): **12.5**

Uso: **Intensivo**

BT 131



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **4-Mix**

Cilindrada: **36.3 cm³**

Potencia: **1.9 hp**

Peso: **10 kg**

Vel. de perforación: **200 rpm**

Uso: **Intensivo**



RM 253 T

Motor: **4 tiempos**

Cilindrada: **127 cm³**

Potencia: **2.4 hp**

Peso: **34 kg**

Longitud de corte: **51cm**

Capacidad recogedor de hierba: **55 l**

Capacidad de tanque: **800 ml**

Uso: **Intensivo**



RT 4112 SZ

Motor: **4 tiempos EVC 7000**

Cilindros: **2**

Cilindrada: **635 cm³**

Potencia: **17 hp**

Peso: **221 kg**

Cuchillas: **2**

Ancho de corte: **110cm / 43 in**

Superficie de corte césped
por hora: **8,000 m²**

Capacidad de tanque: **9 L**

Nivel de aceite: **1.6 L**

Uso: **Intensivo**

HLA 56



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **DC con escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **3.8 kg***

Longitud de corte: **45 cm**

Diámetro de corte: **30 mm**

Longitud total: **210mm**

Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

HLA 66



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **3.5 kg***

Longitud de corte: **50 cm**

Diámetro de corte: **33 mm**

Longitud total: **205 mm**

Uso: **Intensivo**

*PESO SIN BATERÍA

HTA 86



AGRÍCOLA



FORESTAL



SERVICIOS

Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **4.5 kg***

Espada: **12 in**

Paso: **1/4" Picco**

Longitud total con espada: **390 cm**

Uso: **Intensivo**

*PESO SIN BATERÍA

BGA 50

NUEVO

AK III
SYSTEM



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **DC con escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **34 kg***

Volumen de soplado: **770 m³/h**

Velocidad de aire: **55 m/s**

Fuerza de soplado: **11 N**

Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

BGA 86

AP III
SYSTEM



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **2.8 kg***

Volumen de soplado: **665 m³/h**

Velocidad de aire: **47 m/s**

Fuerza de soplado: **15 N**

Uso: **Intensivo**

*PESO SIN BATERÍA

HSA 50

AKI
SYSTEM



RESIDENCIAL

Motor: **DC con escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **2.9 kg***

Longitud de corte: **50 cm**

Diámetro de corte: **30 mm**

Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

HSA 60

AKI
SYSTEM



BRUSH
LESS
MOTOR



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **3.5 kg***

Longitud de corte: **60 cm**

Diámetro de corte: **34 mm**

Uso: **Intensivo**

*PESO SIN BATERÍA

FSA 50

NUEVO

AKI
SYSTEM



RESIDENCIAL

Motor: **DC con escobillas**

Peso sin batería: **2.9 kg**

Voltaje batería: **36 V**

Herramienta de corte: **AutoCut C 3-2**

Hilo de corte: **1.6 mm**

Uso: **Frecuente**

FSA 86

APIII
SYSTEM



RESIDENCIAL



SERVICIOS

Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **3.2 kg***

Herramienta de corte: **AutoCut C 6-2**

Hilo de corte: **2 mm**

Uso: **Intensivo**

*PESO SIN BATERÍA

MSA 60 C-B

AKIII
SYSTEM



RESIDENCIAL

Motor: **DC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **2.9 kg***

Longitud de corte: **12 in**

Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

MSA 160 C-B

APIII
SYSTEM



Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **3.1 kg***

Longitud de corte: **14 in**

Paso de cadena: **1/4 PM3**

Uso: **Intensivo**

*Sin batería, ni conjunto de corte.

RMA 353 V

NUEVO

APIII
SYSTEM



SERVICIOS



RESIDENCIAL

Motor: **EC sin escobillas**

Voltaje: **36 V**

Peso: **34 kg***

Ancho de corte: **51cm**

Uso: **Frecuente**

*PESO CON 2 BATERÍAS AP 500 S

BATERÍAS AK

AK
SYSTEM



AK 10

Capacidad: **72 Wh**
Peso: **0.8 kg**

AK 20

Capacidad: **144 Wh**
Peso: **1.2 kg**

AK 30

Capacidad: **180 Wh**
Peso: **1.3 kg**

Compatible con el sistema de batería AK

BATERÍA AP

AP
SYSTEM



AP 300 S

Capacidad: **281 Wh**
Peso: **1.8 kg**

Batería de la línea profesional de nueva generación.

CARGADOR AL 1



Voltaje: **120 V**
para baterías STIHL: **AS 2**

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



Voltaje: **120 V**
para baterías STIHL : **AK Y AP**

CARGADOR RÁPIDO AL 301 / AL 501



Voltaje: **120 V**
para baterías STIHL: **AK, AP Y AR**

DIFERENTES EQUIPOS, UNA SOLA BATERÍA.

ASIM
SYSTEM



CORTASETOS HSA 26

Motor: **DC con escobillas**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **0.8 kg***
Longitud de corte: **20 cm**
Diámetro de corte: **19 mm**
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

PODADORA DE RAMAS GTA 26

Motor: **DC con escobillas**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **1.2 kg***
Espada: **4 in**
Paso: **1/4" Picco**
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

PODADORA DE RAMAS GTA 40

NUEVO



Motor: **EC sin escobillas**
Voltaje: **21.6 V**
Peso: **1.4 kg***
Espada: **430 m³/h**
Paso: **1/4" Picco**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

TIJERAS DE PODA ASA 20

NUEVO



Motor: **EC sin escobillas**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **0.76 kg***
Apertura máxima
de la cuchilla: **25 mm**
Frecuencia media
de corte: **12 cortes por minuto**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

DESMALEZADORA FSA 30

NUEVO

Motor: **DC con escobillas**
Peso sin batería: **2.1 kg**
Voltaje batería: **10.8 V**
Herramienta de corte: **PolyCut 3-2**
Uso: **Ocasional**

SOPLADORA BGA 30

NUEVO

Motor: **DC con escobillas**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **1.5 kg***
Volumen de soplado: **430 m³/h**
Velocidad de aire: **43 m/s**
Fuerza de soplado: **5 N**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

BATERÍA AS 2

Capacidad: **28 Wh**
Peso: **0.22 kg**

CORTASETOS HSA 30

Motor: **DC con escobillas**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **2.0 kg***
Longitud de corte: **45 cm**
Diámetro de corte: **22 mm**
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

ASPIRADORA SEA 20

Motor: **DC con escobillas**
Peso sin batería: **1.1 kg**
Voltaje batería: **10.8 V**
Duración de batería de trabajo: **14 min**
Uso: **Ocasional**



