华北电力大学学术硕士书写指导手册 (非官方优化版)

V 1.0

作者: 王信

前言

由于学校研究生院提供的毕业论文模板陈旧,与当前 office 版本兼容性较差,本人基于《学术硕士论文书写范例》和《学术硕士论文书写规范》,在 office 365 环境下重新修改了旧模板的样式,目录,参考文献格式等内容,目的为方便本校硕士生同学撰写硕士毕业论文。由于本人精力有限,目前仅完成了学术硕士的论文模板,望谅解。

《华北电力大学学术硕士书写指导手册(非官方优化版)》(以下简称《手册》)为《华北电力大学学术硕士论文书写范例(非官方优化版)》(以下简称《范例》)的指导文档,按《范例》在中页码顺序,详细讲解了《范例》中的内容,注意事项,和有关问题的处理方法。希望用户使用《范例》时,对照《手册》进行使用。

对于《范例》和《手册》的使用,需要基本的 Word 排版能力,知道样式,交叉引用,和题注的基本形态,若用户缺少相关使用经验,请先补充相关知识。

《范例》,《手册》等相关文件均可在该网址下载:

https://github.com/AlanXinWang/NCEPU-Thesis-MA.Eng

并且作者强烈建议从该网址下载相关文件,因为其他渠道获得的文件可能不是最新 版,或者可能被他人二次修改。

免责声明:《范例》和《手册》仅基于作者获得的《学术硕士论文书写范例》和《学术硕士论文书写规范》进行修改,若此两项文件已经过时,或官方发布新文档后,都请按新文档撰写。《范例》和《手册》仅起参考作用,用户采用《范例》和《手册》进行撰写毕业论文时,默认已经同意:因用户采用《范例》和《手册》后,导致不符合毕业论文撰写格式,《范例》和《手册》作者不承担责任。

若格式或内容与官方文档有出入

请以官方文档为准!

请以官方文档为准!

请以官方文档为准!

1. 封面

封面指的是《范例》中第 2~5 页。封面包含主封面,中文封面,英文封面,原创性 声明 4 个部分。

对于封面中的主要内容未进行调整,只进行了分类。

新建了"封面项"和"封面内容"两个样式,用于修改如所示的内容。若需要修改封面内容,可以调用此两种样式。



图 1-1 封面内容与封面项

2. 摘要

摘要指的是《范例》中第 6~7 页。摘要分为中文摘要,和英文摘要。 共新建两种新样式:"中文摘要标题","英文摘要标题"。 中文摘要格式如图 2-1 所示。

⁴摘····要(黑体,小2号) ←

摘要是论文内容的高度概括,应具有独立性和自含性,即不阅读论文的全文,就能获得必要的信息。摘要应包括本论文的目的、主要研究内容、研究方法、创造性成果及其理论与实际意义。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语,不标注引用文献编号。避免将摘要写成目录式的内容介绍。4

关键词: 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3;; 关键词 6← (内容与关键词,中文宋体小四号,西文 Times New Roman) ←

图 2-1 中文摘要格式

英文摘要格式如图 2-2 所示。

Abstract←

(Times·New·Roam·小 2 号·加粗) ←

Externally pressurized gas bearing has been widely used in the field of aviation, semiconductor, weave, and measurement apparatus because of its advantage of high accuracy, little friction, low heat distortion, long life-span, and no pollution. In this thesis, based on the domestic and overseas researching.....

armonda drammand d. drammand 2. drammand 2.

Keyword: keyword·1, keyword·2, keyword·3,, keyword·6←

(内容与关键词, Times·New·Roman, 小四号) ←

图 2-2 英文摘要格式

摘要主体部分为正文样式。

3. 目录

目录为自动生成,若要更新目录:右键目录,更新域,更新整个目录,即可。 新建样式:"目录"。为目录的标题。

4. 正文

4.1. 章, 节标题

修改"一级标题","二级标题","三级标题","四级标题"。采用自动多级编号,使用时只需输入好标题内容后,选择相应的样式即可自动编号。如图 4-1 所示。

4.2. 公式

公式可以使用 Word 自带的公式插入工具编辑。但本文强烈推荐使用该网站进行逼编辑: https://www.latexlive.com/。教程地址: https://www.bilibili.com/video/BV14g4y1q7pb。

导入公式后,复制样例公式后编号,粘贴到新公式后面,然后选中公式所在行,选择样式中"公式"样式,然后再在公式前和公式后添加制表位。如图 4-2 所示。这样公式便可以自动编号,并且公式居中,编号右对齐。如果复制编号后未自动编号,需要选中编号后按键盘"F9"更新编号。

4.3. 图片与图例

插入图片后,点击样式中的"图片"样式,会自动将图片居中,且自动在图片前空一行。添加图例时,复制样例中的图例,样例中的图例已进行自动编号,输入图例内容后,选择样式中"图例"样式,可进行居中,和字号字体调节,且图例后会自动空一行,

如图 4-3 所示。如果复制编号后未自动编号,需要选中编号后按键盘 "F9" 更新编号。

第1章·绪··论↩

(一級标题,黑体小2号,前、后行距10mm)←

4.1.1 课题背景及研究的目的和意义

(二级标题,黑体小3号字,前、后行距7~8mm) ↔

发展国防工业、微电子工业等尖端技术需要精密和超精密的仪器设备,精密 仪器设备要求高速^山。 *€*

(正文,宋体、Times New Roman 小 4 号字,正文行距 3~4mm)←

1.2 气体润滑轴承及其相关理论的发展概况

气体轴承是利用气膜支撑负荷或减少摩擦的机械构件^[2]。......↩·↩

1.2.1·气体润滑轴承的发展↔

(三级标题,黑体 4 号字,前、后行距 6~7mm) ←

1828 年,R.R.Willis 发表了一篇关于小孔节流平板中压力分布的文章,这是 有记载的研究气体润滑的最早文献。.......

......

1.2.2 多孔质气体静压轴承的研究←

由于气体的压力低和可压缩性,。 ₽

1.2.2.1 多孔质静压轴承的分类₩

(四级标题,黑体小4号字,前、后行距3~4mm) ←

图 4-1 章, 节标题, 正文格式


本文采用......,则每一个方向上的......由以下两个公式求得↩

$$\phi = \frac{D_p^2}{150} \frac{\psi^3}{(1-\psi)^2} \qquad (3-1) \in \mathcal{A}$$

$$C_2 = \frac{3.5}{D_p} \frac{(1-\psi)}{\psi^3} \qquad (3-2) \in A$$

图 4-2 公式格式

■3.1.2·FLUENT 仿真结果分析





c) R₃=3.5mm 时轴承的压力分布云图 d) R₃=4.5mm 时轴承的压力分布云图 ← 图 · 3-1 · 局部多孔质圆柱塞半径不同时轴承的压力分布云图←

图·3-1 表示出在局部多孔质圆柱塞的半径不同时,局部多孔质圆柱塞内和气膜内的压力分布变化情况。其中的半径分别是 *rr*=1.5mm, 2.5mm, 3.5mm,

图 4-3 图片与图例格式

4.4. 表格与表头

插入表格后,全选表格内容,选择"表格"样式,即可修改表格内字体字号等。添加表头时,复制样例中的表头,样例中的表头已进行自动编号,输入表头内容后,选择样式中"表头"样式,可进行居中,和字号字体调节,并且,表头前已自动空一行,如图 4-4 所示。注意,表格后未自动空行,需要手动添加空一行。




图 4-4 表格与表头格式

4.5. 交叉引用

若需要在文中描述公式,图片,表格等时,需要输入例如"如公式 x-x","如图 x-x","如表 x-x"等内容,当这些编号变动时,我们也希望引用的编号也发生自动变化,因此输入引用内容时,需要使用交叉引用。

将光标移到需要引用的位置,点击→引用→交叉引用→选择引用类型,如编号项,图,表,公式等→引用内容,选择仅编号,或标签和编号→插入。即可完成交叉引用。如图 4-5 图 4-6 所示。引用后结果如图 4-4 所示。

供气压力← Ps-(MPa)←	4-1·1 号试样渗 流量测量← M' (m³/h)←	透率测试数据(流量修正值 <i>M</i> -(m³/s)- ×10- ⁴	温度: T=16 (压力差← <i>ΔP</i> (Pa)←	」。 lg ⊿P←	1g <i>M</i> €	_
						_
0.15←	0.009←ੋ	0.02312€	46900↩	4.67117₽	-5.63601⊄	
0.2←	0.021←	0.04584₽	96900↩	4.98632€	-5.33876←	
0.25↩	0.039₽	0.07413₽	146900€	5.16702↩	-5.13001€	
0.3↩	0.097₽	0.16747↩	196900↩	5.29424₽	-4.77606€	

图 4-5 需要引用表 4-1




图 4-6 交叉引用选择

5. 参考文献

严禁手动输入参考文献! 严禁手动输入参考文献! 严禁手动输入参考文献!

5.1. 引用文献

导入参考文献的插件很多,网上一抓一大把,希望撰写毕业论文的用户,抽出一个小时时间学习某一款参考文献插件的用法,同时学习从数据库网站,如 Elsevier,CNKI等,导出相应的参考文献格式。

本文中,仅以 EndNote 软件作为介绍。

在数据库网站导出 EndNote 软件参考文献格式后,只需选中需要引用的参考文献, "Ctrl+C"复制,在论文中需要引用处,"Ctrl+V"粘贴,即可自动引用。如图 5-1,图 5-2,图 5-3 所示。

5.2. 上角标修改

在毕业论文中,参考编号需要修改为右上角标的格式,在 EndNote 软件中,仅需要将引用 Style 改成"Chinese Std GBT7714"即可完成,如图 5-3 所示。




图 5-1 EndNote 复制文献

(三级标题,黑体 4 号字,前、后行距 6~7mm) ←

1828 年, R.R.Willis 发表了一篇关于小孔节流平板中压力分布的文章,这是有记载的研究气体润滑的最早文献|{Yoon, 1978 #24}。........

Ctrl+V 粘贴

......

图 5-2 在需要引用处粘贴

(三级标题,黑体 4 号字,前、后行距 6~7mm) ←

1828 年, R.R.Willis 发表了一篇关于小孔节流平板中压力分布的文章, 这是有记载的研究气体润滑的最早文献[3]。......↩

图 5-3 更新域后,引用完成

如果 EndNote 软件无该格式,可在: <a href="https://www.endnote.com/style_download/chinese-standard-gb-t7714-numeric/下载,下载将该文件放入 EndNote 软件目录中 Style 文件夹中。

如果引用过程中末尾参考文献位置发生变化,可能是您下载的《范例》文件被修改过,可参考该网页寻找解决方案,或直接下载未修改过的《范例》文件:

https://blog.csdn.net/qq_21095607/article/details/60868392?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-searchFromBaidu-6.not_use_machine_learn_pai&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-searchFromBaidu-6.not_use_machine_learn_pai&depth_1-0.not_use_machine_lea

其他参考文献插件的使用方法,本文不再赘述,如有需要可自行添加。




图 5-4 修改引用样式

6. 尾声与致谢

6.1. 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

直接填写即可,学术论文格式可以使用数据库网站数据导入,然后选择样式"发表论文",即可完成自动编号和字体字号调节。专利和科技奖励格式用户需自行排版,因为官方模板中无样式。

6.2. 致谢

以正文文本样式撰写即可。