# IntelliJ IDEA 中快捷键大全

### Ctrl

| 快捷键      | 介绍   |
|----------|--|
| Ctrl + F | 在当前文件进行文本查找 (必备)                                     |
| Ctrl + R | 在当前文件进行文本替换 (必备)                                     |
| Ctrl + Z | 撤销 (必备)  |
| Ctrl + Y | 删除光标所在行 或 删除选中的行 (必备)                                |
| Ctrl + X | 剪切光标所在行 或 剪切选择内容                                     |
| Ctrl + C | 复制光标所在行 或 复制选择内容                                     |
| Ctrl + D | 复制光标所在行 或 复制选择内容,并把复制内容插入光标位置下面 (必备)                 |
| Ctrl + W | 递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落,连续按<br>会在原有选中的基础上再扩展选中范围 (必备) |
| Ctrl + E | 显示最近打开的文件记录列表 (必备)                                   |
| Ctrl + N | 根据输入的 类名 查找类文件 (必备)                                  |
| Ctrl + G | 在当前文件跳转到指定行处   |
| Ctrl + J | 插入自定义动态代码模板 (必备)                                     |
| Ctrl + P | 方法参数提示显示 (必备)  |
| Ctrl + Q | 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面(也可以在提示补充的时候按),显示文档内容           |
| Ctrl + U | 前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义 (必备)                        |
| Ctrl + B | 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处,等效于 Ctrl + 左键单击 (必备)            |
| Ctrl + K | 版本控制提交项目,需要此项目有加入到版本控制才可用                            |
| Ctrl + T | 版本控制更新项目,需要此项目有加入到版本控制才可用                            |

| 快捷键              | 介绍   |
|------------------|--|
| Ctrl + H         | 显示当前类的层次结构   |
| Ctrl + O         | 选择可重写的方法   |
| Ctrl + I         | 选择可继承的方法   |
| Ctrl + +         | 展开代码   |
| Ctrl + -         | 折叠代码   |
| Ctrl + /         | 注释光标所在行代码,会根据当前不同文件类型使用不同的<br>注释符号 (必备)                  |
| Ctrl + [         | 移动光标到当前所在代码的花括号开始位置                                      |
| Ctrl + ]         | 移动光标到当前所在代码的花括号结束位置                                      |
| Ctrl + F1        | 在光标所在的错误代码处显示错误信息 (必备)                                   |
| Ctrl + F3        | 调转到所选中的词的下一个引用位置(必备)                                     |
| Ctrl + F4        | 关闭当前编辑文件   |
| Ctrl + F8        | 在 Debug 模式下,设置光标当前行为断点,如果当前已<br>经是断点则去掉断点                |
| Ctrl + F9        | 执行 Make Project 操作                                       |
| Ctrl + F11       | 选中文件 / 文件夹, 使用助记符设定 / 取消书签 (必备)                          |
| Ctrl + F12       | 弹出当前文件结构层,可以在弹出的层上直接输入,进行筛选                              |
| Ctrl + Tab       | 编辑窗口切换,如果在切换的过程又加按上 delete,则是<br>关闭对应选中的窗口               |
| Ctrl + End       | 跳到文件尾  |
| Ctrl + Home      | 跳到文件头  |
| Ctrl + Space     | 基础代码补全,默认在 Windows 系统上被输入法占用,需要进行修改,建议修改为 Ctrl + 逗号 (必备) |
| Ctrl + Delete    | 删除光标后面的单词或是中文句(必备)                                       |
| Ctrl + BackSpace | 删除光标前面的单词或是中文句(必备)                                       |
| Ctrl + 1,2,39    | 定位到对应数值的书签位置 (必备)  |
| Ctrl + 左键单击      | 在打开的文件标题上,弹出该文件路径 (必备)                                   |

| 快捷键         | 介绍                          |
|-------------|-----------------------------|
| Ctrl + 光标定位 | 按 Ctrl 不要松开,会显示光标所在的类信息摘要   |
| Ctrl + 左方向键 | 光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置 (必备) |
| Ctrl + 右方向键 | 光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置 (必备) |
| Ctrl + 前方向键 | 等效于鼠标滚轮向前效果 (必备)            |
| Ctrl + 后方向键 | 等效于鼠标滚轮向后效果 (必备)            |

### Alt

| 快捷键          | 介绍   |
|--------------|--|
| Alt + \      |  |
| Alt + Q      | 弹出一个提示,显示当前类的声明 / 上下文信息  |
| Alt + F1     | 显示当前文件选择目标弹出层,弹出层中有很多目标可以进行选择 (必备)                             |
| Alt + F2     | 对于前面页面,显示各类浏览器打开目标选<br>择弹出层                                    |
| Alt + F3     | 选中文本,逐个往下查找相同文本,并高亮<br>显示                                      |
| Alt + F7     | 查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方                                       |
| Alt + F8     | 在 Debug 的状态下,选中对象,弹出可输入计算表达式调试框,查看该输入内容的调试结果                   |
| Alt + Home   | 定位 / 显示到当前文件的 Navigation Bar                                   |
| Alt + Enter  | IntelliJ IDEA 根据光标所在问题,提供快速<br>修复选择,光标放在的位置不同提示的结果<br>也不同 (必备) |
| Alt + Insert | 代码自动生成,如生成对象的 set / get 方法,构造函数,toString() 等 (必备)              |
| Alt + 左方向键   | 切换当前已打开的窗口中的子视图,比如<br>Debug 窗口中有 Output、Debugger 等子            |

| 快捷键          | 介绍   |
|--------------|--|
|              | 视图,用此快捷键就可以在子视图中切<br>换 (必备)  |
| Alt + 右方向键   | 按切换当前已打开的窗口中的子视图,比如 Debug 窗口中有 Output、Debugger 等子 视图,用此快捷键就可以在子视图中切 换 (必备) |
| Alt + 前方向键   | 当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置 (必备)  |
| Alt + 后方向键   | 当前光标跳转到当前文件的后一个方法名位置 (必备)  |
| Alt + 1,2,39 | 显示对应数值的选项卡,其中 1 是 Project 用得最多 (必备)  |

# Shift

| 快捷键         | 介绍                                       |
|-------------|--|
|             |  |
| Shift + F1  | 如果有外部文档可以连接外部文档                          |
| Shift + F2  | 跳转到上一个高亮错误 或 警告位置                        |
| Shift + F3  | 在查找模式下,查找匹配上一个                           |
| Shift + F4  | 对当前打开的文件,使用新 Windows 窗口打开,旧窗口保留          |
| Shift + F6  | 对文件 / 文件夹 重命名                            |
| Shift + F7  | 在 Debug 模式下,智能步入。断点所在行上有多个方法调用,会弹出进入哪个方法 |
| Shift + F8  | 在 Debug 模式下,跳出,表现出来的效果跟 F9 一样            |
| Shift + F9  | 等效于点击工具栏的 Debug 按钮                       |
| Shift + F10 | 等效于点击工具栏的 Run 按钮                         |
| Shift + F11 | 弹出书签显示层 (必备)                             |
| Shift + Tab | 取消缩进 (必备)                                |
| Shift + ESC | 隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口                       |
| Shift + End | 选中光标到当前行尾位置                              |

| 快捷键            | 介绍                                  |
|----------------|-------------------------------------|
| Shift + Home   | 选中光标到当前行头位置                         |
| Shift + Enter  | 开始新一行。光标所在行下空出一行,光标定位到新行<br>位置 (必备) |
| Shift + 左键单击   | 在打开的文件名上按此快捷键,可以关闭当前打开文件(必备)        |
| Shift + 滚轮前后滚动 | 当前文件的横向滚动轴滚动 (必备)                   |

# Ctrl + Alt

| 快捷键                | 介绍                                     |
|--------------------|--|
| Ctrl + Alt + L     | 格式化代码,可以对当前文件和整个包目录使用(必备)              |
| Ctrl + Alt + O     | 优化导入的类,可以对当前文件和整个包目录使<br>用 (必备)        |
| Ctrl + Alt + I     | 光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进,有点<br>类似格式化       |
| Ctrl + Alt + T     | 对选中的代码弹出环绕选项弹出层(必备)                    |
| Ctrl + Alt + J     | 弹出模板选择窗口,将选定的代码加入动态模板中                 |
| Ctrl + Alt + H     | 调用层次                                   |
| Ctrl + Alt + B     | 在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处,<br>可以跳过接口       |
| Ctrl + Alt + C     | 重构-快速提取常量                              |
| Ctrl + Alt + F     | 重构-快速提取成员变量                            |
| Ctrl + Alt + V     | 重构-快速提取变量                              |
| Ctrl + Alt + Y     | 同步、刷新                                  |
| Ctrl + Alt + S     | 打开 IntelliJ IDEA 系统设置 (必备)             |
| Ctrl + Alt + F7    | 显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地<br>方,用弹出框的方式找出来 |
| Ctrl + Alt + F11   | 切换全屏模式                                 |
| Ctrl + Alt + Enter | 光标所在行上空出一行,光标定位到新行 (必备)                |

| 快捷键                 | 介绍                     |
|---------------------|------------------------|
| Ctrl + Alt + Home   | 弹出跟当前文件有关联的文件弹出层       |
| Ctrl + Alt + Space  | 类名自动完成                 |
| Ctrl + Alt + 左方向键   | 退回到上一个操作的地方(必备)        |
| Ctrl + Alt + 右方向键   | 前进到上一个操作的地方(必备)        |
| Ctrl + Alt + 前方向键   | 在查找模式下,跳到上个查找的文件       |
| Ctrl + Alt + 后方向键   | 在查找模式下,跳到下个查找的文件       |
| Ctrl + Alt + 右括号(]) | 在打开多个项目的情况下,切换下一个项目窗口  |
| Ctrl + Alt + 左括号([) | 在打开多个项目的情况下, 切换上一个项目窗口 |

# Ctrl + Shift

| 快捷键              | 介绍   |
|------------------|--|
| Ctrl + Shift + F | 根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件 (必备)                          |
| Ctrl + Shift + R | 根据输入内容替换对应内容,范围为整个项目 或 指定目录内文件 (必备)                  |
| Ctrl + Shift + J | 自动将下一行合并到当前行末尾 (必备)                                  |
| Ctrl + Shift + Z | 取消撤销 (必备)  |
| Ctrl + Shift + W | 递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落,连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围 (必备) |
| Ctrl + Shift + N | 通过文件名定位 / 打开文件 / 目录,打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠 (必备)       |
| Ctrl + Shift + U | 对选中的代码进行大 / 小写轮流转换 (必备)                              |
| Ctrl + Shift + T | 对当前类生成单元测试类,如果已经存在的单元测试类则可以进行选择 (必备)                 |
| Ctrl + Shift + C | 复制当前文件磁盘路径到剪贴板 (必备)                                  |
| Ctrl + Shift + V | 弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层                                   |
| Ctrl + Shift + E | 显示最近修改的文件列表的弹出层                                      |
| Ctrl + Shift + H | 显示方法层次结构   |

| 快捷键                      | 介绍   |
|--------------------------|--|
| Ctrl + Shift + B         | 跳转到类型声明处 (必备)                                    |
| Ctrl + Shift + I         | 快速查看光标所在的方法 或 类的定义                               |
| Ctrl + Shift + A         | 查找动作 / 设置  |
| Ctrl + Shift + /         | 代码块注释 (必备)                                       |
| Ctrl + Shift + [         | 选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置(必备)                          |
| Ctrl + Shift + ]         | 选中从光标所在位置到它的底部中括号位置(必备)                          |
| Ctrl + Shift + +         | 展开所有代码(必备)                                       |
| Ctrl + Shift + -         | 折叠所有代码 (必备)                                      |
| Ctrl + Shift + F7        | 高亮显示所有该选中文本,按 Esc 高亮消失 (必备)                      |
| Ctrl + Shift + F8        | 在 Debug 模式下,指定断点进入条件                             |
| Ctrl + Shift + F9        | 编译选中的文件 / 包 / Module                             |
| Ctrl + Shift + F12       | 编辑器最大化 (必备)                                      |
| Ctrl + Shift + Space     | 智能代码提示   |
| Ctrl + Shift + Enter     | 自动结束代码,行末自动添加分号 (必备)                             |
| Ctrl + Shift + Backspace | 退回到上次修改的地方 (必备)                                  |
| Ctrl + Shift + 1,2,39    | 快速添加指定数值的书签(必备)                                  |
| Ctrl + Shift + 左键单击      | 把光标放在某个类变量上,按此快捷键可以直接定位到该类中 (必备)                 |
| Ctrl + Shift + 左方向键      | 在代码文件上,光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置,同时选中该单词 / 中文句 (必备) |
| Ctrl + Shift + 右方向键      | 在代码文件上,光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置,同时选中该单词 / 中文句 (必备) |
| Ctrl + Shift + 前方向键      | 光标放在方法名上,将方法移动到上一个方法前面,<br>调整方法排序 (必备)           |
| Ctrl + Shift + 后方向键      | 光标放在方法名上,将方法移动到下一个方法前面,<br>调整方法排序 (必备)           |

Alt + Shift

| 快捷键                    | 介绍  |
|------------------------|---|
| Alt + Shift + N        | 选择 / 添加 task (必备)                                     |
| Alt + Shift + F        | 显示添加到收藏夹弹出层 / 添加到收藏夹                                  |
| Alt + Shift + C        | 查看最近操作项目的变化情况列表                                       |
| Alt + Shift + I        | 查看项目当前文件  |
| Alt + Shift + F7       | 在 Debug 模式下,下一步,进入当前方法体内,如果方法体还有方法,则会进入该内嵌的方法中,依此循环进入 |
| Alt + Shift + F9       | 弹出 Debug 的可选择菜单                                       |
| Alt + Shift + F10      | 弹出 Run 的可选择菜单   |
| Alt + Shift + 左键双<br>击 | 选择被双击的单词 / 中文句,按住不放,可以同时选择其他单词 / 中文句 (必备)             |
| Alt + Shift + 前方向<br>键 | 移动光标所在行向上移动 (必备)                                      |
| Alt + Shift + 后方向<br>键 | 移动光标所在行向下移动 (必备)                                      |

# Ctrl + Shift + Alt

| 快捷键                    | 介绍            |
|------------------------|---------------|
| Ctrl + Shift + Alt + V | 无格式黏贴 (必备)    |
| Ctrl + Shift + Alt + N | 前往指定的变量 / 方法  |
| Ctrl + Shift + Alt + S | 打开当前项目设置 (必备) |
| Ctrl + Shift + Alt + C | 复制参考信息        |

# 其他

| 快捷键 | 介绍                     |
|-----|------------------------|
| F2  | 跳转到下一个高亮错误 或 警告位置 (必备) |
| F3  | 在查找模式下, 定位到下一个匹配处      |
| F4  | 编辑源 (必备)               |

| 快捷键           | 介绍   |
|---------------|--|
| F7            | 在 Debug 模式下,进入下一步,如果当前行断点是一个方法,则进入当前方法体内,如果该方法体还有方法,则不会进入该内嵌的方法中 |
| F8            | 在 Debug 模式下,进入下一步,如果当前行断点是一个方法,则不进入当前方法体内                        |
| F9            | 在 Debug 模式下,恢复程序运行,但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上                      |
| F11           | 添加书签(必备)   |
| F12           | 回到前一个工具窗口 (必备)   |
| Tab           | 缩进 (必备)  |
| ESC           | 从工具窗口进入代码文件窗口(必备)  |
| 连接两次<br>Shift | 弹出 Search Everywhere 弹出层   |