Fenwick Tree

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
arr:	3	2	-1	2	9	5	-8	9	3	2	1	3	-2	-3	10	7




```
int SumTill ( int idx )
    int ans = 0;
    while ( idx > 0 )
        ans += fenTree [ idx ];
        idx -= ( idx & -idx );

    return ans;
```




```
void updateFrom(int idx, int val)
    while(idx < n+1)
        fenTree[idx] += val;
        idx += (idx & -idx);
```

```
void buildFenTree(nums)
    for(int i=0; i<n; i++)
        updateFrom(i+1, nums[i])
```

O(n log n)

```
void buildFenTree(nums)
    prefixSum:-
    for(int i=1; i<n+1; i++)
        fenTree[i] =
prefixSum[i] - prefixSum[i-(i&-i)]
```

O(n)

2D Fenwick Tree





rangeSum(2,3 to 5, 6) → SumTill(5,6) - SumTill(5,3)
- SumTill (2,6) + SumTill(2,3)





SumTill (6,6) → i = 110 j = 110 i > 0 i -= (i & -i)
j > 0 j -= (j & -j)

i → 110 i → 100 i → 0

j → 110, 100, 000 110, 100, 000 110, 100, 000

0 0 0

1 indexed arr; 0 row, col = 0.





sumTill(3,5)

011, 101

010, 100

000, 000



sumTill (3, 1)

011 , 001
010 , 000
000

```
int sumTill(int x, int y)
    int ans = 0
    for(; x > 0 ; x -= (x & -x))
        for(; y > 0 ; y -= (y & -y))
            ans += fenTree[x][y];
    return ans;
```



update (1, 2)

1 01 10 2
2 10 100 4
4 100 1000
1000

```
void updateFrom(int x, int y, int diff)
    for(; x < n+1 ; x += (x & -x))
        for(; y < n+1 ; y += (y & -y))
            fenTree[x][y] += diff;
```