

Test Año 2026 #2

Actualizado el 01/01/2026

1. En el contexto del dimensionamiento de redes de voz corporativas, ¿cuál de los siguientes modelos considera la posibilidad de que una llamada deba esperar antes de ser atendida, en lugar de ser directamente bloqueada?

- a) Erlang E.
- b) Erlang B.
- c) Erlang C.
- d) Erlang D.

2. Al dimensionar un sistema de refrigeración CRAC (Computer Room Air Conditioner) para un CPD:

- a) Ignoraremos el factor debido a la iluminación.
- b) Evitaremos una configuración pasillo frío/pasillo caliente.
- c) Ignoraremos el factor debido a la ubicación de las unidades CRAC.
- d) Tendremos en cuenta su posible expansión/escalabilidad.

3. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

4. ¿Cuál es la finalidad principal de la Directiva INSPIRE en la Unión Europea?

- a) Crear una infraestructura para compartir información geográfica entre Estados miembros.
- b) Regular el uso de GPS para navegadores personales.
- c) Desarrollar estándares únicos para mapas temáticos.
- d) Reducir los costos de almacenamiento de datos geográficos.

5. El Data Lake Sanitario es una actuación de la Agenda España Digital 2026, que se engloba dentro del eje:

- a) Eje 8. Transformación digital sectorial y sostenible.
- b) Eje 4. Economía del Dato e Inteligencia Artificial.
- c) Eje 10. Derechos digitales.
- d) Eje 5. Transformación digital del Sector Público.

6. ¿Qué tipo de sistema de coordenadas se utiliza oficialmente en Europa y España para la referenciación geográfica?

- a) WGS84.
- b) ETRS89.
- c) UTM.
- d) NAD83.

7. En un contexto de contenedores, ¿cuál de las siguientes herramientas es una plataforma de mensajería?

- a) Podman.
- b) Rabbit MQ.
- c) Openshift.
- d) Kong.

8. Según la Interfaz de Seguridad de Métrica v3, ¿en cuál de los siguientes procesos hay que realizar tareas relacionadas con la seguridad de los sistemas de información?

- a) Sólo y exclusivamente en Planificación de Sistemas de Información.
- b) Sólo y exclusivamente en Análisis del Sistema de Información.
- c) Sólo y exclusivamente en Mantenimiento del Sistema de Información.
- d) En todos y cada uno de los procesos de Métrica v3 hay actividades y tareas relacionadas con la seguridad.

9. ¿Cuál de los siguientes es un derecho digital de los contemplados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?

- a) Derecho al olvido.
- b) Derecho a la desconexión analógica en el ámbito laboral.
- c) Derecho a la desconexión digital en todos los ámbitos.
- d) Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

10. El llamado conflicto de fusión (merge conflict) está relacionado con:

- a) Un problema de compatibilidad entre diferentes versiones de un sistema operativo.
- b) Un problema de recuperación de una copia de seguridad, por la imposibilidad de fusionar al backup completo los backup diferenciales o incrementales.
- c) El control de versiones en el desarrollo software.
- d) Un problema de sincronización entre diferentes bases de datos.

11. La tecnología inalámbrica Bluetooth:

- a) Usa la banda de 5 GHz.
- b) Usa la banda de 6 GHz.
- c) Usa modulación GFSK.
- d) Usa modulación APSK.

12. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, la digitalización de un documento deberá contener:

- a) El índice electrónico.
- b) Los metadatos mínimos obligatorios.
- c) La firma de la imagen electrónica.
- d) La firma del índice electrónico.

13. ¿Qué tipo de implementación de Cloud Computing es aquella en la que la infraestructura de la nube es operada exclusivamente para una única organización y puede ser gestionada por la propia organización o por un tercero, y puede existir en las instalaciones o fuera de ellas?

- a) Nube Pública.
- b) Nube Híbrida.
- c) Nube Privada.
- d) -

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con un plan de continuidad de negocio?

- a) El RTO debe ser siempre menor o igual al MTD para evitar interrupciones críticas.
- b) El MTD se define por el personal técnico responsable del sistema.
- c) El RTO siempre debe superar al RPO para garantizar una recuperación efectiva.
- d) El ROL se refiere al tiempo necesario para recuperar un proceso clave del negocio.

15. Según las buenas prácticas descritas por ISO 15489 y los organismos de la industria, ¿qué funcionalidad incorpora de forma habitual un Sistema de Gestión Documental (DMS) para garantizar la integridad y la trazabilidad de los documentos a lo largo de su ciclo de vida?

- a) Control de versiones con registro de auditoría (check-in/check-out).
- b) Cifrado de los documentos y protección contra escritura con doble factor de autenticación.
- c) Ofuscación automática de código JavaScript embebido en los documentos.
- d) -

16. ¿Cuál es el objetivo principal de la infraestructura EBSI (European Blockchain Services Infrastructure)?

- a) Crear una criptomoneda europea.
- b) Proporcionar servicios blockchain interoperables entre países de la UE.
- c) Sustituir el sistema bancario tradicional.
- d) -

17. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

18. ¿Cuál de los siguientes es un método de medición de Puntos de Función de un proyecto software?

- a) Técnicas Delphi.
- b) COCOMO.
- c) COSMIC FFP.
- d) SPFP.

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a una arquitectura de interconexión a nivel de enlace según el modelo OSI?

- a) Utiliza direcciones IP y protocolos de enrutamiento.
- b) Permite segmentar el dominio de difusión sin necesidad de VLANs u otros dispositivos de capa superior.
- c) Permite segmentar en dominios de colisión sin necesidad de usar dispositivos de capa superior.
- d) No utiliza direcciones MAC para reenviar tramas entre interfaces.

20. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS)?

- a) Moodle.
- b) Chamilo.
- c) Acquirer.
- d) Claroline.

21. En una plataforma RPA, ¿qué componente se encarga de la gestión centralizada, la planificación y la monitorización de la flota de robots?

- a) El RPA Studio / Designer.
- b) El Orquestador / Control Room.
- c) El Robot Atendido (Attended Bot).
- d) -

22. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta para pruebas de software?

- a) Cucumber.
- b) Jmeter.
- c) Juniper.
- d) Selenium.

23. Acorde a METRICA v3, respecto de la actividad EVS 5: «Valoración de las Alternativas», en concreto EVS 5.1: «Estudio de la Inversión», se indican como productos:

- a) Valoración de los Riesgos.
- b) Planificación de cada Alternativa.
- c) Valoración de Alternativas: Impacto en la Organización de Alternativas y Coste/Beneficio de Alternativas.
- d) Desarrollo de un Plan de Trabajo.

24. Acceda 2, servicio horizontal para cubrir las necesidades de sede electrónica y tramitación electrónica de expedientes se distribuye bajo licencia:

- a) EUPL
- b) GPL
- c) LGPL
- d) Apache

25. UML 2.5.1 modela el comportamiento a través de los diagramas siguientes:

- a) Máquinas de Estados, Interacción, Casos de Uso y Actividad.
- b) Máquinas de Estados, Interacción, Clases y Actividad.
- c) Máquinas de Estados, Secuencia, Casos de Uso y Actividad.
- d) Máquinas de Estados, Secuencia, Comunicación, Casos de Uso y Actividad.

26. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro valores fundamentales del Manifiesto Ágil?

- a) Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
- b) Documentación exhaustiva sobre software funcionando.
- c) Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
- d) Respuesta al cambio sobre seguir un plan.

27. En el contexto de los sistema distribuidos, ¿qué función cumple el middleware?

- a) El middleware actúa como una capa de software que facilita la comunicación y la integración entre aplicaciones distribuidas, proporcionando servicios que simplifican el desarrollo y la operación.
- b) El middleware se encarga de gestionar exclusivamente el almacenamiento físico de datos en servidores locales.
- c) El middleware es un componente de hardware que mejora la velocidad de procesamiento de los servidores en un sistema distribuido.
- d) El middleware se ocupa únicamente de la administración de la seguridad en la red de servidores.

28. ¿Qué clase de escalabilidad aplicamos cuando ampliamos memoria en el disco duro de un ordenador sobremesa?

- a) Escalabilidad horizontal.
- b) Escalabilidad en carga.
- c) Escalabilidad vertical.
- d) Escalabilidad de redundancia.

29. La técnica de multiplexación fundamental para la eficiencia espectral en las redes móviles 4G LTE es:

- a) FDMA (Frequency Division Multiple Access).
- b) TDMA (Time Division Multiple Access).
- c) CDMA (Code Division Multiple Access).
- d) OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

30. ¿Cuál es el propósito principal del mecanismo CORS (Cross-Origin Resource Sharing) en el contexto de la seguridad de interfaces web?

- a) Permitir que un servidor web indique cualquier otro origen (dominio) desde el cual un navegador debería permitir la carga de recursos.
- b) Autenticar de forma biométrica a los usuarios antes de permitir el acceso a un servicio web RESTful.
- c) Cifrar las peticiones HTTP entre el cliente y el servidor para evitar ataques Man in the Middle.
- d) Prevenir ataques de inyección de SQL mediante la validación automática de encabezados en el navegador.

31. «Los principales objetivos de este proceso son generar el código de los componentes del Sistema de Información, desarrollar los procedimientos de operación y seguridad y elaborar los manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema para su posterior implantación». ¿A qué fase de METRICA v3 nos referimos con la definición anterior?

- a) DSI.
- b) CSI.
- c) PSI.
- d) MSI.

32.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Sistema de Alerta Temprana (SAT), es correcta:

- a) SAT-INET es un servicio para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del Organismo adscrito.
- b) SAT-INET en ningún momento se centra en el análisis del contenido del tráfico, que no sea relevante en la detección de una amenaza.
- c) SAT-ICS es un servicio para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico que fluye entre la red interna del Organismo adscrito e Internet.
- d) SAT-ICS detecta patrones de distintos tipos de ataque y amenazas mediante el análisis del tráfico de red, en ningún momento se centra en el tráfico en protocolos industriales.

33. Conforme a la actual estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ¿qué órgano ejerce la función de elaboración y propuesta de normativa en materia de servicios digitales y sus prestadores, en particular sobre identificación electrónica y servicios electrónicos de confianza, comercio electrónico y nombres de dominio de Internet?

- a) La Dirección General de Gobernanza Pública.
- b) La Dirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual.
- c) La Dirección General de Inteligencia Artificial.
- d) La Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas.

34. El Título II de la ley 40/2015, de 1 de octubre, recoge la normativa básica y las previsiones específicas de:

- a) Comunidades autónomas.
- b) Entidades de administración local.
- c) Sector público institucional estatal.
- d) Fundaciones privadas.

35. Un patrón de diseño es:

- a) Un fragmento de código que se puede copiar y pegar para resolver un problema.
- b) Un estilo arquitectónico completo para construir una aplicación.
- c) Una solución general y reutilizable a un problema de diseño común.
- d) -

36. En relación con los protocolos TCP y UDP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo CHECKSUM de las cabeceras es correcta?

- a) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP sólo cubre los datos tanto en IPv4 como en IPv6.
- b) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP cubre sólo los datos en IPv4 y cabecera más datos en IPv6.
- c) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional tanto en IPv4 como en IPv6.
- d) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional en IPv4 y obligatorio en IPv6.

37. «Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión». Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

38. ¿Cuál es una característica de los sistemas operativos distribuidos?

- a) Reloj común.
- b) Concurrencia global.
- c) Homogeneidad.
- d) Dependencia de fallos de los nodos del sistema.

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la tecnología Servlet es correcta?

- a) No permite el uso de sesiones web cuando se desactiva el mecanismo de cookies.
- b) Proporciona HTML dinámico mediante el uso de páginas interpretadas.
- c) Ofrece un API para la programación del modelo de petición/respuesta de la web.
- d) Para cada clase Servlet se crean por defecto tantos objetos como peticiones web se reciben.

40. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

41. La guía desarrollada por el Centro Criptológico Nacional para la 'Declaración, Certificación y Aprobación Provisional de conformidad con el ENS y Distintivos de cumplimiento' es:

- a) CCN-STIC-809
- b) CCN-STIC-825
- c) CCN-STIC-817
- d) CCN-STIC-801

42. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es una ventaja del uso de prototipos?

- a) Para los usuarios es más fácil de evaluar un prototipo que un documento de especificación de requisitos software.
- b) Hay una continua revisión de los requisitos del sistema por los usuarios.
- c) Siempre es sencillo evolucionar el prototipo si se ha desarrollado con poca calidad.
- d) Los usuarios tienen mucha más facilidad a la hora de describir lo que necesitan si lo ven en un prototipo.

43. ¿Qué métrica de rendimiento es el objetivo principal de los sistemas de alta disponibilidad, que buscan minimizar el impacto de fallos de componentes individuales?

- a) Maximizar el IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo) de los discos.
- b) Reducir el MTTR (Mean Time To Repair) para componentes defectuosos.
- c) Aumentar la disponibilidad del servicio (uptime) y reducir el tiempo de inactividad (downtime).
- d) -

44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente a SAP HANA?

- a) Es una solución ERP de SAP diseñada para pequeñas y medianas empresas, enfocada en la gestión integral.
- b) Es una plataforma de base de datos en memoria para asegurar su alto rendimiento.
- c) Es el modelo de datos estándar empleado en los sistemas SAP para centralizar información.
- d) Es el lenguaje de programación principalmente utilizado en el desarrollo de aplicaciones SAP.

45. ¿Cómo se denomina el ataque en el que un atacante convence a un proveedor de servicios de telefonía para transferir el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM bajo su control?

- a) IMSI Catcher
- b) Bluejacking
- c) Smishing
- d) SIM Swapping

46. ¿Cuál es el propósito principal del método PERT (Program Evaluation and Review Technique) en la gestión de proyectos?

- a) Estimar los costes de un proyecto.
- b) Identificar riesgos financieros y establecer estrategias de mitigación.
- c) Identificar las rutas críticas y calcular el tiempo esperado de finalización del proyecto.
- d) Evaluar la rentabilidad de un proyecto.

47. ¿Qué tipo de herramienta es Jenkins o GitLab CI/CD en el contexto de las metodologías DevOps?

- a) Una herramienta de gestión de proyectos para tareas y plazos.
- b) Una plataforma de orquestación de pipelines de Integración Continua y Despliegue Continuo.
- c) Un sistema de gestión de bases de datos NoSQL.
- d) -

48. ¿Qué versión del lenguaje de programación C# incluye como predeterminada la plataforma .NET en su versión 9.x?

- a) C# 13
- b) C# 12
- c) C# 11
- d) C# 10

49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Los usuarios establecen los requisitos del sistema en diferentes fases del proyecto.
- b) El modelo es muy rígido, dado que es necesario finalizar cada actividad para iniciar la siguiente, lo que dificulta su adecuación a escenarios reales.
- c) El modelo dificulta la estimación y seguimiento del progreso del proyecto, al no disponer de entregables intermedios.
- d) Se dispone de versiones funcionales del sistema desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo.

50. ¿Cuál de los siguientes proyectos europeos busca estudiar los problemas éticos, jurídicos y de derechos humanos asociados a las tecnologías emergentes?

- a) Horizon Quantum Flagship
- b) Proyecto SIENNA
- c) Proyecto AI4EU
- d) Proyecto Europa Digital

51. Las vistas materializadas:

- a) Son especialmente útiles para acelerar las consultas que son predecibles y repetidas.
- b) Almacenan los metadatos de las tablas que pertenecen a su segmento de tablespace.
- c) Son tablas temporales que almacenan los datos de las actualizaciones para después consolidarlos contra las tablas base.
- d) Sirven de backup para las tablas base. Cada vista materializada se corresponde con una tabla base.

52. ¿Cuál es una característica clave de las redes NGN (Next Generation Networks)?

- a) Uso exclusivo de circuitos conmutados.
- b) Separación entre servicios y transporte.
- c) Dependencia de protocolos propietarios.
- d) -

53. En virtud del artículo 63.3 de la Constitución Española de 1978, ¿a quién corresponde declarar la guerra y hacer la paz?

- a) A las Cortes Generales, previa autorización del Rey.
- b) Al Rey, previa autorización del Congreso.
- c) Al Congreso de los Diputados, previa autorización del Rey.
- d) Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales.

54. ¿Qué es la diafonía (crosstalk) y cómo se minimiza en los pares de cable?

- a) Es la pérdida de sincronía en la señal, por eso se alterna el voltaje.
- b) Sólo existe en la fibra óptica multimodo.
- c) La atenuación de la señal en función de la distancia, por eso se blindan.
- d) La interferencia entre pares adyacentes, por eso se trenzan y blindan.

55. Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información que se publique en el Portal de Transparencia, de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, deberá adecuarse a los siguientes principios:

- a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- b) Accesibilidad, interoperabilidad y protección de datos.
- c) Accesibilidad, trazabilidad y reutilización.
- d) Confidencialidad, interoperabilidad y reutilización.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida «Code and Fix» es correcta?

- a) Es un modelo básico compuesto por 3 fases, primero realizar el análisis y diseño del sistema, a continuación, codificar y, por último, resolver los problemas del código.
- b) Supone grandes costes de mantenimiento a largo plazo.
- c) Se realiza una toma de requisitos completa al comienzo del proyecto.
- d) Se realiza documentación de cada una de sus fases.

57. Según el modelo CMMI versión 2.0, ¿en qué nivel de madurez los procesos dejan de gestionarse individualmente por proyecto y pasan a estar estandarizados, definidos y gestionados a nivel de toda la organización?

- a) Nivel 2: Gestionado.
- b) Nivel 3: Definido.
- c) Nivel 4: Gestionado Cuantitativamente.
- d) -

58. ¿Cuál de las siguientes NO es una modalidad de migración de aplicaciones?

- a) Refronting.
- b) Replacement.
- c) Reconsidering.
- d) Rehosting.

59. ¿Cuál es la principal función de un sistema de gestión documental?

- a) Facilitar la edición de imágenes y videos.
- b) Almacenar, gestionar y controlar el acceso a documentos digitales dentro de una organización.
- c) Crear y distribuir boletines informativos digitales.
- d) Gestionar la contabilidad de una empresa.

60. El requisito de tener un RPO (Recovery Point Objective) de 1 hora implica que, en caso de un desastre, ...

- a) La pérdida máxima de datos no debería superar los datos generados en la última hora.
- b) El sistema debe recuperarse en menos de 1 hora.
- c) Los datos deben restaurarse en una ubicación situada a menos de una hora de la instalación original.
- d) -

61. ¿Qué protocolo de red es fundamental para el enrutamiento dinámico en redes públicas de gran escala como sTESTA?

- a) ICMP.
- b) BGP.
- c) RIP.
- d) -

62. El estándar de ITU-T que se utiliza para videoconferencia sobre redes IP es:

- a) H.320
- b) H.261
- c) H.323
- d) H.264

63. ¿Cuál es la red de comunicaciones que interconecta los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permite el intercambio de información y servicios?

- a) Red TESTA.
- b) Red SARA.
- c) Red NEREA.
- d) RESGAL.

64. Señale la respuesta correcta en relación con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal:

- a) El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- b) Pueden acceder a la misma el interesado y sus herederos.
- c) Es el área personalizada de las personas interesadas de la sede electrónica del Portal de Transparencia.
- d) Ofrece funcionalidades como el acceso a las tarjetas de crédito del interesado.

65. Dentro de las medidas de seguridad del marco operacional del Anexo II del Real Decreto 311/2022 que regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

- a) Es requisito realizar un análisis de riesgos informal, realizado en lenguaje natural para los sistemas de información de categoría básica.
- b) El análisis de riesgos es solamente obligatorio para los sistemas de información de categoría alta.
- c) Es requisito realizar un análisis de riesgos con la herramienta PILAR.
- d) En el análisis de riesgos es necesario identificar los activos y las amenazas, pero no las salvaguardas.

66. El National Institute of Standards and Technology (NIST) establece una definición de computación en la nube (cloud computing) que está formada por cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación. Los tres modelos de servicio son:

- a) IaaS (Infrastructure as a Service); SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service).
- b) IaaS (Infrastructure as a Service); SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service).
- c) KaaS (Kernel as a Service); MaaS (Modelling as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service).
- d) SaaS (Software as a Service); MaaS (Modelling as a Service) y KaaS (Kernel as a Service).

67. Conforme al artículo 5 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de los siguientes principios básicos debe tenerse en cuenta en materia de seguridad de la información?

- a) Integridad.
- b) Diferenciación de responsabilidades.
- c) Irretroactividad.
- d) Confidencialidad.

68. De los siguientes Centros de Proceso de Datos, tiene mayor eficiencia energética el que obtenga un:

- a) PUE de 1,3
- b) PUE de 0,5
- c) PUE de 5
- d) PUE de 10

69. Según el CCN-CERT, ¿cuántos y cuáles son los niveles de impacto potencial de peligrosidad que se le pueden asignar a un ciberincidente?

- a) Son 3 niveles: bajo, medio y alto.
- b) Son 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto.
- c) Son 5 niveles: bajo, medio, alto, muy alto y crítico.
- d) Son 6 niveles: bajo, medio, alto, muy alto, crítico y muy crítico.

70. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una prueba de software de caja negra?

- a) Pruebas de transición de estado.
- b) Análisis de valores límite.
- c) Pruebas de casos de uso.
- d) Cobertura de rutas.

71. ¿Cuál de los siguientes servicios comunes es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para que ambos puedan almacenarse y/o obtenerse según el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)?

- a) CISE.
- b) RUN.
- c) InSiDe.
- d) CIRCABC.

72. ¿Cuál de las siguientes NO es una modalidad de migración de aplicaciones?

- a) Refronting.
- b) Replacement.
- c) Reconsidering.
- d) Rehosting.

73. De acuerdo con la Guía CCN-STIC-457 de Gestión de dispositivos móviles (MDM), ¿cuál de las siguientes recomendaciones sobre ajustes de configuración de Wi-Fi tiene valor obligatorio?

- a) Definir listas blancas de redes Wi-Fi.
- b) Definir el tipo de redes Wi-Fi permitidas.
- c) Restringir la conexión a redes Wi-Fi inseguras.
- d) Gestión de la funcionalidad de AP Wi-Fi del dispositivo móvil.

74. Indique la norma europea en la que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos:

- a) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- b) Reglamento 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- c) Decisión 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- d) Recomendación 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

75. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) -

76. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de señalización estandarizado para VoIP?

- a) H.323
- b) SIP.
- c) IAX.
- d) HDMI.

77. ¿Cuál es el estándar de encapsulamiento en el que se define el mecanismo para realizar túneles Ethernet Q-in-Q (también conocido como 'VLAN stacking')?

- a) IEEE 802.1Q.
- b) IEEE 802.1p.
- c) IEEE 802.3ad.
- d) IEEE 802.1ad.

78. ¿Qué es el «jitter» en la monitorización del rendimiento de redes?

- a) La variación en el tiempo de llegada de paquetes de datos.
- b) La cantidad de datos que puede transmitir un sistema.
- c) El tiempo que tarda un sistema en responder a una solicitud.
- d) El porcentaje de uso de la CPU.

79. En el contexto de las tecnologías asociadas a XML que se utilizan para diferentes propósitos como definición, transformación y consulta de datos, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente las tecnologías de la familia XML y sus funciones?

- a) XML Schema (XSD) define la estructura de un XML, XSLT transforma XML a otros formatos, XPath navega por el XML, y XSL-FO formatea XML para imprimir.
- b) XSLT define la estructura de un XML, XPath transforma a otros formatos, XSD navega por el XML, y DTD formatea XML para imprimir.
- c) DTD define la estructura de un XML, XSLT valida el formato del XML, XSD transforma a otros formatos, y XPath formatea un XML para imprimir.
- d) XPath define la estructura de un XML, XSD transforma un XML en otros formatos, XSLT valida el formato de un XML, y XSL-FO navega por el XML.

80. ¿Qué tipo de cifrado utiliza HTTPS para asegurar la comunicación entre el cliente y el servidor?

- a) Cifrado asimétrico en la negociación, seguido de cifrado simétrico en la transmisión de datos.
- b) Cifrado simétrico únicamente, usando una clave precompartida.
- c) Cifrado por flujo, utilizando una clave de sesión única para cada mensaje.
- d) Cifrado de capa de transporte sin autenticación del servidor.

81. ¿Qué debe incluir, como mínimo, la declaración de accesibilidad que cada entidad del sector público debe publicar en su sitio web para cumplir con la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1523 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018?

- a) Informe detallado de los errores de accesibilidad según la WCAG, preparación de la declaración, observaciones y datos de contacto y procedimiento de aplicación.
- b) Situación de cumplimiento, contenido no accesible, preparación de la declaración, observaciones y datos de contacto y procedimiento de aplicación.
- c) Situación de cumplimiento, contenido no accesible, enlace a informe de evaluación, preparación de la declaración y observaciones y datos de contacto.
- d) Situación de cumplimiento, contenido no accesible, preparación de la declaración, y observaciones y datos de contacto.

82. ¿En qué actividad del Estudio de Viabilidad del Sistema en Métrica V3 se utiliza la técnica de análisis coste beneficio?

- a) Estudio de alternativas de solución.
- b) Selección de la solución.
- c) Valoración de las alternativas.
- d) Recolección de los requisitos del sistema.

83. En el informe Hype Cycle de Gartner para las Tecnologías Emergentes de 2025 se clasifican dichas tecnologías emergentes en cuatro temas principales, ¿cuál de los siguientes no es uno de estos temas?

- a) Negocios digitales
- b) «Hipermaquinización»
- c) Humanos aumentados
- d) Fragilidad sociotecnológica

84. En un sistema basado en el modelo OSI, una aplicación solicita el establecimiento de una conexión con un servidor remoto. ¿Cuál es el orden correcto de primitivas que podrían utilizarse en este proceso?

- a) REQUEST, INDICATION, RESPONSE, CONFIRM.
- b) INDICATION, REQUEST, CONFIRM, RESPONSE.
- c) REQUEST, RESPONSE, INDICATION, CONFIRM.
- d) RESPONSE, REQUEST, INDICATION, CONFIRM.

85. En la metodología Métrica v3, ¿qué tipos de pruebas se ejecutan durante el proceso de Construcción del Sistema de Información (CSI)?

- a) Unitarias, de integración y de aceptación.
- b) Unitarias, de integración y de implantación.
- c) Unitarias, de integración y del sistema.
- d) Unitarias, de integración y de regresión.

86. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permite la abstracción de recursos físicos de almacenamiento para presentarlos como un único recurso lógico?

- a) Virtualización del almacenamiento.
- b) NAS.
- c) Edge Computing.
- d) -

87. ¿Qué dominio de alto nivel (TLD) de la ICANN/IANA sería elegible para organizaciones de tratados y organizaciones con estatus de observadoras de la ONU?

- a) .ARPA
- b) .INT
- c) .ORG
- d) .UNO

88. Según la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, ¿cuál es la estructura principal de sus órganos de gobierno y cómo se organiza internamente para el ejercicio de sus funciones?

- a) Cuenta con un Consejo compuesto por 5 miembros, sin salas especializadas, y el Presidente es elegido por el Congreso de los Diputados.
- b) Dispone de un Consejo con 10 miembros (Presidente y 9 consejeros), dividido en dos Salas (Sala de Competencia y Sala de Supervisión Regulatoria), y ejerce funciones a través de estos órganos colegiados.
- c) Su órgano principal es un Director General único, sin consejo colegiado, y se organiza en departamentos por sectores sin integración de competencias.
- d) Está estructurada en cuatro salas independientes (una por sector regulado), con un Presidente rotatorio cada año.

89. El conjunto básico de protocolos para la transmisión adecuada de cualquier tipo de datos en Internet es:

- a) SMTP y FTP.
- b) HTTP y SMTP.
- c) HTTP, SMTP y FTP.
- d) TCP/IP.

90. Indique cuál de las siguientes NO es una metodología ágil:

- a) Scrum.
- b) Extreme Programming (XP).
- c) Métrica v3.
- d) Lean.

91. El método DevOps implementa determinadas prácticas a lo largo del ciclo de vida de las aplicaciones. Algunas de estas prácticas ayudan a agilizar, automatizar y mejorar una fase específica. Otras abarcan varias fases y ayudan a los equipos a crear procesos homogéneos que favorezcan la productividad. ¿Cuáles son algunas de esas prácticas?

- a) Análisis, desarrollo y construcción del sistema.
- b) Pruebas unitarias, de integración y de regresión.
- c) Despliegue, desarrollo de controladores y enlace de componentes.
- d) Integración y entrega continuas, desarrollo ágil y control de versiones.

92. Las normas o recomendaciones publicadas por ITU-T se agrupan en series según su temática. ¿Cuál de las siguientes NO es una serie ITU-T?

- a) B. Servicios de Benchmarking (por ejemplo, B.25 codificación de pruebas).
- b) G. Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales (por ejemplo, G.711 codificación de audio PCM).
- c) I. Red Digital de Servicios integrados, RDSI (por ejemplo, I.120: Redes digitales de servicios integrados).
- d) H. Sistemas audiovisuales y multimedia (por ejemplo, H.323 sistemas de comunicaciones multimedia basados en paquetes).

93. ¿Qué es ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) Stack?

- a) Un conjunto de herramientas para la búsqueda, análisis y visualización de datos.
- b) Un sistema de gestión de identidades que asegura el acceso a los datos de monitorización mediante autenticación multifactor.
- c) Una plataforma de análisis de sentimientos que utiliza procesamiento de lenguaje natural para evaluar el rendimiento del sistema basado en comentarios de usuarios.
- d) Una plataforma de blockchain utilizada para asegurar transacciones en redes distribuidas de monitorización.

94. En el ámbito de la determinación de la complejidad de un sistema de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) La métrica de complejidad Halstead se utiliza para medir la complejidad de un programa de software sin ejecutarlo.
- b) El método COCOMO mide la complejidad un programa de software haciendo uso principalmente del número de líneas de código.
- c) La métrica de Puntos Función de Albrecht mide la complejidad de un programa de software a partir de la funcionalidad que se ofrece al usuario.
- d) No es posible utilizar diferentes métricas para medir la complejidad del desarrollo de un sistema de información.

95. ¿En qué se basan los ordenadores cuánticos?

- a) En la estructura subatómica de la materia.
- b) En la estructura atómica de la materia.
- c) En la estructura molecular de la materia.
- d) En las fuerzas intermoleculares de la materia.

96. ¿Cómo se denomina la prueba que se realiza sobre un componente de hardware, generalmente sobre la CPU y GPU, para evaluar su rendimiento?

- a) KPI (Key Performance Indicators).
- b) Benchmark.
- c) MIV (Media Impact Value).
- d) SCF (Stress Capacity Proof).

97. ¿Cuál es la característica distintiva de Grid Computing en comparación con otras formas de computación distribuida?

- a) La coordinación y el uso de recursos computacionales heterogéneos y geográficamente dispersos para resolver un problema común.
- b) La utilización de un único superordenador para todas las tareas computacionales.
- c) La ejecución de todas las aplicaciones dentro de una única máquina virtual.
- d) -

98. Según establece el artículo 14.3 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones:

- a) Los operadores podrán negociar entre sí sin restricción acuerdos de acceso e interconexión.
- b) La Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá establecer restricciones a los precios que se establezcan en los acuerdos de acceso e interconexión.
- c) Los operadores deberán recabar autorización previa de la Administración para negociar cualquier acuerdo de acceso e interconexión.
- d) Los operadores podrán negociar entre sí sin restricción acuerdos de acceso e interconexión si no afecta a servicios básicos de telecomunicaciones.

99. ¿Cuál de las siguientes NO es una operación típica sobre un cubo OLAP?

- a) Desglose (Slice and Dice).
- b) Profundización (Drill-down).
- c) Segmentar (Part).
- d) Rotar (Pivot).

100. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que, si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución ya no puede ser suspendido, no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

101. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre técnicas de balanceo de carga en redes de datos es correcta?

- a) Round Robin garantiza que todas las solicitudes de un mismo cliente se dirijan siempre al mismo servidor, asegurando persistencia de sesión.
- b) Least Connections distribuye las solicitudes al servidor con menos carga activa, pero no garantiza que un cliente mantenga la sesión en el mismo servidor.
- c) La inserción de cookies por parte del balanceador es una técnica efectiva para distribuir equitativamente la carga sin necesidad de mantener sesiones persistentes.
- d) El uso de hash sobre la dirección IP de origen asegura una distribución equitativa de la carga, independientemente de la presencia de clientes detrás de NAT.

102. ¿Qué técnica utilizaría en un entorno de compartición de datos para garantizar el principio de minimización de datos señalado por el RGPD?

- a) Algoritmos de Compresión.
- b) Pruebas de conocimiento cero.
- c) Indexación de Bases de Datos.
- d) Filtrado Cuántico de Relevancia.

103. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la creación y el propósito principal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España?

- a) Fue creada por la Ley 39/2015 y se centra exclusivamente en la regulación del sector energético.
- b) Fue creada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, y tiene como objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento de los mercados, la transparencia y la competencia efectiva en beneficio de consumidores y empresas.
- c) Fue establecida por el Real Decreto 1382/1985 y su función principal es supervisar solo el mercado postal.
- d) Surgió de la Constitución Española de 1978 y regula únicamente el sector audiovisual.

104. ¿Qué es la generación aumentada por recuperación (RAG)?

- a) Es una técnica que permite la restauración de una imagen utilizando IA generativa.
- b) Es una técnica que permite a los grandes modelos lingüísticos recuperar e incorporar nueva información
- c) Es una técnica que permite generar un modelo de datos para un nuevo proyecto utilizando backups de proyectos anteriores.
- d) Es una técnica de IA que detecta los errores de una aplicación en desarrollo y permite generar los cambios de código necesarios para solucionar la causa del error.

105. En el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Directorio Común (DIR3) se define como:

- a) Un repositorio de certificados digitales emitidos por todas las Administraciones.
- b) Un inventario unificado de las unidades orgánicas / organismos públicos, sus oficinas asociadas y unidades de gestión económico-presupuestaria de todas las Administraciones Públicas.
- c) Una base de datos centralizada de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 39/2015.
- d) -

106. ¿Cuál es la herramienta del CCN para la gobernanza de la ciberseguridad, que permite evaluar regularmente el estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades, organismos y organizaciones?

- a) ATENEA.
- b) CLARA.
- c) INES.
- d) CARLA.

107. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una dirección IPv6 es correcta?

- a) Una dirección IPv6 tiene un tamaño fijo de 64 bits.
- b) Las direcciones IPv6 se representan en notación decimal.
- c) Las direcciones IPv6 no pueden contener ceros a la izquierda en sus grupos.
- d) Una dirección IPv6 se compone de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales.

108. ¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor precisión el objetivo principal de las pruebas de regresión en el desarrollo de software?

- a) Asegurar que el sistema cumple con los objetivos estratégicos del negocio.
- b) Validar que las nuevas funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos iniciales.
- c) Verificar que los cambios recientes en el sistema no han introducido errores en funciones que previamente funcionaban correctamente.
- d) -

109. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica típica de una organización basada en la información?

- a) Toma de decisiones basada en datos.
- b) Fuerte dependencia de sistemas de información.
- c) Estructura organizacional rígida y jerárquica.
- d) Cultura organizacional orientada al conocimiento.

110. ¿Cuál de los siguientes es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) VAR (Version Archive).
- b) LAR (Library Archive).
- c) SAR (Service Archive).
- d) CAR (Class file Archive).

111. Dentro del grupo MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) se fueron identificando nuevas estructuras que no se ajustaban a la clasificación de Flynn. En relación con ello, Andrew Tannembaum:

- a) Hizo una clasificación anterior a la de Flynn, que fue completada por este.
- b) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en el acoplamiento entre procesadores.
- c) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en la independencia y el desacoplamiento de los procesadores.
- d) Hizo una clasificación que distinguía tres categorías dentro de los sistemas: SMP (Multiprocesador simétrico), MMC (Monoprocesador de Memoria Compartida) y MPP (Procesador Masivamente Paralelo).

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la diferencia entre el Sistema de Valor del Servicio (SVS) y la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?

- a) El SVS es un concepto más amplio que incluye la Cadena de Valor, mientras que esta última se enfoca específicamente en las actividades para crear valor.
- b) La Cadena de Valor es un concepto más amplio que incluye el SVS, ya que abarca todos los aspectos de la gestión de servicios.
- c) El SVS y la Cadena de Valor son términos sinónimos y se utilizan indistintamente en ITIL 4.
- d) El SVS se refiere a los componentes técnicos de un servicio, mientras que la Cadena de Valor se centra en los aspectos organizacionales.

113. ¿Cuál es la diferencia principal entre la gestión del dato y la gestión de la calidad del dato?

- a) La gestión del dato se refiere a la encriptación de los datos almacenados, mientras que la gestión de la calidad del dato se centra en asegurar la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos.
- b) La gestión del dato se refiere a la creación y almacenamiento de los datos, mientras que la gestión de la calidad del dato se refiere a la seguridad y administración de los datos.
- c) La gestión del dato asegura la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos, mientras que la gestión de la calidad del dato se centra en la seguridad y administración de los datos.
- d) La gestión del dato asegura que los datos satisfacen los requisitos de negocio, mientras que la gestión de la calidad del dato asegura que los datos son adecuados para el uso que se pretende hacer de ellos.

114. En el marco de la función gerencial en las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las fases que integran el proceso estratégico de gestión?

- a) El proceso estratégico se limita a la fase de formulación de objetivos, sin necesidad de implementación ni evaluación posterior.
- b) El proceso estratégico está formado por tres fases principales: formulación (definición de misión, visión, objetivos y estrategias), implementación (ejecución de planes y asignación de recursos) y evaluación (medición de resultados, control y ajustes correctivos).
- c) Las fases del proceso estratégico son exclusivamente la evaluación y el control, ya que la formulación e implementación corresponden solo al nivel político.
- d) El proceso estratégico en la gestión pública se reduce a la implementación operativa, sin fases previas de formulación ni evaluación sistemática.

115. Si cambiamos nuestro desarrollo software de un entorno on-premise a un entorno cloud. ¿Qué tipo de mantenimiento deberíamos abordar en primer lugar?

- a) Correctivo.
- b) Perfectivo.
- c) Preventivo.
- d) Adaptativo.

116. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acto administrativo es correcta?

- a) El acto administrativo carece de eficacia hasta que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, independientemente de su contenido.
- b) Los actos administrativos no requieren motivación, salvo en los casos que impliquen una resolución favorable.
- c) Los actos administrativos deben ser dictados por el órgano competente, con forma determinada y con contenido ajustado al ordenamiento jurídico.
- d) No existen diferentes clases de actos administrativos en función de su contenido o efectos, todos se consideran actos simples.

117. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM,...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

118. Conforme al artículo 119 de la Constitución Española, la justicia será gratuita:

- a) Sólo cuando así lo especifique el auto o la sentencia.
- b) Para aquellas personas que acrediten que no tienen obligación de presentar declaración del IRPF, según los límites establecidos por la ley.
- c) En todos los casos, por ser un servicio público que presta el Estado.
- d) Cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

119. ¿Qué es la validación cruzada en minería de datos?

- a) Un método para evaluar la precisión de un modelo.
- b) Un proceso para limpiar datos no válidos descartados por el modelo.
- c) Una técnica para sobreajustar el modelo entrenándolo y validándolo con los mismos datos.
- d) Un tipo de algoritmo de minería de datos basado en la técnica de Train-Test Split que consiste en descomponer de manera aleatoria una serie de datos.

120. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las diferencias entre Scrum y Kanban?

- a) Kanban está basado en flujo continuo y Scrum en sprints de un tiempo fijo.
- b) Scrum tiene su origen en desarrollo software Kanban en fabricación «lean».
- c) Scrum tiene roles asignados y Kanban no necesariamente.
- d) Scrum procede de Estados Unidos y Kanban es español.

121. El objetivo de un análisis de viabilidad es:

- a) Reutilizar soluciones ya existentes en otras organizaciones.
- b) Disponer de criterios económicos, técnicos, legales y operativos que nos permitan decidir si seguir adelante con un proyecto o abandonar.
- c) Evaluar las necesidades de la organización con vistas a acometer un solo proyecto que las integre.
- d) Desarrollar un cronograma detallado del proyecto.

122. Existen distintas tecnologías de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?

- a) DCOM.
- b) RMI.
- c) CORBA.
- d) DHCP.

123. Las fórmulas Erlang, respecto al dimensionamiento de sistemas de información se utilizan para:

- a) El dimensionamiento de telecomunicaciones.
- b) El dimensionamiento de servidores.
- c) Consolidar infraestructuras.
- d) La automatización de procesos.

124. Indique la respuesta INCORRECTA son respecto al sistema SCSP (Supresión de Certificados en Soporte Papel)

- a) Con carácter general, los servicios de consulta de datos se realizarán mediante servicios web.
- b) En determinados servicios, como medida facilitadora en tanto se desarrollan e integran los sistemas y aplicaciones de las Consejerías y entidades, se pueden realizar las consultas a través de una herramienta informática de usuario final (SCSP-Web).
- c) Las consultas de datos se realizarán siempre en el marco de un procedimiento administrativo concreto, sin que sean necesaria la previa autorización del cedente de los datos.
- d) El sistema realiza una exhaustiva auditoría de las peticiones de datos realizadas.

125. ¿Qué implementación de .NET se usa para compilar bibliotecas a las que se puede hacer referencia desde todas las implementaciones de .NET, como .NET Framework, .NET Core y Xamarin?

- a) .NET Basic
- b) .NET Central
- c) .NET Main
- d) .NET Standard

126. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad se le denomina:

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

127. ¿Qué se entiende por demanda latente en los recursos de un sistema?

- a) Cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.
- b) Máxima cantidad de trabajo útil por unidad de tiempo en un entorno de carga determinada.
- c) En el estudio de la capacidad de los sistemas de información, es el trabajo frenado por la falta de recursos.
- d) Media entre los valores del MTBF (tiempo medio entre fallos) y del MTTR (tiempo medio de reparaciones).

128. ¿Qué NO se considera un sistema de IA de alto riesgo, según la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act, Reglamento (UE) 2024/1689)?

- a) Los sistemas de IA de gestión y explotación de infraestructuras críticas.
- b) Los sistemas de IA de identificación biométrica y categorización de personas físicas.
- c) Los sistemas de IA generativa.
- d) Los sistemas de IA de gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras.

129. La reglamentación sobre compatibilidad electromagnética de los equipos se ocupa de dos fenómenos principales. ¿Cuáles son?

- a) Las vibraciones acústicas y la resistencia a impactos físicos.
- b) Las emisiones electromagnéticas no deseadas y la inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas.
- c) La eficiencia energética y la disipación de calor.
- d) -

130. Según la guía CCN-STIC 836 Seguridad en Redes Privadas Virtuales (VPN), la VPN de acceso remoto:

- a) Se implementa con un servidor VPN en cada extremo de la comunicación.
- b) Precisa que los equipos cliente deben tener instalado y correctamente configurado el software VPN y deben autenticarse antes de poder usarla.
- c) Se emplea para establecer conexiones seguras entre dos equipos, protegiendo el tráfico desde un extremo al otro.
- d) Se emplea para proteger las comunicaciones entre dos redes, a través de una red pública, manteniendo la seguridad y enrutando las comunicaciones.