

Test Año 2026 #5

Actualizado el 01/01/2026

1. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?. «Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles».

- a) Contrato de obras.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contrato de suministros.
- d) Contrato mixto.

2. ¿Qué clase se utiliza para manejar excepciones en .NET?

- a) Error.
- b) Fault.
- c) Issue.
- d) Exception.

3. En el modelo OSI la capa que se encarga, entre otras funciones, del control del diálogo (full-duplex o half-duplex) y de la recuperación ante errores es:

- a) Sesión.
- b) Enlace a datos.
- c) Transporte.
- d) Presentación.

4. En el marco de la gestión de dispositivos corporativos, las siglas MAM corresponden a:

- a) Mobile Access Management.
- b) Main Application Management.
- c) Mobile Application Management.
- d) Mobile Application Migration.

5. ¿Cuál de los siguientes mensajes NO está presente en ICMPv6?

- a) Router Advertisement.
- b) Source Quench.
- c) Time Exceeded.
- d) Neighbor Advertisement.

6. ¿Cuál de los siguientes es un eje del Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025?

- a) Digitalización básica para las grandes empresas.
- b) Coordinación y eficacia digital.
- c) Apoyo a la tecnología.
- d) Innovación disruptiva y emprendimiento digital.

7. ¿Qué versión del Documento Nacional de Identidad electrónico de España ha sido la primera en incorporar un chip dual interface, que permite la conexión mediante contacto o de forma inalámbrica mediante tecnología NFC?

- a) DNI 1.0.
- b) DNI 2.0.
- c) DNI 3.0.
- d) DNI 4.0.

8. ¿Cómo ayuda el patrón MVC a mejorar la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones cuando se manejan múltiples plataformas (por ejemplo, una versión web y una versión móvil)?

- a) Permite que tanto la vista como el modelo se compartan entre plataformas, lo que reduce el tiempo de desarrollo y las pruebas necesarias para cada plataforma.
- b) Al centralizar todas las funciones de la vista en un único componente, MVC asegura que el diseño sea uniforme en todas las plataformas, eliminando la necesidad de optimizar para diferentes tamaños de pantalla.
- c) La separación entre la vista y el modelo permite que se puedan crear vistas específicas para cada plataforma sin afectar la lógica de negocio, mejorando la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento.
- d) No es adecuado para aplicaciones que deben soportar múltiples plataformas, ya que requiere una reescritura completa de las vistas para cada plataforma.

9. El protocolo que permite a un terminal ubicado tras un NAT averiguar cuál es su dirección IP pública y el puerto público asociado con su puerto local es:

- a) ICE.
- b) UPnP.
- c) NAT-PMP.
- d) STUN.

10. Un programa informático que utiliza inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para comprender preguntas es lo que comúnmente se conoce como:

- a) Total Test de Turing.
- b) Máquina de Turing con estados finitos.
- c) Chatbot.
- d) Deep Blue.

11. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el presupuesto del Tribunal de Cuentas:

- a) Será elaborado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y aprobado por el Ministerio de Hacienda.
- b) Será elaborado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Consejo de Ministros.
- c) Será elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado por las Cortes Generales.
- d) Será elaborado por el Pleno y aprobado por su Presidente.

12. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado es actualmente autorizado para proteger sesiones SSH-2 conforme a la Guía CCN-STIC-807 de Criptología de empleo en Esquema Nacional de Seguridad?

- a) RC4.
- b) 3DES-256_cbc.
- c) AES-128_ctr.
- d) DES64_cbc.

13. ¿Qué es el algoritmo de Paxos en bases de datos distribuidas?

- a) Un algoritmo para asegurar la consistencia eventual en sistemas distribuidos.
- b) Un algoritmo para coordinar la replicación de datos en bases de datos distribuidas.
- c) Un algoritmo de consenso para asegurar que múltiples nodos en un sistema distribuido acuerden un valor único.
- d) Un algoritmo para la gestión de transacciones en bases de datos relacionales.

14. El ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, queda sometido a la observancia de los siguientes principios:

- a) Descentralización, desconcentración y coordinación.
- b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- c) Interés general, integridad, objetividad, transparencia, responsabilidad y austeridad.
- d) Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia.

15. En el contexto de 5G Standalone (SA), ¿cuál es una de las principales funciones que permite la selección y gestión de network slices?

- a) El AMF (Access and Mobility Management Function) selecciona el slice basándose en la suscripción del UE y en la Requested NSSAI
- b) El gNB decide unilateralmente el slice sin intervención del core network
- c) El UE asigna automáticamente el slice sin interacción con la red
- d) El NSSF solo se usa en modo NSA para compatibilidad con 4G

16. El sistema operativo Darwin, base de macOS:

- a) Utiliza un núcleo desarrollado íntegramente por Apple.
- b) Es un software de código abierto.
- c) Incluye la interfaz Aqua como parte de su distribución.
- d) Es una versión del sistema operativo linux.

17. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿cuál de los siguientes principios debe respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas?

- a) El principio de reutilización, entendido como la garantía de que la información del sector público esté a disposición de las personas físicas o jurídicas por medios electrónicos.
- b) El principio de sujeción a un tipo de tecnología específica para garantizar la igualdad de las personas usuarias en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- d) El principio de preactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, previendo las tendencias de los usuarios finales del servicio, se anticipen a las posibles necesidades de los mismos.

18. ¿Dónde se entiende celebrado un contrato?

- a) Donde se encuentre la sede del órgano de contratación, en todo caso.
- b) Donde se encuentre la sede del adjudicatario.
- c) Donde se indique en las cláusulas.
- d) Donde se indique en los pliegos.

19. ¿Cuál es el propósito principal de los atributos WAI-ARIA en el desarrollo web?

- a) Añadir semántica y roles a los componentes de interfaz dinámicos para que sean comprensibles por las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.
- b) Mejorar el posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda (SEO).
- c) Permitir la ejecución de código JavaScript de forma más segura en el navegador.
- d) -

20. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para registrar y publicar servicios web?

- a) UDDI.
- b) HTML.
- c) SOAP.
- d) WSDL.

21. Según el artículo 31.1 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), indique la afirmación correcta en relación al tiempo en el que un sistema de información debe ser objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos del ENS:

- a) Al menos cada año si el sistema es considerado de categoría Alta y cada 2 años si el sistema es considerado de categoría Media o Baja.
- b) Al menos cada 3 años, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información.
- c) Al menos cada 2 años.
- d) Al menos cada 2 años si el sistema es considerado de categoría Baja, cada año si el sistema es considerado de categoría Media, y cada 6 meses si el sistema es considerado de categoría Alta, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información.

22. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el elemento LDP (Label Distribution Protocol)?

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
- c) Es el elemento que distribuye etiquetas entre los diferentes equipos de la red.
- d) Es el elemento que encamina el tráfico en función de las etiquetas.

23. Según la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, conocida como NIS-2, NO se considera un sector de alta criticidad:

- a) La banca y los mercados financieros.
- b) La sanidad privada.
- c) El transporte por carretera.
- d) La gestión de residuos.

24. ¿Qué nombre recibe la guía de referencia diseñada por OWASP para ayudar a las organizaciones a evaluar, medir la madurez y mejorar las prácticas de seguridad en desarrollo de software?

- a) OWASP SAMM.
- b) OWASP FSTM.
- c) OWASP-ZAP.
- d) OWASP Top Ten.

25. Según el artículo 103.2 de la Constitución Española, la ley regulará:

- a) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
- b) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades
- c) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
- d) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

26. De acuerdo con la guía BP/27 del CCN-CERT «Recomendaciones de seguridad en Kubernetes», los «espacios de nombres» son la forma que se tiene de delimitar los recursos de Kubernetes, ¿cuál NO es uno de los espacios de nombres predeterminados?

- a) Default. Son recursos de usuario.
- b) Kube-public. Empleado para etiquetar los recursos públicos.
- c) Kube-net. Tiene la competencia de verificar la ejecución de los pods, comunicándolo al plano de control.
- d) Kube-system. Usado para los componentes de Kubernetes.

27. ¿Cuál es la norma ISO sobre el modelo de ciclo de vida de desarrollo «Information technology-Software life cycle processes»?

- a) 9001:2000
- b) 610.12-1.990
- c) 12207
- d) 9000:2000

28. ¿Cuál es la capa del modelo OSI que se encarga del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de las tramas y del control de flujo?

- a) Red.
- b) Enlace a datos.
- c) Transporte.
- d) Sesión.

29. En el modelo NGN de ITU-T, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una función del componente RACF?

- a) Determinar la política de facturación por usuario en función del tipo de servicio solicitado.
- b) Realizar funciones de transcodificación y adaptación de medios entre diferentes redes de acceso.
- c) Autorizar y coordinar la reserva de recursos de red según las decisiones del plano de control.
- d) Supervisar la calidad de experiencia (QoE) mediante sondas distribuidas en la red de transporte.

30. ¿A qué hace referencia la guía DAMA-DMBok?

- a) Gestión de datos.
- b) Gestión de proyectos.
- c) Plan de continuidad.
- d) Plan de contingencia.

31. ¿Qué significa el 2 en la regla de la copia de seguridad 3-2-1?

- a) Deben hacerse 2 copias de datos.
- b) Deben utilizarse 2 formatos o soportes distintos.
- c) Las copias de seguridad deben almacenarse en 2 ubicaciones distintas.
- d) Deben utilizarse 2 herramientas diferentes para la realización de las copias de seguridad.

32. ¿Cuál de los siguientes codecs de voz se considera el más avanzado y de mayor calidad actualmente en redes VoNR (5G) y VoLTE moderna?

- a) G.711 (PCMU)
- b) AMR-NB
- c) G.729
- d) EVS (Enhanced Voice Services)

33. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los Ejes de Actuación recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

- a) El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial.
- b) La mejora de las oportunidades de empleo en las zonas rurales, disminuyendo la exclusión social, incrementando la igualdad entre mujeres y hombres y las oportunidades para jóvenes, consolidando la resiliencia comunitaria.
- c) La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red.
- d) La visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados.

34. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de servidor de ficheros en la nube?

- a) USB.
- b) Google Drive.
- c) DDR5 SDRAM.
- d) Google Hangouts.

35. Indique el tipo de conector de cable coaxial grueso:

- a) M.
- b) N.
- c) T.
- d) Q.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una funcionalidad de la Carpeta Ciudadana?

- a) Permite consultar el historial laboral.
- b) Permite recibir notificaciones únicamente de organismos de la Administración General del Estado.
- c) Requiere el uso del DNIe.
- d) Requiere que el trámite se haya iniciado previamente en oficinas presenciales.

37. Los símbolos de diagramas BPMN se clasifican en los siguientes grupos principales:

- a) Objetos de flujo, objetos de datos, objetos de conexión y almacenes.
- b) Objetos de flujo, objetos de datos, carriles y artefactos.
- c) Objetos de flujo, objetos de conexión, carriles y almacenes.
- d) Objetos de flujo, objetos de conexión, carriles y artefactos.

38. En la tecnología RFID, ¿qué principio técnico permite que una etiqueta pasiva opere sin una fuente de energía interna, y cuál es una limitación inherente a este principio?

- a) La etiqueta genera su propia energía a partir de la luz ambiental, lo que le permite transmitir a varios kilómetros.
- b) La etiqueta utiliza Bluetooth Low Energy para enviar datos de forma continua, requiriendo una pequeña batería de larga duración.
- c) La etiqueta rectifica la energía de la señal de radiofrecuencia emitida por el lector para alimentarse y modular su propia respuesta, lo que limita su alcance a distancias cortas.
- d) -

39. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta orientada a la implementación de modelos de integración y despliegue continuos?

- a) GitLab.
- b) Jenkins.
- c) CircleCI.
- d) C#.

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la tecnología «servlet» es INCORRECTA?

- a) Permite el uso de sesiones web aunque se desactive el mecanismo de cookies.
- b) Proporciona HTML dinámico mediante el uso de páginas interpretadas.
- c) Ofrece una API para la programación del modelo de petición/respuesta de la web.
- d) Para cada clase servlet se instancia, por defecto, un único objeto y las peticiones web que se reciben se ejecutan en hilos diferenciados.

41. VoIP son las siglas de una tecnología que significa:

- a) Voice over IP, permite realizar conversaciones de voz a través de redes IP.
- b) Video over IP, permite transmitir vídeo a través de redes IP.
- c) Virtual over IP, permite la virtualización sobre redes IP.
- d) Visual over IP, permite visualizar vídeo a través de redes IP.

42. Si decimos «es un sistema operativo de tipo UNIX. Cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, las capas de servicios principales, la capa de medios y la capa de Cocoa Touch», nos estamos refiriendo a:

- a) Android.
- b) Windows phone.
- c) iOS.
- d) Firefox OS.

43. En el ámbito de los lenguajes de programación, ¿a qué se llama recolección de basura (garbage collector) y en qué paradigma se utiliza?

- a) En el paradigma orientado a objetos. La recolección de basura es la técnica por la cual el ambiente de objetos se encarga de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a los que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos.
- b) En la programación reactiva. La recolección de basura es la técnica por la cual el ambiente de grafos se encarga de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a los que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos.
- c) En la programación funcional. La recolección de basura es la técnica por la cual las funciones se encargan de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a las que hayan quedado sin ninguna referencia a ellas.
- d) En el paradigma imperativo. La recolección de basura es la técnica por la cual los procedimientos se encargan de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a los que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos.

44. El llamado conflicto de fusión (merge conflict) está relacionado con:

- a) Un problema de compatibilidad entre diferentes versiones de un sistema operativo.
- b) Un problema de recuperación de una copia de seguridad, por la imposibilidad de fusionar al backup completo los backup diferenciales o incrementales.
- c) El control de versiones en el desarrollo software.
- d) Un problema de sincronización entre diferentes bases de datos.

45. En relación con un ataque Smurf basado en ICMP, ¿cuál de los siguientes tipos de mensajes ICMP está directamente implicado en su funcionamiento?

- a) ICMP Echo Request.
- b) ICMP Redirect.
- c) ICMP Destination Unreachable.
- d) ICMP Router Advertisement.

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia principal entre RTP y RTCP?

- a) RTP transporta los datos multimedia en tiempo real, mientras que RTCP proporciona información de control y monitoreo de la calidad de la transmisión
- b) RTP se encarga de la señalización de llamada, mientras que RTCP transporta los paquetes de audio y vídeo
- c) RTP utiliza puertos impares y RTCP puertos pares para garantizar QoS en redes IP
- d) RTP incluye feedback de calidad en cada paquete, mientras que RTCP solo se usa para sincronización inicial

47. Con el objetivo de validar y asegurar la calidad y el rendimiento de la conexión de fibra óptica en un CPD:

- a) Utilizaremos un OTSO (Optical Time Supply Odometer).
- b) Usaremos siempre fibra multimodo.
- c) Utilizaremos un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
- d) Utilizaremos un Transceiver SFP (Small Form Factor Pluggable).

48. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿cuáles son los principales tipos de controles que se aplican para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de información de las administraciones públicas?

- a) Controles técnicos, semánticos y organizativos.
- b) Controles preventivos, detectivos y correctivos.
- c) Controles de acceso, integridad y disponibilidad.
- d) Controles de calidad, eficiencia y eficacia.

49. Si tenemos una dirección IP, en formato CIDR, que es 128.100.3.10/20, podemos afirmar que tenemos:

- a) 512 hosts y una máscara 255.255.254.0
- b) 1.024 hosts y una máscara 255.255.252.0
- c) 2.048 hosts y una máscara 255.255.248.0
- d) 4.096 hosts y una máscara 255.255.240.0

50. Señale cuál de los siguientes es uno de los objetivos principales del Plan Nacional de Competencias Digitales en España:

- a) Formar a la ciudadanía en competencias digitales, especialmente en colectivos de exclusión social.
- b) Reducir la dependencia tecnológica del sector público en favor de empresas privadas.
- c) Establecer un Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud.
- d) Dotar de medios y dispositivos digitales a las zonas rurales.

51. En virtud del artículo 20 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, seleccione la opción INCORRECTA:

- a) Las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la introducción, en los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos universitarios y de formación profesional oficiales que habilitan para el ejercicio de profesiones docentes, sanitarias y jurídicas, de contenidos dirigidos a la capacitación necesaria para abordar la diversidad sexual, de género y familiar.
- b) El Gobierno, en el ejercicio de sus potestades y sin necesidad de consulta previa a las comunidades autónomas, podrá incluir contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI como uno de los aspectos que podrá ser tratado de manera específica en las pruebas que se realicen en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades correspondientes a los cuerpos docentes establecidos en la normativa vigente.
- c) Las administraciones educativas competentes y las universidades promoverán la formación, docencia e investigación en diversidad sexual, de género y familiar, y promoverán grupos de investigación especializados en la realidad del colectivo LGTBI y sobre las necesidades específicas de las personas con VIH.
- d) El Gobierno incluirá entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas, el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas previstas en esta ley y el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI.

52. ¿Cuál de las siguientes vulnerabilidades se explota mediante ataques de inyección SQL?

- a) Validación insuficiente de entradas del usuario.
- b) Fallos en la autenticación multifactor.
- c) Falta de cifrado en tránsito.
- d) -

53. La mayoría de los lenguajes de programación admiten varios paradigmas. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación sólo admite un paradigma?

- a) Haskell++
- b) C++
- c) PHP
- d) Smalltak

54. En el ámbito de las telecomunicaciones, ¿cuáles son algunas de las competencias específicas atribuidas a la CNMC según su normativa reguladora, como la Ley 3/2013 y la Ley General de Telecomunicaciones?

- a) Exclusivamente la inspección de instalaciones físicas de redes y la imposición de sanciones por incumplimientos técnicos, sin resolución de conflictos entre operadores.
- b) La resolución de conflictos entre operadores, la supervisión de mercados mayoristas y minoristas, la gestión de numeración, portabilidad, obligaciones de servicio público y la promoción de competencia en servicios como banda ancha y comunicaciones electrónicas.
- c) Solo la elaboración de informes anuales sobre el sector, sin competencias sancionadoras ni de regulación de precios o interconexión.
- d) La concesión directa de licencias para operadores de telecomunicaciones y la gestión exclusiva de espectro radioeléctrico, sin intervención en mercados.

55. En el contexto de la gestión de dispositivos móviles corporativos, ¿qué técnica se utiliza para asegurar que, en caso de pérdida o robo, los datos sensibles del dispositivo puedan ser eliminados de forma remota?

- a) Cifrado de todo el dispositivo (Full Device Encryption).
- b) Borrado remoto (Remote Wipe).
- c) Bloqueo de la tarjeta SIM.
- d) -

56. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de OLAP (On-Line Analytical Processing)?

- a) ROLAP (Relational On Line Analytic Processing).
- b) SOLAP (Spiral On Line Analytic Processing).
- c) MOLAP (Multidimensional On Line Analytic Processing).
- d) HOLAP (Hybrid On Line Analytic Processing).

57. ¿En qué banda de frecuencia opera el estándar TETRA?

- a) 850 MHz.
- b) 900 Mhz.
- c) 400 MHz.
- d) 400 Ghz.

58. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo abstracto de datos?

- a) Listas.
- b) Pilas.
- c) Colas.
- d) Bucles.

59. Según el Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, la naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es la de:

- a) Un órgano colegiado.
- b) Un organismo autónomo estatal.
- c) Una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal.
- d) Una agencia estatal.

60. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empotrado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

61. Complete la siguiente frase según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido (...) desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.»

- a) Diez días hábiles.
- b) Cinco días naturales.
- c) Cinco días hábiles.
- d) Diez días naturales.

62. NESSUS es:

- a) Una utilidad gráfica para mostrar los datos obtenidos por SNMP.
- b) Una herramienta para gestión de correo electrónico en entornos no Windows.
- c) Una herramienta para distribución de políticas GPO en entornos no Windows.
- d) Una herramienta de código abierto para escaneo de vulnerabilidades y pentesting.

63. ¿Qué nueva característica introduce el estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) con respecto al IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)?

- a) Acceso al medio mediante OFDM.
- b) Multiplexación de usuarios MU-MIMO en bajada (DL).
- c) Control de consumo mediante TWT.
- d) Modulación máxima de 256-QAM.

64. En IoT (Internet of Things), el término que se utiliza para referirse a la comunicación entre los dispositivos definidos como objetos (things), es:

- a) M2M.
- b) P2P.
- c) B2B.
- d) T2T.

65. De los siguientes, ¿qué dispositivo trabaja en la capa dos del modelo OSI?

- a) Firewall.
- b) Concentradores.
- c) Puentes.
- d) Repetidores.

66. ¿Cuál de los siguientes grupos NO está contemplado como participante en las actividades del proceso Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI), conforme a Métrica v3?

- a) El equipo de mantenimiento.
- b) El jefe de proyecto.
- c) El equipo de análisis.
- d) El responsable de mantenimiento.

67. ¿Las Administraciones Públicas pueden realizar contratos verbalmente?

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) En casos de contratos de Emergencia.
- d) En caso de contratos de Urgencia.

68. En el ámbito del Blockchain y de la Identidad Digital Soberana (Self-Sovereign Identity, SSI):

- a) Los identificadores descentralizados (DIDs) y las credenciales verificables se almacenan en blockchain.
- b) Los usuarios gestionan sus identificadores descentralizados (DIDs) y credenciales verificables mediante una billetera digital.
- c) Los identificadores descentralizados (DIDs) son emitidos exclusivamente por instituciones gubernamentales.
- d) Las billeteras digitales se utilizan únicamente para realizar pagos.

69. Hay lenguajes de programación que soportan únicamente un paradigma. Lo normal es que los lenguajes soporten dos o más paradigmas de programación. Si nos referimos a PHP, podemos afirmar que soporta los siguientes paradigmas:

- a) Lógico y declarativo.
- b) Lógico, declarativo y genérico.
- c) Imperativo, orientado a objetos (prototipos) y concurrente.
- d) Imperativo, orientado a objetos, funcional y reflexivo.

70. ¿Cuál de los siguientes es el token de seguridad definido en las especificaciones Web Services Security (WS-Security) para el uso de certificados X.509?

- a) Username Token.
- b) Binary Security Token.
- c) Certificate Token.
- d) X.509 Certificate Token.

71. Conforme a Métrica v3, indique quiénes son los participantes en la realización de las pruebas de aceptación:

- a) El jefe de proyecto.
- b) Los usuarios expertos.
- c) El responsable de la implantación.
- d) Los directores de los usuarios.

72. Las aplicaciones obsoletas o con riesgo de obsolescencia suelen denominarse aplicaciones legacy. Existen diversos motivos, además de la obsolescencia de la propia aplicación, por lo que puede ser necesario realizar una migración de aplicaciones por obsolescencia. ¿Cuál es uno de ellos?

- a) Final de soporte o end-of-life.
- b) Adaptación a cambios legislativos clave.
- c) Migración a la nube.
- d) Paso a fuentes abiertas.

73. Dentro del proceso de estandarización de los modelos de arquitectura tecnológica que se emplean en los nuevos desarrollos de aplicaciones web, la Agencia Digital de Andalucía está priorizando el uso de la arquitectura de microservicios y el diseño API-first. ¿Cuál es la ventaja principal de transicionar a este modelo frente al modelo de arquitectura SOA?

- a) Mejora en la escalabilidad y flexibilidad, permitiendo que los servicios se desarrollen, desplieguen y escalen de forma independiente.
- b) Reducción en la necesidad de coordinación entre servicios, ya que todos los servicios están centralizados en un único servidor.
- c) Menor complejidad en la gestión de servicios, al utilizar un único punto de entrada para todas las solicitudes.
- d) Eliminación de la necesidad de servicios web, utilizando solo tecnologías de base de datos tradicionales.

74. En relación con los protocolos de almacenamiento de datos DAS, SAN y NAS, señale la opción correcta:

- a) Son términos comerciales para referirnos a un SDS (Software Defined Storage).
- b) NAS se refiere a un protocolo de acceso a datos almacenados en equipos remotos, mientras SAN se refiere a una arquitectura completa de almacenamiento, definida desde la propia capa física.
- c) SAN, descrito en el RFC3723, es una extensión del protocolo NAS, descrito en el RFC2881.
- d) DAS y SAN son protocolos de acceso a datos almacenados en equipos remotos, mientras NAS se refiere a una arquitectura completa de almacenamiento, definida desde la propia capa física.

75. En relación con la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo de sistemas de software, ¿cuál de los siguientes NO es uno de los niveles de madurez del Modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration)?

- a) Gestionado.
- b) Definido.
- c) Aprobado.
- d) Optimización.

76. ¿Cuál de las siguientes opciones es un Rol en la metodología ágil SCRUM?

- a) Product Backlog.
- b) Daily Scrum.
- c) Work in Progress.
- d) Scrum Master.

77. En el modelo de vista arquitectónica 4+1, la quinta vista es un pequeño conjunto de casos de uso o escenarios utilizados para ilustrar la descripción de la arquitectura, ¿cuáles son las otras cuatro?

- a) La vista de proceso, la vista de desarrollo, la vista de despliegue y la vista física.
- b) La vista lógica, la vista de desarrollo, la vista de proceso y la vista física.
- c) La vista lógica, la vista de desarrollo, la vista de proceso y la vista funcional.
- d) La vista lógica, la vista de desarrollo, la vista de implementación y la vista de despliegue.

78. Con respecto a un diagrama de Casos de Uso de UML, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Se corresponde con un solo requisito funcional.
- b) Se corresponde con un solo requisito no funcional y unas reglas de negocio.
- c) Contiene una colección de posibles secuencias de interacciones que se deben recoger en detalle en la descripción breve del caso de uso.
- d) Se corresponde con un objetivo observable de valor para un particular actor.

79. En el modelo de ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto NO es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

80. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java basada en el llamado Modelo de Objetos de Proyecto (POM), el cual se define y mantiene en un fichero XML?

- a) Octopus Deploy.
- b) ElasticBox.
- c) ElectricCloud.
- d) Maven.

81. Las pruebas de caja negra sirven para:

- a) Verificar que los requisitos funcionales de la aplicación se cumplen mediante casos de prueba deducidos de la estructura interna del programa.
- b) Verificar que los requisitos funcionales de la aplicación se cumplen, siendo la estructura interna del programa irrelevante.
- c) Poder verificar partes del código mediante casos de prueba deducidos de la estructura interna del programa.
- d) Poder verificar extractos del código, contando con acceso al código.

82. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio del estilo arquitectónico REST?

- a) Interfaz Uniforme.
- b) Cliente-Servidor.
- c) Comunicación con estado (Stateful).
- d) -

83. ¿Qué función realiza un SIEM (Security Information and Event Management)?

- a) Un SIEM no procesa eventos de seguridad, solo los recopila.
- b) Solo se encarga de la administración de dispositivos de red, sin involucrarse en la detección de incidentes.
- c) Actúa exclusivamente como un firewall, bloqueando el tráfico no autorizado.
- d) Utiliza la recopilación y correlación de eventos en tiempo real para identificar posibles amenazas de seguridad.

84. En relación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado:

- a) Establece el principio de simplificación de cargas.
- b) Establece el principio de cooperación vertical y horizontal.
- c) Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las materias del ámbito tributario, penal y sanitario.
- d) Transpone las Directivas europeas 2005/76/CE y 2006/112/CE, de garantía de la unidad de mercado en la Unión Europea y en la zona Euro, respectivamente.

85. La ADA quiere contar con un servicio en la nube que le permita desarrollar aplicaciones rápidamente sin tener que gestionar la infraestructura ¿Qué modelo de servicio en la nube le permite satisfacer esta necesidad?

- a) Software as a Service (SaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Infrastructure as a Service (IaaS).
- d) Nube Privada.

86. La criptografía asimétrica:

- a) Implica que la seguridad se deposita en una única clave, secreta o privada, que es compartida por emisor y receptor.
- b) Supone que si tenemos un número n de personas que necesitan comunicarse entre sí, se necesitan en total $n(n-1)/2$ claves para todas las parejas de personas que tengan que comunicarse de modo privado.
- c) Requiere que cada usuario posea un par de claves privadas, una clave que solo conoce el emisor y otra que solo conoce el receptor.
- d) Se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente.

87. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un asistente de código basado en IA?

- a) Copilot
- b) Tabnine
- c) AWS CodeBuild
- d) Cursor

88. Los conjuntos de datos de alto valor son:

- a) Datos derivados de investigaciones financiadas públicamente que son plenamente reutilizables, interoperables y de acceso abierto.
- b) Datos derivados de documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso.
- c) Datos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.
- d) Datos a los que la Comisión Europea otorgue dicho carácter, así que como aquellos previstos a nivel nacional que sean seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores o beneficiar a un gran número de usuarios o pymes, entre otros aspectos.

89. ¿Qué es un «deadlock» en el contexto de bases de datos?

- a) La capacidad de una transacción para ejecutarse de manera independiente de otras transacciones.
- b) Un mecanismo para asegurar que múltiples transacciones se ejecuten de manera segura y sin conflictos.
- c) Una situación en la que dos o más transacciones se bloquean mutuamente esperando recursos.
- d) Un nivel de aislamiento que asegura que las transacciones se ejecuten de manera secuencial sin interferencias.

90. ¿Qué tecnología permite almacenar datos en su forma original, estructurada o no estructurada, para su posterior análisis?

- a) OLTP.
- b) Data warehouse.
- c) Data lake.
- d) -

91. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la adquisición por parte de las entidades públicas del derecho de uso de activos de software en la nube?

- a) Es un contrato mixto, puesto que las prestaciones del contrato son las de adquisición de licencia de uso de los activos de software y la de servicios en la nube.
- b) Es un contrato de servicios, puesto que las prestaciones del contrato son las de servicios en la nube.
- c) Es un contrato de suministros, a menos que se trate del desarrollo de programas de ordenador a medida del órgano de contratación en la nube, que será un contrato de servicios.
- d) Es un contrato de servicios, a menos que se trate del desarrollo de programas de ordenador a medida del órgano de contratación en la nube, que será un contrato de suministros.

92. Señale cuál es la opción correcta:

- a) La gestión de proyectos conlleva un control que acaba produciendo la imposibilidad de conocer los problemas que se producen en un sistema de información.
- b) A través de la gestión de proyectos es imposible anticiparse y evitar desviaciones temporales y económicas.
- c) La gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un sistema de información.
- d) El objetivo de la gestión de proyectos es resolver las peticiones de mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema de información o por la necesidad de mejora del mismo.

93. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

94. ¿Cuál NO es una característica de la WIFI 6?

- a) Utiliza MU-MIMO para que sirva a múltiples dispositivos simultáneamente.
- b) Sólo opera en la banda 5 Ghz.
- c) Es compatible con WPA3.
- d) Introduce una tecnología llamada TWT (Target Wake Time).

95. ¿Cómo gestiona una red GPON el tráfico ascendente de múltiples ONUs hacia la OLT?

- a) Cada ONU transmite usando una longitud de onda distinta.
- b) Cada ONU transmite en distintas ventanas de tiempo.
- c) Cada ONU transmite en diferentes polarizaciones ópticas.
- d) Cada ONU tiene una fibra dedicada hasta la OLT, por lo que no hay compartición del medio.

96. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.
- b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
- c) El Consejo Consultivo.
- d) El Delegado de Protección de Datos.

97. ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones administrativas?

- a) Nunca. Sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tienen atribuida la competencia para declarar su nulidad.
- b) Sí pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa vulnere la Constitución.
- c) Sí y el procedimiento de revisión puede instarse bien de oficio o bien a instancia de parte.
- d) -

98. ¿Cuál es el concepto central en torno al cual gira la 7ª edición del PMBOK en la gestión de proyectos?

- a) El ciclo de vida del proyecto.
- b) La gestión de riesgos.
- c) El enfoque en la entrega de valor.
- d) La planificación de proyectos.

99. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

100. El análisis de sensibilidad que evalúa cómo cambian los resultados cuando se alteran las variables clave, es uno de los pasos previstos en el:

- a) Análisis coste/beneficio.
- b) Ciclo PDCA o Ciclo de Deming.
- c) Análisis GAP.
- d) Diagrama causa-efecto o de Ishikawa.

101. Dentro de sus competencias en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿qué función específica desempeña la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)?

- a) La asignación directa de espectro radioeléctrico a los operadores sin procesos concursales.
- b) La gestión de la red troncal de Internet en España.
- c) La resolución de conflictos entre operadores y la imposición de obligaciones regulatorias para fomentar la competencia en los mercados mayoristas.
- d) -

102. Respecto al concepto de burocracia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La burocracia tiene únicamente un significado, como forma de organización racional y eficiente descrita por Max Weber.
- b) El término burocracia se puede emplear para referirse al modelo ideal de organización jerárquica, impersonal y basada en reglas (Weber), y también para criticar su rigidez, formalismo excesivo, lentitud en la toma de decisiones y resistencia al cambio.
- c) El significado negativo de burocracia (ineficiencia, papeleo) fue el único utilizado históricamente.
- d) La burocracia es el arte de crear escritorios vintage (burós).

103. ¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para que un auditor pueda emitir una opinión objetiva y respaldada sobre los controles internos de una organización?

- a) Normas de auditoría.
- b) Software de auditoría especializado.
- c) Evidencias de auditoría.
- d) Opinión de la alta dirección.

104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto y las características principales de la Dirección por Objetivos (DPO)?

- a) La Dirección por Objetivos es un método tradicional burocrático que prioriza el cumplimiento estricto de procedimientos y normas formales sin necesidad de definir metas concretas.
- b) La Dirección por Objetivos (DPO) consiste en establecer objetivos claros, medibles, alcanzables y temporalizados (SMART) de forma conjunta entre directivo y equipo, asignar recursos, evaluar el desempeño en función del logro de esos objetivos y ajustar los planes en consecuencia para mejorar la eficacia y la rendición de cuentas.
- c) La DPO se aplica exclusivamente en el sector privado y no tiene cabida en la gestión pública por incompatibilidad con el principio de legalidad.
- d) La DPO se centra únicamente en la evaluación anual de resultados sin participación del personal ni vinculación con la planificación estratégica.

105. En cuanto al protocolo de enrutamiento OSPF, supongamos que se produce una caída del enlace que conecta un router A y un router B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el comportamiento de los routers ante esta caída es correcta?

- a) El router A y el router B esperan 30 segundos antes de anunciar que el enlace está caído.
- b) El router A y el router B envían mensajes LSA actualizados.
- c) El router A y el router B envían mensajes «triggered updates».
- d) El router A y el router B envían un mensaje «OSPF Hello».

106. Una diferencia entre los protocolos CSMA/CA y CSMA/CD es que:

- a) CSMA/CD es posterior a CSMA/CA, mejorando sus prestaciones.
- b) CSMA/CA no evita las colisiones, mientras que sí lo hace CSMA/CD.
- c) CSMA/CD es un estándar propietario, mientras que CSMA/CA es un estándar abierto.
- d) CSMA/CA se usa habitualmente en redes inalámbricas y CSMA/CD en las cableadas.

107. De los siguientes valores, el más cercano al ideal de eficiencia energética en un Centro de Datos será:

- a) PUE de 0,6
- b) DCiE de 0,6
- c) PUE de 70 %
- d) DCiE de 70 %

108. En el sentido más fundamental, cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el:

- a) Microkernel.
- b) Módulo SVC.
- c) Controlador del bus.
- d) Controlador o driver.

109.Cuál de las siguientes herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) es más adecuada para modelar y diseñar diagramas UML en el desarrollo de aplicaciones Java?

- a) Jira.
- b) Enterprise Architect.
- c) GitHub.
- d) Jenkins.

110. Las BER (Basic Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.690
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.960
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.990

111. El problema más serio que se puede presentar en un ambiente de concurrencia es DEADLOCK, que consiste en que se presentan al mismo tiempo cuatro condiciones necesarias. ¿Cuáles son esas condiciones?

- a) La condición de no apropiación, la condición de bosque oscuro, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- b) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- c) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión cíclica y la condición de alto tiempo de proceso.
- d) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de procesos malévolos y la condición de recursos finitos.

112. ¿Qué caracteriza a un Centro de Proceso de Datos Definido por Software (SDDC)?

- a) La gestión de toda la infraestructura del centro de datos (cómputo, almacenamiento, red) se realiza a través de hardware dedicado y sin capas de virtualización.
- b) La totalidad de la infraestructura de TI (computación, almacenamiento y red) está virtualizada y se gestiona mediante software automatizado.
- c) Se centra exclusivamente en la virtualización de servidores, sin incluir la red o el almacenamiento.
- d) -

113. ¿Cuál NO es un tipo de mensaje SNMP?

- a) GET
- b) SET
- c) ACK
- d) TRAP

114. ¿Cuál NO es un modelo de calidad de servicio (QoS) en una arquitectura de redes?

- a) Best-effort.
- b) DiffServ (Differentiated Services).
- c) IntServ (Integrated Services).
- d) PriServ (Priority Services).

115. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a uno de los ejes del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025?

- a) Transformación digital de la Administración General del Estado (AGE).
- b) Innovación tecnológica para la participación y colaboración ciudadana
- c) Transformación digital y modernización de la Administración Territorial.
- d) Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público.

116. ¿Cuál de las siguientes es una técnica utilizada en la Gestión de Derechos Digitales (DRM)?

- a) Multiplicación de datos.
- b) Compresión de archivos.
- c) Marcas de agua.
- d) Minimización del código.

117. En la estructura de mensaje de correo SMTP, ¿cuál de las siguientes opciones refiere a la sección que contiene toda la información necesaria para transportar el mensaje?

- a) Encabezado.
- b) Sobre.
- c) Protocolo.
- d) Codificación.

118. ¿En qué artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea queda asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión?

- a) 45.
- b) 65.
- c) 25.
- d) 50.

119. Si deseas evaluar la accesibilidad de las herramientas de creación de contenido web, como editores WYSIWYG o CMS, ¿qué conjunto de pautas específicas debes utilizar?

- a) WCAG
- b) WAI-ARIA
- c) HTML5
- d) ATAG

120. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología o técnica relacionada con el análisis del dominio de sistemas de información?

- a) FODA (Feature-Oriented Design Analysis).
- b) AADA (ADA Agile Domain Analysis).
- c) ODM (Organization Domain Modeling).
- d) DARE (Domain Analysis and Reuse Environment).

121. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, las licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica se otorgan por un plazo:

- a) De diez años.
- b) De cinco años.
- c) Indefinido desde la concesión.
- d) De quince años.

122. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la finalidad principal de la norma técnica que contiene las especificaciones SICRES 4.0?

- a) Unificar el formato de los documentos para que solo puedan ser leídos por un tipo específico de software.
- b) Permitir que diferentes sistemas de registro compartan información de forma estandarizada.
- c) Crear un archivo único donde se almacenen todos los documentos del país, sin importar su tipo.
- d) Proteger la información de los registros únicamente de accesos no autorizados desde internet.

123. El acceso a la Carpeta Ciudadana requiere:

- a) Registro previo
- b) Certificado electrónico reconocido
- c) Autenticarse con CI@ve
- d) Habilitar la cesión de datos administrativos para su posterior consulta

124. En el ámbito de las políticas de backup (respaldo), señale la respuesta correcta:

- a) La copia de seguridad incremental realiza copia de los archivos y directorios que han sido modificados desde la última copia completa.
- b) La copia de seguridad incremental es igual que la copia de seguridad diferencial, pero sin borrar el bit de modificado.
- c) La copia de seguridad incremental ahorra tiempo pero ocupa el mismo espacio en cinta con respecto a la copia de seguridad completa.
- d) La copia de seguridad incremental realiza copia de los archivos y directorios que han sido modificados desde la última copia, ya sea completa o no.

125. En la administración de servidores Windows, ¿qué son las directivas de seguridad?

- a) Herramientas de gestión de los privilegios de seguridad a nivel de dominio, de controlador de dominio y local.
- b) Herramientas de resolución de nombres Windows, también llamadas DNS.
- c) Herramientas que sirven para configurar el acceso a los recursos compartidos, también llamadas DFS, sistemas distribuidos de seguridad.
- d) Herramientas de administración de seguridad de Internet, también llamadas IIS.

126. Un sistema RAID-5 formado por 5 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- d) La tolerancia de fallo dependerá de la casuística y de cómo se distribuyan los bloques de paridad.

127. ¿En qué momento se debe realizar la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) de un tratamiento?

- a) Después del tratamiento para averiguar en qué nos equivocamos.
- b) Cuando la Autoridad de Control abra un expediente sancionador por no haber llevado a cabo la EIPD antes de iniciar el tratamiento.
- c) A mitad del tratamiento cuando toda la normativa está aprobada y los contratos adjudicados.
- d) Antes de iniciarlo y preferentemente desde el diseño del tratamiento.

128. ¿Cuál de son las dimensiones de gestión de servicios de tecnologías de la información que introduce ITIL 4?

- a) Organizaciones; información y tecnología; socios; flujos de valor y procesos.
- b) Organizaciones y personas; tecnología; socios y proveedores; actividades y procedimientos.
- c) Organizaciones y personas; información y tecnología; socios y proveedores; flujos de valor y procesos.
- d) Información y tecnología; socios y proveedores; actividades y procedimientos.

129. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM, ...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

130. ¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece al campo del aprendizaje profundo (Deep learning)?

- a) Árboles de decisión.
- b) Algoritmos genéticos.
- c) Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
- d) -