

Test Año 2026 #4

Actualizado el 01/01/2026

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las unidades NAS (Network Attached Storage) es correcta?

- a) Una unidad NAS solo puede ser accedida por dispositivos conectados físicamente a ella mediante USB.
- b) Las unidades NAS están diseñadas para el almacenamiento local y no pueden conectarse a internet.
- c) Una unidad NAS permite compartir y acceder a datos a través de una red, ofreciendo características como copias de seguridad y acceso remoto.
- d) Las unidades NAS no ofrecen opciones de redundancia de datos, ya que solo tienen un disco duro.

2. NO serán objeto de publicación:

- a) Los actos administrativos que tengan por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
- b) Los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos de carácter obligatorio, cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Las notificaciones efectuadas a un solo interesado cuando la Administración considere que es insuficiente.

3. ¿Qué iniciativa tiene como objetivo mejorar la experiencia en el uso de los servicios públicos digitales a través de la participación ciudadana, la creación colaborativa y la innovación en servicios públicos, mediante el desarrollo de un espacio abierto donde experimentar servicios públicos con ciudadanos y empresas y recoger sus opiniones o sugerencias para su mejora?

- a) Kit Digital
- b) GobTechLab
- c) Appfactory
- d) Digital Toolkit

4. En el contexto de la seguridad de endpoints, ¿cuál es la principal diferencia entre un EPP (Endpoint Protection Platforms) y un EDR (Endpoint Detection Response)?

- a) Un EPP detecta ataques avanzados en tiempo real, mientras que un EDR previene ataques básicos.
- b) Un EPP se enfoca en la prevención de amenazas conocidas, mientras que un EDR permite la detección y respuesta ante amenazas avanzadas.
- c) Un EDR es solo una versión más antigua de EPP, sin diferencias funcionales.
- d) Ambos sistemas tienen exactamente las mismas funciones, sin diferencias en su enfoque.

5. El Esquema Nacional de Interoperabilidad, según el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, comprende:

- a) Las obligaciones a que están sujetas las Administraciones Públicas para garantizar una correcta interoperabilidad de sus sistemas, redes y aplicaciones en su relación con la ciudadanía.
- b) Los criterios técnicos que han de seguir las Administraciones Públicas en el desarrollo, contratación y puesta a disposición de herramientas tecnológicas por los departamentos ministeriales.
- c) El conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
- d) La política de seguridad en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas.

6. ¿Qué tecnología utilizan VoLTE y VoNR para proporcionar servicios de voz en redes móviles?

- a) VoIP
- b) PSTN
- c) 256QAM
- d) GPON

7. De acuerdo con las reglas de Codd, «los cambios que puedan producirse en la base de datos a nivel lógico (tablas, filas, columnas) no deben implicar cambios en las aplicaciones que consultan o manipulan los datos». Esta es la regla:

- a) De la independencia física de los datos.
- b) De la independencia lógica de los datos.
- c) De la independencia de la integridad.
- d) De la independencia de la distribución.

8. ¿Qué método de acceso al medio se utiliza en redes Ethernet modernas para evitar colisiones?

- a) CSMA/CD.
- b) TDMA.
- c) FDMA.
- d) -

9. ¿Cuál de los siguientes NO es un token de seguridad definido en las especificaciones Web Services Security (WS-Security)?

- a) Username Token.
- b) Binary Security Token.
- c) Certificate Token.
- d) SAML Token.

10. ¿Qué práctica de MLOps se encarga de monitorizar el rendimiento de un modelo en producción y detectar su degradación?

- a) Data drift detection.
- b) Continuous Training (CT).
- c) Simulink.
- d) -

11. ¿Qué NO debe ser declarado en el archivo de manifiesto 'AndroidManifest.xml' de un proyecto de app en Android?

- a) Las funciones de diccionario, que contienen una lista de atributos, claves y valores que definen diferentes aspectos de la aplicación.
- b) Las funciones de hardware y software que requiere la app, que determinan qué dispositivos pueden instalar la app desde Google Play.
- c) Los permisos que necesita la app para acceder a las partes protegidas del sistema o a otras apps.
- d) Los componentes de la app, que incluyen todas las actividades, los servicios, los receptores de emisión y los proveedores de contenido.

12. ¿Por qué no se aconseja utilizar applets como tecnología front-end en el desarrollo de aplicaciones web?

- a) Los applets son muy compatibles con todos los navegadores web modernos y ofrecen una experiencia de usuario consistente.
- b) Los applets requieren la instalación de plugins adicionales en el navegador, lo que puede crear problemas de seguridad y compatibilidad.
- c) Los applets están optimizados para el rendimiento en dispositivos móviles y responden bien a cambios en la red.
- d) Los applets proporcionan una mayor flexibilidad en el diseño de interfaces de usuario comparado con otras tecnologías como HTML5 y CSS.

13. En Kanban, ¿qué representa una tarjeta en el tablero Kanban?

- a) La persona del equipo responsable y sus tareas completadas.
- b) El período de tiempo establecido para completar un conjunto de tareas.
- c) Una tarea o ítem de trabajo que necesita ser completado.
- d) Una reunión planificada y aún pendiente para revisar el progreso del equipo.

14. La Conferencia de Presidentes estará presidida por:

- a) El Secretario General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Ministro del Gobierno que resulte competente por razón de la materia.
- d) El Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

15. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

16. ¿Cuál de las siguientes licencias Creative Commons permite la modificación de la obra y su uso comercial, siempre que las obras derivadas se compartan con la misma licencia?

- a) CC BY 4.0.
- b) CC BY-SA 4.0.
- c) CC BY-ND 4.0.
- d) CC BY-NC-SA 4.0.

17. En relación con el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al mismo solamente:

- a) Los responsables del tratamiento de datos.
- b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.
- c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos.
- d) Los encargados del tratamiento de datos.

18. ¿Cuál de las siguientes es la principal norma vigente que regula la arquitectura de referencia de la Internet de las Cosas o IoT?

- a) ISO/IEC 30141:2018/COR1:2020.
- b) RFC 107.
- c) Aún no existe ninguna vigente aunque sí que existen varias en elaboración.
- d) El concepto IoT como tal no es objeto de regulación.

19. ¿Cuál de los siguientes tipos de CRM se centra en mejorar la interacción con los clientes a través de múltiples canales?

- a) CRM Geográfico.
- b) CRM Analítico.
- c) CRM Operacional.
- d) CRM Colaborativo.

20. La capacidad de un sitio web para ser utilizado por todas las personas, independientemente de sus habilidades o discapacidades, se denomina:

- a) Accesibilidad.
- b) Usabilidad.
- c) Navegación intuitiva.
- d) Compatibilidad.

21. ¿Qué operación OLAP (OnLine Analytical Processing) permite reducir las dimensiones de un cubo?

- a) Roll-up.
- b) Drill-down.
- c) Slice.
- d) Dice.

22. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿quién tiene derecho a las prestaciones de dependencia?

- a) Cualquier persona mayor de edad.
- b) Sólo personas en edad laboral.
- c) Personas en situación de dependencia reconocida en los términos establecidos por la ley.
- d) Exclusivamente personas con enfermedades crónicas.

23. ¿Cuál es el propósito de la memoria virtual en un sistema operativo?

- a) Limitar el uso de la CPU por cada proceso.
- b) Permitir que el sistema operativo ejecute programas más grandes que la memoria física disponible.
- c) Controlar el acceso de los usuarios a los recursos del sistema.
- d) Mejorar la velocidad de procesamiento en la RAM.

24. La utilidad de la aplicación PGELex es:

- a) La generación de la documentación oficial de los Presupuestos Generales del Estado.
- b) La tramitación de las iniciativas legislativas que se proponen incluir en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
- c) La tramitación electrónica de los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Administración.
- d) La elaboración de los presupuestos del sector público administrativo de carácter estimativo y del subsector empresarial y fundacional.

25. En los sistemas informáticos multiusuario, ¿qué técnica permite que varios usuarios parezcan atendidos simultáneamente al ir asignando breves intervalos del procesador a cada sesión?

- a) Multiprocesamiento simétrico.
- b) Tiempo compartido.
- c) Virtualización de dispositivos.
- d) -

26. ¿Qué estructura tienen las declaraciones de xAPI para registrar eventos de aprendizaje?

- a) <usuario, evento, curso>.
- b) <actor, verbo, objeto>.
- c) <rol, acción, contexto>.
- d) <alumno, tarea, resultado>.

27. La elección de Java con Spring Boot para el back-end y una Single-Page Application (SPA) para el front-end implica que la comunicación entre ambos componentes se realizará principalmente a través de:

- a) APIs REST o GraphQL.
- b) Llamadas a procedimientos remotos (RPC).
- c) Ficheros XML.
- d) -

28. ¿Cuál de las siguientes relaciones NO se utilizan en el modelado del diagrama de clases de UML 2.5.1?

- a) Asociación.
- b) Inclusión.
- c) Generalización.
- d) Agregación.

29. ¿Qué característica de la tecnología 5G permite tiempos de respuesta más rápidos en aplicaciones críticas?

- a) Ancho de banda limitado.
- b) Alta latencia.
- c) Baja latencia.
- d) Conexiones únicamente de voz.

30. Para modelar el flujo completo de la tramitación de una solicitud, desde que la presenta el ciudadano hasta que se le notifica la resolución, mostrando las tareas de los funcionarios y las decisiones automáticas, ¿qué notación sería la más adecuada?

- a) Un Diagrama de Clases de UML.
- b) Un Diagrama de Secuencia de UML.
- c) Un Diagrama de Proceso de Negocio con BPMN.
- d) -

31. ¿Cómo se denomina la división de datos y distribución entre diferentes servidores que utiliza MongoDB para escalar una base de datos horizontalmente?

- a) Partition.
- b) Splitting.
- c) Slicing.
- d) Sharding.

32. Refiriéndonos a una constante en un programa en lenguaje C, podemos afirmar que:

- a) También es conocida como conversión o casting.
- b) Es una entidad cuyo valor no puede ser modificado por el programa.
- c) Pueden ser locales, globales, estáticas y externas.
- d) Se dividen en conversiones y ámbitos.

33. ¿Cuáles son los principios del marco de gobierno del modelo de referencia COBIT 2019?

- a) Proveer valor a los interesados, y enfoque holístico de los componentes.
- b) Basado en un modelo conceptual, abierto y flexible, y alineado con los estándares más relevantes.
- c) Sistema de gobierno dinámico, y gobierno distinto de la gestión.
- d) Adaptarse a las necesidades de la empresa, y sistema de gobierno "end-to-end".

34. En relación con el tratamiento de imágenes, un mapa de bits es:

- a) Una estructura tridimensional que representa un imagen.
- b) Un documento cartográfico que permite encontrar bits perdidos.
- c) Una parrilla bidimensional de cuadrículas o celdas denominadas píxeles.
- d) Una estructura que se almacena de manera diferente describiendo varias figuras geométricas (líneas, curvas, polígonos) que, conjuntamente, crean una imagen.

35. Según la taxonomía de Flynn para multiprocesadores, la categoría SISD se caracteriza por:
- a) Tener un único flujo de instrucciones sobre un único flujo de datos.
 - b) Tener varias instrucciones que se ejecutan simultáneamente.
 - c) Responder al concepto de arquitectura simultánea de Von Neumann.
 - d) Presentar capacidades de concurrencia y paralelización.
36. ¿Cómo se llama el método de evaluación utilizado por el modelo EFQM?
- a) REDER.
 - b) EVAM.
 - c) CAF.
 - d) RED.
37. En relación con la autenticación con certificados de curva elíptica (ECC), el sistema Cl@ve:
- a) Los soporta
 - b) No los soporta
 - c) Los soporta si el ciudadano hace uso, además, de Autofirma
 - d) Los soporta si el ciudadano hace uso, además, del Portafirmas AGE
38. ¿Cuándo NO se recomiendan las técnicas de bases de datos relacionales?
- a) Cuando se quiere flexibilidad de adaptación a cada problema.
 - b) Cuando se quiere controlar la integridad de los datos.
 - c) Cuando la información recogida se almacena como grafos o claves-valor.
 - d) Cuando se quiere garantizar la consistencia de la información.
39. Indique cuál de las siguientes afirmaciones, referidas al concepto de prototipo en el desarrollo de software, es INCORRECTA:
- a) Es un producto software que se obtiene en una fase anterior a la finalización de un proyecto de desarrollo.
 - b) No tiene por qué implementar todas las funcionalidades del sistema.
 - c) El uso de prototipos no va a reducir el riesgo del proyecto.
 - d) Una vez se ha usado un prototipo, puede servir de base para el desarrollo del sistema.
40. ¿Qué componente de .NET es responsable de ejecutar aplicaciones?
- a) Visual Studio.
 - b) Common Language Runtime (CLR).
 - c) Entity Framework.
 - d) Microsoft SQL Server.
41. Dentro de la arquitectura de una implementación VDI, ¿cuál es la función principal del «Connection Broker»?
- a) Autenticar a los usuarios, asignarles el escritorio virtual adecuado del pool disponible y redirigir su conexión al mismo.
 - b) Gestionar el almacenamiento físico de todas las máquinas virtuales.
 - c) Distribuir la carga de trabajo entre los distintos hipervisores para optimizar el rendimiento.
 - d) -
42. Respecto a los discos virtuales de almacenamiento, la técnica de dimensionamiento que permite ir asignando dinámicamente el espacio según se va necesitando se denomina:
- a) Core provisioning.
 - b) Lazy provisioning.
 - c) Thin provisioning.
 - d) Thick provisioning.

43. ¿Cuál de los niveles (tiers) definidos por el Uptime Institute garantiza que toda la infraestructura del centro de datos puede recibir mantenimiento planificado sin detener las cargas de TI (concurrent maintainability)?

- a) Tier II.
- b) Tier III
- c) Tier IV.
- d) -

44. De acuerdo con el RFC 1035 (Domain Names - Implementation and Specification), ¿en qué puerto admite Internet el acceso a servidores de nombres mediante TCP y a datagramas mediante UDP?

- a) 23.
- b) 53.
- c) 443.
- d) 143.

45. En las Ciudades Inteligentes, para la conectividad de sensores masivos de IoT (Internet de las Cosas) que requieren una autonomía energética prolongada, ¿qué compromiso técnico fundamental caracteriza a las redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) como LoRaWAN o NB-IoT?

- a) Maximizan el ancho de banda y minimizan la latencia, pero a costa de un alcance muy limitado.
- b) Ofrecen un rendimiento comparable al 5G para transmisión de vídeo en tiempo real, con bajo coste de infraestructura.
- c) Priorizan un consumo de energía ultra bajo y un alcance extenso (varios kilómetros), pero sacrificando significativamente el ancho de banda y tolerando mayor latencia.
- d) -

46. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de consenso se utiliza comúnmente en la actualidad en redes blockchain públicas como Ethereum, en el cual los validadores son elegidos para crear nuevos bloques y validar transacciones en función de la cantidad de criptomoneda que depositan en la red?

- a) Proof of Stake (PoS).
- b) Proof of Work (PoW).
- c) Smart contract.
- d) -

47. De acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse por:

- a) Sus representantes legales.
- b) El Ministerio Fiscal, que únicamente podrá actuar de oficio.
- c) El Ministerio Fiscal, que podrá actuar únicamente a instancia de la autoridad judicial.
- d) Sus progenitores autorizados por el defensor del menor de la comunidad autónoma.

48. ¿Cómo contribuye la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

- a) Promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
- b) Limitando el acceso a la información sólo a los funcionarios públicos.
- c) Impidiendo la publicación de información sobre políticas públicas.
- d) Reforzando el secretismo en la administración pública.

49. ¿Qué diferencia existe entre conectores ópticos APC y UPC?

- a) Las pérdidas de APC son del orden de 55 dB, mientras que las de UPC lo son de 65 dB.
- b) APC es tipo PC Connector y UPC es tipo Flat Connector.
- c) APC está pulido en ángulo de 8 grados y UPC está pulido sin ángulo.
- d) UPC requiere alimentación externa y APC no la necesita.

50. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de software malicioso (malware) que tiene como objetivo infiltrarse en un sistema informático sin el consentimiento del usuario?

- a) Rootkit.
- b) Backdoor.
- c) Rogueware.
- d) Playbook.

51. Un sistema RAID-5 formado por 5 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- d) La tolerancia de fallo dependerá de la casuística y de cómo se distribuyan los bloques de paridad.

52. Jenkins es:

- a) Un proyecto de código propietario para la automatización de las pruebas de software.
- b) Un servidor web open source basado en Java.
- c) Una especificación de servicios para desarrollo de aplicaciones móviles basado en patrones.
- d) Un servidor de automatización open source escrito en Java para la integración continua de desarrollos software.

53. En la fase de Pruebas y Calidad se utilizarán dos herramientas, indique para que se usa cada una de ellas.

- a) Selenium para la automatización de las pruebas de regresión del portal web y JMeter para auditar la seguridad del portal.
- b) Selenium para las pruebas de carga y estrés y JMeter para la automatización de las pruebas de regresión del portal web.
- c) Selenium para la automatización de las pruebas de regresión del portal web y JMeter para las pruebas de carga y estrés.
- d) -

54. Indique la respuesta INCORRECTA. Las características de un SGBD son:

- a) Manejo de grandes volúmenes de datos, escalabilidad y alta disponibilidad.
- b) Escalabilidad, integridad y dependencia física y lógica.
- c) Manejo de accesos concurrentes, integridad y flexibilidad.
- d) Manejo de grandes volúmenes de datos, manejos de accesos concurrentes y escalabilidad.

55. ¿Cuál es una de las dimensiones de seguridad de la información?

- a) Aislamiento.
- b) Consistencia.
- c) Disponibilidad.
- d) Autenticación.

56. En el contexto de la Nueva Gestión Pública, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la introducción del modelo de “gestión por resultados” en las Administraciones públicas?

- a) Se centra exclusivamente en el control de inputs (presupuestos, personal, recursos) sin medir outputs ni resultados.
- b) Implica definir objetivos claros, indicadores de desempeño (KPIs), evaluación periódica de resultados y vinculación de recursos y responsabilidades a los logros obtenidos.
- c) Supone la eliminación de todo tipo de evaluación y control, confiando únicamente en la discrecionalidad del gestor público.
- d) Se aplica solo en el sector privado y no tiene aplicación en las Administraciones públicas por incompatibilidad con el interés general.

57. En una red Ethernet con VLANs, ¿qué hace un switch conforme a IEEE 802.1Q por defecto cuando recibe una trama sin etiquetar (untagged) por un puerto configurado como tagged para una VLAN específica?

- a) Descarta la trama por no cumplir con la política VLAN del puerto.
- b) Asocia la trama a la VLAN nativa configurada en el puerto, pero sin agregar ninguna etiqueta.
- c) Etiqueta la trama automáticamente con la VLAN nativa configurada en el puerto antes de reenviarla.
- d) Rechaza la trama y genera un mensaje ICMP para notificar al emisor el error de VLAN.

58. ¿Cómo se denomina el programa de ayudas para la provisión del conjunto de equipamiento activo e infraestructura auxiliar necesaria para la provisión de servicios de comunicaciones móviles con tecnología 5G en zonas donde no existe cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 50 Mbps?

- a) UNICO 5G I+D.
- b) UNICO 5G Redes - Pasivas.
- c) UNICO 5G Redes - Activas.
- d) UNICO 5G - Backhaul Fibra Óptica.

59. Con respecto a la seguridad en las redes inalámbricas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) En el protocolo WPA se pueden utilizar mecanismos de autenticación AES.
- b) TKIP es una técnica de autenticación segura contra servidores en WI-FI.
- c) EAP es uno de los algoritmos de encriptación que se pueden utilizar en el protocolo WPA2.
- d) El protocolo WPA2-Empresarial se basa en 802.5x y servidor de autenticación.

60. ¿Qué sentencia debemos utilizar para borrar el contenido de una tabla sin eliminar la estructura?

- a) DROP TABLE nombre_tabla
- b) TRUNCATE TABLE nombre_tabla
- c) DELETE TABLE nombre_tabla
- d) ERASE TABLE nombre_tabla

61. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contrato de servicios?

- a) La ejecución de una obra que altere de forma permanente el terreno o una construcción preexistente.
- b) La adquisición de productos o bienes muebles que deban ser entregados en un plazo determinado.
- c) La obtención de suministros periódicos o continuados a lo largo del tiempo.
- d) Las prestaciones consistentes en la realización de una actividad o conjunto de actividades dirigidas directamente a satisfacer una necesidad pública, sin entrega de un bien corporal.

62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuáles es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

63. En el contexto de las VLANs, ¿qué significa el término «trunking»?

- a) Conectar varios dispositivos a una única red.
- b) Transporte de tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico.
- c) Aislar el tráfico de una VLAN específica.
- d) Protocolo de enrutamiento de VLANs.

64. ¿Cuál es una característica de PHP?

- a) Es un lenguaje compilado.
- b) Solo funciona en servidores Windows.
- c) Es un lenguaje de código abierto y multiplataforma.
- d) No soporta bases de datos.

65. Según la metodología MAGERIT, ¿cuál es el primer paso en el proceso de análisis de riesgos?

- a) Identificación de amenazas.
- b) Determinación del impacto residual.
- c) Identificación de activos.
- d) Aplicación de salvaguardas.

66. En el sentido más fundamental, cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el:

- a) Microkernel.
- b) Módulo SVC.
- c) Controlador del bus.
- d) Controlador o driver.

67. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un supercomputador dentro de la Red Española de Supercomputación?

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Leonardo del CESGA
- c) FinisTerae II del CESGA
- d) Mino tauro del BSC-CNS

68. Según la Ley 4/2023, de 28 de febrero, una de las líneas generales de actuación de los poderes públicos es:

- a) La adopción de un enfoque neutral que evite medidas específicas para colectivos concretos.
- b) La rectificación registral relativa al sexo y las medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.
- c) La promoción de medidas temporales que limiten la igualdad hasta que se logren condiciones económicas favorables.
- d) El impulso de la realización de estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI.

69. ¿Cuál es la función del CNPIC en España?

- a) Garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y una competencia efectiva en todos los sectores productivos del mercado español.
- b) Proteger las infraestructuras críticas que garantizan los servicios esenciales a la ciudadanía española.
- c) Ayudar a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberamenazas de la Administración Pública española.
- d) Publicar el catálogo de Productos y Servicios STIC (CPSTIC) en España, que recoge un listado de productos aprobados para el manejo de información clasificada y de productos y servicios cualificados para el manejo de información sensible.

70. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Serán indemnizables todas las lesiones producidas al particular, independientemente de dónde provengan.
- b) Sólo serán indemnizables los daños que no se hubiesen podido prever o evitar.
- c) El funcionamiento normal de los servicios públicos no está sujeto a responsabilidad patrimonial.
- d) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

71. ¿Qué es la arquitectura multicanal en un sistema de atención al cliente?

- a) Un sistema que integra diferentes servidores en una misma red.
- b) La capacidad de atender a los clientes a través de múltiples canales de comunicación, como teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, entre otros.
- c) Un protocolo para establecer comunicación segura entre el cliente y el servidor.
- d) Un tipo de base de datos utilizada en centros de contacto.

72. ¿Qué describe mejor la tecnología Dynamic Spectrum Sharing (DSS) en el contexto de las redes móviles 4G LTE y 5G NR?

- a) Una técnica de agregación de portadoras que combina bandas de 4G y 5G para aumentar la velocidad pico
- b) Un mecanismo que permite compartir dinámicamente el mismo espectro de frecuencia entre usuarios 4G LTE y 5G NR, asignando recursos en tiempo real según la demanda
- c) Un protocolo de handover que facilita la transición seamless entre redes 4G y 5G Standalone sin interrupción de llamada
- d) Que los terminales 5G utilicen exclusivamente bandas mmWave

73. ¿Que tecnología de acceso utiliza UMTS en su interfaz radio UTRA?

- a) TDMA.
- b) WCDMA.
- c) OFDM.
- d) OFDMA.

74. En el contexto del Gobierno SOA, ¿cuál de las siguientes acciones es fundamental para garantizar que una arquitectura orientada a servicios aporte valor al negocio?

- a) Definir y aplicar políticas que gestionen todo el ciclo de vida de los servicios.
- b) Migrar los servicios a contenedores Docker para optimizar su despliegue.
- c) Incrementar la capacidad del hardware subyacente para mejorar el rendimiento de los servicios.
- d) -

75. En el ámbito de la ciencia de datos, la técnica 'binning':

- a) Permiten realizar operaciones sobre datos cifrados sin necesidad de descriptarlos primero.
- b) Permite transformar datos continuos en categorías discretas.
- c) Permite, para cada entrada en el conjunto de entrenamiento, producir una salida conocida (o etiqueta) que el algoritmo utiliza para aprender la relación entre las características (input) y las etiquetas (output).
- d) Permite descubrir patrones y segmentar los datos de entrada.

76. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un framework de JavaScript como React o Vue para construir una Single-Page Application (SPA)?

- a) Eliminan la necesidad de escribir código CSS.
- b) Hacen que la aplicación funcione sin necesidad de un servidor back-end.
- c) Facilitan la gestión del estado y la construcción de interfaces complejas mediante una arquitectura de componentes.
- d) -

77. ¿Cuál es el motor de renderizado del navegador web Safari?

- a) Webkit.
- b) Blink.
- c) Gecko.
- d) Trident.

78. ¿Qué tipo de modulación emplea DVB-T?

- a) COFDM.
- b) FDMA.
- c) OFDMA.
- d) TDMA.

79. En el ámbito de la Unión Europea, ¿qué plataforma colaborativa se ha creado para facilitar el intercambio y la reutilización de soluciones informáticas, activos semánticos y buenas prácticas entre administraciones públicas?

- a) Github
- b) Open Source _Observatory (OSOR)
- c) El Portal Europeo Interoperable (antes JoinUp)
- d) ISA2 Interoperability Test Bed

80. En un Sistema Operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

81. Indique cuál de las siguientes NO es una técnica usada para recopilar información sobre el negocio del cliente o sobre los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar:

- a) Observación «in situ».
- b) Pruebas unitarias.
- c) Estudio de documentación.
- d) Entrevistas.

82. ¿Cuál de los siguientes es el nombre del proyecto de motor de reconocimiento de caracteres de software libre liberado bajo licencia Apache?

- a) Tesseract OCR.
- b) Odin ICR.
- c) Thor OCR.
- d) Loki ICR.

83. En un modelo entidad-relación, ¿cómo se implementa una relación de cardinalidad 'muchos a muchos' entre dos entidades en el diseño de bases de datos?

- a) Mediante una relación directa entre las dos entidades.
- b) Mediante una clave foránea en una de las entidades.
- c) Mediante una tabla intermedia, que contiene las claves primarias de las dos entidades.
- d) Incluyendo un atributo X adicional en cada una de las entidades, siendo un atributo de la otra entidad.

84. ¿Qué son pruebas de caja blanca?

- a) Pruebas que se centran en evaluar el código fuente interno de una aplicación.
- b) Pruebas que consisten en probar un sistema o programa informático sin tener conocimiento previo de su funcionamiento interno.
- c) Pruebas que evalúan la seguridad de una aplicación web en tiempo de ejecución.
- d) Pruebas estáticas que evalúan el rendimiento y carga que soporta una aplicación.

85. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿qué se entiende por «tratamiento de datos personales»?

- a) La transmisión de datos sin consentimiento expreso.
- b) La recopilación de datos personales por organismos públicos exclusivamente.
- c) Cualquier operación realizada sobre datos personales, como la recolección, el almacenamiento o la eliminación.
- d) El uso de datos únicamente con fines comerciales.

86. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO está pensada para la monitorización de infraestructuras IT?

- a) Checkmk.
- b) Zabbix.
- c) Tez.
- d) Nagios.

87. Conforme al artículo 5.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes opciones NO constituye uno de los principios generales de la publicidad activa al amparo de lo recogido en la mencionada ley?

- a) Los sujetos enumerados en el ámbito subjetivo de aplicación de esta ley publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
- b) El cumplimiento de las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo eximen del acatamiento de cualquier otra prescripción emanada de la normativa autonómica correspondiente o de cualquier otra disposición específica, aunque prevea un régimen más amplio en materia de publicidad.
- c) La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
- d) Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

88. La guía CEN-ISO 27001 trata sobre la configuración segura y gestión de las cargas de trabajo en:

- a) AWS.
- b) AZURE.
- c) IBM Cloud.
- d) Google Cloud.

89. ¿Cuál es una de las principales desventajas de una arquitectura de microservicios en comparación con una monolítica?

- a) Menor escalabilidad.
- b) Menor flexibilidad para elegir tecnologías.
- c) Mayor complejidad operacional y en la gestión de datos distribuidos.
- d) -

90. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

91. Cuando decimos que un sistema tiene alta disponibilidad (HA), esto significa que:

- a) Ha superado los test de accesibilidad, de manera que su usabilidad se ha comprobado válida para todos los tipos de usuario definidos.
- b) Son sistemas críticos a los que se les exige una replicación de sus centros de datos en diferentes lugares del mundo para asegurar un acceso rápido a los datos.
- c) Son sistemas críticos a los que se les exige una alta tasa de operatividad, determinada en su SLA (Service Level Agreement) y, por ello, disponen de las necesarias operaciones de mantenimiento y gestión para asegurar su disponibilidad.
- d) Son sistemas críticos que se encuentran siempre en un entorno cloud para estar permanentemente conectados a una red de comunicaciones.

92. ¿Cuál de los siguiente NO es una variante del Web Ontology Language?

- a) OWL Lite.
- b) OWL DL.
- c) OWL Full.
- d) OWL Light.

93. En Git, ¿cuál es el propósito principal de crear una «rama» (branch)?

- a) Desarrollar una nueva funcionalidad o corregir un error en una línea de desarrollo aislada, sin afectar a la rama principal.
- b) Crear una copia de seguridad del repositorio.
- c) Eliminar permanentemente el historial de cambios de un fichero.
- d) -

94. Forman parte del sector público institucional estatal tal y como se recoge en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Las universidades públicas transferidas.
- b) Las autoridades administrativas independientes.
- c) Las subdelegaciones del Gobierno.
- d) El Servicio Exterior del Estado.

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al protocolo RSVP?

- a) Es un protocolo de reserva de recursos.
- b) Se describe en la RFC 2205.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte.
- d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.

96. Según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, es obligatorio que aparezcan los siguientes elementos en la cabecera de la página de inicio de un sitio web de la Administración General del Estado:

- a) Imagen institucional, multilingüismo, aviso legal, mapa web y buscador.
- b) Imagen institucional, multilingüismo, contacto, mapa web y buscador.
- c) Imagen institucional, contacto, mapa web, declaración de accesibilidad, buscador.
- d) Imagen institucional, guía de navegación, aviso Legal, mapa web y buscador.

97. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:

- a) Sea mayor de catorce años.
- b) Sea mayor de catorce años, salvo aquellos casos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
- c) Sea mayor de catorce años, y solo para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderle en el contexto de la Ley Orgánica 3/2018.
- d) Conste el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

98. ¿Qué miden los puntos de función en un sistema de software?

- a) El tamaño del sistema.
- b) El rendimiento del sistema.
- c) La seguridad del sistema.
- d) La fiabilidad del sistema.

99. Con respecto a los sistemas VSAT, señale la opción correcta:

- a) Son sistemas de comunicación por satélite que emplean antenas parabólicas de grandes dimensiones.
- b) Son sistemas de comunicación por satélite que utilizan antenas parabólicas de pequeño tamaño.
- c) Operan en la banda de frecuencia de 400 MHz.
- d) Operan en la misma frecuencia que la banda ciudadana en el rango de 27 MHz.

100. En el contexto de la computación cuántica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función y características de un qubit?

- a) Un qubit es una unidad de procesamiento que opera en sistemas tradicionales, permitiendo representar solo un estado binario de 0 o 1.
- b) Un qubit actúa como un elemento de almacenamiento en la memoria RAM, capaz de mantener únicamente un estado binario en cualquier momento.
- c) Un qubit es la unidad básica de información en la computación cuántica, que puede existir simultáneamente en una superposición de los estados 0 y 1 y cuya manipulación permite aprovechar el entrelazamiento cuántico.
- d) Un qubit se refiere a un tipo de procesador especializado en mainframes, diseñado para manejar grandes volúmenes de datos con capacidad de procesamiento paralelo.

101. Al amparo del artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta en relación con los reglamentos y disposiciones administrativas:

- a) No podrán vulnerar la Constitución o las leyes.
- b) Podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones.
- c) Podrán vulnerar los preceptos de otra disposición administrativa de rango superior.
- d) Podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

102. Para una aplicación web con muchas visitas simultáneas y una gran cantidad de datos, ¿qué tecnología front-end es más adecuada para garantizar un buen rendimiento y mantenimiento?

- a) Ruby
- b) Python
- c) Node.js
- d) Angular

103. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la protección de los programas de ordenador se extiende a:

- a) Las ideas y principios en los que se basan los elementos del programa, incluida la interfaz gráfica de usuario.
- b) La expresión de un programa de ordenador en cualquier forma, incluyendo sus versiones sucesivas y programas derivados.
- c) Únicamente el código fuente y el código objeto, excluyendo la documentación preparatoria.
- d) -

104. En un diagrama PERT:

- a) Una prelación de convergencia indica que para iniciar una actividad ha de finalizar una única actividad.
- b) Una prelación lineal indica que para iniciar dos actividades se han de terminar dos o más actividades.
- c) Las prelacións son las condiciones que indican en que orden deben ejecutarse las actividades.
- d) Una prelación de divergencia indica que para iniciar dos o más actividades no hace falta terminar ninguna actividad.

105. En el contexto de IPSec, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IKE es correcta?

- a) Es el protocolo que cifra directamente los datos transmitidos en una red IPSec.
- b) Es un protocolo para negociar y establecer asociaciones de seguridad en IPSec.
- c) Es un protocolo que no admite certificados digitales.
- d) Es el protocolo responsable de realizar el enrutamiento de paquetes en redes IPSec.

106. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los Ejes de Actuación recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

- a) El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial.
- b) La mejora de las oportunidades de empleo en las zonas rurales, disminuyendo la exclusión social, incrementando la igualdad entre mujeres y hombres y las oportunidades para jóvenes, consolidando la resiliencia comunitaria.
- c) La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red.
- d) La visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados.

107. El aprendizaje profundo (deep learning) es una rama del aprendizaje automático que modela a alto nivel el mundo real mediante redes neuronales, aprendiendo de manera continua e iterativa de los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de intervención humana. ¿Cuál de las siguientes NO es una biblioteca usada para operar con redes neuronales?

- a) Keras.
- b) AutomaticDL.
- c) TensorFlow.
- d) PyTorch.

108. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno según el artículo 38 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?

- a) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley.
- b) Imponer sanciones cuando el responsable de la infracción sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
- c) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
- d) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

109. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:

- a) Instalaciones.
- b) Distribuciones.
- c) Licencias adaptadas.
- d) Variaciones permitidas.

110. Desde 2017 las directivas de ciclo de vida de los productos Microsoft se clasifican en:

- a) Discontinuas y continuas.
- b) Fijas y modernas.
- c) Tradicionales y avanzadas.
- d) Estables y progresivas.

111. ¿Qué describe exactamente la tecnología Uplink Carrier Aggregation (UL CA) en las redes móviles LTE-Advanced y 5G NR?

- a) La combinación de varias portadoras en para aumentar la velocidad de descarga del usuario
- b) La agregación de múltiples portadoras en uplink para incrementar la velocidad de subida del terminal hacia la red, permitiendo enviar más datos simultáneamente
- c) Una técnica que permite al terminal cambiar dinámicamente entre bandas de frecuencia durante una llamada sin interrupción
- d) La capacidad de un terminal para transmitir en varias bandas al mismo tiempo, pero solo en modo dual connectivity (por ejemplo, 4G + 5G)

112. ¿Qué organismo coordina la Red SARA a nivel nacional en España?

- a) Secretaría General de Administración Digital.
- b) Red.es.
- c) Ministerio de Defensa.
- d) -

113. ¿Qué función tiene el archivo TNSNAMES.ORA en una base de datos Oracle?

- a) Define los servicios de base de datos que el listener puede gestionar, permitiendo que los clientes se conecten a estos servicios.
- b) Permite a los clientes Oracle resolver el nombre del servicio a una dirección de red y otros parámetros necesarios para establecer una conexión con la base de datos.
- c) Define una serie de parámetros que controlan el comportamiento de la base de datos, como el tamaño de la memoria, los límites de procesos y sesiones, y las ubicaciones de los archivos de datos.
- d) Permite a los administradores personalizar el entorno de la base de datos según las necesidades específicas de la aplicación y el hardware.

114. El estándar de ITU-T que se utiliza para videoconferencia sobre redes IP es:

- a) H.320
- b) H.261
- c) H.323
- d) H.264

115. En relación con la radio DAB, señale la opción FALSA:

- a) Mientras que la radio DAB transmite señales de audio en forma de datos, la radio FM transmite señales de audio variando su frecuencia.
- b) Con radio DAB, además de los programas de radio habituales, se puede transmitir texto e imágenes.
- c) En comparación con la radio FM, en el rango de frecuencia para radio DAB se pueden albergar más canales de radio.
- d) En un terminal de radio DAB el usuario no puede ver en la pantalla algunos detalles como el nombre de la emisora e información del programa.

116. ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento software está dentro del ámbito de Métrica v3?

- a) El mantenimiento evolutivo.
- b) El mantenimiento adaptativo.
- c) El mantenimiento perfectivo.
- d) El mantenimiento preventivo.

117. ¿Dónde se recoge la protección jurídica de los programas de ordenador en España?

- a) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- c) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- d) Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

118. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO permite programar tareas en Linux?:

- a) cron.
- b) at.
- c) clock.
- d) -

119. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

120. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.
- b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de quince años.
- d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.

121. En el contexto de los servicios de Software como Servicio (SaaS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las responsabilidades en seguridad que deben cumplir los clientes y los proveedores de servicios en la nube?

- a) El proveedor de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura subyacente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar la configuración de seguridad y los permisos de los usuarios dentro de la aplicación.
- b) El cliente de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura y el sistema operativo subyacentes, mientras que el proveedor de SaaS maneja la seguridad de la aplicación y los datos.
- c) El proveedor de SaaS es responsable de la seguridad de los datos del cliente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar únicamente la seguridad física de sus dispositivos finales.
- d) El cliente de SaaS y el proveedor comparten igualmente la responsabilidad de asegurar tanto la infraestructura como la aplicación y los datos.

122. Conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, un sello de tiempo es:

- a) La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.
- b) La inserción de metadatos a un documento electrónico que indique la fecha y hora sincronizada con el Real Instituto y Observatorio de la Armada por parte de la Administración responsable del documento.
- c) El conjunto de las etapas o períodos por los que atraviesa la vida del documento, desde su identificación en un sistema de gestión de documentos, hasta su selección para su conservación permanente o para su destrucción reglamentaria.
- d) El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que determinan la trazabilidad de cambios de un documento electrónico durante todo su ciclo de vida.

123. ¿Qué metodología de desarrollo seguro se basa en la integración continua de pruebas de seguridad durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software?

- a) Secure DevOps (DevSecOps).
- b) Waterfall (Cascada).
- c) Kanban.
- d) Prototipado rápido.

124. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los distintos tipos de clúster?

- a) De alta disponibilidad: disponen de nodos redundantes, de manera que se siga proporcionando servicio aunque alguno de los componentes del clúster falle.
- b) De alta confiabilidad o balanceo de carga: la carga de trabajo se distribuye sólo entre parte de los servidores, el resto se dedica a asegurar disponibilidad.
- c) De alto rendimiento: dividen las tareas de procesamiento entre una parte de los nodos componentes del clúster, mediante procesamiento secuencial.
- d) De alta seguridad: la carga de trabajo se reparte entre varios servidores para asegurar que todos llegan al mismo resultado.

125. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) Apache Tomcat.
- b) IBM WebSphere.
- c) Oracle Jdeveloper.
- d) Oracle Exadata.

126. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el número de saltos para que una ruta a una red se considere inalcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

127. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los conceptos DLT (Distributed Ledger Technology) y BlockChain?

- a) DLT es una tecnología basada en BlockChain.
- b) BlockChain es una tecnología basada en DLT.
- c) Ambas tecnologías no tienen ninguna relación entre sí.
- d) Ambos nombres hacen referencia exactamente al mismo concepto tecnológico.

128. Un sistema RAID-6 formado por 6 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- d) La tolerancia de fallo es dependiente de la casuística, y de cómo los bloques del mismo se encuentren distribuidos.

129. Los estándares de documentación de software son un conjunto de directrices y mejores prácticas para crear y mantener documentación clara, coherente y útil para proyectos de software. ¿Cuál de los siguientes estándares forma parte de dicha categoría?

- a) JavaNET.
- b) ISO 14000.
- c) StanDoc.
- d) Doxygen.

130. ¿Qué tipo de backup se realiza primero en un esquema de backup sintético completo?

- a) Backup diferencial.
- b) Backup incremental.
- c) Backup completo tradicional.
- d) Backup incremental y de todos los diferenciales.