

Test Año 2026 #6

Actualizado el 01/01/2026

1. El Esquema Nacional de Seguridad indica que, como mecanismo de autenticación de acceso a un sistema para personal de una organización, el doble factor para acceso, desde o a través de zonas no controladas, se debe implantar:

- a) Sólo en sistemas de categoría ALTA.
- b) Sólo en sistemas de categoría MEDIA o superior.
- c) En todos los sistemas independientemente de la categoría.
- d) El doble factor no es obligatorio sino que es una medida de opcional.

2. ITIL define una versión (release) como uno o varios cambios realizados sobre un servicio IT que son construidos, probados y desplegados conjuntamente. Una versión puede contener cambios de hardware, software, documentación, procesos u otros componentes. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del proceso de gestión de versiones?

- a) Definir y acordar planes de despliegue.
- b) Crear y probar paquetes (conjuntos) de pruebas.
- c) Asegurar la integridad de un paquete de versión durante el despliegue.
- d) Garantizar la modificación, identificación, clasificación y priorización de problemas.

3. ¿Cuál es la entidad que identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado y suministra a otra entidad los datos verificados de éste a fin de que se pueda emitir el correspondiente certificado?

- a) Autoridad de Registro (RA).
- b) Autoridad de Certificación (CA).
- c) Autoridad de Emisión (EA).
- d) Autoridad de Validación (VA).

4. En términos de direccionamiento, ¿cuál es la principal diferencia entre IPv4 e IPv6?

- a) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 256 bits.
- b) IPv4 utiliza direcciones de 256 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 32 bits.
- c) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 128 bits.
- d) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 64 bits.

5. Una diferencia entre cables de datos CAT6 y CAT6a es que:

- a) CAT6 resiste mejor las interferencias que CAT6a.
- b) CAT6 suele estar apantallado y CAT6a no.
- c) CAT6 soporta anchos de banda hasta 250 MHz y CAT6a hasta 500 MHz.
- d) CAT6 alcanza 10 Gbps y CAT6a alcanza 100 Gbps.

6. La matriz de prioridades de ITIL organiza los incidentes, las solicitudes, los problemas y los cambios en función de dos factores:

- a) Volumen de negocio afectado y duración del incidente.
- b) Tiempo de recuperación y feedback de los usuarios.
- c) Impacto y urgencia.
- d) Número de incidentes y ocurrencia de los incidentes.

7. ¿Cuál es la característica distintiva y el caso de uso principal de la tecnología Bluetooth?

- a) Su capacidad para formar redes de área local (LAN) extensas con alto rendimiento para múltiples usuarios.
- b) La utilización de frecuencias de banda licenciada para garantizar la calidad del servicio en entornos industriales.
- c) Su especialización en la comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía, ideal para redes de área personal (PAN) y conexión de periféricos.
- d) -

8. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principales patrones de diseño de software GoF (Gang of Four)?

- a) Patrones de costura.
- b) Patrones creacionales.
- c) Patrones estructurales.
- d) Patrones de comportamiento.

9. ¿Cómo se denomina el organismo dependiente de Red.es que se dedica a analizar el impacto de la tecnología en la sociedad española?

- a) ONSI - Observatorio Nacional para la Sociedad de la Información.
- b) ONTSI - Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.
- c) ONISI - Observatorio Nacional de Indicadores de la Sociedad de la Información.
- d) ONSD - Observatorio Nacional de la Sociedad Digital.

10. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los procesos de Desarrollo de Sistemas de Información en Métrica v3?

- a) Revisión del Backlog del Sprint (RBS).
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- c) Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).
- d) Diseño del Sistema de Información (DSI).

11. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, NO considera como servicio de la sociedad de la información:

- a) El envío de publicidad vía correo electrónico de una tienda de bricolaje.
- b) La contratación de la póliza de un seguro a través de la página web de la aseguradora.
- c) La publicación de anuncios de una tienda de ropa en redes sociales.
- d) La organización de una actividad sin ánimo de lucro de un partido político.

12. Los valores superiores que propugna el art. 1 de la Constitución Española son:

- a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- b) La libertad, la democracia, la igualdad y la justicia.
- c) La libertad, la fraternidad y la justicia.
- d) La igualdad, la democracia y el pluralismo jurídico.

13. ¿Cuál de las siguientes medidas se aplicaría en una pasarela de pago que cumpla con el estándar PCI DSS?

- a) Almacenar los datos de las tarjetas en servidores externos y asegurarse de que estén disponibles para futuras transacciones sin necesidad de reautenticación.
- b) Utilizar encriptación para proteger los datos durante la transmisión, pero permitir el acceso completo a los datos al personal del comercio.
- c) Realizar la tokenización de los datos sensibles de las tarjetas, reemplazándolos por un identificador único no reversible.
- d) Requerir que todos los clientes proporcionen una contraseña para cada transacción, aunque no sea necesaria para pagos recurrentes.

14. ¿Qué tipo de escalabilidad facilita la alta disponibilidad al distribuir la carga entre varios nodos de un clúster?

- a) Escalabilidad vertical.
- b) Escalabilidad horizontal.
- c) Escalabilidad diagonal.
- d) -

15. Una de las siguientes restricciones NO es cierta en un modelo relacional:

- a) Puede haber dos tuplas iguales.
- b) El orden de las tuplas no es significativo.
- c) El orden de los atributos no es significativo.
- d) Cada atributo sólo puede tomar un único valor del dominio subyacente.

16. A efectos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación:

- a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- b) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- c) El importe máximo que éste puede alcanzar, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- d) El precio cierto ofertado por el contratista.

17. Se desea combinar dos capas que no comparten atributos comunes en un software GIS utilizando su relación espacial, ¿qué comando se debería usar?

- a) Table Join.
- b) Merge Vector Layers.
- c) Buffer Analysis.
- d) Spatial Join.

18. El artículo 62 de la Ley 40/2015 establece quienes son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Seleccione la respuesta correcta:

- a) Subsecretarios
- b) Ministros
- c) Secretarios de Estados
- d) Secretarios generales

19. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framework para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE.

20. En virtud del artículo 9.3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, del Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, los operadores de los nodos eIDAS para el el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas en Europa deberán almacenar los datos que, en caso de accidente, permitan la reconstrucción de la secuencia del intercambio de mensajes para establecer el lugar y la naturaleza del incidente. Estos datos constarán como mínimo de los siguientes elementos:

- a) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; fecha y hora de los mensajes.
- b) Identificación del nodo; identificación de los interlocutores; fecha y hora de los mensajes.
- c) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; identificación de los interlocutores; fecha y hora de los mensajes.
- d) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; identificación de los interlocutores.

21. El modelo de proceso en espiral:

- a) Es un modelo en cascada evolutivo, dividido en ciclos en el que se aplican un conjunto de actividades, utilizando herramientas que ayuden a esta labor.
- b) Permite el desarrollo del software en versiones incrementales, y está dividido en ciclos en el que se aplican un conjunto de actividades.
- c) Permite la producción automática de diseño y código, a partir de una especificación formal de un producto software utilizando herramientas que ayuden a esta labor.
- d) Permite la reutilización de piezas de código ya existente (espiral de uso), que ensamblados mediante interfaces estándar reduce el ciclo de desarrollo.

22. ¿Qué significan las siglas CI/CD en el contexto del desarrollo software?

- a) Continuous Inclusion/Continuous Deployment.
- b) Continuous Insertion/Continuous Delivery.
- c) Continuous Insertion/Continuous Deployment.
- d) Continuous Integration/Continuous Delivery.

23. Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, ¿de qué derecho son titulares en sus relaciones con ellas?

- a) A utilizar las lenguas que no sean oficiales dentro del territorio de su Comunidad Autónoma.
- b) Al acceso a toda la información pública, sin que la normativa reguladora pueda establecer limitaciones a su acceso en determinados supuestos.
- c) A aportar documentación en el procedimiento administrativo con posterioridad al trámite de audiencia.
- d) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

24. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizado el plazo de la concesión del contrato de concesión de servicios:

- a) El servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
- b) El servicio pasará a ser de titularidad del contratista, que conservará las obras e instalaciones realizadas por el mismo.
- c) El servicio revertirá a la Administración, conservando el contratista las obras e instalaciones realizadas por él mismo durante el plazo de un año.
- d) -

25. En relación a la identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, según el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podemos afirmar que:

- a) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas solamente a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
- b) Las administraciones públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para realizar consultas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
- d) Las Administraciones Públicas procurarán que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

26. ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 protege el derecho fundamental a la protección de datos personales?

- a) Artículo 14
- b) Artículo 18.4
- c) Artículo 20
- d) Artículo 31

27. Para el acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos se necesita:

- a) Firmar un convenio con la Agencia Estatal de Administración Digital
- b) Abonar las tasas correspondientes a cada servicio intermediado
- c) Formar parte del Sector Público Institucional regulado en la Ley 39/2015 (Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas)
- d) Conexión con nubeSARA

28. ¿Qué funcionalidad se considera propia de una red social corporativa para impulsar la comunicación y la colaboración internas entre los empleados?

- a) Muro o newsfeed donde los usuarios pueden publicar actualizaciones y otros colegas pueden dar «me gusta», comentar y compartir el contenido.
- b) Balanceo dinámico de la tabla de rutas BGP para optimizar el tráfico de Internet corporativo.
- c) Publicar el directorio corporativo para facilitar la búsqueda de los datos de contacto de los colegas.
- d) -

29. ¿Cuál de las siguientes leyes del álgebra de Boole enuncia que $A+A=A$ y $A.A=A$; es decir, que una variable combinada consigo misma (por OR o AND) produce la misma variable?

- a) Ley de conmutación.
- b) Ley distributiva.
- c) Ley de idempotencia.
- d) -

30.Cuál de las siguientes NO es una de las principales ciberamenazas en una nube corporativa?

- a) Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
- b) Ransomware.
- c) Acceso no autorizado y violación de privilegios.
- d) Vulnerabilidades en sistemas ICS (Industrial Cloud Systems).

31. ¿Cuál es la principal diferencia entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes en una red de telecomunicaciones?

- a) La conmutación de circuitos es más eficiente para el tráfico de datos intermitente, mientras que la de paquetes es ideal para llamadas telefónicas.
- b) La conmutación de circuitos solo utiliza medios de transmisión inalámbricos, mientras que la de paquetes solo utiliza medios cableados.
- c) La conmutación de circuitos establece un camino de comunicación dedicado y exclusivo durante toda la duración de la conexión, mientras que la de paquetes divide los datos en unidades que se envían de forma independiente y pueden seguir rutas diferentes.
- d) -

32. Se pretende mejorar la eficiencia de un sistema ERP corporativo actual y se está planteando hacer uso de la inteligencia artificial (IA). ¿Cuál es la característica o ventaja principal que proporciona la IA para la consecución de este objetivo?

- a) Permite realizar las tareas de mantenimiento del sistema y la autodiagnos y resolución de problemas técnicos sin intervención humana.
- b) Ofrece capacidades de análisis predictivo que permiten optimizar la planificación de recursos, el mantenimiento de equipos, y la gestión de la cadena de suministro.
- c) Reemplaza completamente la necesidad de módulos de ERP tradicionales al integrar todas las funcionalidades en una única capa de inteligencia.
- d) Reduce los costos operativos del ERP eliminando la necesidad de infraestructura local mediante el uso de computación cuántica.

33. Indique cuál de las siguientes NO es una metodología ágil:

- a) Scrum.
- b) Extreme Programing (XP).
- c) Métrica v3.
- d) Lean.

34. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una característica del diseño orientado a objetos?

- a) Reusabilidad.
- b) Herencia.
- c) Cohesión débil.
- d) Polimorfismo.

35. ¿Qué sociólogo definió y sistematizó el modelo ideal de burocracia como forma racional-legal de organización, caracterizada por jerarquía, especialización, reglas impersonales y eficiencia técnica, en el marco de la administración moderna?

- a) Frederick Taylor
- b) Henri Fayol
- c) Max Weber
- d) Elton Mayo

36. ¿Cuál de las siguientes medidas está incluida en el Eje 2 'Transición Digital y Plena Conectividad Territorial' del Plan 130 Medidas ante el Reto Demográfico?

- a) Desarrollar infraestructuras para el turismo en zonas rurales.
- b) Implementar programas de capacitación digital en la Formación Profesional.
- c) Fomentar la creación de centros tecnológicos en municipios rurales para el empleo local.
- d) Apoyar el emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural.

37. En sistemas operativos, la planificación del procesador asigna momentos para que los procesos puedan utilizar el sistema y sus recursos. El algoritmo que asigna los turnos de ejecución de forma que los procesos estén ordenados en una cola circular y se vayan asignando intervalos de tiempos de ejecución por turnos es conocido como:

- a) SJF.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) Round Robin.

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?

- a) En DS (Distribution System), cada AP (Access Point) tendrá su propio dominio de difusión.
- b) El sistema WDS (Wireless Distribution System) no permite crear una red de distribución inalámbrica.
- c) En un ESS (Extended Service Set), los AP (Access Point) pueden utilizar diferentes canales para comunicarse entre sí.
- d) Un AP (Access Point) que utiliza el protocolo 802.11ac puede permitir tráfico del protocolo 802.11b.

39. ¿Qué tipo de multiplexación asigna a cada señal de entrada la totalidad del ancho de banda disponible durante un cierto período de tiempo?

- a) Multiplexación por división en frecuencia (FDM).
- b) Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
- c) Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM).
- d) Multiplexación por División de Espacio Tiempo (STDM).

40. Señale la opción correcta de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):

- a) Para realizar un tratamiento de datos personales, no es necesario contar con una base que lo legitime.
- b) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, la información acerca del tratamiento al interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes públicos.
- c) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, la información acerca del tratamiento al interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes particulares.
- d) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, el consentimiento del interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes públicos.

41. ¿Qué clase de escalabilidad aplicamos cuando ampliamos memoria en el disco duro de un ordenador sobremesa?

- a) Escalabilidad horizontal.
- b) Escalabilidad en carga.
- c) Escalabilidad vertical.
- d) Escalabilidad de redundancia.

42. ¿Cuál de los siguientes es un servicio declarado como servicio compartido por la Comisión de Estrategia TIC?

- a) Servicio de intercambio de información entre las administraciones públicas.
- b) Servicio Integrado de Gestión de Personal (SIGP), para gestión de todos los procedimientos relacionados con Recursos Humanos de la Administración.
- c) Servicio de gestión de sedes electrónicas para implementar la tramitación de expedientes administrativos para todo el Sector Público Administrativo.
- d) Servicio de traducción automática para la integración con los portales web de las Administraciones Públicas.

43. Si integramos una aplicación con los servicios web que provee Represent@ la podremos integrar con:

- a) Registro electrónico de apoderamientos (REA)
- b) Registro de Funcionarios Habilitados (RFH)
- c) REA y RFH
- d) Representa está deprecado es sustituido por Apodera (apodera.redsara.es)

44. Dentro del modelo TCP/IP ¿cuál es una dirección de clase B?

- a) 128.0.0.0
- b) 127.0.0.1
- c) 10.0.0.0
- d) 126255255255

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de integración continua en el desarrollo de software?

- a) Implementar actualizaciones al sistema en tiempo real sin pruebas previas para agilizar los despliegues.
- b) Realizar pruebas manuales ocasionales para validar el código desarrollado antes de integrarlo en el repositorio principal.
- c) Automatizar la integración de los cambios de código de varios contribuidores en un único proyecto de software.
- d) Esperar a que todos los módulos estén completados antes de realizar una integración para evitar conflictos de código.

46. ¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para una buena experiencia de usuario (UX) en un sitio web?

- a) Ofrecer una navegación clara e intuitiva.
- b) Utilizar animaciones complejas en todas las páginas.
- c) Diseño centrado en las tendencias actuales, sin considerar la funcionalidad.
- d) En los formularios, evitar el uso de mensajes de error para no confundir al usuario.

47. ¿Qué herramienta que se instala automáticamente con Visual Studio nos permite saber las versiones instaladas de Common Language Runtime (CLR) en el equipo?

- a) RunVerCLR.exe
- b) RunReleaseCLR.exe
- c) VerClr.exe
- d) Clrver.exe

48. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framework para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE.

49. ¿Qué es un «branch» en un sistema de control de versiones?

- a) Una copia exacta del repositorio principal.
- b) Una línea de desarrollo independiente.
- c) Un archivo de configuración.
- d) Una zona intermedia donde se colocan los cambios antes de hacer un commit.

50. ¿Cómo se llama el proyecto cuyo objetivo es impulsar y financiar una infraestructura competitiva y completa de computación cuántica en España?

- a) IberQuantum
- b) Quantum Spain
- c) España Cuántica
- d) Qbit España

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a la Recomendación UIT-T Q.24: recepción de señales multifrecuencia de aparatos de teclado?

- a) La recepción de las señales MFPT no debe ser afectada por la aplicación del tono de indicación a marcar.
- b) La central debe poder comprobar la presencia simultánea de una y sólo una frecuencia del grupo superior y una y sólo una frecuencia del grupo inferior.
- c) Cada señal consiste en dos frecuencias tomadas de dos grupos de frecuencias mutuamente excluyentes (uno de frecuencias superiores y otro de frecuencias inferiores), de tres frecuencias cada uno.
- d) La central debe responder a las señales cuyas frecuencias se sitúen dentro de las tolerancias para la emisión MFPT.

52. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las actividades de la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?

- a) Obtain/Build.
- b) Engage.
- c) Research.
- d) Design and Transition.

53. En el proceso de seguimiento de un proyecto informático, la monitorización y control del trabajo:

- a) Sólo se realiza en las fases iniciales del proyecto.
- b) No incluye la toma de acciones preventivas y/o correctivas.
- c) Se enfoca únicamente en la gestión de riesgos.
- d) Nos permite comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance.

54. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

55. ¿Cuál es la forma política del Estado español de acuerdo con el artículo 1.3 de la Constitución Española?

- a) Estado democrático.
- b) Estado social y democrático de Derecho.
- c) Monarquía parlamentaria.
- d) Estado autonómico.

56. El Proyecto GNU fue iniciado por:

- a) Eric S. Raymond en 1998.
- b) Linus Torvalds en 1991.
- c) Richard Stallman en 1983.
- d) -

57. ¿Cómo se representa una relación M:N (muchos a muchos) al transformarla de un modelo entidad-relación a un esquema de base de datos relacional?

- a) Añadiendo una clave foránea en una de las dos tablas.
- b) Fusionando las dos tablas en una sola.
- c) Creando una nueva tabla intermedia (tabla de unión) que contiene las claves foráneas de las dos tablas originales.
- d) -

58. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada?

- a) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son extendidas y cerca del origen si son estándar.
- b) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del origen.
- c) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del destino.
- d) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son estándar.

59. ¿Cuál de los siguientes requisitos se contempla en la legislación vigente para poder adquirir la condición de PdP (punto de presencia) de la Red SARA?

- a) Que dé servicio al menos a 30 administraciones públicas, preferiblemente Entidades Locales.
- b) Que realice al menos 20.000 transacciones al mes para las citadas Administraciones.
- c) Que al conjunto de Administraciones a las que preste servicio representen al menos a una población de 400.000 habitantes.
- d) Que la empresa preste servicios de administración electrónica en la nube a Administraciones Públicas ubicadas en al menos a tres quintos de las Comunidades Autónomas.

60. ¿Qué técnica de minería de datos se utiliza para predecir valores futuros cuyo resultado es un valor numérico o continuo?
- a) Visualización.
 - b) Clustering.
 - c) Asociación.
 - d) Regresión.
61. ¿Cuál es el principal beneficio del uso de QoS (Quality of Service) en videoconferencias?
- a) Aumentar la velocidad de la red.
 - b) Garantizar la calidad en la transmisión de audio y vídeo.
 - c) Garantizar la calidad del servicio de mantenimiento reduciendo así el coste de la infraestructura.
 - d) Facilitar la calidad en la instalación de equipos.
62. Acorde al IETF RFC 3720, el formato de un identificador IQN (iSCSI Qualified Name), siendo «aaaa-mm» el año y el mes de adquisición del dominio, es:
- a) iqn.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
 - b) eui.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
 - c) iqn.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
 - d) eui.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
63. De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1125/2024, ¿a quién corresponde establecer los criterios técnicos y de oportunidad para la contratación centralizada de materia TIC?
- a) A la Agencia Estatal de Administración Digital.
 - b) A la Dirección General de Digitalización.
 - c) A la Secretaría de Estado de Digitalización.
 - d) A la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
64. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones que cumple con los estándares J2EE?
- a) Oracle WebLogic.
 - b) Internet Information Server.
 - c) Enterprise Java Beans.
 - d) LTSP Server.
65. ¿Qué estructura de datos se caracteriza por aplicar la política FIFO (First In, First Out), de modo que el primer elemento en entrar es también el primero en salir?
- a) Pila.
 - b) Cola.
 - c) Árbol binario.
 - d) -
66. El grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización, se denomina:
- a) Propensión al riesgo.
 - b) Análisis del riesgo.
 - c) Tolerancia al riesgo.
 - d) Umbral de riesgo.

67. Indique cuál es la norma que regula en la actualidad los contratos del Sector Público en España:

- a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- c) Ley 19/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- d) Ley 26/2015, de 23 de febrero por la que se establece el régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas.

68. ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial para garantizar la calidad de servicio (QoS) en comunicaciones unificadas?

- a) PROFINET.
- b) DHCP.
- c) MPLS.
- d) -

69. ¿Qué técnica de acceso al medio utilizan las redes IEEE 802.11 (Wi-Fi) para gestionar las colisiones y permitir que múltiples estaciones compartan un mismo canal inalámbrico de forma eficiente?

- a) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- b) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
- c) Token Ring.
- d) -

70. En relación con los modelos de servicio en la nube, Microsoft Office 365 es un ejemplo de:

- a) DaaS.
- b) IaaS.
- c) PaaS.
- d) SaaS.

71. LDIF es:

- a) Un estándar para la representación del dato independientemente del sistema.
- b) Un estándar para el intercambio de información de un directorio LDAP.
- c) Una petición AJAX para actualizar los datos cargados en el servidor.
- d) Una función SQL para comparar dos valores de tipo fecha.

72. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) Apache Tomcat.
- b) IBM WebSphere.
- c) Oracle Jdeveloper.
- d) Oracle Exadata.

73. ¿Cuál es la función específica de la sección Payload dentro de un token JWT?

- a) Contener el algoritmo de cifrado y el tipo de token que se está utilizando.
- b) Definir exclusivamente la dirección IP desde la cual el token es válido para su uso.
- c) Incluir la firma digital generada con una clave secreta para garantizar la integridad del token.
- d) Almacenar los claims o afirmaciones sobre una entidad y datos adicionales de la sesión.

74. ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad de un producto software. También se la conoce con el nombre de:

- a) SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination).
- b) CAFES (Commun frAmework For Evaluation Software).
- c) SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).
- d) SQAE (Software Quality Assessment Exercise).

75. Señale la especificación que describe un método para la traducción de direcciones de red (NAT, por sus siglas en inglés):

- a) RFC 3202.
- b) RFC 2033.
- c) RFC 3022.
- d) RFC 3023.

76. Atendiendo a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?

- a) El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios sólo públicos.
- b) La integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los centros y servicios que formen parte de la red del Sistema, no supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad.
- c) El Gobierno no podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.
- d) El Gobierno establecerá, sin previo acuerdo de nadie, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.

77. ¿Qué establece la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del archivo de documentos?

- a) Cada organización elaborará y mantendrá actualizados y documentados los procedimientos de gestión de documentos a seguir en los distintos procesos de gestión documental.
- b) El personal de las organizaciones recibirá la formación específica y adecuada a su rol necesaria para la gestión y conservación de documentos y expedientes electrónicos.
- c) No se podrá asegurar el traslado de los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
- d) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.

78. ¿Qué es una red privada virtual (VPN) de sitio a sitio?

- a) Aquella que conecta dispositivos individuales a una red corporativa.
- b) Aquella que requiere que cada usuario instale software especial en su dispositivo para acceder a la red.
- c) Aquella que conecta de forma segura redes entre diferentes ubicaciones.
- d) Aquella que no admite múltiples sitios.

79. En la plataforma estatal Cl@ve, ¿qué modalidad —orientada a quienes acceden con frecuencia a servicios electrónicos— se autentica con usuario, contraseña y un código temporal de un solo uso (OTP) enviado por SMS?

- a) Cl@ve PIN.
- b) Cl@ve Firma.
- c) Cl@ve Permanente.
- d) -

80. Indique qué tipos de propagación rigen el principio de funcionamiento de la fibra óptica como medio de transmisión:

- a) Difracción y absorción.
- b) Reflexión y refracción.
- c) Absorción y transmisión en línea de visión.
- d) Un haz de luz se propaga a través de fibra de vidrio sólo como rayo directo.

81. La norma ISO 27701:

- a) Es el estándar para que las organizaciones puedan implementar sistemas de gestión de seguridad de la información.
- b) Permite a las organizaciones crear un sistema de gestión de información de privacidad (PIMS) y obtener la certificación en determinadas prácticas de privacidad.
- c) Es incompatible con la norma ISO 27001.
- d) Un protocolo de nivel de transporte.

82. ¿Quién aprueba las bases reguladoras de la concesión de una subvención?

- a) La persona titular de la Subsecretaría mediante resolución.
- b) La persona titular del departamento mediante Orden Ministerial.
- c) La persona titular de la Secretaría de Estado mediante resolución.
- d) El Consejo de Ministros mediante Acuerdo de Consejo Ministros.

83. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de concesión de servicios:

- a) Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Aquellos que tienen por objeto la realización por el concesionario de restauración y reparación de construcciones existentes y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste en el derecho a explotar la obra acompañado del de percibir un precio.
- c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- d) -

84. ¿Qué herramienta permite analizar el tráfico de red en una LAN para detectar cuellos de botella o comportamientos anómalos?

- a) Wireshark.
- b) PuTTY.
- c) Netcat.
- d) -

85. ¿Cómo se denomina a una instancia de un programa en ejecución?

- a) Proceso terminal.
- b) Proceso o thread.
- c) Gestión de entrada y salida.
- d) Proceso o threat.

86. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO define un cluster?

- a) Es un tipo de arquitectura paralela y distribuida, en un ámbito local, en la que premia la paralelización y, a continuación, la distribución.
- b) Es un tipo de sistema de procesamiento paralelo distribuido que consiste en un grupo de computadores independientes trabajando unidos como si fueran un único recurso computacional integrado .
- c) Es un tipo de sistema de procesamiento cuyos nodos no pueden ser multiprocesadores.
- d) Es un tipo de sistema de procesamiento en el que los nodos podrán estar dispuestos en un mismo armario o físicamente distribuidos, separados o interconectados por medio de una red de área local (LAN).

87. En relación con la estructura empresarial actual en España:

- a) Las grandes empresas (250 o más asalariados) representan menos del 1% del total de empresas.
- b) Las grandes empresas (250 o más asalariados) representan entre un 5% y un 10% del total de empresas.
- c) Las pequeñas y medianas empresas sin asalariados representan menos del 35% del total de empresas.
- d) Las medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) representan más del 10% del total de empresas.

88. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizaría para priorizar requisitos en el marco de trabajo Scrum?

- a) Técnica MoSCoW.
- b) Técnica SWOT.
- c) Técnica PERT.
- d) Técnica Gantt.

89. Con respecto a la familia de protocolos 802.11, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La velocidad máxima teórica de 802.11a es de 11 Mbps.
- b) 802.11g puede utilizar OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) para transmisión.
- c) 802.11n solo utiliza la banda de 5 GHz.
- d) 802.11b ofrece hasta 4 canales no solapados.

90. ¿Cuál es la función principal de la Capa de Enlace de Datos en el Modelo OSI?

- a) Gestionar el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los paquetes.
- b) Garantizar que los datos se transmitan de forma libre de errores entre dos nodos conectados directamente.
- c) Definir las características eléctricas y físicas de las conexiones.
- d) Proveer servicios para la interacción con aplicaciones de red.

91. ¿Qué organismo coordina la respuesta ante incidentes de ciberseguridad en la Administración General del Estado?

- a) INCIBE-CERT.
- b) CCN-CERT.
- c) ENISA.
- d) -

92. En la arquitectura 5G NSA (Non-Standalone) con opción 3x (la más extendida comercialmente), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el tratamiento de los planos de señalización (control plane) y de usuario (user plane)?

- a) El plano de control (control plane) se gestiona exclusivamente por el núcleo 5G (5GC), mientras que el plano de usuario (user plane) se maneja por el núcleo 4G (EPC)
- b) Tanto el plano de control como el plano de usuario se gestionan íntegramente por el núcleo 4G EPC, y la estación base 5G (gNB) actúa solo como secundario para datos
- c) El plano de control se gestiona por el núcleo 4G EPC a través del eNB (master node), mientras que el plano de usuario puede bifurcarse en la capa PDCCP: parte por el eNB y parte directamente por el gNB.
- d) El plano de control y el plano de usuario se gestionan completamente por el núcleo 5G (5GC), y el EPC no interviene en absoluto

93. Refiriéndonos a una constante en un programa en lenguaje C, podemos afirmar que:

- a) También es conocida como conversión o casting.
- b) Es una entidad cuyo valor no puede ser modificado por el programa.
- c) Puede ser local, global, estática y externa.
- d) Se divide en conversiones y ámbitos.

94. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿cómo se denomina el tráfico que se encamina bajo una etiqueta y es tratado del mismo modo por un conmutador?

- a) LER (Label Edge Router).
- b) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- c) LSR (Label Switching Router).
- d) LFP (Label Forwarding Package).

95. ¿Cuándo aplican las referencias del Real Decreto 1125/2024 de 5 de noviembre a la Agencia Estatal de Administración Digital?

- a) Desde su entrada en vigor, el 8 de noviembre de 2024.
- b) En la próxima legislatura.
- c) Cuando se produzca su constitución efectiva.
- d) Pasados 6 meses desde la publicación del Real Decreto.

96. ¿Cuál es una ventaja clave del almacenamiento en red (NAS) en comparación con el almacenamiento en red de área de almacenamiento (SAN)?

- a) El NAS permite una mayor flexibilidad en la gestión de datos dado que proporciona acceso a los datos a nivel de bloque.
- b) El NAS ofrece acceso a nivel de archivo y es más fácil de configurar y administrar para compartir archivos en una red local, a diferencia del SAN que ofrece acceso a nivel de bloque y suele ser más complejo.
- c) El SAN requiere menor coste que el NAS debido a su simplicidad y facilidad de administración.
- d) El NAS proporciona un rendimiento de alta velocidad debido a su acceso a nivel de bloque, mientras que el SAN se limita a acceso a nivel de archivo.

97. En UML, ¿cómo se denomina el diagrama que describe los nodos que participan en la ejecución de elementos de software y de los componentes que residen en estos nodos?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de interacción.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de componentes.

98. ¿Cuál es el objeto de la NTI del Catálogo de Estándares en el Esquema Nacional de Interoperabilidad?

- a) Establecer un conjunto completo de estándares utilizados por las administraciones públicas.
- b) Establecer una lista de restricciones sobre las aplicaciones y herramientas que cada administración utiliza para su gestión interna.
- c) Establecer un conjunto mínimo de estándares basados en criterios definidos para garantizar la interoperabilidad.
- d) Establecer un procedimiento de homologación de estándares para el intercambio de información entre administraciones y ciudadanos.

99. Indique qué identifica el código '923M' en la siguiente aplicación presupuestaria 15.01.923M.227.99:

- a) El programa presupuestario al que se imputa el gasto.
- b) El concepto y subconcepto a los que se imputa el gasto.
- c) La sección y el servicio presupuestario a los que se imputa el gasto.
- d) El artículo y el concepto presupuestario a los que se imputa el gasto.

100. ¿Cuál es la diferencia principal entre el almacenamiento en disco duro (HDD) y el almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD)?

- a) Los HDD utilizan discos giratorios y cabezales de lectura/escritura mecánicos, lo que los hace más rápidos en el acceso a datos en comparación con los SSD.
- b) Los SSD utilizan memoria flash sin partes móviles, lo que se traduce en tiempos de acceso a datos mucho más rápidos y una mayor durabilidad en comparación con los HDD, que tienen partes mecánicas móviles.
- c) Los HDD tienen un costo más bajo por gigabyte de almacenamiento en comparación con los SSD, pero ofrecen una velocidad de lectura/escritura más alta que los SSD.
- d) Los SSD y los HDD utilizan el mismo tipo de tecnología para almacenar datos, lo que significa que tienen características de rendimiento similares.

101. ¿Qué herramienta se utiliza comúnmente para gestionar versiones de software en entornos de desarrollo colaborativo?

- a) Docker.
- b) GIT.
- c) Azure.
- d) -

102. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:

- a) Instalaciones.
- b) Distribuciones.
- c) Licencias adaptadas.
- d) Variaciones permitidas.

103. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el concepto de «vulnerabilidad de día cero»?

- a) Es un tipo de vulnerabilidad que permite el acceso no autorizado por un problema de compatibilidad inicial entre elementos del sistema.
- b) Es un tipo de vulnerabilidad que se explota después de una actualización del sistema.
- c) Es un tipo de vulnerabilidad desconocida para el proveedor y sin parche disponible.
- d) Es un tipo de vulnerabilidad que se puede corregir sin necesidad de implementar un parche de seguridad.

104. ¿Cuál de las siguientes opciones se incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público?

- a) Las sociedades mercantiles pertenecientes al sector privado que actúen como operadores de servicio público.
- b) Los organismos y entidades del sector público institucional creados para satisfacer necesidades de interés general, que tengan carácter industrial o mercantil.
- c) Las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público institucional que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público.
- d) Los organismos y entidades del sector público institucional creados para satisfacer necesidades de interés particular, que no tengan carácter industrial o mercantil.

105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al estándar UDDI de OASIS es correcta?

- a) UDDI define un esquema XML para sindicación de contenidos a través de lectores RSS.
- b) UDDI define un lenguaje XML para describir la interfaz de servicios web.
- c) UDDI define la pautas de accesibilidad para el contenido en la Web.
- d) UDDI describe un protocolo para el registro y publicación de servicios web.

106. ¿Cuál es una ventaja clave de utilizar Maven integrado en Eclipse para el desarrollo de aplicaciones Java?

- a) Maven obliga a reescribir la configuración del proyecto cada vez que se realiza una actualización.
- b) Maven gestiona automáticamente las versiones de los plugins y las dependencias en el archivo pom.xml, y Eclipse refleja estos cambios sin necesidad de configuración manual adicional.
- c) Maven no proporciona soporte para la generación de archivos JAR o WAR dentro de Eclipse.
- d) Maven requiere que el proyecto sea convertido manualmente a formato de construcción antes de que Eclipse pueda utilizarlo.

107. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad:

- a) Los intereses generales.
- b) Los intereses del Gobierno.
- c) Los intereses de las Cortes Generales.
- d) Los intereses del Poder Judicial.

108. ¿Qué ventaja se obtiene al utilizar contenedores en el despliegue de aplicaciones cliente-servidor?

- a) Facilita la portabilidad, aislamiento y escalabilidad de las aplicaciones.
- b) Reduce siempre la complejidad del entorno de desarrollo.
- c) Elimina la necesidad de monitorización y supervisión.
- d) Habilita la migración automática de aplicaciones legacy.

109. Según el artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público son contratos mixtos:

- a) Aquellos que contienen una pluralidad de lotes a adjudicar.
- b) Aquellos que suponen la realización o ejecución de prestaciones en varios lugares distintos.
- c) Aquellos que contengan prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.
- d) Aquellos que en los que participan poderes adjudicadores de distintos departamentos ministeriales.

110. ¿Cuál de las siguientes características define mejor los principios fundamentales de la Nueva Gestión Pública (NGP), surgida en los años 80-90 como respuesta a la crisis de la burocracia tradicional?

- a) Mayor centralización de decisiones, aumento del número de funcionarios y énfasis en la estabilidad del empleo público.
- b) Orientación a resultados, introducción de mecanismos de mercado (competencia, externalización), medición del desempeño, descentralización y gestión por objetivos.
- c) Refuerzo del modelo burocrático weberiano con más reglas formales y mayor jerarquía para garantizar imparcialidad.
- d) Eliminación total de la accountability y sustitución del control por confianza absoluta en los gestores públicos.

111. ¿Cuál de los siguientes NO es un ámbito Smart City?

- a) Smart Movility.
- b) Smart Living.
- c) Smart Economy.
- d) Smart Thinking.

112. ¿Qué función distingue específicamente a un router PE en una arquitectura MPLS L3VPN?

- a) Mantener instancias VRF para separar el enrutamiento por cliente.
- b) Conmutar etiquetas en el núcleo sin conocimiento del tráfico de cliente.
- c) Reenviar el tráfico sin realizar decisiones basadas en identidades de cliente.
- d) Generar etiquetas únicas y asignarlas globalmente dentro del dominio MPLS.

113. La Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado establece en cuanto al multilingüismo:

- a) Se entienden por lenguas cooficiales las recogidas como tales en los Estatutos de Autonomía afectados de las respectivas Comunidades Autónomas y que tienen ese carácter en todo el territorio de las mismas.
- b) Es recomendable la traducción de formularios y modelos normalizados que correspondan a procedimientos administrativos.
- c) En los menús de navegación es obligatorio traducir los textos de las imágenes y banners.
- d) Los idiomas deben indicarse mediante la utilización de las respectivas banderas.

114. Las funciones de la capa de transporte son:

- a) Cifrado y compresión de datos.
- b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
- c) Control del dialogo y recuperación de errores.
- d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico.

115. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos contencioso-administrativos.
- b) Las resoluciones de todos los órganos administrativos.
- c) Cualquier acuerdo, pacto, convenio o contrato firmado por las Administraciones Públicas.
- d) Las resoluciones de los recursos de alzada.

116. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las técnicas de control de errores y de flujo?

- a) Los códigos FEC requieren confirmaciones del receptor para completar la corrección de errores.
- b) Los códigos CRC proporcionan corrección de errores en tiempo real sin retransmisión.
- c) El rechazo-selectivo ARQ requiere buffers en el receptor para almacenar tramas fuera de orden.
- d) El control de flujo basado en ventana fija ajusta dinámicamente la velocidad de transmisión según la capacidad del receptor.

117. ¿Cuál es el estándar de Wi-Fi 6?

- a) IEEE 800.11g
- b) IEEE 802.11ac
- c) IEEE 802.11at
- d) IEEE 802.11ax

118. Indique la respuesta correcta acerca de los sistemas de IA como ChatGPT:

- a) Se basa en GPT 4: Generative Pre-trained Transformer.
- b) No se ha perfeccionado mediante aprendizaje supervisado.
- c) No se utiliza refuerzo en el aprendizaje.
- d) Los lenguajes GPT corresponden a algoritmos heurísticos que no pueden generar resultados nuevos.

119. Según el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard:

- a) El líder debe adaptar su forma de actuar a las condiciones del sector económico en que opera la empresa.
- b) El líder debe adoptar un estilo directivo, salvo en situaciones de crisis que debe adoptar un estilo persuasivo.
- c) La determinación de quién debe liderar depende de cada situación.
- d) El líder debe adaptar su forma de actuar a las condiciones de sus colaboradores.